





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4057/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4057/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4057/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4057/A



[32427]

H 2924

4057/A

- 427 **Marinelli (Curtio)**, *Venetiis*. Pharmacopœia  
vera Pharmaca conficiendi, & præparandi  
Medicorum Venetorum collegio comprobata.  
8vo, chiefly Rom. type, (16) ll., 599 pp., (16  
device on title-page, some ll. wormed, cont  
£1 10s For Clem. Schleich,  
DEDICATED to Venetian College of Physicians. ]  
Manget. This author is not mentioned by Pr  
his *Bibl. Chem.* The Br. Mus. has the origin  
1617. (H. 2924.)

p  
c  
n  
b  
3  
e  
p  
U  
t


Vergara  
18/10/3

31866.

4

427







4

427

*Ex Libris Jo. S. Dabovich*  
PHARMACOPÆA,

SIVE

De vera Pharmaca conficiendi, & præparandi  
Methodo,


A PRÆSTANTISS. ET EXCELL<sup>mo</sup>  
MEDICORVM VENETORVM  
COLLEGIO COMPROBATA,  
Libri duo,

CURTIO MARINELLO Veneto, Medico, atq; Philo-  
so, ex hoc Collegio uno. Auctore.

Quæ Methodus à placitis non solum priscorum Medicorum,  
qui in Græcia floruerunt, & præcipuè Galeni huius  
artis peritissimi deprompta fuit:

Sed etiam à mandatis illorum, qui Arabiam decorarunt, &  
maximè Mesue, qui hac in arte namini fuit secundus:

A quorum præceptis adaperitissimè erit notum legentibus omnia, quæ  
ad hoc usque tempus, aut Medici, aut Pharmacopæi li-  
cetis prodiderunt, ab ipsis didicisse.



Impensis Clementis Schleich Bibliopola Francofurtensis.




L

427



SERENISS.  
PRINCIPI  
EXCELSO  
VENETORVM  
SENATVI

*Collegium Physicorum Venetiarum*  
D. D. D.

 NIL est in Ciuitati-  
bus bona populorum  
valetudine optabili-  
us, non ad eorum tan-  
tum qui reguntur, sed  
qui regunt etiam felicitatem ne-  
cessaria; hanc restituit, & retinet  
medicina, medicinam pharmaca  
rite parata in primis commendant:  
quo fit, vt hinc potissimum artis  
præclarissimæ ratio pendeat, ex i-  
psa arte vrbium salus & incolumi-  
tas. Norunt id veteres medicinæ  
§ 2 pro-



DEDICATIO.

427  
L  
procures, qui multi & assidui in  
hac de Antidotis tractatione fue-  
runt: nouit & sapientia tua, quan-  
nihil latet, Sereniss. Princeps, cu-  
cum vita ciuium maxime in voti-  
fit, magnificentissimo olim Sena-  
tus Consulto, hanc ordini nostre  
prouinciā imposuit, ut Antidota  
ritum ad vsum publicum conscri-  
beremus, ederemusque. Nihil pro  
singulari Senatus prudētia utilius,  
nihil pro benignitate moderatius.  
Nos contra aliquando opus absol-  
uimus, non negligentia, aut insci-  
tia; sed fatali quodam, nec minus  
assucto summis eximiisque cona-  
tibus malo, qui enim fauere nobis,  
obsequi voluntati nostræ debebāt,  
ii potissimum aduersari, obsistere,  
semper contra niti, nihil magis in-  
uisum habere, quā quod nos rite,  
& ex arte factum, usu & doctorum  
testimonio comprobatum. Sed vi-  
cit tandem ignorantiam recti, &  
inui-

## DEDICATIO.

inuidiam ipsa vis veritatis: perfecimus opus, non minus vtile, sed, quod dictum sine vlla eruditionis iactatione volumus, à nullo antehac consimili methodo perstrictū. Omnia in illo ad antiquorum mentem (hi enim aut soli, aut maxime sapere visi sunt.) Omnia non perfunctorie, nec per ambages, at strictim, & serio vt potuimus. Omnia denique non ad ostentationem doctrinæ, sed ad studium veritatis. Porro is, cui onus à nobis iniunctum est Curtius Marinellus vir inter nostros acer, & doctus, in opere exarando commodi publici ratione iudicio se sibi præpolluisse fatetur; nos in eodem perpendēdo, imperio Senatus, nobilissimorum ciuiū incolumitate, felicissimi populi salute acutiores redditi, & cautiores. Hos igitur de componendis Antidotis libros P. Ser. P. C. qua decet humilitate vobis

§ 3      dona-



# DEDICATIO

donamus, dedicamus, rogamusq  
enixe, vt inter graues Reip. cura  
suus illis quoque sit locus: scilicet  
vt non contempti à Seplasiariis, sed  
quam diligentissime obseruati, o  
pus potius vestrum, quam labor  
noster censeantur. Neq. enim for  
tasse immerito hic illis honos de  
bebitur, quib. secundū Deum, ci  
uium vita, & valetudo magna ex  
parte referenda erit accepta. Inte  
rim nos, dum industriæ qualiscūq.  
nostræ monumenta publice o  
mnes reponimus, studium ope  
ramque simul pro Urbis præclaris  
simæ salute priuatim singuli deuo  
uemus. Faueat celsitudo tua S. P.  
labori nostro, & addictissimum or  
dinem nulli fide, & obseruantia se  
cundum volens, lubensq. foueat.

*Opus*

---

*Opus istud cui titulus est , De vera  
Pharmaca conficiendi, & præ-  
parandi ratione, fuit reuifum, &  
nihil Sacrofanctæ Fidei Catholica  
contrarium (quod deprehendimus)  
continet. quare typis dignum esse  
censeo.*

*Dat. Venetiis die 4. Febr. 1616.*

*Ita est, Fr. Iacobus Regulus Ord. Præd.  
Sacrae Theologiæ Lector, & Commis-  
sarius Gener. S. Inquisit. Venet.*

§ 4 Auto-



L  
427  
Autores à quorum placitis de-  
sumpta fuere huius ar-  
tis praecepta.

*Abyneron Abyn*  
*Roar.*  
*Aetius.*  
*Albucasis, vel Bu-*  
*casis.*  
*Andromachus.*  
*Aristoteles lib. de*  
*Plantis, & alijs in*  
*libris.*  
*Archigenes.*  
*Asclepiades.*  
*Aueroes.*  
*Auicennas.*  
*Cornelius Celsus.*  
*Crito.*  
*Damocrates.*  
*Dioscorides.*

*Galenus.*  
*Haly Abbas.*  
*Heracides Tarch-*  
*inus.*  
*Hippocrates.*  
*Mesue.*  
*Oribasius.*  
*Paulus Aegineta.*  
*Rabi Moyses.*  
*Rhosis in cōtinenti.*  
*Ruffus.*  
*Theophrastus de*  
*causis Plantarū,*  
*& de Historia*  
*animāium seu*  
*Plantarum.*

CVR-

CVRTII MA-  
RINELLI AD  
LECTORES

VERITATIS COGNOSCEN-  
DÆ CVPIDOS,

*De Occasione hunc scribendi Librum, &  
de eius Diuisione, & Ordine*

Præfatio.



MNES Senio-  
res Medici, &  
potissimùm il-  
li, qui Græciã  
exornarūt, nō  
solum totum  
suum studiū,  
totamque suam diligentiam in  
præfidiis adinueniendis ad Mor-  
bos debellandos collocarunt, (vt  
adapertè à me demonstratum esse  
existimo in libro i lo, qui inscribi-  
tur



P R Æ F A T I O .

L  
427  
tur de Morbis nobiliores Animæ  
facultates obsidentibus) sed etiam,  
quod est Medici proprium mu-  
nus, quocumque neglecto labore,  
animo sollicito, atque anxio legiti-  
mam rationem Pharmaca confi-  
ciendi, & parandi explorarunt, &  
vestigarunt, quam & posteritati lit-  
teris prodiderunt: in cuius perfe-  
ctam ego deueni cognitionem; cū  
anno iam elapso quædam mihi oc-  
casio oblata fuerit non paucos le-  
gendi libros, & volumina, quæ de  
modo Medicamenta præparandi  
tractât. In quibus cū adinuenerim  
innumeros Medicos, & Pharma-  
copæos multa circa hanc artem sibi  
arrogasse, quæ tamen ab Antiquis,  
quib. in hac omnia debemus, adin-  
uenta, & summo ordine instituta  
fuerunt, decreui cupiditate illa ac-  
census, qua iam inde ab ultimæ  
meæ adolescentiæ annis exarsi, de  
vera



PRÆFATIO.

vera Methodo Pharmaca componendi, & parandi satis longam orationem ad eorum mentem suscipere, ne nomen, & fama tantorum Virorum, quod quidem impium, & iniquum esset, ab hominum recentiorum voluntate deprimatur, & deleatur. Nec præterea grauatus sum hoc subire onus, ut non pauci Sepiasarii cæca ignorantia detenti manifestò cognoscant omnia illa, quæ hanc artem complent, atque perficiunt à Medicis tam Græcis, quàm Arabibus, & maximè à Galeno profusè, ac diligenter narrata extitisse, hac tamen lege, ut in futurum audaciam illam demētissimā deponant, & linguam illam effrenem, & petulantem retardent, & compescant; Hi enim sæpe, atque sæpe ore tamen indigno audent affirmare Galenum huius artis imperitissimum fuisse; immo & Mesue, cuius vestigia sequi omnino profitentur,



PRÆFATIO.

427  
tentur, Confectiones, & mandata castigare, & corrigere sibi persuadent. Non ignoro tamen aliquos Pharmacopæos adinueniri ingenuos, studiosos, & Scriptorum præcepta, & Medicorum placita exsequentes, qui propriam conditionem, & statum, ut debent, per optimè cognoscunt: hi omni laude digni non solum a me, sed ab omnibus procul dubio reputantur, & mirum in modum probantur.

Inter Græcos, qui fundamenta huius artis iecerunt, si de his, qui ante Galenū Medicinam fecerunt, sermonem habeo, à me enumerantur Andromachus, Damocrates, Crito, Aesclepiades, Archigenes, Hippocrates, Ruffus, Theophrastus, & Dioscorides: si de illis, qui post ipsam artem Medicam exercuerunt, Paulus, Aetius, & Actuarius. Inter Arabes primū locū me iudice tenent Auicē. Rhazis, Haly, Albu-



PRÆFATIO.

Albucasis, siue Buccasis, Abyn-  
zoar, & Mesue, qui in præceptis in-  
stituendis præcipuè circa quædam  
Medicamēta ab Araba familia ad-  
inuēta, primus à me censetur, si ve-  
ritas ingenuè proferēda venit: qui-  
bus accedit Cornelius Celsus na-  
tione Latinus. Sed antequam ad  
modum Pharmaca præparandi de-  
scēdam, dilucidè omnibus demō-  
strabo, hanc attem ad Medicum, &  
non ad Pharmacopolam attinere.

Secatur totum hoc opus in duos  
libros. In primo quorū de delectu  
Simpliciū generatim erit à me tra-  
ctandum, necnō etiā de Decoctione,  
& Trituratione, quæ sunt duo  
maximè necessaria, quibus Simpli-  
cia exquisitè permiscentur, & in v-  
num coguntur, sicuti etiam silētio  
non sunt relinquenda Infusio, Ma-  
ceratio, Nutritio, Ablutio, A dustio  
& Combustio; quoniam his aliqua  
apta, & accommodata reddunt ut  
aut

P R Æ F A T I O .

L  
42  
aut solitariè desumpta, aut aliis cō-  
mista ad morbos superandos af-  
fectus.

In secundo de Methodo cōpo-  
nendi, & parandi Pharmaca spe-  
ciatim, & particulatim agendum  
erit: & eodem tempore de nonnul-  
lis Simplicibus eligendis, & casti-  
gandis, ne aliquam noxam infir-  
mis corporibus incutiant. Priùs ta-  
men notum faciemus vobis, vt  
iam diximus, hanc artem ad Medi-  
cos pertinere.

*Medicamenta, seu Antidota ex variis  
Simplicibus composita necessaria esse  
probat, quorum parandi modus  
non ad Pharmacopœum, sed ad Me-  
dicum pertinet.*

Tanta fuit venerandæ Antiqui-  
tatis cupiditas in depellendis no-  
xis, quæ corpus humanum fati-  
gant, & exercent, vt non contenta  
sim-



# PRÆFATIO.

simplicibus Medicamentis, maxi-  
mo studio, & labore multiformia  
composita pro morborum varia-  
te, & conditione ægrotantium ex-  
cogitauerit; valde enim difficile  
existit aliquod adinuenire simplex  
Medicamentum calidum, vel fri-  
gidum, quod omnino determina-  
tæ alicui frigiditati aduersetur, at-  
que repugnet. Quod peroptime

*Medicamen-  
torum Sim-  
plicium mi-  
stionis va-  
ria causa.*

docuit nos Gal. lib. 1. de Comp.  
Medic. per genera, cap. 3. his ver-

*Sæpè cum corpus calefacere volumus* Prima.  
*aliquatenus, simplex nullum, quod præ-  
stare id queat, habemus, Medicamentum  
enim curans affectioni, cui adhibetur,  
proportione nimirum respondere oportet.  
Ergo si dispositio sit frigida, quattuor  
numeris à caliditate recedens, curaturum  
ipsam Pharmacum totidem gradibus,  
mediocri, symmetrice calidius esse oportere  
omnibus est manifestum. Porro cum  
interim tale simplex nullum adsit, si duo  
habeamus, quorum hoc numeris quinq;  
illud*



# PRÆFATIO.

*illud trib. calidius sit, ea si miscuerimus,  
medium efficiemus, quatuor numeris  
symmetrō exuperans. At nō solum ab  
hoc impulsī Veteres fuerunt, sed et-  
iam a multis aliis causis. Non raro  
enim ob affectuū inter se pugnātiū  
ablationem multorum fit mistio,  
& unio; nam contraria auxilia desi-  
derant, vt Repellendi, & Digerēdi,  
vel Leniendi, & Adstringendi, quī-  
bus Galenus generibus Medica-  
menti vtitur, immo & nō raro ad-  
stringentibus incidentia admiscet:  
& hanc præcipuam esse causam  
misionis decreuit Serap. lib. de  
Antid. cap. 2. Interdum ob ne-  
cessitatem alicuius, quod sit tam-  
quam vehiculum aliorum facul-  
tatem deferens: sicuti quando  
his, quæ renes refrigerare possunt,  
diuretica adhibemus, Galeni præ-  
ceptum, quod decreuerunt A-  
uic. lib. 5. Haly, & alii multi. Ali-  
quando teste ipso Galenō, vt lib. 1.  
per*

*Secunda.*

*Tertia.*



# PRAEFATIO.

per gen. c. 3. imperante tamen Hip-  
 pocrate. *Ob virium alicuius vehemē-* *Quarta;*  
*tia obtundenda gratiā, vel insuauitatis*  
*mitigandae, qui veratro Daucum, vel*  
*Seseli, vel Cuminum, vel Anisum, vel a-* *Quinta;*  
*liud odoriferum admiscuit; demonstra-*  
*tum .n. insuauitatem in potu, moramq;*  
*in ventriculo condimentum requirere.*  
 Præterea multis in locis reliquit  
 scriptum, Mel ingrata gustui effi-  
 cere quoquo modo minus mole-  
 sta. Interdum multa aliis addunt *Sexta;*  
 Scriptores, vt Robur partib. imbe-  
 cillis præbeant; student .n. inter-  
 dum & alterare, & roborare, vel e-  
 uacuare, & roborare. Addit iam di-  
 ctis Auic. vnionem multorum et-  
 iam adinuentam fuisse, vt celerius,  
 aut tardius quædam Simplicia su-  
 as operationes in apertum edant;  
 Manna enim cum Rhabarbaro de- *Septima;*  
 sumpta est in causa, vt Rhabarba-  
 rum citius agat, Myrobalani au-  
 tem eius operationē retardant: sic  
 & Agaricus Sali, aut Zing beri, vel  
 § § Oxyme-



P R A E F A T I O .

Oxymeliti commistus, citius  
proprium munus insurgit: ret  
dant in Arteriacis Tragacanthum  
& Gummi, vt sub lingua detero  
sensim liquecant, & in summa  
arteriam labantur. Quandoq; m  
torum fit vnio, vt quædam horum  
corrigant, atq; castigent impetum  
& vehemētiam purgantium effi  
nium. Est etiam in causa, vt mu  
ta in vnum confundantur narra  
te Serapione, aptitudo ad moue  
di Medicamenta, & vtendi illis;  
Metallica quædam, aut Plantarum  
partes aliquæ læuigatæ minimè  
partibus adhærere possunt, nisi alia  
quem lentorem socium habeant.  
Has oēs causas diligentissime reco  
fuit Auer. li. 5. Collig. c. 57. quæ cō  
citarunt, & impulerunt grauiore  
Medicos ad Pharmaca ex multis  
cōficienda, semper tamen propo  
tione quadam inter miscibilia ser  
uata, vt ab ipsa resultaret, & emer  
ge. et essentia aliqua, atq; natura ter  
ste Gal.

*Ostiaua.*

*Nonā.*

## PRAEFATIO.

ste Gal. li. de Ther. ad Pisonem c.  
10. variis exornata facultatibus di-  
uersis à singulis cōponētibus, à qua  
non raro admirandæ scaturiunt o-  
perationes; Hanc naturā formam  
totius Medicamenti Recentiores  
appellant; etiam si fere semper ini-  
tium omnium operationum præ-  
cipue ab aliquo Simplici, quod Ba-  
sim dicunt, trahat, atq; ducat. Raro  
hæc omnia aliqua in Antidoto ad-  
inueniuntur, nisi dicamus in Ele-  
ctario Rosato à Mesue descripto,  
quod forte inter purgantia Phar-  
maca primum locum tenet, repe-  
riri horum maiorem partem. Eua-  
riat, & inalterat potissimū propor-  
tionem illam, à qua forma totius e-  
mergit, parandi, & cōponendi mo-  
dus, q̄ i maxime in Trituratione,  
& Decoctione consistit. Non ne-  
garē tamen maximi etiā esse mo-  
menti & Ablutionem, & Adustio-  
nem, & Macerationem, & Nutri-  
tionē in aptandis quibusdam Sim-  
plicibus



## P R A E F A T I O.

plicibus, antequā aliis admisceantur. Attamen Attritus, & Decoctio sunt duo maxime necessaria ad unionem Simplicium; per hæc enim integrantium Pharmacum omnes minimæ partes sese tangunt, & eorum vires sibi mutuo impartiūt, & cōmunicāt; in quib. agendis si à Seplasiario aliquod erratum cōmittatur, aut circa ordinē, aut modum Decoquendi, & Triturandi, symmetria illa qualitatum integra non servatur: immo manca, & imperfecta euadit. At facillime potest Pharmacopola in grauissimos errores labi; cum ignoret Simplicium naturam, & essentiam: debet enim sicuti scribitur 2. de cōp. Med. per loca c. 1. & 2. *Qui studet Pharmaca componere, prius per diligenter vestigare Simplicium Qualitates, naturam, & Substantiam.* Cuius autem est hæc cognoscere? forte Seplasarii? hoc ridiculum esse nemini obscurum arbitror. Erit igitur Medici perspicere,



## P R A E F A T I O.

cere, & intueri Naturā, Substantiā,  
 & Qualitates Simplicium, & ma-  
 xime illorum, in quibus qualitates  
 inter se pugnantes reperiuntur: de  
 quib. sermonem habuit Gal. li. 1. de  
 alimen. facult. c. 1. sic: *Nonnulla in-*  
*ueniuntur, quæ facultatem & substan-*  
*tiam habent contrariam, etiam si sen-*  
*sui simplicia appareant; etenim nō Lens*  
*sola cocta, sed etiam & Brassica composi-*  
*tam ex pugnantib. facultatib. naturam*  
*sunt sortita; nam solidum aluum sistit,*  
*humor stimulat ad excretionem; unde*  
*bis cocta aluum sistit Brassica commesta.*  
 Hanc qualitatū cōditionem ser-  
 uant & Myrobalani, quæ si parū  
 coquantur, aluum subducunt, at si  
 diu, potius ipsam sistūt acerbā qua-  
 litate dominante, ut nobis reliquit  
 scriptum Mesue, absumpta illa, quæ  
 in substantia eius tenuiori, & extrema  
 parte residebat. Si igitur Medicus  
 perfectè cognoscit Naturam, Sub-  
 stantiā, & Qualitates Simplicium:  
 erit profectò eius munus decerne-

§ § 3      re &



## PRAEFATIO,

re&instituere species decoctionis,  
modum Decoquēdi, & eius Termini,  
& pr̄terea Attritus, vel Tritu-  
rationis varia genera: Ne longa, aut  
vehemēti ebullitione aliquorū vi-  
res aboleantur, aut imbecillæ, & lā-  
guentes eueniāt, aut in contrariam  
qualitatē degenerent, aut effrenes  
fiant: Vel ne debili, & ignaua deco-  
ctione vires Simplicium foras nō e-  
uocentur, aut tenella, si occasio po-  
stulabit, illa nō fiant: & ideo Mes. in  
Cā. reliquit scriptum: *Omnia Simpli-  
cia coctionē nō sustinere equalē, quādā  
enim valentem, quādā mediam, & qua-  
dam debilem, sicut nec Attritionē.* Quē  
euenire eodem loco patefacit ob  
substātix varietatē Simplicium, &  
eorum qualitates: Virtus enim faci-  
lè resoluitur, vel quia imbecilla est,  
vel quia in superficie est posita, vel  
quia in subiecto raro, ipso docente;  
sicuti ægre dissipatur, si vigorosa, si  
in alto corporis posita sit, & si in sub-  
iecto denso, vel viscido existat: sic  
ti



## PRAEFATIO.

ti etiā inueniuntur aliqua substantia terrea donata, quæ quātò magis decoquuntur, & vehemēti calore, aut celeri motu, & diu teruntur, eò magis eorum facultas excitatur, & in actū erumpit: sin minus ignaua, & debilis manens parum auxilii præbet ægrotantibus; ab imbecillo enim calore, aut motu facultas illa substantia terrestri residens foras nō euocatur. Vt igitur omnes qualitates Simplicium secundū illum gradum, & proportionem ab inuentore Medicamenti optatam in ipso adinueniantur, modum varia illa Simplicia vniendi, siue hoc fiat Decoctione, siue Trituratione Medicus Pharmacopæis imperet, atque præscribat; ne vires aliquorum detrimentum patiantur; & maximè cum in vnum tritурата, & creta vniuntur; & ne ordine interurbato forma totius contamine-tur, & peruertatur.

Est autem Pharmacopolæ pro-  
§§ 4 prium



## PRAEFATIO.

prium munus omnia perfectè cognoscere Simplicia, è quibus vigorosa, & incontaminata seligere debet; ne ab vno tantùm imperfecto tota compositio, vt consonum est rationi, vitietur; sicuti nos docuit Galen. in lib. de Theriaca ad Pisonem, & 1. de Antidotis. Præterea diligenti manu munditia exornatus, quotiescumque occasio illi data fuerit, procuret Mundare, Detergere, Comburare, Adurere, Abluere, Infundere, Nutrire, igni cõuenienti, & aqua Decoquere: spumam auferre, per colum liquores, & decocta Transfundere, vt depurata fiant, Terere, Læuigare, Trita cribro traicere, & in vnum varia Confundere, & accuratè Componere, quæ omnia Vasis accommodatis agere debet atq; seruare. Non audeat Medicamentorum Descriptiones à Medicis institutas castigare, corrigere, aut alterare, vt ille, qui ignorat varios fines ab ipsis mente



## P R A E F A T I O.

mente conceptos: Mesue enim affirmat Myrobalanos debilem ferre coctionem, & paucā capite de Myrobalanis: attamen variis in locis imperat ebulliendas esse per longum tempus: debet fortè fortuna Pharmacopæus ab instituto tali Præceptoris desistere? & Myrobalanos macerare, & debiliter ebullire? minimè; sed ad vnguem, ut dicitur, eius exequi mandata: Parùm enim iubet ebulliendas, cum optat alui purgationem; at multùm si potiùs sistere, & robore, quàm ipsam mouere. Erunt igitur iam dicta opera, & partes optimi, & diligentis Pharmacopolæ: Sicuti enim non est Frena facientis celeres, atque magnanimos gubernare equos teste Aristot. lib. 1. Ethic. cap. 1. sed bene est illius, qui artem equitadi docet, cuius etiam est opus varia frenorum genera pro diuersitate eorum instituere, ut ille, qui eorum

## PRAEFATIO,

rum multiplices defectus, & naturas cognoscit: Frena autem facientis est onus ferrum tali figura, magnitudine, & pondere aptare, & efficere, qual instituta fuit ab Equifone; hic enim, ut dominus, imperat, & ille, ut seruus obtemperat, & obedit. Sic Pharmacopæi est opus decoquere, & terere, sed illis conditionibus, quæ à Medicis imperantur, & instituuntur: quæ omnia respicientes Seniores Medici non solum Pharmacorum descriptiones ante oculos illorum posuerunt; sed etiam modum ea parandi perfectissime illis reliquerunt, inter quos Mesue refulsit, qui præcepta præparandi, & componendi Medicamina ita ad aperte litteris mandavit, ut nullus remansit Recentioribus dicendi locus; ut Pharmacopæis cognitum, & perspectum esset hæc omnia ad Medicos imperantes attinere: attamen nonnullorum ita increuit arrogantia, & inua-



## PRAEFATIO.

inualuit; vt non tantum artem medicamenta parandi sibi attribuant; sed vt etiam medeantur infirmis grauib; vexatis passionibus: & pro firmo, & rato habeant doctiori, & meliori modo accommodatis auxiliis vti, quam medici admodum versati; quod quantum sit à ratione alienum à vobis Lectoribus consideretur, & iudicetur; à me enim non est tempus conuiciis, & iustis reprehensionibus conterendum.



---

---

# MULTA ERRATA ENUME- RANTVR,

QUÆ A NON PAUCIS SE-  
PLASIARIIS IN DIES  
committuntur.

---

*Circa Auctorum contemptum.* Erratum Vnum  
in Prefat.

*Circa tempus Simplicia colligendi.* pag. 6.

*Circa Radices.* Duo. 10.

*Circa Herbas.* 12

*Circa Flores.* 15

*Circa Semina.* Varia. 16

*Circa Vuam passam.* 22

*Circa Succos eliciendos, & coquendos, & den-  
sandos,* Quattuor. 24. 27.

*Circa Mucagines.* 27

*Circa Pinguedines,* 57

*Circa Ablutionem.* Quattuor. 47

*Circa Cantharides.* 60

*Circa Serum.* Tria. 58

*Circa Decocta.* Tria. 65. 80

*Circa Mannam non coquendam.* 82

*Circa Coctionem in diplomate, seu duplici vase.*  
Varia. 84

*Circa Triturationem Purgantium, & aliorum.*  
93. 95.

*Circa Ablutionem.* 105. 106  
*Circa*



<i>Circa Simplicium delectum.</i>		123
<i>Circa diuisionem uncie in drachinis.</i>		128
<i>Circa Chalcitidis adustionem.</i>		358
<i>Circa Rosarum infusum.</i>	Tria.	141.142
<i>Circa Violarum Infusum.</i>	Duo.	143
<i>Circa Acetum Scillinum.</i>		148
<i>Circa Extract.</i>		149
<i>Circa Thymi Decoctum.</i>	Duo.	158
<i>Circa Epithymi Decoctum.</i>	Duo.	159
<i>Circa Starades Decoctum.</i>		160
<i>Circa Confectionem Triumpiperum.</i>		184
<i>Circa species Diamoschi.</i>		174
<i>Circa Diacalaminten.</i>		185
<i>Circa Diarhoden.</i>		179
<i>Circa Sacchari delectum.</i>		196
<i>Circa Succos, quibus Serapia parantur.</i>		200
<i>Circa Serapium de succo Citri.</i>	Tria.	209
<i>Circa Serapium de Ziziphis Simplex, &amp; Compositum.</i>		211.212.213
<i>Circa Serapium Violatum.</i>		215
<i>Circa Serapium de Papauere.</i>		214
<i>Circa Serapium Acetatum Diarhoden.</i>		220
<i>Circa Serapium de Mentha.</i>	Duo.	223
<i>Circa Serapium de Fumaria.</i>		231
<i>Circa Serapium de Cicorio Nicolai cum Rhabarbaro.</i>		234
<i>Circa Syrupum Rosaceum Solutium Aureum.</i>	Duo.	244.245
<i>Circa Miuam.</i>		225
<i>Circa Lohoc, vel Linctus.</i>		258
<i>Circa Diacodion.</i>		264
<i>Circa Scammonium, &amp; Colocynthidem.</i>		284.285
<i>Circa Diaprunum.</i>		262
<i>Circa Hieram Logodii.</i>		319
<i>Circa Hieram Diacolocynthides.</i>		318
<i>Circa Hieram Pachii.</i>		310
<i>Circa</i>		

<i>Circa opiata.</i>		326
<i>Circa Diasenam.</i>		298
<i>Circa Diasystem.</i>	Duo.	294
<i>Circa Diaphanicum.</i>		301
<i>Circa Tripheram Persicam.</i>		298
<i>Circa Electarium Rosatum.</i>	Duo.	303, 304
<i>Circa Electarium de Manna.</i>		305
<i>Circa Confectionem Hamech.</i>	Tria.	307
<i>Circa Confectionem Elefoph.</i>		308
<i>Circa Confectionem Benedictam.</i>		311
<i>Circa Confectionem Anacardinam.</i>		342
<i>Circa Confectionem de Scoria Ferri.</i>		341
<i>Circa Confectionem de Baccis Lauri Rhafis.</i>		345
<i>Circa Confectiones in Rotulis.</i>		364
<i>Circa Trochiscos.</i>		373
<i>Circa Trochiscos de Vipera.</i>	Tria.	379
<i>Circa Trochiscos de Scilla.</i>		381
<i>Circa Trochiscos Cypheos.</i>		385
<i>Circa Trochiscos de Gallia Moscata.</i>		386
<i>Circa Trochiscos de Terra Stigillata.</i>		394
<i>Circa Trochiscos de Colocynthide, quos Alhandal dicunt, quis iterum illos terit? &amp; Mucagine fin- git?</i>		401
<i>Circa Trochiscos de Gallia Sebellina, quis per diem terit?</i>		387
<i>Circa Trochiscos de Agarico.</i>		399
<i>Circa Pilulas.</i>		407
<i>Circa Pilulas Alephantinas.</i>		410
<i>Circa Pilulas Aromaticas.</i>		411
<i>Circa Pilulas de Euphorbio.</i>		412
<i>Circa Pilulas de Rhabarbaro.</i>		414
<i>Circa Pilulas de Sagapeno.</i>		415
<i>Circa Pilulas Fatidas.</i>		416
<i>Circa Pilulas de Hermodactilis.</i>		420
<i>Circa Pilulas de Fumaria, quis ter exsiccat, &amp; te- rit?</i>	Duo.	421
		<i>Circa</i>




<i>Circa Pilulas Arabicas.</i>		422
<i>Circa Pilulas ex Aloe nutrita, &amp; abluta.</i>		
	Duo.	429
<i>Circa Pilulas Aureas.</i>	Duo.	423
<i>Circa Pilulas de Hiera cum Agarico.</i>		425
<i>Circa Pilulas Mastichinas.</i>		426
<i>Circa Pilulas de Quattuor Rebus.</i>		430
<i>Circa Pilulas de Colocynthide.</i>		431
<i>Circa Olea abluta, &amp; roquenda.</i>	Duo.	443
<i>Circa Oleum de Vitellis Ovorum.</i>		448
<i>Circa illa Olea, quae per Impressionem fiunt, &amp; In-</i>		
<i>solationem.</i>	Tria.	452. 455. 456
<i>Circa Oleum Rosatum Completum.</i>	Duo	454
<i>Omphacinum.</i>		455. 456
<i>Chamamelinum.</i>		
<i>Sambucinum.</i>		
<i>Anatinum.</i>		
<i>Leucioi.</i>		
<i>Liliorum.</i>		
<i>de Mel loto.</i>		
<i>de Violis.</i>		
<i>de Papauere.</i>		
<i>de Lactuca.</i>		
<i>de Floribus Nymphaeae.</i>		
<i>Quot circa haec errata committuntur? cum impe-</i>		
<i>rante Mesue debent illi haec parare ut Rosatum.</i>		
<i>Circa Oleum de Cydoniis.</i>		459
<i>de Myrio.</i>		460
<i>de Mastiche.</i>	Duo.	461
<i>de Cucumere agresti.</i>		464
<i>de Piperibus.</i>		466
<i>de Vipera.</i>		468
<i>de Hyperico.</i>	Duo.	478
<i>Circa Ceratum Refrigerans.</i>	Duo.	501
<i>Stomachicum.</i>		477
<i>Martiatum.</i>		515
		de

de Pomo C'iri.	508
Sparadrapum.	553
de Arthanuta,	530
Oxicroceum.	526
Apostolorum.	555
Isim.	546
Dyachilon.	541
Sacrum.	544
Ægyptiacum.	563
de Cerusa.	562
Palmeum, seu de Chalcitide.	566
Rosatium. Tria.	567
Circulora, quibus Medicamenta seruantur, & Vasa.	597.598

Quæ numero extant saltem CLXVIII.  
id est 168.

DE






DE VERA  
PHARMACA  
CONFICIENDI  
ET PARANDI METHODO,

Liber primus,  
IN QVO AGITVR DESIMPLI-  
ciū delectu, generatim tamen,  
de aliquorum eorum præpa-  
ratione, & de vniuersali  
via Pharmaca  
parandi.

PROPONVNTVR HOC IN  
*Capite omnia Simplicia generatim,  
quæ apud Pharmacopæos ser-  
uari à Medicis exoptantur.*

Cap. I.



RTIS Medicæ pars illa,  
quæ Pharmaceutica voca-  
tur, pro vsu sibi usurpat, &  
sub se continet ferè omnia  
illa, quæ totum Orbem cõ-  
-plent, videlicet Plantas, A-  
nimalia, Metalla, Lapidos, Terræ species,  
Aguas



2 DE VERA METHODO

Aquas, & denique etiam illa, quæ tenellis pedibus humida Amphitrite premit, ut sunt candidæ Margaritæ, rubea Corallia: canoræ Buccinæ, & Purpuræ Regales: cognouit hanc veritatem Galenus lib. 6. de Simpl. facult. c. 1. dicens: *Ceterum quoniam Medicamenta omnia partim sunt Animalium partes, aut Plantarum, partim verò ex Metallis desumuntur, melius mihi visum est de Plantis ante omnia differere, tum quòd numerosissimum est earum genus; tum quòd virium robore præcellentissimum: inde de Metallicis tractare: atq; hinc ad Animalium partes transire.* Hunc ordinem à tanto viro propositum in his enarrandis, etiam ego seruare decreui; & ideo primo de Plantis, nec non etiam de illis succis, qui circa ramos earum concrescunt, aut ab ipsis emanant, tales extant gummi, atque lacrymæ: sicuti etiam non erit inconsonum rationi, modum in medium afferre, quo succi ab herbis, & fructibus exprimantur, & seruentur.

*De Plantarū delectu generatim, & earum partium enumeratione*

Cap. II.

**I**Nter Plantas Vniuersum exornantes illæ excellentiores, & præstantiores in  
vna-



Unaquaque specie censetur ab Aristote-  
le lib. 2. de Plant. c. 1. qua semine perfecto,  
loco convenienti, aqua moderata, & aere cō-  
simili producuntur: qua si deficiant, imbecil-  
iores evadunt. Aerem, & locum maxi-  
mam impartiri vim Plantis, ad apertè nar-  
rauit Theophrastus lib. 2. de caus. Plant. c.  
9. his verbis: *Loca sibi accommoda arbores*  
*quaritant; quippe alia siccantes, adamanti tra-*  
*ctus humidos; alia hibernos cupiunt; alia So-*  
*li expositos; alia opacit; & alia apertis gau-*  
*dent; alia in totum palustribus; alia montuo-*  
*sis latantur.* De his etiam verba fecit Mes-  
sias in Canon. ad quædem singularia descen-  
dens sic: *Lotus autem natalis, quia medi-*  
*camentis simplicibus multis non modò prom-*  
*ptam generationem, & felicem præstat, sed*  
*& propriam quamdam virtutem impertit,*  
*in medicamentorum delectu, maximifaci-*  
*endus est; natura enim, ut Plato, locis qui-*  
*usdam aliquas virtutes proprias imperti-*  
*it, quæ rebus in talibus genitis, & crescenti-*  
*bus communes faciat.* & subdit: *Planta hu-*  
*mido excrementitio prædita natura, in locis*  
*humidioribus deteriores, siccioribus verò*  
*astantiores evadunt; sicciores contra in lo-*  
*s siccioribus peiores, meliores in humidio-*  
*ribus, sic Agaricus, Hermodactylus, Turpe-*  
*nam in humidioribus damnantur, & Thi-*  
*A 2 melea*



## 4 DE VERA METHODO

melea, Cucumer agrestis, Colocynthis in sic-  
 cioribus, & calidioribus mala sunt, & vene-  
 nosa: Absinthium marinum maleficum, &  
 Scammonium ex regione Scenitarum: quae e-  
 nim immoderatus calida sunt, in locis cali-  
 dioribus peiores euadunt, in frigidis ad por-  
 tionem. Ad haec terra, & per haec plantis vir-  
 tutem magnam impertit, & variam, non Soli  
 tantum, sed aliorum quoque corporum sale-  
 stium aspectus hunc locum, & illum aliter,  
 atque aliter efficient. Præterea, & planta  
 nonnulla ex alterius cuiusdam vicinia, vel  
 contactu meliores, aut peiores fiunt. Sic Her-  
 modaetilis Scilla, aut Raphanus vicina vi-  
 gorē addit, & Thymus Epithymo, & Quer-  
 cus Polypodio, & Sena Ruta: contra autem  
 maligniora euadunt Scammonia Esula, aut  
 Tithymallis propinqua, Polypodium lapidi-  
 bus, & Epithymum Ozimo. Hæc ille. Cir-  
 ca igitur electionem Simplicium semper  
 est considerandus locus, quo genita sunt  
 quod etiam nos docuit Gal. variis in li-  
 bris, sed potissimum lib. 1. de Antid. cap.  
 13. dicens: Omnes igitur Herbarij unani-  
 mes scripserunt, Iridem in Illyrio natam o-  
 ptimam esse, Petroselinum, quod in Mace-  
 donia, Opobalsamum in Iudea, Radicis duli-  
 cis succus, agrestis Napi semen, & Scordium  
 è Creta; quamquam in alijs Regionibus mu-  
 nim



numè contemnendum; eodem modo & in reliquis, quorum dotes è Regionibus acceptas, cum primum de unoquoque loquemur, non omitemus. Magni fecit quoque locorum naturam Dioscorides, lib. i. de Medicinali materia: Nam quæ in campestribus, rignis, & opacis, ceterisque locis à vento silentibus enascuntur, plerumque degenerant, & minus viribus valent. Sed non satis est indagare loca, quibus plantæ producuntur: sed operæ pretium erit summo cum studio Pharmacopæos scrutari, & considerare cuiuscumque sapes, odores, colores, substantiam, magnitudinem, & figuram, quæ omnia doctissimè, & diligentissimè reliquit scripta Dioscor. ut meliores, & excellentiores eligere possint; quæ etiam animaduertit Rabbi Moyse Par. 21. sic: *Melior medicina cuiuscumque generis est illa, quæ non est contracta, neque tenuis sicut peior existit illa, quæ crassior, & tenuior quantitate temperata; & omnis medicina, quæ habet saporem, & odorem sui generis, melior.* Quæ omnia didicit à Galeno lib. i. de Ant. cap. 3. & 13. Sunt omnes plantæ, si vetustæ fuerint, fugiendæ; unumquodque autem proprium vigorem habet, qui ea sæpe viderunt, indicat, tum ex odore, tum gustu, aliquando ex colore, & secundum crassitiem.



6 DE VERA METHODO

Hæc lib. 1. de Comp. Medic. per loc. c. 2,  
Sed potissimum hæc seruanda veniunt in  
peregrinis plantis, quæ ab Indis, aut Syris  
ad nos deferuntur. At circa illas, quæ apud  
nos nascuntur, in primis curam impendere  
oportet, narrante Dioscor. lib. 1. in limine, ut  
suis temporibus singula demetantur, & re-  
condantur; intempestive enim decerpta cõ-  
ditave, aut nullo, aut evanido munere fun-  
guntur; serena enim celi constitutione deme-  
tenda sunt: magni siquidem refert inter colli-  
gendum, si vel squalores, vel imbres infesti  
sunt. Ab his enim omnibus vires Simpli-  
cium aut abolentur, aut ignauæ reddun-  
tur, quamobrem proportio illa immuta-  
tur, quæ in compositis à Medicis deside-  
ratur. At quis Seplasiariorum hæc seruat?  
aut nullus, aut admodum pauci.

Negligentia  
Seplasiario-  
rum.

Plantarum partes variæ, & multiformes  
existunt, illas animalium similitudi-  
ne quadam æmulantes, quas ob oculos  
nobis ponit Theophrast. li. de Hist. anim.  
c. 2. his verbis: *Partes primæ, communesq;  
plurimarũ, Radix, Caulis, Ramus, Surcu-  
lus, hæc constant ex alijs, quæ Cortex, Li-  
gnum; & Matrix, ubi scilicet esse possunt:  
quæ quidem particulis constant similibus, hæc  
Nervus, Vena, & Caro, similitudine enim  
quadam nomina parium consortiuntur.*

Quæ-



*Quædam autem, quasi annua partes accedunt, ut Fructus, Folium, Flos, & Pediculus, id est, quo folium dependet, ubi videlicet esse potest: super omnia autem Semen, & Fructus. Quædam succum habent, sicut Arist. de plant. cap. 2. & Theoph. c. 3. ut Resina, Gummi, Myrrha, Thus, & Thymiana. Non est autem à nobis de his omnibus agendum, sed solum de Radicibus, Floribus, Foliis, Fructibus, & Ligno. at vnà cum foliis cōfundere liceat nobis & herbas; etiam si & floribus, & seminibus, & foliis sint insignitæ tempore oportuno. Non ignorat enim Theoph. cap. 5. *Herbas appellari illud, quod à radice foliatum sine caudice prouenit, semenq; caule fert, ut Ole-ra.* Nec silentio prætermittendi liquores, qui circa stipitem, & ramos concrescunt, aut ab ipsis, ut guttulæ emanantes stillant: sicuti etiam narrando aggrediendus est modus, quo succi à foliis, & ab herbis eliciantur, & seruentur; quoniam hi in Pharmaceutica arte magnam partem tenent.*

*De Radicib. eligendis, & seruandis*  
*Cap. III.*

**R**adix inter omnes partes, quæ totam plantam constituunt, præcipua esse  
 A 4 ab



## 8 DE VERA METHODO

ab Aristot. lib. de Plant. cap. 2. existimatur  
 cum sit vitæ primordium, & alimentum à  
 terra capillamētis suctū omnibus ceteris  
 partibus communicet, quod respiciens  
 Theophr. cap. 2. pronunciauit, illas ani-  
 malium ori proportionē quadam re-  
 spondere. Tempus colligendi has reliquit  
 scriptum Dioscor. l. 1. in limine, sic: *Radi-  
 ces, liquamenta, corticesve, ut recondantur,  
 eximere conuenit, cū herba suis folijs exuun-  
 tur.* Hoc autem ut plurimū euenit in Au-  
 tumno incipiente Hieme: tali enim anni  
 tempore multæ plantarum radices ma-  
 gnas habēt vires, teste Gal. lib. 2. de Alim.  
 fac. c. 61. incunte autem Vere, cum semen  
 producere intendunt, caulem præferunt,  
 & luxuriari incipiunt, euadunt insuauior-  
 es, & flaccidiores, etiam si germinis cu-  
 spidem à se adhuc non emittant, quod  
 & experientia quotidiana demonstrat;  
 exemplo sunt nobis Allia, Capæ, Napi, &  
 Rapæ, quæ omnia, dum Vernali immi-  
 net tempus, iniucunda degustantur: at  
 multæ radices existunt, quæ hieme adue-  
 niente, dulciores euadunt, vel præstantio-  
 res, calore toto prius in foliis expanso, ad  
 intima contracto. Sed tempus omnibus  
 accommodatum, & oportunum est, cum  
 foliis radices priuantur: aliquæ enim plā-  
 tæ,



ta, narrante Dioscor. hieme florent, & folia pariunt. & cap. de Helenio, demonstrat eius radices fodiendas esse æstate. Omnes itaq; radices euellantur, cum folia cadunt; tunc enim tota facultas ad interna se transfert, & folia humiditate propria, & calore priuata decidunt. Sunt filuestres vigorosiores, & inter istas illæ, quæ saxosis nascuntur montibus, vt Anic. lib. 2. T. 1. *Siccantur expurgata, locis asperginem non redolentibus, sed quæ luto, aut puluere sunt obsita, aqua elui debent.* hæc Dioscorides. Quænam diligentiora à Pharmacopœis desiderari possunt? at quoniam variæ extant magnitudine satis insignes, hæ multa in frustula secandæ veniunt, & postea exsiccandæ, quod reliquit scriptum ille, vbi de Helenio c. 31. & vbi de Iride sic: *Quæ frustatim dissecla in umbra siccentur, & traiecla lino recondantur.* Cum enim odorata sint, facilius a Sole illo priuantur. *Quæ autem magnæ, & inodoræ colliguntur, sub Sole unica die exsiccentur sæpe eas reuoluendo, & nocte loco ventoso seruentur ab omni humiditate remoto.* At si nubila celum inuoluant, extendantur super cribra, vel aliud simile ex humili, exiliq; arundine contextum, & igni siccentur. *Aut si admodum magnæ, vt Serpentaria, Buglossi,*  
*Vitis*



*Vitis nigra, Dactamni, & similium, in multas partes, prius tamen mundata, diuidantur, & filo traiectæ, hoc verò ordine, non sese tangant, vento exponantur, donec humiditate priuentur. Hæc Albucasis inter Medicos Arabes magnificandus lib. 28.*

*Seligantur radices, vt placet Gal. lib. 1. de Antid. c. 15. extenso cortice, non rugoso; hac enim earum maciem denotant. At à Sepiasariis ista non seruantur; vtuntur enim quibuscunque radicibus. Et hæc maxime seruanda veniunt in radicibus non adhuc exsiccatis; quoniam multæ, dum earum humiditas euanescit, corrugantur. Sed*

*Error alter.* *quid dicendum de radicibus exsiccatis pro vsu desumptis medicinæ ab ipsis? quæ vt plurimum carie consumptæ, vt Chinæ, conspiciuntur. Sed quoniam aliquæ radices integræ pro vsu medicinæ non probantur, at solum earum cortices, hæc internis medullis priuentur: tales sunt Aprii Fœniculi, Capparis, Pentaphylli, Raphani, Hellebori, & Runicis horrentis, & agrestis: hoc iussit Haly, profectò hac in arte diligentissimus, lib. 10. Pract. c. 8. Serap. lib. de Antid. cap. 25. Actuar. de Comp. Med. Auic. lib. 5. S. 2. T. 7. & Mes. c. de Secaniabin de Radicibus, quarum cortices imperauit de-*

*Error Sepiasariis*

*Radices medullis priuanda quæ.*



detergendos esse, & mundandos. Horum sæpe meminit Gal. vt 7. Simpl. facul. corticum radicum Capparis, sic & Diosc. & 2. ad Glauc. corticum radicum Rumicis hortensis, & agrestis; Longam ferunt decoctionem vt plurimum, sed odorata paucam, & admodum tenues, & exiles. Sunt quinque radices, quæ sunt in vsu, radix Apii, Asparagi, Rusci, Fœniculi, & Petroselini.

*De Folijs, & Herbis*

*Cap. IV.*

**E**T si non paruum discrimen adinu-  
niatur inter herbas, ac folia; nam her-  
ba, teste Theophr. lib. 1. de Histor. Plant.  
cap. 5. dicitur, quod à radice foliatum si-  
ne caudice prouenit; quod etiam confir-  
mauit Arist. lib. 1. de Plant. c. 7. attamen  
ambo nos sub eodem capite collocare  
decreuimus. Folia, quibus flores, & non  
rarò semina, & fructus ab iniuriis aeris  
custodiuntur, (extant enim tanquam ho-  
rum omnium, si credendum est Aristot.  
operimenta) eligenda veniunt, nar-  
rante Gal. 4. de Sanitate tuenda, cap. 7.  
*que subtilissima, virentissima, atque in sum-  
mis herbis nata.* Viridia enim in se conti-  
nent



nent humiditatem incontaminatam, ac  
 proprium calorem, ob quorum inopiam,  
 ut decreuit Arist. lib. 2. cap. 1. *exsiccantur,*  
*Et ob frigus glauca redduntur, proprio con-*  
*sumpto calore.* Quæ verò herbæ pro vlu  
 medicinæ sumendæ sint, patefacit Gal.  
 lib. 1. de Antid. cap. 2. his verbis, dum de  
 illis, quæ exsiccata ab aliis regionibus  
 deferuntur: *Ex herbis siquidem quacun-*  
*que unâ cum semine summis ramusculis ad-*  
*herente apportantur, pro cuius conditione*  
*plurimum seminis habeant, vegetas exili-*  
*bis, ponderosas lenibus, compactas flaccidis,*  
*tempore non consumptas citò absumptis po-*  
*tiores arbitrantur.* At non pauci Seplasiarii  
 hæc omnia negligunt, & spernunt. *Herbe*  
*autem, quæ apud nos reperiuntur unâ cum*  
*floribus, minutissimis, tenuissimisq. festucis*  
*colligantur, à quibus quicquid lignosum est,*  
*abiciendum.* Hæc 4. de Sanit. tuen. c. 4. In  
 umbra exsiccantur, ut elicitur ab eius di-  
 ctis lib. 5. de comp. Med. per genera, c. 9.  
 Et si de omnibus herbis mentionem non  
 faciat, dum de Siderite, & Perdicia sic: *Ac-*  
*cipito herbas duas, quarum altera Sideritis,*  
*altera Perdicias appellatur, quæ domi sensim*  
*eitra Solis admissionem siccantur, Quod di-*  
*dicat Albuc. dum statuit loco calido longè*  
*ab humiditate exsiccari, difficilè enim hu-*  
 midi-



miditas illarum absumitur, quæ semine abundant, & cum illo demeruntur; quarum multa enumeravit Diosc. l. i. in proœmio, sic: *Herba, quæ ramis scatēt, sicut Stœchas, Trissago, Polium, Abrotanum, Seriphum, Absinthium, Hyssopus, & alia id genus, semine prægnantia demetantur.* Tēpus, quo integra seruantur, & valida, præfigit dicens: *Scire etiam conuenit, sola ex herbaeis medicamentis Veratri genera, nigrum, inquam, ac candidum, multis edurare annis, reliqua à trimatu inutilia.* Attamen multa post annum propriis viribus priuātur, potissimum quæ apud nos oriuntur, nisi calore satis insigni præditæ existant. Omnes mediocrem ferunt coctionem, nisi admodum dura, ac densa sint substantia.

### *De floribus*

#### *Cap. V.*

**F**Lores plantarum ornamenta, seminum, ac fructuū amica domicilia, hominumq; deliciae, non solum visum eorū multiformi varietate recreare possunt, & spiritus vitales iam ferè deperditos suauiorum odore refocillare, & ad intima cordis contractos reuocare; sed etiam  
mira-



## 14 DE VERA METHODO

mirabilem opem afferre multis malis, humanum corpus affligentibus, si conuenienti tempore seligantur, exsiccentur, & administrentur. Flores illi reputantur optimi, qui proprium odorem vigorosum seruant, propriumq; colorem: quæ duo nobis scripta reliquit Gal. 1. de Antid. c. 12. dum de Rosis sic: *Rosæ illæ decerpantur, quæ alijs plus olent, & rubicundiores fuerint.* Flores enim qui magis odorati existunt, perfectè à calore concocti, si præstanda venit fides. Theophr. lib. de caus. Plant. Tempus legendi illos est, antequam (teste Dioscor. cap. 8.) decidant; vel, ut placet Gal. 4. de Sanitate tuenda, cum adhuc conuiuent. At Auic. illos probat post ultimam resecutionem: at ab his grati, atque suaues euanescent odores; cum magis maturi existant. In umbra exsiccentur, ut elicitur à Dioscor. dictis, dum dat exemplum de Oenanthæ, id est, Vite siluestri, sic: *Fructus, dum florent, substrato linteo, in umbra siccentur, qui interim continuo versandi sunt, ne muceant, neve situs in his infideat.* Hæc capite de Rosis, quas exsiccare iubet sub umbra. Albuc. verò, & Rosas, ac Violas, & ceteros flores, Solo exsicandos imperat: etiam si non neget, meliorè esse eorum exsiccationem in umbra,



bra, sed magni laboris, & periculi, ne ob humiditatem propriam eorum odor, & color destruat, quod Sepiasariis imperitis sæpe accidit. Reponantur hi, & omnia, quæ iucundum odorem exhalant, Error multorum. arculis tiliacis, nullo situ obductis, ut Dioscor. vel capsis ex ligno, velut Albuc. Leuissimam ferunt decoctionem; facile enim euanescebat eorum facultas: immo Galippos non decoquebat, sed macerabat, ut 4. de Sanit. tuen. c. 2. quo loco reprehendit aliquos dicens: *Etiam si nonnulli macerant ium flores, ium semina non ferentes, decoquant illos.* Qui his in locis nascuntur, ut plurimum anno elapso ferè facultates amittunt suas; sed facile hoc cognoscitur, ex deperdito pro maiori parte & odore, & colore.

### *De Seminibus*

#### *Cap. VI.*

**S**emina naturæ præcipuum opus, quibus perperuò plantæ in esse seruantur, alimentum non tantum, & iucunditatem hominibus præbent; sed etiam multis eorum morbis occurrunt: & ideo solers, ac prouida Natura illis fabrefecit inuolucra varia, ut ab incursionibus externis vindicarentur, veluti carnem, cortices, ossa, & fili-



filiquas, in quibus, quamquam sint reposita; attamen gemina tunicula ea illic inuoluit, quæ omnia narrauit, & obseruauit Arist. lib. 1. de Plant. cap. 2. *Legantur, ubi siccari ceperint, antequam defluant, imperante Diosc. in Proæ. Meliora existunt, quæ tumida conspiciuntur, vt lib. de bono, ac vitioso suc. vult Gal. cap. 2. vel, vt placet Diosc. dum de Xylo balsamo agens dicit: Sit semen plenū, grande, & ponderosum, quæ omnia seruanda esse ego censeo in omni genere seminū; denotant enim hæc materiam fuisse copiosam, & calorē decoquētem validum; dummodò & odor, & sapor illis proprius seruetur, & vigeat. Quæ verò multam in se retinet humiditatē, non probantur illico post eorū collectionē; sed postquam aliquid humiditatis deperditū fuerit. Quæ verò diutissimè fuerint reposita, vires habent imbecillas. Hæc porro terminus sit, cū ab ipsis diuisis, quasi puluis quidā tenuis excidit. Hæc leguntur li. de Alim. facul. c. 10. At multi hoc in loco nō de seminibus, sed fructibus mentionē fecisse statuūt. Ab his multa nobis innotescunt, videlicet, quæ optima sint, & quæ reicienda veniāt. Quæ à Sepalsariis minimè seruātur. Hæc postquā exsiccata fuerint, aut charta, aut foliis aptè inuoluta seruentur: ex Diosc. præcepto*

*Error aliquorum.*

*in*



in Proœmio. *Vel stringantur in sacculis ex corio, vel papyro, imperante Albuc. Decoctionem admodum longam non sustinent, & maxime odorata, & gracili substantia prædita. Galenus hæc non decoquebat, sed solum macerabat, sicuti scribitur 4. de Sanit. tuen. c. 8. sic: Id quod sanenos facimus, non tamen ad semina, floresve coquendos, quippe hac coctione minime egemus, propterea quod ea diu maceramus: Etsi nonnulli laborem, aut longitudinem temporis non ferentes, ipsa decoquunt.* Terminus eorum durationis est varius pro varietate substantiæ; quæ enim densa, & crassa per longum temporis curriculum integra seruantur. At Gal. ob oculos nobis posuit signum, lib. de Alim. facul. cap. 10. eorum facultatis decrementi, & interdum ablationis, quod est, *cum pulvis quidam tenuis ab ipsis diuisus decidit.* Adde eorum sapores, atque odores aut minui, aut aboleri, vel in alium degenerare. Non est præterea ignorandum varia leminum genera adinuehiri, quorum quædam cortice satis duro obteguntur; aliqua leui, atque facile separabili; nonnulla tenui, sed ita adhærenti, ut minime auferri possit. Omni igitur ingenio, quod fieri potest semper est elaborandum,

B                      vt cor-



# 18 DE VERA METHODO

ut cortice quocumque denudentur, inutilis enim ut plurimum, & substantiæ seminum aduersans esse ab omnibus reputatur, & ideo seniores Arabes iubent Amygdalas non tantum à duro, ac terreo cortice denudandas esse; sed etiam ab internis illis inuolucris. Inter hos fuit Auic. libr. 5. S. 1. Haly 10. Praët. & Scrap. libr. de Antid. quarum exemplo debemus nos & Pineas, & similia, cortice illo tenui exuere. Modum aliqua exco-  
*Carthami*  
*semen quo-*  
*modo mun-*  
*detur.*  
 andi proponit Albucasis, dum de Carthamo agit, dicens: *Accipe Carthami semina optimè purgata ab immunditiis, & Sole diligenter exsiccata, in mortario leuiter contendantur, ita ut cortices dirumpantur, manibus frigentur, & per cribrum traiciantur semina, corticibus in cribro manentibus, & sic de aliis seminibus faciendum. Sunt aliqui manibus à disruptis seminibus medullam sigillatim educen-  
*Semina fru-*  
*ctus inter-*  
*dum dicun-*  
*tur.*  
 tes. Amygdala, Noces, ac similia, aqua feruenti superfusa, & digitis compressa, quam facillimè cortice priuantur. Aliqui cultro accurate illas auferre tentant. Hæc ille. Nolo silentio inuoluere, Gal. multis in locis semina fructus appellare, ut 6. & 8. de Simpl. facult. quibus libris semina Hyperici, Periclymeni, Vrticæ, Seseleos,*



Seseleos, & aliorum, fructus dixit; sicuti è contra interdum fructus semina vocavit. Semina quatuor frigida maiora dicuntur hæc, Cucurbitæ longæ, Melonis, Cucumeris, & Anguriæ, Dullabæ à Serap. hæc appellatur. Minora vero, Lactucæ, Portulacæ, Scariolæ, & Endiviæ.

*De Fructibus*

*Cap. VII.*

**F**RUCTVS non pauci inter semina locantur, cum partem illam in sinu seruent, quam semen vocamus: attamen ab illis re vera differunt, cum fructus ex carne, & semine constent, ut Theophr. placet libr. i. de Histor. Plant. cap. 4. & interdum eorum semina substantia quadam ossæa custodiantur. Omnes partes illorum diligentissime in medium attulit Aristot. libr. i. de Plant. cap. 2. quæ tamen non omnes fructus exornant, ita: *Fructus quidam ex multis partibus, & alii ex paucis, ut Olinæ; istæ enim corticem habent, carnem, testam, & semen; sed inter has caro solum, si ut fructus cõsiderentur, à Pharmacopœis, & Medicis in usu habetur; quoniã interior illa pars, semẽ ab omnibus nũcupatur.*

B 2

Fructus



Fructus illi probantur, qui multa carni  
 portione sunt insigniti. Quod respiciet  
 Gal. hæc pronunciauit, lib. de bono, & v  
 tioso succo c. 5. *Meliores, qui intumescunt  
 siccitatem enim & duritiem exuunt, & m  
 litiem, & humiditatem acquirunt.* qui  
 forte sic tumidos appellauit vegetos. li  
 1. de Antid. Tales autem à me reputantur  
 qui optime concocti sunt; hi enim & m  
 gnitudine decenti, & odore, & sapore ac  
 commodato sunt præditi. Incocti vero  
 Arist. teste lib. 2. de Plant. c. 1. ad amar  
 tudinem tendunt, vel ad aciditatem, v  
 ad austeritatem. & ideo Gal. lib. 2. de A  
 lim. facult. affirmauit, meliores esse ma  
 turos immaturis; *nam à calore transmuta  
 ti dulces fiunt:* nisi Medicus eorum qual  
 tatem adstringentem exoptet. Cum sur  
 maturi, iubente Dioscor. in præmio, ex  
 cutiantur. Exsiccentur sub Sole, & sæp  
 reuoluantur, & confundantur; at si tem  
 pus nubilum sit, ignis calore super crati  
 culam ex lignis constructam siccandie  
 runt. Hos duos exsiccandi modos nos do  
 cet Albu. dum de Colocynthide agit. Sum  
 omnes fructus, si possibile est, à nucleis  
 expurgandi, & à tuniculis mundandi, pri  
 us tamen panno aspero diligenter deter  
 gantur. Nucleos educendos esse, de Pru  
 nis præ-



is præcipit Auic. lib. 5. Ser. de Antidot.  
 & a Dactylis, vt Haly 10. Pract. Hoc et-  
 am obseruatur in omni genere Myroba-  
 norum, si credendum est Mes. Auic. Ha-  
 ly, & Ser. qui postea oleo rosaceo, aut a-  
 mygdalino sunt illinendi, sicut illi decer-  
 unt. At si non possumus illos euellere,  
 alii variis ictibus plagentur, aut varias in  
 partes diuidantur. Semper in descriptio-  
 nibus sumatur pondus fructuum nucleis  
 priuatorum; maximum est enim discri-  
 men inter illos, qui nucleis sunt onusti, &  
 priuati; nam Myrobalani vt plu-  
 rimum citrini sexaginta pendent vncias  
 septem cum dimidia, & nucleis priuati tã-  
 tum vnc. iij s. Chebuli sexaginta vncias  
 iij. mundati nouem. Pruna centum e-  
 nucleata vncias decem circiter pendent.  
 Fructus interdum decoquuntur, vt so-  
 lum eorum facultas liquori communice-  
 tur; non raro, vt eorum caro, aut pulpa  
 per cribrum traiciatur. Exemplo sint no-  
 uis Dactyli, qui postquam aceto macera-  
 fuerint, per cribrum transmittendos es-  
 se imperarunt Haly loco citato cap. 15. &  
 Ser. cap. 16. Inter fructus enumerari V-  
 nam nemini est obscurum, & ideo & ab i-  
 sa, quotiescunque occasio postulabit, a-  
 ni remouendi erunt. Iubent omnes A-

*Vna ab aci-  
 nis mundã-  
 da.*



## 22 DE VERA METHODO

*Error circa  
Vuam pas-  
sam.*

rabes ab Vua passa semper acinos aufe-  
rendos esse: à quorum dictis elicere pos-  
sumus apud ipsos in usu non fuisse Vuam  
passam illam, quæ acinis priuata nascitur  
cuius maxima copia à Zacyntho ad no-  
defertur, sed grandem illis præditam  
cuius meminit Gal. 2. de Alim. facul. c.  
10. sic: *Inter passas prestantiores pingue  
existunt, corticem tenuem habentes; non  
nulli autem, & rectè sanè, è dulcibus, gran-  
dibusque (quales sunt Scybelitides) prius  
quam mandant; semina eximunt, eas co-  
guntur in aqua macerare; nam semen faci-*  
*lius sic educitur.* Nec Dioscor. cap. pro-  
prio mentionem aliquam fecit de illa aci-  
norum experte, semper enim de ipsis ver-  
ba habet, interdum vtens illa cum acinis  
& interdum illis priuata. Gal. vero utram-  
que commemorauit. Longiorem susti-  
nent decoctionem, quam herba, nisi à  
Medico tantum desideretur illa qualitas,  
quæ in superficie residet.

*Error ali-  
quorum.*

### *De Lignis, & Corticibus Cap. VIII.*

**N**ON rarò & Ligna, & Cortices ad  
vitæ usum necessaria existimantur,  
quæ interdum à stipite, aliquando à ra-  
mis, & quandoque à radice desumuntur.

*Theophr.*



Theophr. 1. de Hist. Plant. c. 4. *Lignum* appellat, quod fissile est; & carnem, qua omnibus dimensionibus diuidi potest, ut terra. Cortex autem est pars ultima, à subiecto corpore separabilis. Probantur illa, quæ proprium odorem. saporem, colorem, & substantiæ grauitatem, aut leuitatem seruant. Nos autem nomen Ligni & Carnis confundimus, vnum pro altero desumentes. Auic. libr. 2. Tract. 1. cap. 6. decreuit inter ligna virgas desumendas, cum iam ad integritatem peruenierint, & non inceperint extenuari, & contrahi. Cortices, ut retineantur, eximere conuenit, cum herbarum suis foliis exuuntur, teste Dioscorid. in Proœ. Hæc omnia longam desiderant coctionem, nisi admodum odorata, & substantia sint rara. Prius frangantur, & discumpantur, aut lima in scobem redigantur.

*De succis eliciendis, parandis, seruandis, & exsiccandis*

*Cap. IX.*

**C**UM de Plantis, earumque partibus narrationem perfecerim, nunc de Succis, qui ab ipsis eliciuntur, tractationem admodum Seplasiariis utilem aggredi non grauabor.

B 4 H inon



24 DE VERA METHODO

Hi non tantum ab herbis, ac foliis exprimentur; sed etiam à floribus, fructibus, ac racemis, nec non etiam & à radicibus, & ramulis, prius non rarò aqua, aut alio liquore macerati, vt Dioscor. placet, maximè cap. de Spartio, seu Genista, circa quos hæc considerata, & perpendenda veniunt, Tempus illos exprimendi, Modus depurandi, Ratio seruandi, & tandem recta Via illos exsiccandi, quotiescunque placita Medicorum hoc imperent, & statuunt.

*Error aliquorum.*

Elici debet Dioscorid. imperante (quod à paucis Seplasiarijs seruatur) *herbarum succus, & foliorum, germinantibus adhuc cauliculis*; tali enim tempore facultas plantarum in illis viget, cum natura minime semina producere tentet. Iubet Albuc. pluribus in locis, folia desumenda esse, ac terenda ante ortum Solis, quod à me probandum re vera non existit; nam cum à matutino rore sint aspersa, succum non sincerum ab ipsis exprimi necesse est, immo impurum ob humidi, frigidique roris admistionem; vnde hebetatur, & languescit succorum virtus. Adde, vt experientia demonstrat, flores rore aspersos, ab aliquo comestos, tormina, & ventris dolores excitare; cum ros nihil aliud

*Error alter.*



liud sit, quam vapor ab aeris frigiditate in  
 aquam concretus, vel leuissima pluuia, vt  
 Arist. placet 7. Metheor. cap. 11. Torcula-  
 ri, aut manu per linteum exprimantur, vt  
 lib. 3. de Comp. Med. per loc. & Orib. 3.  
 Synop. hac: *Linteo denso contrita excipi-  
 to, & comprimito, vt succus egrediatur.* Ne  
 autem putredine contaminentur, & par-  
 tes crassiores segregentur, decoquantur;  
 humida enim eorum portio est in causa,  
 vt acescant, quæ nobis reliquit scripta  
 Gal. lib. 3. de Simpl. Med. facul. c. 15. his  
 verbis: *In succis omnibus aliud quod gra-  
 uissimum, aliud leuissimum, & aliud terre-  
 um est illi permistum: unde euenit alios ace-  
 scere, & alios corrumpi; & ideo indigent  
 protinus ab initio coctione quadam.* Cuius  
 terminus, si Mes. præstanda venit fides,  
 vt plurimum est ad tertiæ partis consum-  
 ptionem, sicuti aperte elicitur, vbi agit de  
 Serapiis, qui præterea statuit, dum deco-  
 quantur, despumandos esse, præcipue v-  
 bi de Miua Cydoniorum agit; deinde per  
 colum transfundantur, & residere per-  
 mittantur, donec clarescant. Hæc ille.  
 Imperat Auic. lib. 5. S. 1. T. 6. coquen-  
 dos esse ad dimidij consumptionem. A-  
 lium modum litteris tradidit Albuc. de  
 quo, vbi de decoctionibus. Reperiuntur



26. DE VERA METHODO

tamen aliqui succi, qui aliqua coctione non indigent, sed proprio calore decoquantur, ac depurantur, aliquo tamen temporis cutriculo, vt Citri, Cydoniorum, Pirorum. Seruantur per aliquod tempus incontaminati, oleo illis superinfuso, aut melle admisto, sicut scribitur lib. 3. Simpl. Med. facul. cap. 15. sic: *Reponimus Rosarum succum melle miscentes, aut oleo incoquentes.* Sic & Mes. oleo affuso, & vase bene operculato instituit infusionem Rosarum, & Violarum seruandam esse: sicuti etiam melle & saccharo conseruantur multi succi, vt in Serapiis videre licet, & melle rosaceo, qui tamen si solitarii reponantur, facillimè corrumpuntur, vt 6. de Comp. sec. loc. cap. 3. Et narrat Galenus, se vidisse per multos annos seruatum fuisse antidotum de Cydoniis.

Exsiccantur varia genera succorum, cum tamen illi prius fuerint & decocti, & depurati, aut igne, aut insolatione, veluti legitur loco supra citato sic: *Quidam vero succi ad Solem aestiuum exsiccentur, sed linteo tegantur aliquo, ne aliquid in ipsos decidas.* hoc mandatum est Diosc. lib. 4. c. 156. capite de Elaterio, vbi hæc: *Humor in pelui agitetur, & linteo opertus Soli exponatur.*



*natur.* Prisci quoq; Medici insolabant suc-  
 cos, vt 6. de Comp. Med. secundum loc,  
 c. 2. sic: Ex Andromacho insolato, aut coqui-  
 to ad spissitudinem. Et c. 3. hæc: *Quidam*  
*vero succi etsi ad Solem æstiuum exsiccentur*  
*ad moderatam spissitudinem, per tempus ta-*  
*men exarescunt, vt Vna acerba succus, Cen-*  
*taury, Glycyrrhiza, quibus suadet aliquid*  
*mellis addendum, ne ita resiccentur.* Sed quis-  
 nam est recentium Pharmacopœorum *Error aliorum*  
 hoc agentium? immo in ipsos & pulueres,  
 & festucas, & animalia nō pauca cadunt,  
 ob eorum incuriam. Et nō pauci spernē-  
 tes Gal. & Diosc, mandata, non ad Solem  
 illos densant, sed ardentissimo igne. &  
 quonam vase? æneo. vnde à vehementia  
 æstuantis caloris eorum destruitur facul-  
 tas, & à vase perniciosa introducitur qua-  
 litas, præcipue cum sint coacti, dum ipsos  
 à vase extrahere cupiunt, 'detergendo ab-  
 radere aliquā illius portiunculam. Vt fu-  
 geret excedentē ignis calorē, illos exsicca-  
 re decreuit Auic. vbi de Elaterio, super ci- *Elaterium*  
 neres calidos, Suaderē igitur illos, ne in tā *quo pacto*  
 grane erratū labantur, succos duplici vase *parandum;*  
 (quod Balneum Mariæ dicunt) densare,  
 Quotiescunq; autē à fructibus succos eli-  
 cere cupimus, sint illi talibus cōditionib.  
 insigniti, quæ à Scriptorib. imperatib. pro-  
 ponun-



ponuntur; ne contrarias qualitates corporibus infirmis afferant: est enim maximi momenti, atque ponderis, à Cucumere siluestri succum educere ante eorum perfectam maturationem, & concoctionem; cum innumera detrimenta, ventriculum subuertendo, anxietates, angores, sanguinisque fluores, teste Mes. suscitare possunt. Et ideo Dioscor. hæc memoria digna circa tempus ipsos colligendi, ac parandi reliquit scripta lib. 4. c. 1, & sic. *Decerpti Cucumeres, qui tacti promptius exiliunt, & disrumpuntur, seruantur nocte una.* Tales existunt, qui à Mesue Citrini dicuntur à viridi colore expoliati. Subdit Dioscor. modum parandi ita: *Postridie imposito supra craterem rariori cribro, utrisque manibus prehensi sigillatim supino cultro sursum versus aciem habente findantur, atque per cribrum humor in subiectum vas decidat, simulque carnosum, quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur, quod ita pressum est, residere sinitur, atque in vicinam peluim demittitur; coacervata autem in cribro segmina dulci aqua perfunduntur, & denuo pressa abiiciuntur. Humor in pelui agitur, & linteo opertus soli exponitur: Dumque steterit tota supernatans aqua cum humore*



more concreto effunditur; hoc verò identidem fieri solet, donec existens aqua lique-  
 scat, qua stillatim exhausta sedimentum  
 mortario suscipitur, & conterendo cogi-  
 tur in pastillos. Hæc omnia ille. Alium  
 modum proponit Auicē. libr. 2. T. 2.  
 his verbis: *Accipitur eius fructus in fi-  
 ne æstatis, postquam fuerit citrinus, & su-  
 spenditur in panno, ut descendat eius a-  
 qua, & coletur, & exsiccatur in scutella  
 supra cinerem, & postea ponitur supra tabu-  
 lam in umbra.* Amatūris igitur, & perfe-  
 cte concoctis succum elicere debent om-  
 nes Pharmacopœi, si secundum ratio-  
 nem, & grauium Scriptorum sententiam  
 agere sibi persuadent. At non pauci eo-  
 rum inueniuntur, negligentia, & igno-  
 rantia obcæcati, qui audent, spernentes  
 Dioscor. Auic. & omnium Medicorum  
 mandatum, ab acerbis, ac immaturis suc-  
 cum extrahere. Dij immortales, quid  
 magis impium? quàm ob leuissimam in-  
 terdum impensam, tam grauiā, atque in-  
 signia peccata cōmittere? Vidi ego, nec  
 mihi somniare videor, oculis proprijs va-  
 rios Seplasiarios, quos & multi M. dici  
 viderunt (audite facinus notatu dignum)  
 ab ipsis omnino acerbis, ignorantia, &  
 pertinacia quadam impulsos, succum ex-  
 primere,

*Error ali-  
 quorum cir-  
 ca Elateri-  
 um.*



primere, irridentes, & negligentes Medicorum præsentium reprehensionem, & antiquorum placita. Sed facile tale Elaterium cognoscitur, si memoria custodiuntur illa à Diosc. decreta, his verbis: *Optimum esse constat leue, non ponderosum, cum candore leuiter humectum, gustatu amarissimum, quodque lucernarum luminibus obiectum facile flagret.* Porraceum autem, scabrumq; & turbidum si spectetur, vitiosum. Tale erat illud, quod à iam dictis parabatur. A bimatu ad decennium Elaterium deiectionibus vtile esse solet, vtille affirmat.

Succi omnes exsiccati, & maxime peregrini, macerentur, vt dissolui, & leuigari facilius possint, sicuti primo de Antid. c. 15. legitur: *Non sint autem diuturnitate arefacti, neque suas qualitates obscuras habeant, has dico, quas gustu, & tactu percipimus.* Nam inueniuntur aliqui succorum, narrante Gale. li. 6. de Comp. Med. per loc. c. 3. *qui si ad plures annos durauerint, in eam perueniunt ariditatem, vt conteri queant in modum Citinorum, & Balaustiorum, tales exstant Hypocistidis, Vuae acerba, & Glycyrrhizæ.* Quidam verò natara ita sunt tenaces, & viscosi, vt in laminam magis abeant, vt conterantur. Arefacti igitur  
vetustate



vetustate ab ipso damnantur: si necessitate compulsi præcipiti illis vti volumus, in frustra scindantur parua, deinde alio iam trito, ac arido conterantur. Multos horum decreuit terendos esse Gal. dummodo humidi non sint, veluti Opium, Hypocistidis succus, dulcis radicula, & Acacia, vt 1. de Antid. c. 5. Sed melius erit, si natura compositi permiserit, aliquo liquore eos macerare. Macerentur, vt lib. iam citato dicitur, vino per diem, vel per diem, & noctem, imperante Actuario, postea per cribrum, vel aliud simile traiciantur, vt ab omni parte impura, & inutili expurgentur. Inter succos enumeratur Aloe, quæ facile pistillo, placide tamen agitando, minuitur, quod obseruandum etiam venit ceteris in succis; facile enim in vinum coeunt, & in placentiam abeunt.

Viscidi, atque lenti succi per linteum rarum manibus compressum, aut vasculum vimineum, aut cribrum ex seta equina contextum transmittantur, sintq; potius calidi, quam secus; quia longo tempore indigent, antequam depurentur.

Modum densandi varia genera succorum nos docuit Mes. diligentissimus *succos densandi modus*  
Dist.



## 32 DE VERA METHODO

Dist. sexta, exemplo tamen desumpto à Rob de Ribes, siue Sapa Ribes, quo pacto ceteri densandi veniunt: cuius hæc sunt verba: *Accipe succi Ribes lib. decem, coquantur igne lento ad tertie partis consumptionem, colentur, & subsistere permittantur, donec clarescant; clarum deinde igne clementi in vase vitreo, coquatur, aut exponatur Soli, usquequo ad iustam crassitudinem perveniat, & servetur.* Sic imperat densandum esse Oxalidis succum, Cetri, Omphacij, de Berberis, Mororum, Cydoniorum, & similium. Servantur omnes succi saltem per annum, qui apud nos crassescunt; peregrini per longius temporis curriculum. Inter succos etiam locavit Theophr. li. i. de Hist. Plant. c. 19. Vinum, & Oleum, de quibus, cum occasio postulabit, orationem suscipiemus. Aliqui pro firmo, ac rato habent succos sub Se le denatos calidos ita fieri, ut corpora inflammata, & febricitantium lædere possint: quod non tantum Scriptorum grauium opinioni repugnat, qui succos varios densandos esse inflammationi repugnantes decreuerunt; ut est succus Vuæ acerbæ, & Mororum ad crassitiem decoctus, à Gal. mirum in modum probatus ad faucium inflam-



inflammationes curandas: sed etiam experientia; nam Oxalidis succus, & Citri igne, aut Sole densatus, nec falsus, nec amarus euadit, immo Glycyrrhizæ dulcior, nisi aduratur longo temporis tractu, maximè si Solis calore hoc agatur: placido enim modo in auram subtiliores partes euanescent. Nec mel, quod facile amarescit, lento igne decoctum euaporata superflua humiditate densatum nullius amaritudinis fit particeps.

*De Mucagine elicienda, quæ ab antiquis succus appellatur*  
*Cap. X.*

**M**Vcago inter illos succos enumeranda venit, qui maceratione fructuum, aut seminum, aut radicum, viscedinem in se continentium cōficiuntur. Succum illā vocarunt Orib. 3. Syn. & Paul. nec non etiam Damocrates, referēte Gal. 2. de Cōpos. Med. per genera c. 10. qui modum eā parandi his cecinit Carminibus:

*Olla orificio amplo recenti fistili  
 Malua radix purgata, & contusa, ut fuerit indita.*

*Mox addito Fœnugraci elutū probe  
 Linique semen: at cum succum emiserine*  
 C Coctū.



*Coctura, spissitudinemq, acceperint,  
Habeto succum, expresseris quem linteo.*

Ab his quattuor memoratu digna eliguntur, quæ sunt, illa, ex quibus mucilago educitur, sint purgata, & abluta, sint crassè cōtusa, cocta, & calida expressa linteo; sit tamen rarum, ut facilius permeare possit ille lentor. Non est tamen ignorandum, prius illa maceranda esse per diem, & noctem, præceptum est Auic. l. 5. Ser. i. Tr. ii. ubi de Diachylone, sic: *Semina Foxugraci, Lini, & Althæe infundantur die, & nocte, postea sumatur illorum mucilago, que bulliat ebullitione una.* At non quæcunque semina ebullienda veniunt, sed satis erit, si tantum macerentur, sicuti de Psyllii semine reliquit scriptum Asclepiad. ut legitur 7. de Comp. Med. secundum locos cap. 4. ita: *Psyllium in aquam calidam coniectum macerari finito, atque ubi viscosum, & glutinosum de se in aquam deposuerit, liquorem exprimito.* Ebullire non imperat Psyllium, sicuti nec Orfib. 3. Syn. ubi de Pastillis ex Electro. Mes. autem cap. de Psyllio, in aquam frigidam, & non in calidam ipsum infundit, cuius verba sunt: *Aqua frigida maceretur, & agitetur, & subdit: à Psyllio aqua frigida macerato fontana & quassato, sit mucosa portio.* Sed fortè Asclepiades



Diades celeritatem compositionis mucilaginis cupiebat, & eius maiorem crassitiē, necnō etiam fortē aliquem eius calorem, & acutiem, quæ in intimiori eius parte commoratur, & à calore excitata aquæ foras erumpit. Antequam immergatur qua, si sequi volumus Dioscoridis dicta, teratur: cuius quoque sententiæ fuit Damocrates, vt lib. 2. de Anid. c. 3. vbi de antiqua Phthisi, sputoque sanguinis comite febre latenti, cuius Carina sunt:

*Alia cribro tusa excerne tenui,  
Immitte solum in mortarium Psyllium,  
Multo plus tamen, vt inde quantum velis  
Sumas; nam totum comminui nequit.*

Mes. verò contritum omnino vituperat, & nullo modo exhibendum esse affirmat: quoniam medulla eius interior quarto ordine calida, & sicca existens exulcerat, & rubificat. Hic, ni fallor, refrigerare, & lenire solum studebat, at ille & lenire, & attenuare, & incidere, sibi propoluerat.

Quantitatē aquæ, aut alterius liquoris, in qua semina macerari debēt, statuit Or. Syn. sic: *Succū seminis lini ita cōfice: Ad linisemini diligēter abluti sextariū, tres aquæ cape, & coq, & paulatim insperge. Sed non*  
C 2 ita



*Error aliquorum.*

ita facile, me iudice, existit decernere aquę quantitatem certam pro varia natura seminum; aliqua enim lentoris maiorem copiam in se habet, & alia minorem. Præterea in nonnullis medicaminibus mucaginem densiorem, aut remissiorem, vel aquosiorē Medici cupiunt: & ideo aliquando pro singula vncia tres aquę imponuntur: interdum vna in quattuor, aut quinque maceratur, vt aliqui dicunt. Hęc autem agenda eueniunt, quotiescumque à Medicis aliter non determinatur. Nonnulli autem Recentiorum semina illa viscida linteo inuoluunt, vel marsupio, & sacculo imponunt, quem manibus, dum ebullit, aut aliquo ligneo instrumento comprimunt, placidè tamen, vt mucago foras labatur: at hi reuera assequuti non sunt mentem Scriptorum, aut illam parū faciunt: quoniam si talis eorum extitisset voluntas, hoc imperassent, sicut iubent interdum Crocum nodulo ligandum esse, ac manibus comprimentum, non rarò & Scammonium, docente Mesue; sed dedita opera hoc neglexerunt, vt mucilago copiosa, atque multa esset, & præterea satis viscida, & tenax, quod non eueniret, si sacculo detenta illa essent. Obseruauit talem modum



dum parandi mucaginem, dum de Psyllii mucilagine agit, quem ab ipso isti didicerunt. Postquam expressa fuerit omnis mucago, quam Emplastra, aut Ceterata recipiunt, placidè decoquatur, usquequo humiditas superflua absumatur, & postea ceteris immisceatur.

*De Gummi, & Resina. Cap. XI.*

**A**ppellauit præterea Arist. i. lib. de Plât. c. 2. Succum omne illud, quod præcipuè à plantarum truncis emanat, & in unum concrescit, cuius sunt verba: *Quædam plantarum succum habent, ut Resinam, Gummi, & Myrrham, Thuis, & Thymiana.* Quæ tamen multi, & vera ratione, inter se distinguunt. Theophr. tamen lib. i. de Hist. Plant. c. 3. sub nomine Humoris, Liquoris, & Lacrimæ, omnia est amplexus. Est Gummi substantia humida potius, & aquea, quàm secus, circa arborum truncos concrescens, quæ igni iniecta minimè flammâ à se edit. Resina verò pinguis, & oleaginosæ substantiæ est particeps, quæ faciliè prunis admota accenditur, & odorem emittit. At non pauci nõ carò gummi cum resinis confundunt.

**C** 3 Hanc



Hanc distinctionem affert lib. 9. de Hist. plant. cap. 1. sic: *Hæc autem omnia, aut ferè quæcumque aliqua pinguedine constant, odorata esse notantur, quæ contra pinguedine carèt, hæc sine odore proveniunt, ut Gummi, & Amygdala lacrima.* Sub hoc autem nomine & omnia genera gummi, & resinarum intellexit, & quicquid in modum lacrimæ gignitur; lacrima enim nomen cõmune, & resinis, & gummi procul omni dubio à me censetur; cùm hæc omnia à truncis sensim emanent, ut lacrimæ ab oculis funduntur, quas aliqui liquores dicunt. Gummi propriè à multis vocantur Arabicum, Vernix, Tragacantha, &c.

Hæc omnia probanda erunt, cum propriam substantiam à natura tributam servant & colorem, & odorem, & saporè. Omnes gummi, & resinarum species, ut Tragacantha, iubet Galenus macerari, & dissolui 7. de Comp. Med. per loca, c. 1. dū de Arteriaca à Critone descripta, & ante à Gallo, cuius verba sunt: *Tragacantha, & Styrax per diem antea in sufficienti patropo macerentur, & ad reliqua misceantur.* Dissolvebat & gummi, & resinas Asclepiad ut eodem lib. legitur sic: *Gummi Tragacantha, Myrrha, Thus, & Hypocistidis succus macerentur;* prius tamē sint confRACTA,



ut 1. de Antid. c. 5. reliquit Gal. scriptum.  
 Interdum tamen vritur gummi contuso,  
 atque trito, ut ibi scribitur. At ferè semper  
 in medicamentorum descriptionibus, qui-  
 bus reperitur gummi, erit aliquis liquor,  
 si tale pharmacum liquore excipiendum  
 venit, & ideo l. 8. cap. 3. ubi de pastillis A-  
 clep. hæc habet: *Tragacantha vino mace-*  
*rata unito.* Sed si fortè fortuna nulla sit à  
 Scriptore Medico præfixa humiditas, do-  
 cet Gal. diligentissimus eodem loco quid  
 agendum, ita: *Liquor sit affectioni conue-*  
*niens, & composito pro more.* Vnde ferè  
 semper hæc macerentur, nisi medicamē-  
 tum tritum sit seruandum, aut exhiben-  
 dum. Sic & resine, cum in placentam, pro-  
 pter earum oleaginosam naturam, facile  
 abeant, dissoluantur, & liquentur aliquo  
 humore, sed potissimum melle, imperan-  
 te Gal. 2. de Antid. c. 15. his verbis: *Resi-*  
*na terebinthina cum melle in vase duplici*  
*liquetur, tum Styrax, & Galbanum prius*  
*confracta.* Sed nō tantum melle, sed etiam  
 vino macerantur; ut 2. de Ant. c. 9. ubi  
 de Antidoto Mithridatis Eupatoris, ubi  
 sic: *Construitur hoc modo Cyphi, Hypocistis,*  
*Sagapenum, Gummi, Opium, Styrax, Opo-*  
*nanax, vino Chio macerentur, die noctuq;*  
*quoad penitus dissoluta sint.* Et eodem



libro in fine, vbi de Emplastro ad rabidi  
canis morsum ex Damocrate sic habet:

*Chalcitum sparge: vasq. seorsum aliud  
Colliquet mella, Chalbanū, & Propolin.  
Ac si quid aliud liquandum adsit, liquet.*

Et 6. per loc. quo describitur Stomati-  
cū ex Besasa Heræ sic: *Myrrha per se sola  
mello agitato, & cum alijs misceto.* Præcipit  
gummi vino, aut alio liquore dissolui Ha-  
ly lib. 10. cap. 3. Sic & Auic. lib. 5. aut vino,  
aut melle, & postea colo traici, vt à parti-  
bus impuris omnino mudentur. Modū  
infundēdi, & macerandi Ammoniacum,  
Sagapenum, Opopanacem, Asam fœti-  
dam, & Bdellium ante oculos nobis po-  
suit Albuc. his verbis: *Accipe Ammo-  
niacum, & pone in aceto per noctem, vt be-  
nè dissoluatur; postea proijce super cribrum  
ex setis, & frica cum manu, (aut spatha li-  
gnea) donec descēdat de cribro.* Cribro traii-  
cit, vt à sordibus expurgetur. Quapropter  
hæc omnia maiori semper macerentur  
quantitate, vt si aliquid impuri in ipsis re-  
sideat, tanta supersit, quanta in medica-  
mento illo requiritur. Sit cribrum rarum,  
cū crassa, ac lenta sint hæc substantia  
donata.

Si autem aliqua Gummi, aut Resinæ  
terendæ veniunt, sic tamen iubentibus  
Scri-



Scriptoribus, sint hæc omnia cuiuscumq. humiditatis expertia, & leuiter, ac lentè terantur, pistillum ad latera mortarii circumuoluendo, ne in vnum cogantur. Hoc præceptum est Galeni lib. iam citato, cap. 15. dum de Thure sic ait: *Thus quoque per se solùm in mortario seorsum leuiter comminuere satius est, ne in placentam coeat: sic gummi aut per se, aut cum thure la- uigare necesse est.* Vel possumus nos, impetrante Albuc. scinderè, aut diuidere in parua frustula, & cum aliis tritis terere nunc vnã portiunculam iniiciendo, nunc alteram.

*De illis, quæ sub nomine Terra continentur, & primo de Metallis ac Metallicis Cap. XII.*

**C**Um satis abundè de illis, quæ à plantis desumuntur, narrauerim: operæpretium erit sermonem aggredi illorum, quæ terrestria ab omnibus, & potissimùm à Galeno nuncupantur. Terno hæc omnia ille sub ordine locauit lib. 9. Simplic. Medic. his verbis: *Secundum igitur significatū, quod celebratur à Philosophis, tribus finietur generibus terra differentia; siquidem vnum genus Lapis est, alterum corpus Metallicum;*



*licum, tertium Terra, quæ colitur. Metallum corpus est illud, quod fundi potest, sicuti ibi legitur; Cui descriptioni multi addunt, & malleo ducibile, at Galen. cap. de Metallicis, non tam angusto termino hoc nomen constrinxit; quoniam Metallici corporis tria esse genera posteritati scriptum reliquit, ita: *Metallica medicamenta appellare Medicis mos est, quorum generatio in metallis est, siue spontanea, siue per fornacem facta: & ad hæc tertio loco sunt, quæ rursum homines ex his ipsis præparant, veluti Cerasum, Psoricum, Sandica, & Gypsum.**

Celebrantur, quæ non admodum vetusta, sicuti lib. 1. de Compos Medic. secundum loca c. 2. docetur: & quæ puriora, & loco aptiori nata; quod respiciens Gal. veluti legitur 1. de Antidot. c. 13. in varias, remotasque partes se transtulit, cuius verba sunt: *Cyprum itaque nos hac de causa visere voluimus, ubi habuimus amicum sodalem procuratoris, qui fodinis præerat, à quo loco Cadmiam, Diphrygem, Spodium, Pompholygem, Chalcitin, & Misy, Sory, & Aesustum asportauit. Metallum autem dicitur ab ipso lib. de Simpliam citato, quod fundi potest, de quo à nobis non est diligenter tractandum, immo illud sicco pede transeundum.*

Hæc



Hæc omnia ante eorū vsum, cū sub-  
stantia dura, ac densa sint insignita, aliqua  
indigent præparatione, vt corpora ægra  
permeent, & in altum se conferant: quod  
patefacit Gal. lib. 2. de Comp. Med. per ge-  
nera c. 2. dicēs: *Omnia metallica cum cras-  
sarum partium existant; multū enim terre-  
stris substantia in se continent, artificij non-  
nihil in præparando requiritur, vt tenuiora  
fiant; nā, vt scribitur, potestati suam in altū  
corporis non extendunt. Vt ad cutim autē se  
extendāt, & corporis meatus pertrāseāt, sub-  
tiliora, & tenuiora faciēda veniūt. Tenuio-  
ra fiūt, veluti ibi narratur, per triturationem,  
& acetum diligenter elaborata.*

Quantò autem longiori tempore trita  
fuerint, eò tenuiorem substantiam conse-  
quuntur; & ideò angustis vulneribus erūt  
aptiora. hæc lib. 3. per genera cap. 3. Sed  
horum multa acrimonia, ac morfu insi-  
gnita exstant, ideò abluenda veniunt ali-  
quo liquore, læuiganda, & interdum co-  
quenda.

Abluuntur metallica alia semel, alia bis,  
& alia frequentius, & hæc idonea sunt ad  
exsiccandum sine morfu. 9. Simpl. prius  
tamen læuiganda, ita docente Galeno  
eodem libro. Modum abluendi me-  
tallica, omniaque dura tradidit lite-  
ris



## 44 DE VERA METHODO

ris lib. 2. per genera, his dictis : *Atque hunc in modum omnia, quæ calefieri, & fundi possunt, lauabis. At si qua lapidosa, & dura, veluti Cadmia, aris squama, & æsustum, exacte in; enui cōminuet plurimum in aqua terere fotanali, & purissima oportet; deinde priori effusa, quoad nihil in aqua innatet, maneatq. prorsum à cōrui medicaminis qualitate immunis. Eadem ratio est in metallicis medicamētis cōbustis, vt3. per gen. c. 3. illa enim ex ignis cōmercio nōnihil mordacis perseruāt, quod per lauationem deponūt, & lenia prorsus reddūtur. & l. de Simpl. fac. vbi de Cadmia hæc: Metallica quadā, ut Diphryges, Cadmia, & Pompholyx. peroptime abluenda; sic enim sine moru exsiccant, & desergunt.*

*Litbargyrū.*

Argenti spumā abluendi modum ante oculos nobis ponit l. 1. de Cōpos. Medic. per genera c. 10. sic: *Porrò conuenit diligenter tota die contritam cum liquore per noctē relinquere; postero die mane illam auferre, aliu mox superinfundere. Postea rursum terere, similiter; iterumq. sequenti aurora liquor ē emittere; quod faciendum est, donec simul cū humore Argenti spuma, veluti tenuissima quadā portio appareat, cūq. nihil amplius innatat, nihil etiā magis effundēdū erit. Attamen cōterere diebus plurimis, & si nihil ei insistat,*



sistat, idq. Sole feruēte satius est; ita enim accidit, ut medicamentum exsiccet valentius. Porro nouerūt omnes id astate, non solum in Argenti spuma, verum etiam in alijs, quæ hoc modo preparantur. fore commodius: siquidem Cadmia, idest Tuthia, aris squama, ævstum, Diphryges, Cerussa, Misy, Sory, Stimmi, & omnes lapides; præterea & calx, perinde ut Argenti spuma eluuntur, ac laui-gantur. Hæc ibi. Interdum ex liquore aliquo subtilissima efficiuntur, veluti habemus 2. per genera c. 12. sic: Metallica plurib. dieb. aceto longè acerrimo cōterito, & potius in Sole, & nō raro loco caloris ex Sole ignē vidēdū: quāquā huiusmodi omnia astitino Solē molliora fiāt, multis dieb. tria; quædā ex vino, & quædā ex aceto. Sed ut scribitur 4. per genera c. 7. Subtiliora, quæ ex aceto, & ad cicatricē inducēdā ex vino meliora. Sit acerrū imperante Gal. 3. per genera, c. 3. acerrimū ex vino nō austero cōfectū, tenuissimū, & vetustissimū. At non tantū aceto, & vino, sed etiā aqua simplici, vel marina lauigare ea iubet l. 1. c. 18. ita: Metallica quāmaximē in loco Soli exposito cū Aqua, vel Aceto, vel Vino, vel Marina lauigare oportet; etenim in ulceribus præhumidis (sed hæc ad Medicum) & duris ex aceto, & marina; in quibus autem acre, ac mordax humidum fuerit,



fuerit, ex aqua terere frigida potius singula metalla necesse est, quemadmodum ex vino, cum copiosus humor influens appareat.

*Aduſta cur  
abluenda.*

Sunt omnia metallica aduſta aqua abluenda, vt caliditas illa, quam ebullitione contraxerant, aboleatur, quod narratur 9. Simpl. c. 1. ſic: *Sanè combuſtorum omniū nullum planè eſt frigidum; relinquitur enim in illis ignitio quedam, vt Ariſtoteſi placet, hæc autem per abluitionem auferitur; unde id, quod manet, terrenum ſimul, & frigidum eſt.*

*Metallica  
vigorosa præ  
paranda*

Vigorosa Metallica, & ſenſum tactus exalperantia ex aceto conterenda veniūt, ne morſum infirmis inferāt partibus, hoc imperatur lib. 2. per genera cap. 2. ita: *Si quidem meminiffe nos peto, & huius, quod toties repeto. Fortium medicamentorum, vt Erugo, Miſy, Chalcitis, Sory, Aris ſqua- ma, vel Chalcanthum ex aceto diebus pluri- bus contritorum morſum obtūdi, & bonita- tem augeri; quem etiam cōpelcere poteſt eorum ebullitio, & coctio, veluti 4. per ge- nera c. 6. & 2. c. 2. ita, narratur: Nam qua metalla preparas ad ſiccādum ſine ullo mor- ſu, coquere diutiùs oportet. Hęc omnia ante oculos Sepaſiationū poſita à nobis pate- faciunt apertiffimè modum abluendi, ac læuigandi metallica, necnon etiam omnia corpora dura, ac lapidosa: attamen pau- ciſſi-*



eiffimi illorum reperiuntur, qui talem me- Error ali-  
 thodum seruent. Quis enim sub Sole, vel quorum.  
 non longè ab igne coterit, & comminuit  
 illa? Quis modo iā narrato abluit Lithar-  
 gyrum? quæ extant duo potissima man-  
 data ad medicamentorum obtundendam  
 mordicationem. Exemplo sit nobis Cad-  
 mia, quam Thutiam dicunt, quæ ab ipsis  
 nō abluitur, sed pistillo super corem aqua  
 pauca iniecta solū crassiusculè conteri-  
 tur, at non perfectè laeuigatur. O miseros  
 ægotantes, ò deceptos Chirurgo: illi e-  
 nim dum arbitrantur optata frui salute &  
 isti illam introducere, magis insauit mor-  
 bus à medicamentis asperis, atque mor-  
 dacibus; quapropter affectus ille ingra-  
 uescens, non tantum maiorem in mo-  
 dum excruciat ægotantes, sed etiam in  
 longum protrahitur, non pauca cum in-  
 famia Medicorum. Etiam si superioribus  
 verbis in medium attuli rationem o-  
 mnia diluendi metallica medicamenta:  
 attamen narrabo, modum Cadmiam  
 abluendi à Dioscor. lib. 5. cap. 75. im-  
 peratum, & ab Albuc. Dioscor. verba  
 hæc: *Lauatur trita in mortario effusa*  
*subinde aqua, dum sordidum nihil emergat;*  
*deinde coacta in pastillos reponitur.* Aliam  
 viam docet Albuc. ita: *Accipe Cadmiam,*  
 &

&



& tere crasso modo, deinde liga eam in panno crasso ex lino, quem submerge in aqua dulci, manibus frica, & repete hoc, donec dissolvatur, quod optimum erit; deinde projiciatur quod remanet in panno: postea misceatur aqua, & agitetur, qua est in paropside cum Thutia, & illud projiciatur, quod est terreum, & sic sepe faciendum, donec remaneat quod purum, quod pone sub Sole, & serua: sic abluitur Marchesita, Animoniu, Cerussa, & Scoria. Alij optimè tritam in aquam projiciunt, quam benè exagitant, & coto spumam illam, vel pinguedinem supernatantem auferunt, & seruant; hoc Arabicè dicitur *Alchesitus*, id est, clarum. Hæc ille.

*Scoria ablu-  
tio.*

Scoria ferti quandoque aceto infunditur, sic iubentibus Medicis. Quod etiam habemus à Gal. lib. 9. Simpl. ita: *Si quidem ad laucrem rediges in aceto quam acerrimo, posteaque decoquens utor ea.* Prius tamen lima comminuatür, & aceto per septē dies infundatur, ut Serap. lib. de Antid. vel torrefacta, & aceto infusa per quatuordecim dies, vel vino odorifero multoties extinguita, veluti Auic. placet lib. 5. S. 1. Tract. 3.

*Auri & ar-  
genti usus.*

Si Auro, aut Argento indigemus, lima in minimas partes secāda veniūt, ac diu elenda. Præceptum Dioscor. lib. 6. dum de Argento, qui ait: *Auri limati scobs, id est,*  
tamen



ramentum quam tenuissimum epotum, mirabile est auxilium. Sic & Serap. Mes. verò subtilissimis eius foliis, aut bracteo-  
lis, vitur, quæ nonnulli pistillo in core  
cum Syr. de acido citri, vel alio liquore,  
vel citri succo diligentissime conterunt.  
Ab omnibus vituperatur modus læui-  
gandi aurum ab Auic. cap. de confect.  
ex Hyacintho propositus; admiscet enim  
illi Lythargyrum.

### *De Lapidibus*

#### *Cap. XV.*

**S**UNT lapides corpora sponte nata, qui  
rigari non sistent, teste Gal. libr. 9.  
Simpl. Hi enim nec aqua humescunt, nec  
molles euadunt; addunt aliqui huic de-  
scriptioni, nec liquari calido, vel frigido,  
& natura frangibiles. Sed de his satis.  
At quoniam impossibile existit illis ut ad  
morbosas passiones curandas; cum sint  
crassarum partium, atque duri: ideo, ut il-  
le scribit libr. 2. per genera, omnia lapido-  
sa, & dura in tenues partes terere oportet,  
& abluere. Modum autem eos læuigan-  
di, aperit lib. 9. Simpl. cap. de Lapidibus,  
cum de Hæmatite sermonem habet, sic  
D Sin



Lapidum  
perand. mo-  
dus.

Si in cote oculari eum teras cum aqua, donec  
mellis crassitiem acquirat. & capit. de Py-  
ritæ hæc: Ceterum lapides omnes, ubi in u-  
sum vocantur, admodum vehementer con-  
tusi, atque ad laurem redacti sint, oportet;  
similiter atque ea quæ in Ophthalmicas facul-  
tates admiscantur; etenim nisi pollinis instar  
comminuantur, adeo ut in profundum cor-  
porum, quibus applicantur, subeant, assi-  
miles manent marinis, & fluvialibus are-  
nis. Eligatur Cos durissimus, ne, dum pi-  
stillo hi conteruntur, ac læuigantur, ali-  
quid ipsius in medicamentum transmit-  
tatur. Dioscorid. etiam nonnullos ad co-  
tem comminuebat, & ipsos soluebat, ut  
capit. de Judaico lapide, & aliis in locis  
scribitur, quod etiam narratur à Galen.  
capit. de Schisto sic: Hamatites, Schistos,  
Galaërites, & Melitites in succum solun-  
tur, qui ad cotem, aut ad mortarium attriti  
sint. & alii lapides, ut qui in Ægypto na-  
scentur; Utebantur illi prisci ad varios  
morbos fugandos, & inter ipsos Diosco-  
rid. Lapidibus, atque lapillis pretiosis li-  
quatis, & desumptis; cum vires à se e-  
dant, teste Galeno capit. proprio, par-  
tem secundum totius substantie proprietatem,  
& partem secundum qualitates esse-  
ntiales.

Sunt



Sunt eodem modo omnes lapilli pre-  
tiosi comminuendi, sicuti & ceteri lapi-  
des, qui aut in cote, aut in mortariis te-  
runtur, vt 9. Simpl. Docuit modum illos  
lauigandi Auic. li. 5. S. 1. dicens: *Hyacin-  
thi, Granata, Iaspis ponantur in instrumen-  
to terendi, & incipiatur commotio cum fa-  
cilitate; deinde ponantur in tabula, & præ-  
paretur super eam ad terendum, & fiat pul-  
uis minutissimus. Hoc pacto & reliqui pa-  
rentur, superinfundatur sæpe, dum laui-  
gantur, aut aqua rosarum, aut è floribus  
citri: deinde in pastillos cogantur.*

*De Terra, & eius ablutione, & adustione*  
Cap. XVI.

**T**ERRAM decreuit Galen. 9. Simp.  
à Latinis vocari, que aqua iniecta,  
statim soluitur, & fit lutum. Huius, quam  
homines ad culturam elaborant, due sunt  
differentie. Una enim est pinguis, viscosa,  
& colore atra. Altera friabilis, & coloris  
expers, & quoquo modo candidior. Hæ au-  
tem sæpe adiunctis quibusdam specie in-  
ter se differunt, teste Diosc. li. 5. cap. 161.

*Abluuntur, atque macerantur larga  
aque affusione, ut omne illud, quod areno-  
sum, ac lapidosum est, subsistat. & ter-  
ra exacte supernatet. Tale quiddam*

D 2      & m



Terra Lemnia depu-  
randa via.

Et in Lemnia terra visitur, quam cognominant quidam Milton Lemnium, Et alij Sigillum Lemnium; si quidem hanc terram Sacerdos cum quodam honore sumens in urbem comportat; quam deinde aqua maceratam, Et in lutum redactam, ubi valenter conturbavit, paulatimque inde quiescere sinit, aquam, quæ supernatat, primum auferit, Et mox quod sub ea pingue terra tollit: at reliquum duntaxat, quod adimum sub sedit, lapidosum scilicet, Et arenosum relinquit, ut inutile. Porro lutum illud pingue desiccatur, dum mollis cera consistentiam accipiat, Et sacrum Dianæ signum imprimit, Et postea in umbra siccandum reponit. Secundum hanc viam, ut paulo inferius legitur, omnis alia terra abluatur. Aqua autem, qua maceratur, nullam habeat medicamentose qualitatis suspensionem. Interdum aliqua prius aduritur, Et deinde abluatur. Hæc omnia Gal. qui tantæ fait cupiditatis adinueniendi perfectam terram Lemniam, ut nauigauerit in Lemnum Insulam, non alia de causa, ut Dii norunt.

De his, quæ ab Animalibus, aut eorum partibus, aut superfluitatibus desumuntur

Cap. XVII.

**D**ESERVIVNT cupido sanitatis in-



introducenda Medico non tantum Plan-  
 ta, Terra, omnia Metallica, Mare, & quæ  
 in eius algoso sinu seruantur: sed etiam o-  
 mnia Animalia, quæ hunc mundum infe-  
 riorem exornant: quorum quædam in-  
 terdum integra desumere iubet; & non  
 raro aliquam eorum partem; & quando-  
 que eorum tegumenta, & inuolucra, sed  
 quod est abominandum, & vituperan-  
 dum, superfluitates in eorum corporibus  
 genitas, & concretas, nec non etiam va-  
 ria eorum excrementa. Cognouit hæc o-  
 mnia Galenus libr. 10. Simpl. Med. quæ  
 ibi proponit, & dum de nonnullis nause-  
 am in narrando mouentibus hæc: *Siqui-  
 dem quedam detestanda sunt, & quedam  
 legibus vetita, de quibus haud scio quo pa-  
 to scribere licuit Xenocrati, homini non o-  
 lim nato, sed proauorum nostrorum seculo,  
 cum Imperium Romanum hominibus vsci-  
 vetuisset. Atque ille sanè tanquam ipse-  
 met fuerit expertus, magna profecto fiducia  
 scribit, quosnam affectus curare valeat co-  
 mesum cerebrum, aut carnes, aut iecur hu-  
 manum, quos autem capitis ossa, sura, & di-  
 gitorum, partim vsta, partim vstionem non  
 expertia, & quos sanguis. Sed hæc sanè tam-  
 etsi contra leges; non tamen sunt fœda,  
 & abominanda, at potio sudoris, aut urine,*



§4 DE VERA METHODO

aut mensum mulieris, abominanda, & detestanda, atq; horum in primis stercus, quod tamen scribit Xenocrates in ventrem deuocetur, qui seminis vsum, & genitura probat. Sed redeamus, vnde digressi sumus.

Animalia integra, quæ vlu veniunt apud Medicos, sunt Cantharides, Cancri, Hirundines, Vermes, seu terræ, vt aliqui dicunt, intestina, & alia multa, quæ breuitatis causa omitto; non pauca, quorum ante eorum vsum aliqua egent præparatione, veluti Cantharides, Cancri, ac Hirundines.

Cantharidum præparatio.

Cantharides, narrante Dioscoride capite proprio, è frumentis congestæ ad recondendum idoneæ sunt, quæ fictili vase non picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super feruentis aceti acerrimi halitum, donec æstu exanimetur: postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ, quæ variæ, luteis lineis, crassæ & præpingues. Aliqui alis, & pedibus illas priuant, at Galenus capite proprio totas probat, ac integras.

Error aliquorum.

Cancrorum vstitutio.

Cancri ante eorum vsum aduruntur; scribit modum eos adurendi, & tempus Galenus, impulsore tamen eius cociui, & Præceptore, cuius verba sunt: *Patella aris rubri, in quam impositos caneros viuentes hætenus*



hactenus vssit, dum facile ad lenorem redigi possint, urebat illos post ortū Canis, quando Sol in leonem transisset, non nisi Luna decima & octava.

Hirundines comburendi rationem *Hirundi-*  
nobis reliquit scriptam Asclepiades. refe *num com-*  
rente Galeno lib. 6. secundum locos sic: *busio.*  
*Pullos sale confectos una cum pennis in fi-*  
*etile conijcimus, obturatumque prunis im-*  
*ponimus.* Non ponit autem eo um recre-  
menta, etsi alij vna cum illis hirundines  
comburant, & aliqui recrementa tantum.

Partes, quibus Medicus utitur, sunt  
variae, ut Pinguedo, Adeps, Medulla, Ca-  
ro, Testes, Pulmo, Iecur, Intestina, Scin-  
corum renes, Serum, Cranium, Ossa,  
Dentes, Ungues, Cornua; & inuolucra  
ab ipsis fabrefacta, ut Sericum, & quæ  
mare prolificum alit, & auget, veluti O-  
strearum, Buccinorum, & Purpurarum  
testa, adhuc & Margaritæ, & Spongia,  
aliaque multa, quæ silentio prætermit-  
tenda statui. Nonnulla circa quædam,  
quæ præparari solent, ut accommodata  
sint, narrare decreui, quorum aliqua  
proprie loquendo partes non existunt,  
interim tamen à vobis admittantur inter  
partes enumerari.

Sunt Pinguedines, Adeps, Medulla, &

D 4 omne



*Pinguedi-  
nis, & adi-  
pis conser-  
uandi mo-  
dus.*

omne pingue corpus à membranulis, & à fibris hæc omnia intertextentibus munda-  
danda; quæ leguntur libr. 3. secundum  
loc. c. 2. sic, dum de adipe suillo: *A fibris  
deparatum.* quod etiam præcipit Dioscor.  
libr. 2. cap. 86. Modum seruandi medul-  
lam, & adipem per aliquod tempus nos  
docuit Galen. libr. 11. Simpl. ubi de me-  
dulla ita: *Sed ea est mihi utriusque cura, ne  
putrescat. Itaque in hieme capio medullas,  
veluti & adipem; deinde in ædibus siccis, at-  
que editis, plane humoris expertibus cum  
foliis lauri siccis repono. At si quando am-  
biente calido, & austrino medullam, & a-  
dipem voles reponere, paratum sit in hoc cu-  
biculum, neque admodum calidum, qualia  
fere sunt, quæ meridiem spectant; sed su-  
pernum, & excelsum, & ad aquilonem ob-  
uersum, habens fenestras paruas apertas, &  
tam nocte, quàm die spirantes ventos accipiat.*

At Dioscor. rationem talia conseruan-  
di per longum temporis tractum posteri-  
tati reliquit, dicens, dum agit de adipe an-  
serino libr. 2. cap. 86. ad cuius exemplum  
ceteræ pinguedines à nobis seruandæ ve-  
niant: *Recens exemptis membranis in ol-  
lam demittas, quæ altero tantopore capaci-  
or sit, quantus sit modus adipis, quem curare  
institueris, obstricto diligenter vase, flagran-  
tissimo*



tissimo Soli exponitur; eliquescent inde humor in fictile alterum excolatur, donec omnis adeps absumatur; Mox loco vehementer frigido reconditur, & ad usum digeritur. Alii (memoria custodite Antiquorum diligentiam impatientes, & indociles Seplasiarii) fictile fulciunt super aquam calidam, aut tenuem, & elanguidam prunam, quæ Solis vicem penset. At vos ardentissimo igne, vase ferreo non raro crepitantes pinguedines fere adurit, & non liquatis. A nonnullis, ut ibi scribitur, teritur, in olla eliquatur, & colatur. Antequam liquecant, illo iubente variis in locis, abluantur, & confricentur, ut peroptime à sorde, & ab omni spurcitia defœcentur, qui decrevit aliquas vino, aut aqua coquendas esse. Aliquando diligentissime diluuntur, de quibus cap. de Ab-  
lutione agemus.

Pulmo, ut vulpis, equi lien, lupi iecur, & eius intestina, subdita ventriculo galli membrana, testes, & similia, sunt prius vino abluenda; deinde integra, aut in frusta dissecta in clibano non admodum æstuantem exsiccanda; vel sic recentibus ablutis utendum, ut passerum salaciū cerebella.

Non raro pro sanandis infirmis à Medicis Serum usurpatur, quod inter animalis pat-

Error Sepl.

Pulmo quomodo servandus & Iecur, & Intestina, & Cerebellum

Serum.



*Seri dele-  
tus.*

*Meli' Sipl.  
err. re..*

lis partes etiam à nonnullis enumeratur. probat Mef. cap. de Sero, quod est lactis caprarum, nimirum nigrarum, bonis pabulis nutritarum, recens fetarum: tale sit recens, iucundi odoris, & saporis, & sui non alieni, & non corruptum. At multi Seplasiarij, ut eorum est mos, neglectis omnibus Mef. mandatis, quodcunque lac caprilum sumunt: sed quid dico, immo quamcunque serosam substantiam, quæ à lacte ouillo, caprino, & bubulo, sæpe simul confusis elicitur; aut exprimitur à pastoribus, dum in varios lobulos lac coagulatum effingitur ab ipsis. Quid inhumanius? Tantum enim abest, ut ab hoc infelices ægrotantes ardenti siti excruciatì refrigerentur, ut potius ab igneo coaguli calore, quo lac in vnum cogitur, adurantur. Naturam coaguli esse talem, reliquit scriptum Aristot. libr. 3. de Histor. anim. cap. 21. sic: *Est ergo coagulum lac ignem habens intra sese.* Quod quidem Serum omnino impurum, iniucundi ut plurimum saporis, & odoris, & non ratò acidum, aut quoquo modo putredine contaminatum ab ipsis probatur, & non vili pecunia venditur, maximo cum detrimento ægrotantium. At si fortè illud distribuendi occasio illis non occurrat, sic vitiosum destillatione parant,



parant, & seruant. An non sunt hæc ex-  
rata grauissima pœna digna?

Cranium, Ossa varia, Dentes, & alia  
similia, lima subtilissime comminuantur,  
aut cote oculari læuigentur; corpora enim  
dura, & terrestria, vt in altum corporis se  
extendant, diligentissima indigent læui-  
gatione, vt 2. per genera capit. 15, narra-  
tur.

Cornu autem Ceruinum adurit, iu- *Cornu Cer-*  
bente Dioscor. libr. 2. cap. 63. hoc pacto: *ui quomodo*  
*Cerui cornu contusum crudo fideliluto cir-* *aduratur,*  
*cum linito: & in furnum indito, vritur, do-*  
*nec albescat; deinde Cadmie modo eluitur,*  
*sic & Talus suillus, & Ebur.*

Testa Buccinorum, Purpurarum, & Buccina,  
Ostreorum, quandoquidem durissima est, purpura,  
nunquam absque vstione vtor. Ceterum ad *& alia quo-*  
unguem ea lauigare, planeq; pollinis in mo *modo adu-*  
dum necesse est, tundendo scil. & cribrando *rantur.*  
prius: quæ postea, si occasio postulabit, ablu-  
enda. hæc II. Simpl. Galen. Cremantur  
Purpurarum tomenta, Dioscoride impe-  
rante vt Cornu ceruinum.

Margaritæ terantur subtilissime, & Margaritæ  
tenui cribrentur panno, postea, in cote li- *rum prepa-*  
quore affuso læuigentur, vt Haly libr. 10. *ratio.*  
cap. 22. & Auic. iubent.

Excrementa nonnulla animalium apud *Excrementa*  
Pharma-



quo pacto  
seruentur.  
Fel conser-  
uandi mo-  
dus.

Pharmacopœos seruari debent, intet hæc quædam Fella, & Coagula. Fel omne sic seruetur, vt Diosc. placet lib. 2. c. 89. Recens præligato ore folliculi lino demissum in feruentem aquam, spatio, quo quis stadia tria percursaret; mox exsiccatur umbroso loco asperginem non redolente. Sed quod ad oculorum medicamenta adyci solet, ligatum vino in vas vitreum, quod mel habeat, immittitur, circumuoluto ad os vasis lini principio, & operto vase reconditur.

Coagula.

Coagula omnia à putredine vendicandi viam Albuc. instituit his verbis: Accipe coagula animalium, dum sunt recenter mortua postquam iugulaneris, & inuolue ea sale, & suspende ad Solem, & serua.

### De Decoctione & Ebullitione Cap. XVIII.

Decoctio, &  
Attritus o-  
mnia in al-  
terat.

I AM ferè in limine libri proposuimus ad Pharmaca componenda hæc duo maxime esse necessaria, Decoctionem, & Attritum; his enim aut simplicium vires, aut eorum corpora, & facultates inter se exactè, & ad minima confunduntur, ac permiscuntur, quod cognouit Mes. in Canon. dicens: Coctio facultates medicamentorum diuersas omnium optime permiscet, ut ex



ut ex his omnibus una resultet; calor enim aut ab igne in liquoribus excitatus, aut à vectibus, seu pistillis, qui in tenuissimas partes illa comminuunt perfectam missionem, quæ ab arte fieri conceditur, prorit, atque gignit.

Multa ab omnib. cēsentur esse elixatio- *Elixationis*  
nis causæ (nō est enim elixatio aliud, quam *fines.*  
in humido alicuius decoctio, teste Mes. in  
Can.) ob quas decoctiones, & ebullitiones à Medicis imperantur: nam aliquando quædam decoquuntur, ut tenella euadant; quorum nonnulla per cribrum traiciuntur, ut à partibus crassioribus, vel impuris expurgentur: Alia, ut eorum facultates impertiant liquoribus, quibus ebulliunt: Aliqua, ut quandam simul unita crassitiem, quam consistentiam dicunt, acquirant: Nonnulla, ut per optimè simul misceantur, & corrigantur, ut Mesue: At alia ob alios scopos, quos breuitati studens omitto.

Dicam igitur quinque esse considera- *Circa deco-*  
tione digna circa Decoctionem, ac Ebul- *tionem*  
litionem minime prætermittenda, ut per- *quinque*  
fectæ euadant. Hæc exstant, Natura illi- *consideran-*  
us, quod decoquendum venit; Aqua, in *da.*  
qua decoquitur, siue alius liquor; Calor  
decoquens; Terminus decoctionis, aut  
ebulli-



ebullitionis; & Vasa, quibus hæc celebratur actio.

*Qua longam  
ferunt co-  
cturam, &  
qua breuiem.*

Ob naturam rerum decoquibilibus  
variā, atque diuersā, longiorem, aut  
breuiorem esse decoctionem nemini est  
obscurum: quod etiam nobis reliquit scri-  
ptum Mes. in Canon. dicens: *Coctionem  
non sustinent omnia æqualem, sed quedam  
debilem, & alia valentem. Quorum enim  
virtus facile resoluitur, quia vel imbecilla  
est, vel in superficie est posita, vel in subiecto  
raro, omnia huiusmodi parum diu, nec va-  
lenter coquenda sunt; eorum enim virtus  
immodica coctione destruitur, vel resolu-  
tur: Talia sunt Semina quattuor frigida  
maiora, Adiantum album, Epithymum, vi-  
ola, & Flores prope reliqui. Contrario modo  
affecta medicamenta diu coquenda sunt, ut  
omnia crassæ essentia, & acria, nisi virtus-  
tem habeant imbecillam, & superficiariam.  
Purgantia omnia humiditate multa, aut  
lubricando, vel nihil, vel minimum. Et dum  
varia, atque multa debent unā ebullire, im-  
becilliora minus, vegeta verò magis coquen-  
da. Galen. quoq; decreuit 3. de Alim. fa-  
cult. corpora mollia facilius coqui, quam du-  
ra: illa enim promptius, atque citius à calore  
inalterantur. Nec aromata longam fe-  
runt cocturam, si credendum Gal. 6. de  
Comp.*

*Aromata  
longam non  
ferunt cocti-  
onem.*



Comp. per loc. cap. 1. sic docenti: *Amphor coctura destruit facultatē aromaticam; Crocus enim & Myrrha. multaque alia aromata in decoquendo amittunt vires.* Sic ut plurimum odorata omnia; si enim credendum est Aetio, tenui substantia sunt insignita; quoniam à terrestri substantia, docente Galen. 4. Simpl. ca. 22. paucum est, quod defluit: unde ca. 23. hæc leguntur: *At quæ odorata sunt, tenuia utiq; sunt, quadamtenus & valida.* Concludamus igitur, ut finem imponam, omnia dura, densa, & fibrosa difficile decoqui; à calore enim ægre permutantur: Attenuata, rara, & leuia facillime ab ipso alterantur, & foras eorum educuntur vires.

Sit igitur, ut Mes. sequamur mandata, *In decocto* & rationibus iam dictis acquiescamus, *quis ordo seruandus.* in parandis Decoctis, quæ multa simplicia recipiunt inter se diuersa, talis ordo seruandus. Prius radices in aquam dulcem, & calidam iniiciantur peroptime purgant, & in fustula dissectæ: quo tempore, vel paulo antea frumentaces, ut hordeum, imponantur, panno prius deterfæ: deinde fructus à nucleis mundati, aut ultro plagati: postea semina: deinde folia: & tandem flores. Sed circa hæc quædam



*Primum  
praeceptum.*

*Secundum.*

*Tertium.*

*Quartum.*

*Quintum.*

*Viscida, &  
lenta quan-  
do coquenda.*

quædam à Sepiasarijs seruanda veniunt, quæ quoquo modo videntur primo intuitu ordinem iam propositum interturbare, atque pervertere, quod tamen est falsum, si memoria custodiantur illa, quæ superioribus verbis narrauimus. Et primo radices tenues, exiles, & odoratæ, vt Alari, quod aliqui, teste Dioscorid. Nardum siluestre appellant, cum foliis ad decoquendum iniiciantur. Sic & aromata omnia, siue radices, siue cortices, siue ligna, siue fructus, leuem coctionem ferunt, vt vult Mes. Inter fructus Myrobalani, à quibus nuclei pistilli ictu sint educti tempore herbarum, & foliorum; eorum enim coctio destruit facultatē purgantem, narrante Mes. vnde decoctum redditur adstringens. Attamen cum floribus minime imponendi; cum enim sint exsiccatæ, & duræ, aliquo indigent tempore, vt humiditas vna cum calore ipsas permeet. Semina quattuor frigida maiora vna cum floribus, & inter herbas Adiantum, & Epithymum. Semina verò lentorem, atq; viscedinem in se continentia, potius vna cum radicibus; cum eorū virtus difficile dissolui possit. Sed quoniam interdum viscidam efficiunt decoctum, quod



quod ab infirmis respuitur, atque damna-  
 ur; tempore, quo semina decoquantur,  
 el aliquo panno inuoluantur, qui inter-  
 um baculis duobus vtrinque; positus com-  
 rimatur, ut minor viscedinis copia in de-  
 coctum diffundatur, Mes. mandatum,  
 um exoptamus mitiorem deferri facul-  
 tem medicamentorum. At si agri hoc  
 non vetent, ebulliant cum radicibus, ut  
 scolum euadat decoctum: talis enim est  
 opus illius Scriptoris, qui tale Pharma-  
 um composuit. Hoc idem seruandum  
 existit circa Glycyrrhizæ radicem, quæ  
 im sit densa, ac lenta substantia donata, &  
 ecco lento prædita, simul cum aliis radi-  
 bus ebullienda erit. Sed quoniam insua-  
 e efficitur decoctum, ac turbatum, &  
 obscuro, si diu coquatur; idcirco cum  
 minibus ebullienda erit. Præterea o-  
 nia ferè purgantia, siue radices, siue  
 ortices, siue succi, aut lacrimæ, aut fru-  
 us, aut semina, ut Agaricus, Turpe-  
 um, Colocynthis, Hermodactyli,  
 similia, cum seminibus bulliant. Vel  
 ec, ut variis in decoctis imperat Mes.  
 ter quæ, & Rhabarbarum, & cor-  
 ces radicem Hellebori, cum ab igne  
 decoctum remouetur, per spacium quat-  
 or, aut quinque horarum macerentur.

*Error ali-  
 quorum.*

*Glycyrrhizæ  
 quando ebul-  
 lienda.*

*Sextum.  
 Purgantia  
 quando im-  
 ponenda.*

E Scam-



*Septimum.  
Lenientia,  
quādo in deco-  
cto ponēda*

Scammonium autem, & Aloe decocto addantur, cum tepescit. At raro decocta sola hoc recipiunt. Lenientia, ut Manna, Cassia, ac Tamarindorum pulpa, post omnium decoctionem illa iam tepesfacta, vel duabus tantum ebullitionibus feruefiant, ut Mes. suadet. Et hæc omnia à placitis illustrium Virorum, qui vetusto seculo medicinam faciebant, desumpta sunt. Erit itaque ab illis, quæ difficilius, seruatis tamen antedictis, à calore aquæ inalterantur, inchoandum, proportionem quadam seruata; si enim decoctum nec grana, nec radices, nec ligna recipiat, à fructibus; si nec hos, à seminibus; si nec hæc à foliis; vel tandem solum flores e-

*Aqua quan-  
titas in deco-  
cto à quibus  
sumatur.*

*Terminus e-  
bullitionis  
qui.*

bulliendi erunt. Sed nec eadem quantitate aquæ, nec ad eundem terminum: duriora enim, & crassiora ceteris aliis, ut radices, maiorem copiam aquæ expostulant, ut eorum vires in ipsam diffundantur, & ideo non erit alienum à ratione, ebullire illas ad consumptionem duarum partium. Fructus, & Semina, si odorata non existunt, paulò minùs; Folia ad dimidium circiter; Flores, si solitarii, ad quartæ partis exhalationem; & Aromata ad tertie partis. Hæc autem proportione desumpta à duriori agantur. At si for-

ie



e fortuna sententia alicuius grauis Scri-  
toris his aduersetur, procul omni du-  
bio eius mandata exequenda erunt; quo-  
iam pro firmo, atque rato est haben-  
um, aliquò fine Sepiasiatii ignoto hoc  
instituisse.

At non ab omnibus insignibus Medi-  
cis illa iam dicta seruantur, nec interdum  
ab ipso Mes. huius methodi Magistro:  
multi enim eorum omnia eodem tempo-  
re in aquam iniicere imperant, ac mace-  
rare, quæ postea simul ebullire faciunt:  
Sicut Serap. lib. de Antid. qui inter-  
um infundit omnia per diem, &  
noctem, quæ prius, vt variis in locis abi-  
so scribitur, frangenda, incidenda, dila-  
teranda, & contundenda veniunt. Hunc  
ordinem etiã nos docuit Haly lib. 10. Pract.  
ubi de Syr. vt in Syr. Candau, & aliis in  
locis, & maxime vbi de decoctis, in quib.  
varia genera simplicium continentur, quo-  
rum quædam longam possunt ferre co-  
ctionem, quædam mediocrem, & quæ-  
dam leuissimam. Sic & Auic. vbi de deco-  
ctione Radicum. Non recedit ab hac me-  
thodo interdum Mes. vt in Syr. de Glycyrr-  
hiza vid. re licet, qui omnia simul ebullit  
per diem, & noctem macerata, etiã  
diantum ingrediatur: Sic in illo Absin-

*Ordo iam de  
his à scripto-  
ribus nō sem-  
per seruatur,  
immo inter-  
turbatur, ac  
peruertitur.*



thio, de Mentha, & in Decocto, quod paratur pro conficienda Tryphera Persica. Sic in decocto de Epithymo, cuius verba *Omnia præter Epithymum coquantur in aqua casei lib. tribus ad duarum librarum consumptionem*; deinde addatur Epithymum. Vnde intelligere licet in ceteris alijs simplicibus aliquem non seruasse ordinem. Attamen sunt varia diuersam coctionem exoptulantiæ, & maximè Myrobalani, qui si diu coquantur, ipso teste cap. proprio tantum abest ut soluant, ut potius aluum adstringant. Nonne & decoquit Cassiæ pulpa, Tamarindos, & Mannam cum aceto, saccharo, & alijs ad mellis crassitiem? cap. de Tryph. quod etiam imperat faciendum esse in confect. Hamechi. Sic & Cassiam in Syr. de Fumo terræ. At forte dicet aliquis hæc decoquebat paucis ebullitionibus, quod quidem ridiculum, nonne in Syrupo acetato Diarrhodon infundit radices, & rosas in vi. lib. aquæ, & coquit ad consumptionem duarum partium? in Syr. de Absinthio ad dimidiū? in Oxymeli purganti, in quo macerat & purgantia ad dimidium? in Tryphera Persica ad consump. quinque librarum? Et si de aromatis, quæ debilem, ac paucam decoctionem sustinent, verba faciemus, nonne



nonne affirmabimus neglexisse omnino  
ordinem decoquendi, & naturam deco-  
quibilium? cū cap. de Pilulis Alephan-  
ginis, quas de Aromatis dicunt, multa a-  
romata, & præterea & Rosas, & Schœ-  
rantum, & Spicam terat contritione cras-  
sa omnia, & fundat super ea aquæ lib.  
ii. & coquat ad consumptionem dua-  
rum partium. Multi negant aquæ esse li-  
bras duodecim, sed sex tantum, quod  
tamen aduersatur illis, quæ in textu scri-  
buntur. At supponamus esse solam sex,  
nonne & per curriculum longum tem-  
poris ebullirent, si ad consumptionem  
quattuor librarum decoquenda ve-  
niunt? At posset dicere aliquis, & fortè  
impulsus ratione, seruandam esse metho-  
dum illam iam in medium allatam, cum  
varia simplicia decoquuntur nulla præce-  
denti infusione, aut maceratione; in his e-  
nim diuersæ illorum qualitates in vnum  
coeunt seruari possunt, cū illæ, quæ  
magis sunt terrestres, & viscedine aliqua  
insignitæ, prohibeant, ac verent aliorum  
dissipationem, atque exhalationem. Et  
ideo non esset præter rationem decerne-  
re, Mesuem posuisse Mastichem in De-  
cocto, quo fiunt Pilulæ Alephanginæ, vt  
magis lentor retineret facultates aroma-  
rum,

*Error ali-  
quorum.*



*Infusa, & macerata longam non ferre coctionem* tum, ne dissiparentur. Sed suspicio non levis me tenet, ita ut audeam pronunciare, vel saltem suspicari, macerationem illam non esse in causa, ut flores illi iam infusi longam sustineant ebullitionem; cum tenui extent præditi substantia: necesse in causa, ne aromata priuentur ex aliqua parte propria facultate in diuturna illa ebullitione: & præterea ne Myrobalani diffundant stipicam, ac adstringentem suam virtutem ob longam decoctionem. Immo promptius, atque facilius evanescent iam infusorum virtutes, cum à maceratione illa transmissæ sint in liquores, vel saltem paucis ebullitionibus transmissuræ. Sed his in omnibus acquiescere omnino debemus sententiæ priscorum Medicorum, & eorum mandata, tamquam leges, exequi, & non, ut quidam Seplassarii sibi persuadent, tantorum virorum placita castigare, atque corrigere. Attamen à nobis magis probatur primus modus decoquendi secundum naturam variam simplicium; dummodo non aduersetur alicuius medicamenti inuentori.

*Aqua que-  
tis.* Aqua, in qua decoquuntur, aut ebulliunt, aut feruescunt, aut macerantur simplicia, eligatur, teste Gal. 1. de san. tuen.



uen. cap. 11. optimagustui, cuiuscumque  
 qualitatis expers, sed potui iucundissima,  
 & planè pura, quæ si præcordia celeriter  
 transeat, nibilest, quod magis idoneans  
 requiras: Sit visui sincera, & perlucida,  
 nec odoratui aliquam præseferat qualita-  
 tem. vt 1. Simpl. Medic. facult. cap. 4.  
 quæ omnia variis in locis repetit. Ac  
 Hippocrates 5. aphor. 26. aquæ opti-  
 mæ cognoscendi signum nobis reliquit  
 his verbis: *Aquam, quæ citò calet, &*  
*citò refrigeratur, leuissimam esse.* Et id-  
 eo & optimam; quoniam talis, si cre-  
 dendum est Galen. in Com. *nec turbi-*  
*da, nec cenosa, nec in gustu, nec in o-*  
*doratu aliquam absurdam qualitatem præ-*  
*sefert.* Optimæ extant illæ, quæ ex subli-  
 mibus locis, & terreis collibus; hæ enim  
 & dulces sunt, & albæ, (id est perlucida)  
 quæ si ab Oriente scateant, præ omnibus  
 optimæ. Sunt præterea aquæ pluuiæ te-  
 nuissimæ, & splendidissime. Sol enim quod  
 tenuissimum est, & leuissimū sursum ra-  
 pit, sed citissime putrescunt. Hæc Hip. lib.  
 de Aere, Aq. & Loc. cap. 14. & 18. At quæ  
 non admodum bonæ, meliores euadunt,  
 si decoquantur, iubente Gal. 6. de Mor.  
 vulg. Com. 4. c. 30. crassiores enim partes  
 separantur à subtilioribus, & frigiditas

*Aqua coctio-  
 ne melior fit*



*Aqua quantitas in decoctis qua.*

excedens à calore, vt est excedens, remittitur, vt docet nos Auic. cap. de Aqua. Si eius quantitas in decoctionibus parandis, quæ à Scriptoribus præfigitur: At si in descriptionibus ab illis non sit aliqua determinata quantitas, desumatur aut à quantitate sacchari, vel mellis, aut à natura decoquibilium; maiorem enim quantitatem requirunt quæcunque dura sunt, vt radices, ligna, frumentacea, & fructus, quàm semina; & hæc maiorem, quàm folia, & flores: & inter hæc quædam maiorem, & quædam minorem desiderant. Aliqui tantum aquam, aut liquorem desumere instituunt, quanta omnia illa submergere, & operire potest, ita vt abundè superferatur: Nonnulli pro singula libra seminum, aut radicum, quattuor libras aquæ imponunt, pro quattuor manipulis herbarum exsiccatarum libras duas aquæ, sed viridum vnam tantum. Attamen hoc non seruatur à Mel. Interdum enim pauca in multa aqua ebullire iubet, & non raro multa in pauca, vt in Decoctis videre licet, sic vt in Syrup. de Fumaria, quo loco decoquit vncias duas Myrobalanorum flauarum, & Violarum, & Rosarum, & Absinthiana vnciam vnam, quæ omnia pendent vncias quinque, in decem libris



oris aquæ: Et in Syr. de Glycyrrhiza vncias duas Glycyrrhizæ, Capil. Vener. vnciam vnā, & Hyslopi sicci vnciam dimidiam, in quattuor libris aquæ. Et vbi de Oximelle de Radicibus vncias tantum septem radicum, & seminum decoquere imperat in decem libris aceri, & viginti aquæ: At in Decocto Capil. Veneris, quod recipit saltem decem vncias simplicium, & multum occupantium locum, tres aquæ libras instituit. Sic in decocto Myrobalanorum, & in Decocto Epirhymi ponit libras tres feri, & ceterorum septem circiter vncias. Hæc omnia denotant omnino incertam esse aquæ quantitatem, etiamsi inter hæc omnia quibus dicta conficiuntur Decocta, quò ad substantiæ densitatem, & crassitiem, vel tenuitatem, & raritatem paruum sit discrimen: semper attamen illis, quibus Syrupi parantur, est memoria custodiendum tantam eorum superesse quantitatem, quantum requiritur pro qualibet lib. sacchari; notum est autem omnibus ferè semper maiorem esse quantitatem succi, aut decocti, quàm sacchari. Sit aqua, vel liquor, quo simplicia decoquuntur, feruens, vt Serap. lib. de Antid. & Actuar. lib. de Comp. Med.

Termini-



Terminus Decoctionis, aut ebullitionis ita varius apud seniores Medicos adinuenitur, ut perquam arduum sit verum & exquisitum prescribere; nam Damocrates radices Filicis, & aromata ad exhalationem dimidii decoquebat, referente Gal. 7. per loc. c. 2. Quam sententiam sequuti sunt multi, ut Haly lib. 10. cap. 23. & Paul. qui non raro ad medietatem. sic & Aet. Ser. tertio, & Actuarius lib. de comp. Med. & raro ad tertias. At Galenus & propria voluntate impulsus, & aliorum, ad consumptionem interdum tertiae partis imperat decoquendum esse, sicuti legitur lib. 9. per locos c. 1. ubi de medicamento ad Hydropem ex Archigene, & cap. 4. ex Asclepiade. Et 2. per genera. c. 17. In acetum iniecta ad tertiam coquimus. Sic in Emplastro ex Salicibus lib. 5. ita: *Radices in sex Sextarijs aceti coquantur, donec reliqui sint duo.* At lib. 8. secundum locos cap. 2. utitur his verbis: *Vini cyathos tres coquito ad tertias, ut unus cyathus supersit, & totum praebeo.* Et hanc decoctionem vocat ad tertias, in qua ex tribus partibus duae absumuntur, quod pluribus aliis in locis confirmat. Et hoc genere decoquendi ferè semper ebullire simplicia decreuit ille, quod etiam instituit Rhasis in suo Antid.



& Paul. lib. 7. sæpe, atque sæpe, sicut etiam  
 Mel. ut in Decoctis apertissimè videre li-  
 et, qui tamen & interdum ad dimidium.  
 Ad exhalationem igitur duarum partium  
 quores, & aquam ebullire ut plurimum  
 statuunt; etiamsi multi quoque ad dimi-  
 lium, & quandoque, sicut omnes Senio-  
 res, ad illum terminum, quo simplicium  
 natura sit liquori distributa; quæ fortè re-  
 piciens Gal. 7. per loc. ubi de Confect.  
 capitum Papaueris hæc pronūciauit: *Ter-  
 minus coctura sit, non ut tertia, aut quarta,  
 aut aliqua talis pars aqua fuerit consumpta:  
 sed cum flaccida fuerint capita Papaueris.*  
 Et Rhasis ille experimentator lib. iam su-  
 pradicto c. 1. statuit terminum esse, cum  
 simplicia manent sapore priuata; à quo-  
 rum placitis sit manifestum legenti-  
 bus, terminum finem decoctionis,  
 quò ad aquæ consumptionem, esse ad-  
 modum incertum. Et hoc ratione;  
 diuersa enim & varia sunt insignita na-  
 tura decoquibilia. Statuerem igitur,  
 dummodo contrarium Scriptores in suis  
 compositionibus non affirmet, ligna, ra-  
 dices, fructus, & quæcūque substantia du-  
 ra, ac densa sunt donata, ebullienda esse  
 ad exhalationem duarum partium:  
 sic semina quædam, & frumentacea.  
 Non-



Nonnulla tamen semina odorata, & tenui substantia ad dimidium: sicuti etiam & folia, dummodo non sint recentia. Flores verò, maximè si admodum tenelli, & exiles, ad consumptionem circiter tertiae, & interdum quarta partis tantum. Sed melius erit, iubente Gal. illos macerare. At in Decoctis, quæ varia in se recipiunt, desumatur terminus totius cocturae à densiori, atque duriori; ut à radicibus, & fructibus, cum molles fiunt; à seminibus cum disrumpuntur; à foliis, & floribus, & quibusdam seminibus, cum satis macerata.

*Coli diversae.*

Dum fit ebullitio, aut decoctio, spumam perpetuò auferendam esse, & postea exprimenda decocta, & colo traicienda imperarunt Mes. maximè cap. de Pilulis Alephāginis, & Haly, c. 23. Et vigorosè, ut Serapioni placet in Antid. Colentur fiscis, aut sacculis, teste Actuarius lib. de Comp. Med. ut à recrementis expurgentur. At cum varia Decoctorum sint genera, consonum est rationi, varia etiam adinvenire instrumenta, siue cola, quibus illa transfundantur: quoniam non rarò, præcipuè cum præcedit ebullitionem maceratio, manet in ipsa aqua, aut liquore aliqua portio, et si tenuis, illorum simplicium,



ium, quod dedita opera à Medicis illis  
 etum fuit. Quapropter coloraro, iu-  
 uente Mes. cap. de Melicrato, expurgan-  
 la erunt, & eo magis, si pulpam Cassiæ,  
 aut Tamarindos, aut fructus recipiant.  
 At illa, quæ crassioribus excrementis ab-  
 undant, sacculis densis, & multis expur-  
 ganda erunt. Vtebatur Athenæus, re-  
 ferente Oribasio lib. 5. ad aquam cœno-  
 sam depurandam triplici genere coli: Pri-  
 mo, videlicet *simplicibus, interdum du-*  
*plexibus, & interdum triplicibus.* Quæ  
 omnia fortè didicit ab ipso Albucasi,  
 cuius verba: *Oporteret quod habeas tria*  
*colatoria ad colanda Decocta, & Po-*  
*tionem. Primum sit minus, quàm secun-*  
*dum, & pannus sit rarior. Secundum sit ma-*  
*ius primo, & pannus spissior. Tertium verò*  
*sit maius secundo, & pannus adhuc spissior.*

Decoquantur procul omni dubio o-  
 mnia, quæ coquantur, calore, qui aut ab  
 igne suscitatur, aut à Solis producitur mi-  
 cantibus radiis. Qui tamen calor gra-  
 du quodam hoc opus efficit; nam si mo-  
 dum excedat interdum non coquit, sed  
 violentia quadam ferè consumit simpli-  
 cium vires, & interdum in aliam natu-  
 ram transmutat: At si admodum im-  
 becillis, & languens erit ebullitionem  
 exci-

*Mesue in  
 Can.*



excitare non potest, vel vires medicamentorum egrè foras educit. & ideo iussit Haly lib. 10. coquenda esse simplicia mediocri, & moderato calore; quod confirmavit & Serap. lib. de Antid. unde Mesferè semper hæc pronunciat verba: *Lento coquantur igne; aut exigua flamma, aut cum facilitate.* quæ per optimè cognovit Gal. lib. 7. de Comp. Med. per loc. c. 2 dum ante oculos ponit quasdam conditiones ignis, quo Decocta parantur, sic: *Coquatur ad mollem, & non fumantem ignem: ego ad prunas adhuc neque ardentes cocturam facio; & ideo fugiendus fumus, in quantum possibile, circa pharmacorum præparationem.* Quæ etiam narrantur à Mesue, post. lib. in capite de Syr. acetato, ita: *Sit ignis, quo coquitur, prunarum, aut tenuis flamma sine fumo.* Et præcipuè hoc genere ignis decoquenda, quæ tenuium sunt partium, et si, teste Galeno, illa omnia exequenda veniant ad quæcumque Pharmaca conficienda: Et ideo multi Præcorum ad evitanda illa; quæ interdum ab igne astuanti, atque ardenti evenire solent, duplici vase etiam vnguenta parabant, ut paulò inferiùs narrabimus.

*Vasa quæ.*

Vasa, quibus feruescant, ac ebulliant simplicia medicamenta, nec non etiam  
Succi,



ncci, Serapia, Electaria, & cetera Phar-  
 macorum genera, sint omnino, quoad  
 fieri potest, cuiuscumque malæ qualita-  
 tis expertia; talia à me censentur, quæ si-  
 milia vocantur; quoniam ab his nulla  
 communicatur qualitas decoquendis  
 medicamentis: maximè si illa fuerint aut  
 acida, aut acria, aut falsa, aut vinosa; aut  
 se contineant aliquam detergendi fa-  
 cultatem; ab his enim aliqua vasis por-  
 tuncula abraditur, quæ vnà cum pra-  
 a eius qualitate toti Decocto distribui-  
 ur. Ad quæ fugienda decoquebat  
 Mesue; vt variis in locis patet, vase vi-  
 treato; aut lapideo: quod à Medicis vetu-  
 rioribus obseruatum fuit, qui Empla-  
 ra quoque in olla decoquebant, ne à  
 alis aliqua mala qualitate contamina-  
 entur, sicuti scribitur 6. per genera. cap.  
 1. Vnde vt hoc euitarent, variis in va-  
 s medicamenta seruabant, exceptis  
 reis, vt infra patefaciam. At Arabes si  
 ase vitreato coquere non possunt, saltem  
 ase stanno obducto hoc agunt: Vnde  
 Ialy 10. Præct. capit. 19. sic. *Olea aut  
 tili, aut vitreato, aut stannato  
 decoquantur.* & Mesue Vnguentum  
 e Arthanita vase vitreo; & Vnguentum  
 almeum in vase stannato decoquit.

Sed



*Error mul-  
torum.*

Sed Sepiasarii nostri ferè omnes, nescio, an ignorantia, vel negligètia, vel pertinacia, vel ignavia, vel avaritia impulsì, ebulliunt indiscriminatim quoscumq; liquores in vasis æreis, quæ vasa ego istis oculis sæpe vidi à succis, & à decoctis deterfa, ac nitida facta fuisse, quæ antea satis immunda, & spurca conspiciebantur. Aliud genus decoquendi aliqua adinuenit Galen. vt fructus, quod fit euaporatione tali modo: suspenduntur filo fructus aliquo in vase aqua feruenti, & ebulliente semipleno, ita ne aquam tangant; sed vapores illi calidi, atque humidi ipsos petant, à quibus tandem tenelli, cocti, & tumidi fiunt, & euadunt.

*Simplicia  
longam, aut  
breuem ferè  
sua coctione.*

Sed quoniam multi exstant Myropola, & pueri illis deseruientes, qui omnino ignorant qualia sint Simplicia illa, quæ aut longam, aut mediocrem, aut paucam sustinent ebullitionem, non grauabor

*Error ali-  
quorum.*

nonnulla eorum in medium asferre; etiam si multi decernant inter recentiores, omnia illa, quæ difficilè teruntur, difficilè etiam decoqui, & quæ facilè, paucis indigere ebullitionibus: quæ, si experientia est credendum, in multis, atque multis sunt falsa; quoniam multi flores difficillimè teri possunt, vt Chamæmeli, Schæ-



Schœnantos, Origani, Hyperici, Violarum Matricariæ, Stæcados, & aliorum, qui omnes debilem & paucam ferunt coctionem. Præterea quot aromata difficile comminuuntur, ut Casia lignea, Cariophylli, lignum Aloes, & alia, quæ breuem sustinent cocturam? Et ideo horum sententia reiicienda venit, si de omnibus supponunt veram esse, ut vnanimis affirmant. Dicamus igitur ad mentem Mes. & aliorum Scriptorum, hæc longa indigere ebullitione, vel ipsam posse ferre, si occasio postulabit, Centaurium, Colocynthis, Polypodium, Serpentaria, Arthanita, Aristolochia, Omnes Radices, & quæcunque substantia sunt densa, & crassa. Hæc Mes. Talia sunt omnia frumentacea, stiptica, & resina, ut Galen. 2. per genera cap. 3. *Mediocre* ferunt cocturam Thymus, Rhabarbarum optimum, Turpethum, Scammonium, Hyssopum, Agaricus, Helleborus; Sena; sic Genistæ flos, & Iris ut Mes. propriis cap. Ad hæc Semina, Aromata, & folia. *Paucam* & debilem quattuor semina frigida maiora, Adiantum album, Epithymum, Violæ, & Flores prope omnes; sic & quæ in subiecto raro existunt: præterea ut proprio cap. Tamarindi, Myrobalani, quæ potius *Mes. prop. in locis.*

F infusa



*Error aliquorum circa Mannam In Cano.*

*Manna longam sustentationem.*

infundenda, Stœchados flores, Asarum; Et quæcunque lubricando aluum subducunt, aut humiditate multa inter quæ arbitror ego collocari Cassiam; ac non Mannam, ut non pauci recentiorum Medicorum, & Seplasiariorum sibi persuadent: Nam Mes. capit. proprio, hæc litteris tradidit memoratu digna: *Quoniam vero imbecilliter euacuat, præsertim cruda*; Cocta enim citius agit, & ideo Electuarium quoddam confecit ex Manna, quam ebullire imperat cum libra vna succi Rosarum ad convenientem consistentiam; quod procul omni dubio diuturnam requirit cocturam, quam non sustinent Thus, Myrrha, & Aloe, ut Galen. 2. per genera. cap. 3. Sed quænam Metallorum ferant aut longā, aut medicrem, aut debilem, aut nullam coctionem, ubi de Vnguentis, patefaciam. Quæ autem vocentur Aromata, sequenti Capite narrabo.

*De Coctura in duplici vase*

*Cap. XIX.*

**D**E COCTIO illa, quæ duplici celebratur vase, non solum à Galenorum in modum probatur, sed etiam ab a-



ab aliis grauissimis Medicis, qui ante ipsum, & suo tempore medicinam faciebant; quoniam nullum imminet periculum, ne medicamenta ab aestuanti, ac flagranti igne adurantur: immo potius humiditatem propriam humido illo calore conseruant. In usu fuisse hoc cocturae genus apud diligentes Medicos narratur libr. 4. de sanitat. tuenda capit. 8. sic: *Qui vero magis his sunt curiosi, in duplici vase coquunt, hoc fit, cum in lebetes, in quo sit aqua feruens, inseritur vasculum, in quo sit oleum, quod nos facere solemus.* Et 3. per genera. capit. 8. *Duplici vase liquanda, quod omnibus Vnguentis est commune.* Vtebatur duplici vase Andromachus, ut scribitur 7. secundum locos, Arteriaca septima, quo inquit: *Sit autem mel prae-coctum, & in duplici vase priuatim usquequo manus non inquinet.* Et eodem libro, ubi de iis, quae à Critone haec: *Hoc solo loco apposuit in duplici vase, h. e. Diplomate, cocturam fieri debere. Rectissime autem fecerit, qui omnes Arteriacas, quae mitigatoriam, coctorem, & lenitoriam vim habere praedicantur, in duplo vase, quomodo sane Vnguentarii vnguentum parant, sic praestis priuas, aut ligna fumum non edentia succedentes.* Et Asclepiades referente Gal. 7. per genera.



c. 12. sic. Omnibus contusis, & in vas duplex unguentarium inietis vini sextarios octo affundito. A cuius verbis innotescit non paucis Seplasiariis, eum multam quantitatem Simplicium, & liquoris Diplomate decoxisse: sicuri & 7. per loc. Mellis heminas quattuor. Et 7. per gen. c. ult. hæc cecinit Democrates:

*Inietis vas prædicta liquefcunt aqua  
In alia Olla: liquefactis inde Malabathrum  
Et cunctis unitis modice, ut non ferueat  
Duplex depone vas protinus ex cacabo.*

Et Gal. 1. de Antid. cap. 15. vbi de Theriaca, nonne resinam Terebinthinam in duplici vase primò colliquat, tum Syracem, & Galbanum prius confracta cum melle? Nonne 10. Meth. c. 9. liquefacit duplici vase ceram, & oleum pro hæcticis inungendis? Præterea quot olea decreuit M. sue Diplomate decoquenda esse? quod genus decoquendi à peritis Pharmacopœis, & à Chymicis summo opere probatur; & potissimum si compositio multa aromata recipiat. At recentiores auaritia ducti hoc fugiunt.

*Erroralis-  
gucrum.  
Aromata  
qua.*

Aromata autem dicuntur hæc à Gal. 7. lib. Methodi. cap. 4. Spica Nardi, Amomum, Calamus aromaticus, Iris, Lada-  
num,



PHARM. PARAND. LIB. I. 85

num, Malabathri folia, Stryax, Bdellium,  
Opobalsamum, Balsamum, Xylobalsa-  
mum, & alia multa. Sed omnium aroma-  
tum abunde calet natura, maxime Casia,  
Costi, Cinnamomi, & Amomi, vt 5. A-  
phoris. 28. Et 9. per loc. inter hæc flos Iun-  
ci odorati, & Costus. Et 6. de Compo. per  
loca, & 5. videtur enumerare inter aro-  
mata Myrrham, & Crocum dicens: *Cro-  
cus autem, & Myrrha, multaque alia aro-  
mata in decoquendo vim amittunt.* Nam,  
vt scribitur 7. per loc. cap. 6. *Sunt tenuium  
partium, resiccantia, atque calefacientia,  
& odorata,* sicut 7. Simpl. cap. de Calam-  
mo habetur. Sunt præterea quædam quæ  
aromatum redolent, vt Macer, fructus  
Iuniperi, & Cedri, sicuti 7. de Alim. fac.  
legere est. Arabes inter Aromata enu-  
merant Caryophyllos, Nucem Myristi-  
cam, Moschum, Ambram, & Santalum,  
vt placet Haly in descriptione Pil. Ale-  
phanginarum Mes. lignum Aloes, Ma-  
cem, Cardamomum, Cubebas, & Asa-  
rum locauit. Ante eorum decoctio-

nem crasso modo conteran-

tur ad Mes. præce-

ptum eodem

Capite.

F 3

De



*De Trituratione, & Lauigatione*  
*Cap. XX.*

**Q**UAE MADMODVM Decoctio varia affert commoda in medicaminum præparatione, sicut Capite antecedenti demonstrauius : ita & Attritus, siue Trituratio non paucas utilitates illis impertiri potest ; maximie cum Mes. in Can. capite de Trituratione, nos doceat triplicem Attritus esse necessitatem : Aut est, vt medicamenta melius in vnum misceantur : Aut , vt à medicinis illis aliqua proprietas acquiratur : Aut, vt eorum aliqua mala qualitas deprimatur. Sed inter has omnes præcipuam arbitror ego esse primam : Nam Trituratione quodlibet minimum alicuius Simplicis minimum alterius tangit , & inalterat , à quorum perfecto contactu mixtio ab arte pendens confurgit. Sed his addere debemus, narrante Galeno variis in locis , medicamenta trita facilius , & citius corpora permeare ; quod ab ipsis integris deuoratis minime euenire posse, certissimum est. Sunt autem à Pharmacopœis varia memoria custodienda, vt accommodata, & conueniens fiat Attritio;  
*hæc*



hæc sunt triturbilium Natura, triturationis Terminus, triturbandi Modus; & Instrumenta, quibus talis facienda sit operatio, ut perfecta euadat. Quot ad triturationem.

Multiformes Simplicium naturæ, quæ triturbanda veniunt, varium re vera expostulant Attritum, quod litteris mandauit Mes. demonstrans illa etiam, quæ eiusdem exstant essentia, & speciei, diuersa secundum magnitudinem, & paruitatem, & raritatem, & densitatem variam requirere Triturationem, & longiorem, & breuiorem; cuius verba sunt hæc:

*Multa quidem crassis Trituratio conuenit, ut Scammonio crasso; Pauca tenuibus, & textura debilis, & virtute cito exhalabili præditis, ut Scammonio Antiocheno; mediocris denique amborum medys. Et quanto medicamento essentia est crassior; tanto longiori tritura indiget. Dat exemplum capit. de Rhabarbaro, quod si legitimum fuerit, & integrum, teri potest viribus integris; at si laxius, & rarius, vehemens contritio virtutem resoluit.* Metalla ideo omnia, lapidea, atque terrestria decreuit Galenus diutius esse triturbanda & læuiganda: & quæcumque substantia dura, densa, viscida, & crassa insignita sint, ut i. Simpl. facul. c. 11. ait.

*Metalla  
longa egent  
Trituratione.*

F 4

At vi;



At videor audire nonnullos aduersus  
Mef. sententiam affirmantes, vt quoti-  
diana experientia demonstrat, non pau-  
ca leuia, rara, & debili textura longam re-  
quirere Triturationem, ac vehementem,  
vt Colocynthis, Sericum, Spongia, Lana,  
quidam flores, & herbæ, & pili. His pau-  
cis dicemus, propositam Mef. sententiam  
vt plurimum, & pro maiori parte veram  
esse, at in quibusdam omnino falsam: ali-  
qua enim ob eorum naturam minime pi-  
stillis resistentem, sed potius cedentem,  
difficile ( vt iam dicta ) conteruntur. Sic  
& quæcumque in se aliquem lentorem  
habent. vt Succi, & Resinæ, nisi admo-  
dum exsiccata fuerint; sic & Gummi o-  
mnia, quæ si non arida, in placentiam ab-  
eunt, & mortariis, ac vectibus adhærent.  
Præterea, & quæ fibris variis intertexun-  
tur, vt Agaricus, quæ vt facile comminu-  
antur, in frustula secanda erunt, & minu-  
tim incidenda; sicuti & prima illa iam di-  
cta, quæ postea cum aliis crassiuscule con-  
tusis, terenda veniunt, vt si aliquid visci-  
di, & humidi contineant, à iam tritis ex-  
siccentur, & vna cum illis defringantur.  
Fibræ igitur, quæ secundum longitudi-  
nem aut latitudinem, compositionem a-  
licuius Simplicis ingrediuntur, sunt in  
causa



causa, ut etiam si sint minus dura, ac densa quibusdam, difficilius terantur, ut Cassia scilicet lignea, & lignum Aloes; hoc enim facillime minuitur, illa verò ægre, & difficile; cum tuniculæ quædam fibrosæ eam totam texant.

Si variæ igitur sint naturæ triturbilium, quæ aliquod Pharmacum in sui compositione admittat, non erit alienum à ratione variis in temporibus conterere, ne id quod tenuius, ante durioris triturationem dissipetur, & in auras abeat: *Ordo variæ terendi.* Quorum tamen aliqua interdum solitaria comminuuntur; deinde cæteris admiscuntur. Primò itaque dura, densa, & crassa conterere inchoandum est, ut Radices, Ligna, Corrices, substantia quadam veluti ossea prædita, & omnia adstringentia: cum hæc crassiuscule contusa fuerint, illis injiciantur, quæ pistillis non resistunt, sed potius cedunt, siue sint flores, siue fructus, siue herbæ; postea semina, & paulo post folia, atque herbæ: Ab his succi densati, si aridi fuerint, & resinæ, & gummi, prius in partes disrupta hæc omnia; alia enim trita prohibent, ne iterum adhæreant: Deinde flores, & tandem semina oleaginosa, ut Cucurbitæ.



bitæ, cortice tamen priuata. At si inter radices, aut semina, aut flores, aut cortices, & ligna, aliquod fuerit facile dissolubile, atque euaporabile, post omnia teratur: Vel si vigorosum odorem spirantia, vt Moschus, Ambra, & Caphura, per se sola comminuantur, vel aliqua cum porriuncula iam tritorum, & postea cum aliis diligentissime confundantur. Aliqui ferè semper in suis compositionibus singula per se terunt, inter quos est Oribas. 3. Synop. Interdum etiam Haly 10. libr. capit. 3. solitarie iubet terere multa Soranus, referente Galeno libr. 1. de compos. per loc. capit. 5. cuius verba: *Singula per se contundito, & per cribrum arctius excutito, deinde misceto.* Quod forte in summe odoratis seruandum venit; vel in nonnullis medicamentis purgantibus; vel summe calefacientibus, ne aliqua eorum pars incontusa manens inturbetur, & vitiet totum medicamentum; vel in illis, quæ q̃i minima trituratione in pollinem volatilẽ abeunt; vel in illis interdum, quæ viscida, & lenta existunt. Terit solitarium, postquam minutissime fuerit incisum Auicen. Sericum, libr. 5. S. 1. T. 1. sic & Scammonium, & Crocum, vt ibid. Caphura sit super aliquod durum

*Qua solitarie terenda.*

*Sericum solum terendum.*



durum prius cōtusa, & in fine addatur, Ha-  
 ly 10. Pract. Sic & Ambra, & Moschus, *Ambra, &  
Moschus so-  
la.*  
 capit. 20. quod confirmat Rhas. in suo  
 Antid. Vel cum iam tritis læugetur, &  
 maxime cum Saccharo. Imperat per  
 se terendas esse Amygdalas Serap. in suo  
 Antid. Solæ etiam læuigentur Margari- *Margarita  
sola.*  
 tæ, iubente Auicen. loco supradicto. Sic  
 & omnes lapilli preciosi, de quibus cap.  
 de Lapidibus egimus, qui tandem ceteris  
 iam tritis addantur, vt Ser. cap. 33. Non-  
 nulla quoque à Gal. li. 1. de Antid. c. 15. so-  
 la comminuebantur, quia de Thure hæc;  
*Thus quoque per se solum in mortario seor-  
sum leuiter terere satius est, ne in placentam  
coeat.* At pauca re vera per se sola iube-  
 bat ille terere, sicut ad aperte legitur eod.  
 loc. dum modum præparandi Theriacam  
 ante oculos ponit; immo multa eodem  
 tempore, scilicet Fructus, Semina, Radice-  
 ces & Herbas, in mortariis Ægyptiis te-  
 rere imperat; quibus deinde addit Pastil-  
 los, Cinnamomum, Crocum, Acaciam,  
 dummodo humida non existat, Piper ni-  
 grum, & longum, Rosas siccas, Agari-  
 cum, Terram Lemniam, Chalcitidem  
 adustam, Amomum, Casiam, Bal-  
 sami fructus, Castorium, denique  
 & Asphaltum.



& Asphaltum : Inter quæ re vera aliqua reponuntur , quæ facile teri possunt , & aliqua difficile : attamen debemus eius mandatis omnino acquiescere : & pro firmo habere , non sine aliqua maxima vtilitate medicamento hoc fecisse : Aliqua enim eorum , quæ longam videntur posse ferre , ac vehementem triturationem , cum densa existant , atque viscida , illam minime sustinere possunt , vt Viperæ Trochisci ; nam caro viperarum longo attritu , si ab initio iniecti fuerint , destruetur , cum iam in conficiendis illis diligenter decocta , & læuigata fuerit . Præterea non est cogitandum Galenum statuisse perpetuo omnia simul esse comminuenda , vsquequo singula sint in tenuissimum puluerem redacta ; sed sæpe , atque sæpe cribro tenui , vel tenuissimo esse traicienda , aliter impossibile esset , quæ postremo , ac tandem adiunguntur aliis , perfecte comminui ; ab illis enim iam tritis attritus impeditur eorum ; nam pistillorum ictus vix ad ipsa peruenit , vel languide illa tangit . Stigatur necesse est ad perfecte omnia trituranda , vti in cernieulo iterum , atque iterum , procul omni dubio illa , quæ facilius teruntur ob tenuem , raramque eorum



eorum naturam, prima erunt trita: unde aliquam eorum virium iacturam non patientur: Quæ vero difficilius, post illa ad vnguem etiam læuigata transmittentur. Simul etiam multa tritanda esse, & quam tenui cribro traicienda decreuit ille libr. 4. de sanitat. tuend. capit. 7. & 5. dum omnia enim simul commiuntur inter se calore à pistillis excitato inalterantur, & peroptime miscentur.

Terminus Triturationis multiplex existit, pro diuersitate non solum tritabilium, sed præcipue operationum, quæ à Medicis desiderantur; quoniam si medicamenta in altum corporis se conferre cupiunt Medici, subtilissime terenda erunt; si in ventriculo permanere, crassiori modo, secundum Galeni præceptum libr. 1. de Antidot. capit. 7. & 4. de sanitat. tuend. ubi sic, dum de Diacalamintho: *Omnia simul tundenda, & quam tenui cribro cribranda, ut in totum corpus digerantur. Veluti è diuerso crassiora in ventriculo hærent, ut quæ angusta venarum ora transire nequeunt.* Et huius quidem præcepti in omnium medicamentorum compositione meminisse expedit. Attamen libro 1. Medic. facult.

*Terminus  
triturationis  
in corpus*



94 DE VERA METHODO

facul. c. 17. hac leguntur: *Nam quod pollinis instar tenue cuti inspergitur, excalescit, maxime si affricueris; at quod solidum, & integrum lingua, & ventri exiguum duntaxat caliditatis sensum mouet.* Acuius dictis cognoscere licet, subtilissime trita vētrē magis excalescere, quam si crassiuscule cōminuta fuerint. Et 4. de sanitat. tuend. Ciminum perfecte tritum effici vreticum scribitur, quod prius erat deiectorium. Crasso igitur modo aliqua contusa effectus omnino contrarios producant ab illis, cum integre attrita fuerint, ac læuigata.

*Læuigatio  
quid.*

*Qua subtilissime re-  
tenda.*

*Purgantia  
læuiganda.*

Læuigationem autem dicemus illam Triturationis speciem, in qua ita ad minima reducuntur Simplicia, vt sub digitis, vel inter labra tenella posita nihil asperi, aut inæqualis afferant sensui tactus: de hac saepe mentionem fecit Galen. vt 3. per genera. capit. 2. vbi de Pharmacia ex herbis sic: *At radices, & herbas totas non solum scire oportet accurate contusas tenibus cribris secernere, sed etiam denuo exacte læuigare, vt arida Collyria.* Per optime in puluerem redigantur omnia adstringentia, vt facilius corpora subeant, veluti 2. per genera. capit. 10. Multi omnia purgantia læuiganda esse decernunt, vt Haly li. 10. cap. 10. qui Turpethum, Myrobola,



Myrobalanos, Agaricum, Scammonium,  
 Carthamum, Polypodium, Epithymum,  
 & Colocynthidem terere iubet, & subti-  
 li cribro, aut panno traicere. sic Mes. Co-  
 locynthidis medullam statuit, *quantum*  
*tenuissime potest fieri, triturandam, ne*  
*ventriculi tunicis adhæreat.* Inueniuntur  
 tamen non pauci, qui arbitrantur omnia  
 purgantia crassiuscule terenda esse, ut in  
 ventriculo diutius permanentia obnoxi-  
 os humores ad se rapiant; quod tamen *Error ali-*  
 non est obseruatum à Mes. nam capit. de *quorum*  
 Hiera Hermetis, quæ recipit Helleborum  
 nigrum, Euphorbium, Turpethum, Aga-  
 ricum, Myrobalanos, Colocynthidem, &  
 Scammonium; præterea & multa alia  
 non purgantia, ut sunt Mastiche, Asarum,  
 Crocus, &c. Qui in fine hæc: *Curiosè o-*  
*mnia terantur.* Vel ut alio in Codice: *O-*  
*mnium bona fiat contritio.* Præterea ubi  
 de Attritu in Can. loquens de Rhab. hæc:  
*Probe tritum vigorosius euadit; atrarum,*  
*& laxum vim purgatricem prope admittit.*  
 Adde, si illud esset verum ab ipsis pronū-  
 ciatum, nec Mesue, nec ceteri alii graues  
 Medici instituisent ad humores mor-  
 bidos expurgandos Infusa, Decocta,  
 & Expressa; cum multo magis sub-  
 tilia, ac tenuiora hæc existant, quam  
 trita



trita, atque subtili cribro secreta, si  
rationi, ac experientiae acquiescendum  
venit. Attamen quot describuntur ab o-  
mnibus, & maxime à Mes. similia, quæ  
omnia genera purgantium in se conti-  
nent? Sit nobis exemplo Epithymi De-  
coctum, Myrobalanorum, & aliorum  
multorum, quibus Serapia conficiuntur,  
sic & Rhabarbari Infusum. Nonne & do-  
cet modum nos placide aluum subdu-  
cendi cum Scammonio, si illud panno li-  
gatum Syrupo, vel Sapæ incoquatur? ut  
in Can. ille scribit; eius enim deiectionia  
facultas liquori distribuitur. At quis igno-  
rat virtutem illam communicatam subti-  
liorem, ac tenuiorem esse, illo admodum  
subtiliter trito? Non negat tamen Mes.  
nonnulla medicamenta purgantia perfe-  
cte comminuta ad urinæ ductus inter-  
dum materiam lædentem transferre, cu-  
ius verba in Canon. sunt: *Nam purgato-  
ria acria interdum tenuissime puluerata  
promptius per ora vasorum penetrant in  
partes urinarias, & alias remotiores, per e-  
asque euacuant.* Quæ denotant non o-  
mnia purgantia ad tales partes peruenire,  
& illa non semper, sed interdum, immo  
& ad remotiores, qua operatione sæpe,  
atque sæpe indigemus, cum aut artus ma-  
teria



teria aliqua repletos mundare studemus,  
aut caput dolore vexatum. Sileant igitur,  
qui audaciter affirmant purgantia crassi-  
usculè terèda esse. Multa adhuc, quoniam  
diuturnum, ac longum tēpus ad ipsa mi-  
nuenda requirunt, mola læuigantur, & in  
farinam transeunt, talia sunt Hordeum,  
Triticum, Faba, Lens, Lolium, Fænugra-  
cum, Lini semen, Milium, Lupini, Pani-  
cum, Eruum, Orobus, & Cicer, quæ Re-  
centiores farinas dicunt, de quib. omnib.  
mentionem fecit Gal. variis in locis, ut li.  
9. de Comp. secundum loc. c. 3. quo scri-  
bitur ex Critone Fænugracum, & Eruum  
mollitum,

*Mola quæ  
læuiganda*

Modus Triturandi profecto non est  
me iudice cōtemnendus; magni enim est  
momenti aliqua placide, & sine vehemē-  
tia contundere, & nonnulla robusto, ac  
frequenti brachio conterere. *Non est ta-*  
*men ignorandum, Mesue teste omnem Tri-*  
*turationem cum facilitate faciendam esse,*  
*& proterendorum substantiæ ratione; quæ*  
*n. est immodica, eorum resoluunt virtutē.* Id-  
eo quæcumq; densa, dura, crassa, ac lenta  
existunt, diu & vigoroſe triturlanda: quæ  
tenua, breui tempore, & sine aliqua vio-  
lencia. quod reliquit scriptum Galenus sic  
I. de Simpl. Medic. facult. cap. II. Itaque

*Trituratio  
cum facili-  
tate facien-  
da.*

**G**

ciens



*Qua difficile terantur.* cum tenuium esse partium dicantur, quæ facile in tennes partes comminuntur; crassarum vero partium, quæ contra: Tum dura, viscosa agere, & difficulter, ac omnino in tenuos minui non possunt; fragilia vero, & quæ intra viscositatem mollia sunt, prompte in tennes solvantur. At in aromatum Trituratione, quæ densa, vel lentore quodam, ac fibris prædita existunt, accurata est vitendum diligentia, ne dissipentur, & eorum maxima portio exhalet. Ad quod evitandum aliqui interdum aut vino aromatico, aut stillatitio rosarum leuiter irrorant: minus vehementer, & breuius folia, semina & flores, quam radices, nonnullis exceptis, de quib. inf. Omnia sunt odorata, ut Moschus, Ambra, & Caphura agitentur suauiter, pistillo ad latera commoto, vel ducto, usquequo comminuantur.

*Aromata accuratè vendenda.*

*Gummi quomodo terendum.*

Nonnulli inungunt mortarium, atque pistillum oleo amygdalino, paucissimo tamen, antequam Ambra comiterant, vel cum aliquo arido, ut Saccharo. Placide quoque non percutiendo, gummi, & resinæ quædam prius optime exsiccata, ne in vnum coeant. Quædam vero in pollinem minime reduci possunt, sed vino læuigantur, ut Opium, Acacia, & succus dulcis radicula, dummodo natura, & forma totius Pharmaci hoc admittat.

Varia



Varia usu veniunt Instrumenta, quib. *Instrumenta*  
 medicamentorum fit attritus, atq; perfici- *sa quib. se*  
 unt: sunt hæc Pilæ, vel Mortaria, Pistilli, seu *atrisus,*  
 Vectes, & tandem Incernicula, quorum *qua.*  
 interuentu cognoscuntur tritabilia es-  
 se peroptime trita, & secreta, pro eorum  
 usum naturæ, ac fine à Medico mente con-  
 cepto. Sint Pilæ, seu Mortaria ita dura, ne *Vectes &*  
 contundendo aliquid ab ipsis diuellatur, *Mortaria*  
 ne discumpatur, quod posteritati reliquit *qua.*  
 Gal. I. de Ant. c. 15. sic: *Hæc mortariis Egi-*  
*ptiis imponi debent: durissima enim sunt, ita-*  
*que minus periculi est, ne pars aliqua inde*  
*inter contundendum abrupta medicinis ad-*  
*misceatur.* Haly lib. 10. c. 3. Mortariis la-  
 deis, siue æreis mundis, atq; limatis re-  
 re iubet, quæ forte à nobis ænea dicun-  
 tur. Sint pistilli, seu Vectes diligenter mū-  
 ti, atq; detergi, ne quid rubiginis illis in-  
 stat, ut Gal. loco citato. Ex variis autem  
 possunt confici & Pistilli, & Mortaria, ut  
 ferro, ære, plumbo, & ligno, ut Buxo.  
 quoniam inæqualia iam triturata fere  
 imper existunt, aliæ enim eorum partes  
 magis, & minus comminutæ conspiciun-  
 tur; ideo Cribra, vel Incernicula ad-  
 uenta fuerunt, ut cuiuslibet partis iam *Cribra vñ*  
 eadem esset conditio: quæ tamen *ria.*  
 Incernicula varia adinueniuntur esse;  
 C 2 aliqua



aliqua enim tenuia, siue arcta, aut spissa  
 alia tenuissima: quaedam crassa, siue rara  
 & nonnulla crassiora; quibus vtendum  
 pro variis Medicorum mandatis. At fre-  
 quentissime tenue, & tenuissimum cri-  
 brum apud ipsos in vsu existit. quod ha-  
 bemus lib. 4. de sanit. tuen. c. 3. quod fir-  
 mauit Damocrates li. 2. de Antid. relator  
 Gal. sic:

*Isthac contusa subtili excute cribro.*

Et libr. 1. vbi de Theriaca:

*Contusa, densoque transmissa cribro.*

*Panno ex-  
 cutiebat  
 multa Haly.*

Et Haly 10. Pract. cap. 10. non tantum  
 multa tenui excutiebat cribro medica-  
 menta, sed subtili panno, per quem exa-  
 gitatum leuissima puluis, ac subtilissima  
 foras egrederetur. Sic & capit. 22. vbi si  
 Thuriam, Margaritas, & Cancros excer-  
 nere iubet. Sed quoniam non raro, dum  
 in mortario triturable comminuuntur  
 & per cribrum iam tusa traiciuntur, sub-  
 tilior pars, atque excellentior in auras  
 dissoluit, & dissipatur; ideo omni industri-  
 est euitandum, ne hoc accadat. Modum  
 hoc effugiendi nos docet Crito 2. de Ant  
 cap. 18. dum de Scylla, his verbis, vt Gal

*Mortarium  
 quale ne dis-  
 sipetur me-  
 dicamentum.*

quod ad contundenda vero medica-  
 menta, pertinet, accurate singula docuit: Nam  
*Mortario pellem obstricta circumligandam  
 praecepit*



recepit, atque ita in medio perforatam, ut  
 erid foramen non modo Rutabulum, vel  
 Pistillum imponere possis; sed etiam eo sub-  
 to manum quoque, & cochlear immittere,  
 uo per tale confusa, & que cribrando sunt,  
 ximi queant. Rursus quoque alia pelle opus  
 re ducit, que angustius foramen adhuc  
 abeat, ut per ipsum Tunicula solummodo  
 emitti possit ad cōtundēda ea, que in mor-  
 uis fuerint; hancque priori superimponen-  
 lam dicit, nec prius adimendam, quam ex-  
 itatus inter contundendum pulvisculus  
 subsideat. Eodem modo quoque, cum per cri-  
 rum confusa transmittimus desuper con-  
 egere qua excutimus nos admonet, nec ea  
 rius aperienda, quam cribro mouere pri-  
 lem desinerimus, deque sublato cribro, quid-  
 uid inha sit, penna deducere. Admirantur  
 Sepiasarii recentiores summam diligen-  
 tiam Antiquorum in his omnibus agen-  
 dis, depositaque solita arrogantia fatean-  
 tur humili fronte omnia, quæ ad hæc per-  
 tinent, ab ipsis illos didicisse.

*Arrogantia  
 Sepiasario-  
 rum.*

Hæc à me narrata ad Prætorum men-  
 tem à Pharmacopœis seruanda veniunt  
 circa simplicium medicamentorum, &  
 interdum cōpositorum Triturationem;  
 inter quæ, cum aliqua adinueniantur or-  
 dinem interturbātia Triturandi, ut exem-

G 3      pligra-



pligratia, flores quidā, qui difficile cōm-  
nūtur, vel radices, quæ facile; vnde illi nō  
cum floribus, nec illæ cum radicibus, tri-  
turandæ existunt, sed potius tēpore, quo  
semina, & illi, quo radices. In medium ta-  
lia afferam paucis tamen verbis.

*Quæ lon-  
gam aut de-  
bilem requi-  
rant tritu-  
rationem.*

Et prius quædam, quæ longam susti-  
nent triturationem, aut mediocrem, aut  
debilem: vt Rhabarbarum optimum per-  
fectam, at rarum paucam triturationem:  
longam Centaurium, Colocynthis: me-  
diocrē Thymus, Hyssopus, Asarum, Iris,  
& Agaricus: paucam Scammonium. hæc  
Mes. propriis capit.

Inter Flores qui non facile teruntur;  
vnde fere in principio cum radicibus po-  
nendi, est flos Schenanthos, Stæchade,  
Origani, Anthemidis, id est, Chamæme-  
li, Violarum, Matricariæ, & Hyperici.

Inter Herbas difficile, Cauda equina,  
Absinthium, Anethum, Marrubium,  
Carduus Sanctus, Fumaria, Polygonum,  
Folia Myrti, Sabinæ, Capilli Veneris, nisi  
à cauliculis illis separentur.

Facile inter Radices Angelica tenuis,  
Meum, Spica Celtica, Hermoda-  
ctyli, Turpethum, Pentaphyl-  
lum, & Mechoaca.

*De Ab-*



De Ablutione, & Nutritione

Cap. XXI.

**M**ULTAS narrat Me sue causas, ob *Varia causa*  
 quas medicamina abluuntur: In- *ob quas fit*  
 terdum ut à partibus immundis detergan- *ablutio*  
 tur, quod illis, quib. virtus est in superficie, ut  
 Intybo, Cychorio agresti, Rosis, & similibus  
 minime conuenit, nã dissipatur: cetera ma-  
 gis, & minus lauantur, quatenus sc. eorum  
 virtus ferre potest. Radices diligenter ab- *Radices di-*  
 luendas esse iubet Gal. 7. de Comp. Med. *ligenter ab-*  
 Non raro, ut acrimonia eorum superfici- *luenda.*  
 aria auferatur: Sic ex aqua, aut mucagine  
 Tragacantha semen Urtica lotum guttur,  
 & partes alias, per quas permeat, adurere  
 nequit. Sal quoq; Naphthicus aqua Cucur-  
 bita, aut simili lotus fit clemens. Sic Me. Ob  
 acrimoniam delendã imperauit Gal. mul- *Metallica*  
 ta metallica, & lapides adustos abluendos *curiose ab-*  
 esse, & modum nos docet li. 1. de Comp. *luantur.*  
 Med. per genera. quem legere potes Ca-  
 pite de Metallicis. Abluuntur, ut morsum  
 amittant Cera interdum, Pix, Resina, O-  
 leum, & quidquid aliud aqua non misce-  
 rit, hæc li. 2. Simpl. cap. 15. de quib. men-  
 tionem faciemus hoc capite & aliis locis.

¶ 4 Quando



Mesur.

Quandoque lauantur, ut facultatem eorum maligniorem auferat, salubriorem relinquendo, ut lapis Cyaneus, & Armenus moleste vomitoria, & deiectoria, per ablutionem multam, vomitoria esse desinunt, & clementer fiunt deiectoria; & Cancamum i. e. Lacca, lotum clementius purgat, tamen obstructions, ut illotum liberat. Aloe lota potentius roborat partes nutritorias, minus lota aluum subducit, non lota è contrà. Sit aqua, qua abluuntur hæc omnia, purissima, fontalis, & cuiuscunq; qualitatis expers, ut litteris tradidit Gal. li. 2. per genera, cap. 15. Sæpe præterea diluuntur nonnulla, ut vigoroſiora, & valentiora reddantur, ut Aloe ex aqua aromatum potentius roborat: ex decocto autem valenter purgantium, ut Agarici, Turpethi, & similium, si lauetur, purgantior euadit: Lota denique ex aqua Bdellii, & Tragacanthæ, ora venarum sic aperire desinit, ut sanguis effluat. Sed proprie loquendo, hæc non dicitur ablutio, sed potius nutritio; nam medicamenta illa, ut Aloe, imbuuntur liquoribus illis, & eorum facultates, nec non etiam substantiam in se recipiunt, sicuti etiam interdum sæpe, atque sæpe reiteratis vicibus Rosarum succus Aloe superinfunditur, à quo & maceatur, & dissoluitur, & Sole exsiccat, Aloe



Aloe nō appellatur profecto lota illo suc- *Aloe nutrita, & abluta*  
 co, sed potius nutrita, & ipso imbuta, nisi *qua.*  
 liquor totus abiiciatur. Sicuti Gal. quan-  
 doq; iubet abluere metallica Vino, Aceto,  
 & Aqua marina, quod scribitur libr. 1. de  
 Comp. Med. per gener. c. 8. Adhæc quan-  
 doq; eluuntur aliqua, vt candida fiant, &  
 morsum amittant, vt eodem li. c. 17. Talia *Cera, Terebinthina,*  
 exstant Terebinthina, Cera, Pix, Resina, *& Oleum*  
 & Oleum. Modum abluendi omnia, quæ *quomodo*  
 aquæ non miscetur, nos docet li. 2. Simpl. *abluantur.*  
 c. 15. in medium afferens exemplum dilu-  
 endi Oleum, cuius verba sunt: *Primum i-*  
*taque modice Oleum concalescētum in vase*  
*latioris, ac magnum, cui insit aqua purissi-*  
*ma copia, & omnis qualitatis maxime ex-*  
*peris, infundito; nam in ea quidquid sit id,*  
*quod abluitur, acrimoniam suam exuit:*  
*Deinde conterito, tundito, frangito, mani-*  
*busque impense subigito, vt unaquaque par-*  
*ticula aquam possit contingere; Denique*  
*effusa priori aqua, rursum quod lauatur ex-*  
*calofaciens in aliam aquam sinceram iniici-*  
*to, rursumque diutissime contundito, donec*  
*qualitatem suam in aquam deponat, id au-*  
*tem gustanti datur cognoscere; Mox vero &*  
*tertio, & quarto, & sæpius, donec aqua nul-*  
*lam ex abluto medicamento qualitatem re-*  
*cipiat. Hæc ille. Quæ omnia nobis de-*  
*mon-*



*Cap. de Vn-  
guento Ros.*

*Error Sepia-  
stiariorum.*

*Aloe quo-  
modo laud-  
at.*

*Lapis Ar-  
menus quo  
pacto ablu-  
endus.*

monstrant perfectissime omnia abluendi modum, & terminum ablutionis, & quo pacto liquidiora, vt Oleum; & crassiora, vt Cera, Pix, & Resina, cum illud frangendum, & quatiendum, at cetera terenda, tundenda, frangenda, & manibus subi- genda. Mesue quoq; instituit abluendam Axungiam porci esse nouies aqua calida, & toties frigida: vt ab ipsa non tantum a- crimonia deleatur, sed etiam vim refrige- randi acquirat. At quis est Pharmacopœ- orum, qui hac diligentia abluat Oleum, vel similia? Dicat mihi, & acquiescam. Im- mo breuissimo tempore ab his omnibus illi se expediunt.

Viam lauandi Aloen narrat Diosc. ca. proprio his verbis: *Lauatur, vt quod sit a- renosum, tanquam inutile subsideat, & leue, & pinguiissimum assumatur.* Quam post- ea possumus nos ter, & quater abluere semper abiiciendo aquam, postquam i- mum valis illa petiuerit: *At sic accurate abluta, aut debilitate, aut nihil plane ventrom subducit; sic ablutur eris squamma, & as v- stum.* Hæc 3. facul. simpl. c. 15. docet Gal.

Lapis Armenus, Alexandro Tralliano iubente, abluendus vsq; ad duodenas vi- ces, at in veteri exemplari ad quinquage- nas. Mesue vero cap. proprio sic: *Tera-*  
*thy cum*



etur cum facilitate in vase lapideo; deinde fundatur super ipsam aqua dulcis, & lauetur, sicut terendo, & fiat illud trigesies semper innouando aquam, & adhuc decies, postea abluatur aqua Rosata, vel Buglossa, ut Alchindo placet.

Lacca, id est, Cancamum abluitur, ut *Lacca aqua* vult Serapio, aqua calida vna cum surculis, quibus adhæret, in qua decocta fuerint Aristolochia, & Juncus odoratus; deinde exsiccanda, ut Dioscor.

*De Infusione, & Maceratione, nec non etiam Dissolutione*

*Cap. XXII.*

**I**NFUNDUNTUR, ac macerantur, & dissoluuntur varia simplicia ob multos fines: Aliqua enim infunduntur, & macerantur, ut liquari, dissolui, ac laeuigari possint, quod pronunciauit Gale. i. de Ant. capit. 15. ita: *Succi omnes vino macerentur, ut dissolui, & laeuigari possint, ut Sagapenum, Opium, Hypocistis, & succus dulcis radicle; interdum Myrrha, & Crocus, & Thlaspi, & Napi semina prius censa.* & Damocr. cap. 16.

*Mero*



*Mero dissolue lachrymas, succos, atque  
Metalla, donec mellis aquirant modum.*

Et 2. de Antid. vbi de Cyphoide, hæc:

*Bdellium, Vinum, Myrrhā in mortarium  
Mittunt. & terūt quoad mellis crassitiem.*

*Quantitas  
liquoris in  
maceratione*

At hæc supponunt Infusionem, & Macerationem, & ideo ad Pamphilianum hæc:  
*Per tres dies macerentur, & tantum vini infundatur, vt superferatur.*

Nonnulla infunduntur, ac macerantur, vt proprias facultates in aquam, vel alium liquorem transmittant, quæ deinde abiiciuntur, sicut legitur li. 6. de Comp. per loca, vbi de confectiōe de Malis Punicis sic: *Infundantur per diem fracta, & contusa, donec suam qualitatem in mustum transmittant, sic & capita Papaueris, vt li. 7. Si humidiora, & molliora per diem, accipienda est autem in huiusmodi sermonib. & nox; si sicciora, & duriora, longiori tempore.* Et ideo Actuarius. vt dilucide scribitur li. de Comp. Med. per diem, & noctē infundere iubet. Ob causam, iam dictam infundere, & macerare decreuit & Rhabarbarum & Myrobalanos, & alia multa, quorum aliqua non tantum virtus, sed tenuior eorum substantia in liquore permanet, vt dum infundit Cassiam, ac Tamarindos, quæ postea per colum traicit, vt in Syrupode

*Maceratio,  
aut infusio  
per diem &  
noctem.*



po de Fumo terræ. Sint calidi liquores, vel aquæ, quibus illa infunduntur, vt cap. de Rosarum infusione videre licet; postea tempore conuenienti macerata exprimantur, & colentur.

Quædam facit meliora infusio, nunc qualitatem maleficam auferendo, nunc bonam fouendo, & augendo. Primo granum Cnidium, & Esula (quam aliqui dicunt Mezereon, sed reuera Tithymalus existit) aceto macerata acrimoniam superficialiã amittunt, ac Turpethũ lacti recens mu'sum infusum, & siccatum, ventrem turbare desint. Secundo modo Turpethum succo Cucumeris agrestis maceratum, materiam crassam à partibus remotis valenter educit, & Hermodactylus aceto Scyllitico, aut Scyllæ succo, aut Raphani infusus, à iuncturis potenter trahit: & Agaricus Oxymellite maceratus fit purgantior. Hæc Mesue. Sic & Mezereon, i. e. Chamælaæ folia aceto per diem infusa, & postea exsiccata meliora, vt Mesue; à quibus fibræ illæ auferendæ veniunt, imperante Dioscoride. Sic excellentius Cuminum euadit per diem, & noctem maceratum, vt Haly 10. Pract. c. 16. & Serap. de Antid. fit autem acetum maxime acre, sicuti præcipit Gal. 4. de sanit. tuen. ca. 5.

De As;

*Mezereon*

*aceto infusi*

*Cuminum*

*aceto maceratum*



De Assatione, & Torrefactione  
Cap. XXIII.*Assatio quo  
patello fiat.**Mesue in  
Can.*

**S**PECIEM Decoctionis esse Assationem absumpto humido superfluo ab igne suscitatum, decreuit Mesue; in qua tamen coctura omnino non absumitur propria humiditas medicamenti. Hæc fit frixorio, vel patella: quæ nunc virtutem medicamenti adauget, ut affata Scilla: nunc minuit, ut Psyllium assatum minus purgat, & multa assatione fiunt meliora: quandoque virtutem purgandi reprimat, & adstrictoriam intendit, ut in Rhabarbaro, & Myrobalanis.

*Scilla quo-  
modo assa-  
tur variis.*

Scillæ assandi modum cecinit Andromachus narrante Galen. sic:

*Inde Capillato Scillam cum cortice sumptam  
Pultra linas, medio constituasque foco,  
Ac cineris rutili cumulos superingere, donec  
Reddatur Scylla mollius igne caput,  
Signa dabis feruens positos cum discessit ignes;  
Exente, & ut leues dempseris exuvias.*

Modum etiam antequam oculos nobis posuit Gal. li. 1. de Antid. c. 9. sic: Principio Scillam succulentam de terra euellas, cuius folia, & scapus aruerint penitus; huic deinde cortice detracto duriorē pultriculam induces ex tritico nouo, quantumque fieri potest, exquisitè confectam, ipsam postea mul-  
to, ca-



ro, calidoq; cineri subiectam non prius extra-  
hes, quoadusque circumposi: a pulicula cru-  
sta plane fiat. Quod si, ubi hac agis, furnus  
aliquis adsit, una cum pane Scillam illuc in-  
ferre potes, inde cum obducta iam exaruit, i-  
psam extrahas. Docuit etiam nos hunc  
Diosc. lib. 7. c. 140. modum. Præterea &  
hæc addit: Torretur item in olla indito o-  
pereulo, quæ in furnum dimittatur. Sumi et-  
iam solet medium, direptis vinotenus tuni-  
cis, quod frustatim confectum coquitur, mu-  
tata sapius aqua, donec ipsa nec amaritudi-  
nem, nec acrimoniam habeat, traiecta q; li-  
no frusta siccantur in umbra, ita ut ne ulla  
quidem parte se cōtingant. His Scilla segmi-  
nibus ad oleum, vinum, & acetum Scillinum  
vitimur.

Myrobalanorum assandi rationem nar-  
rat Albucasis sic: Imbibe illas succo Cydoni-  
orum, aut Granatorum acetosorum, aut Vna  
acerba; deinde exsicca eas bene, & madesce  
in Oleo rosato, vel Butyro: deinde assa super  
patellam ferream, vel testem calefactā pri-  
mo. & cane, ne adurantur. Qui deinde in-  
stituit viam omnia semina, & grana adu-  
rendi, his verbis: Accipe patellam ferream,  
aut terream, aut aneam, aut lebetem cum  
lato orificio, & calefac eā benè; deinde aufer  
ab igne, & statim, ac cito superpone semina,  
& com-

Myroba-  
nos assandi  
modus.



Cuminum  
quomodo  
assatur.

& commisce, donec videbis assationem perfectam. Sic quoque assatur Tragacanthum, & Gummi Arabicum in frustula dissectum, quousque albescat. Galenus quoque interdum assabat & radices, & herbas, & semen, ut Erysimi, 7. Comp. quæ potius frixa laudat, quam assa. & ideo loquens de Cumino hæc: Cuminum aceto maceratum continuo tunditur, aut etiam prius modice frigitur in vase fictili, quod coctum in camino quam optime fit. Quæ enim exacte, penitusque cocta non sunt, hæc lutosæ potius, quam figulinae sunt, & qualitatibus suis medicamenta remittunt. Potest ne adinueniri maior diligentia, quam hæc Galeni, qui etiam fictilia quænam optima sint, nos docet.

### De Vstione, & Combustione Cap. XXIV.

NON leue discrimen posuit Arist. li. 4. Meteorol. inter Assationem, & Vstionem; quæcumque enim assantur, interno aliquam humiditatem seruant: atquæ comburuntur omnino illa priuantur. Et ideo Galen. libr. 5. secundum loc. c. ult. terminum adustorum medicamentorum præfixit esse, cum neque fumosum, neque vaporosum ab ipsis effertur; quæ



quæ sunt certa indicia penitus illorum  
humiditatem consumptam fuisse. Mo-  
dum adurendi multa ante oculos ponit *Comburendi  
modus.*  
eodem loco dicens: *Contundito, ut massa  
friabilior euadat, quæ in ollam nouam conie-  
ta, illam figulino luto obturato: operculum  
adaptetur circa medium perforatū, quo per  
ipsū foramen rudicula imposita pharmaciū  
super prunas impositum agitur.* Combure-  
bat præterea & Viperas, ut ad Pisonem,  
& Herbas, & Lanam, ut & per loc. dicens:  
*Centischi, & Perdicij herba vsta cum lanis.*  
Aliis in locis Abrotanum, & Anethum, ut  
magis exsiccent. Adhuc Pulos, Sepiæ testā,  
Erinaceos marinos, Cochleas cum testis,  
Hirundines, Cicadas, Ranas, Alcyonia, &  
Spongias, sicuti scribitur lib. 2. Simpl. &  
alia multa, quæ breuitati studens omitto.  
Modo iam dicto adurebat Cerusam, &  
multa alia Dioscor. sic & Gal. lib. 4. per ge-  
nera, c. 7. imperat multa metalla adurenda  
esse, ut postea abluta, morsum amittant, *Metalla adu-  
renda.*  
cuius sunt verba: *Atque hoc etiam memi-  
neritis, quod combūstis elotis mordicatio,  
quæ prius adfuit, adimitur, ac interit.* *Cadmia  
quomodo  
vritur.*  
Vritur autem Cadmia, quæ à vulgo Thutia  
appellatur, iubente Dioscoride c. 75. super  
carbonibus obruta, donec translucida spectetur,  
& ferrei stercoris modo bullit, mox ex-

H 113



tinguitur vino Amminas, sed qua ad Pso-  
 varum medicamenta aceto. Alyxustam cō-  
 terunt vino, rursusq. fictili crudo torrent,  
 donec pumicosa videatur. Lavatur deinde  
 in mortario trita effusa subinde aqua, (vel  
 stillatio Rosarum) dū sordīū nihil emergat,  
 & postea coacta in pastillos reponitur. At Al-  
 bucafis variis in liquoribus eam præcipit  
 extinguendā esse adhuc candentē, & for-  
 cipe ab igne eductam pro varietate mor-  
 borum. Eodem modo, quo Cadmia, com-  
 burebat, & ille Scoriam, quæ Climia ab i-  
 pso dicitur. Sed maiorem partem eorum,  
 quæ adurūtur, Dioscoride impulsore, ad-  
 urere debemus fictil; quæ iam prius trita  
 sint, aut frustatim incisa, vel carbonibus

Scoria quo  
 pacto adure-  
 da.

Lapis Piry-  
 tes quomodo  
 adurendus.

iniec̃ta foliis accēsa. Lapidē autem Py-  
 ritem, illo scribente, vt *Calcem cremant in  
 caminis aliquot diebus, cumq. colorē rubricæ  
 contraxerit, eximētes recondūt. Vritur au-*

Chalcitis rem Chalcitis fictili nouo vinis carbonibus  
 quo pacto ad supposito: cocta erit, cū bullas excitare desie-  
 uratur. rit, & perfectē inaruerit. Fax vini cōburitur

Fax vini.

fictili crudo, vt Alcyonium, oblinito vasis spi-  
 raculo luto, cū singulinum percoquetur, ser-  
 uant, sed experimentum legitur: ma coctionis est,  
 vt aerionitore albescat, & lingua tactu urere  
 videatur. Auripigmēiū, donec igne flagret,  
 & mutet colorē. Et Erugo in fictili patina,  
 donec

Auripigm.  
 Erugo.



donec colore subcinereſcat. Hæc ille. Scoriā *Scoriā Argē*  
 Argenti, & Auri ſic iubet Albucāſ. cremā- *ti, & Auri.*  
 dam eſſe. Accipe de Scoriā quantum vis, &  
 tere ipſam quātum vis, & confice cum melle.  
 & pone in vaſe fictili novo, & line cum argil-  
 la, & fac foramen in ſuperficie coopertori, ut  
 fum⁹ exhalet, & pone in medio ignis ex car-  
 bonibus, quādo incipit Scoria comburi, aſpice  
 fumū, qui egreditur ex foramine, ſi declinat  
 ad nigredinem; ſed quādo videris ipſum de-  
 clinare ad albedinē, aufer ab igne, & extra-  
 he Scoriam, & proyicias de vino bono ſuper  
 ipſam, ut extingatur; deinde tere, & utere.

Stibium autem torretur, ut Dioſc. placet l. 5. *Stibill id eſt*  
 c. 90. adipe circumliniū, & carbonibus ob- *Antimonium.*  
 rutū, donec carbunculetur adeps: exēptumq;  
 reſtinguitur mulieris lacte, quā marem pepe-  
 rit, aut utere vino. Vritur etiam carbonibus  
 ſuccēſis eſſatum, quoad flagret; ſi enim paulo  
 magis concremetur, ſit plumbum; laſatur, ut  
 Cadmia. At Recētioreſ Stibiū ita adurūt,  
 ut liquetur, ita ut perlucidum conſpiciat-  
 tur, &c. 117. Sal communis verò aqua ſemel *Sal.*  
 abluitur, & ſiccatur, in ollā coopertā mitti-  
 tur, ſubdito igne movetur, donec nō exſiliat.

Nonnulla aliis admīſta facilè adurun-  
 tur, ſed per ſeipſa difficilimè, à quibus  
 & acquirunt aliquam qualitatem à Me-  
 dico exoptatam. Exemplo ſit nobis

H     e     plum-



Sulphur  
multis mo-  
dis comburi  
tur.

plumbum, cuius viam adurendi narrauit  
Diosc. lib. 4. c. 87. sic: *Superquam tenuissi-  
mas laminas Plumbi fictili nouo positas Sul-  
phur inspergito, additisq; rursus laminis, in-  
teriecto semper sulphure, usque dum exple-  
ueris, succendito. Flagrante autem Plumbo  
ferrea rude versato, donec perfecte in cinere  
redigatur, nihilq; non vstum haberi; tum de-  
mum obstructis naribus eximito. Aut clima-  
tam scobem in olla cum Sulphure urito. Alij  
laminam in fictili crudo, ut dictum est, im-  
ponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes  
operculum, dato exili spiramento urunt. Alij  
pro Sulphure Cerasum, aut Hordeum in-  
spargunt. Alij integras laminas imponentes  
acri igne urunt, & rudicula ferrea continuo  
mouent: sed difficilis huiusmodi est vstio. Pla-  
cet nobis magis primus modus, postea abluat-  
ur, ut Cadmia. Hec ille.*

Calx quo  
modo confi-  
ciatur.

Aliqua deniq; aduruntur, ut efficaciora,  
& vigorosiora euadant; non enim Diosc. te-  
ste, semper vstio mitiora reddit iam adu-  
sta, sed valentiora, ut Sal, Vini fax, Nitru,  
& Calx. Hec conficitur, sicuti lib. 5. c. 124.  
legitur, e glebis lapidum crematis, necnon e vi-  
li marmore, quae ceteris praefertur, crematur  
autem in furno. Interdum fit ex testis mari-  
norum Buccinorum, quae cum candidissima  
fuerit, a clibano extrahito.

Aduri-



Aduritur ferrum vel potius liquefcit, quod Recentiores Chalybem dicunt, *Chalybs quo pacto aduratur.* ut facilius læuiget, aceto fuperinfufo, hoc modo. Sumatur Ferri puri virga, alteraq; Sulphuris, illa ferri ardentiffimo candelat igni, ita ut rubea euadat, cuius vni extremo apponatur extremum virgæ Sulphuris; confestim liquefcet ferrum, paruasq; in guttulas decidet, quæ in mortario fine aliquo labore in puluerem redigetur, & pofttea aceto macerabitur acri.

Chalcitis hoc modo aduritur, teste Gal. *Chalcitis.* lib. 1. de Antid. c. 15. cuius verba: *Quattuor Chalcitidis drachmas cum Theriaca folummodo capiat, multo plures affare conueniet hoc modo: Conijce in exiguam ollam Chalcitidis crude drachmas non pauciores quadraginta; pofttea succenfis carbonibus ollam abfque operculo in medio prunarum ftatue: cumq; liquefactam Chalcitin videris, ac que leuiffima, & fpumofa pars eius eft innatare, ftatim ollam ab igne amoue, humiq; collocata, nec ut aliquando folebamus, ficuti qui ignem accendunt, ipfi infuflabis. Mirandum eft enim quantum ita faciendo luteus, flauusq; color emergat: non tamen in Sole collocanda erit, fed in umbra, donec frigeat, permittenda. Hinc pofttea id folummodo capies, quod fupernè fpumeum fuerit, quodq; neque lu-*  
*rum;*



teum, neque flauum, neque pallidum est, de-  
inde experiendi gratia aliquantulum eius,  
quod probaueris, accipe, atque comminue, &  
num quis ex supradictis coloribus appa-  
reat, inspice; nam si qualis accepta est, viri-  
dis, aut cinerea m̄aserit, drachmas quatuor  
ipsius impone: Talem namque Chalcitū ex-  
iguam inuenies, etiam si multam exusseris.

Error Septu-  
agintariorum.

Hæc Gal. Sed pauci, aut nulli Pharmaco-  
pœi hoc pacto Chalcitū adurunt leuissi-  
mam illam portionem accipientes; immo  
tota & sic impura, & sordida vtun-  
tur, dummodò, vt sui est mo-  
ris, tantam impensam  
subterfugiant.

¶

DE





# DE PHARMA- CA SPECIATIM

CONFICIENDI, ET PARAN-  
DI VERA METHODO,  
Liber Secundus.



*Totius huius Libri Diuisio.*



VM de Delectu genera-  
tim simplicium Medica-  
mentorum : cum de mo-  
do aliqua illorum paran-  
di, aut Abluendo, aut Nu-  
triendo, aut Infundendo,  
aut Macerando, aut Vrendo, aut Comb-  
rendo: cum de Trituratione, atque Deco-  
ctione, quæ duo ab omnibus reputantur  
quammaximè necèssaria ad Medicamina  
componèda, orationem sitis vbeterrimam  
habuerim. Nunc ad eorum Structuram  
me conferre decreui. Quæ Medicamenta  
ex variis conflata simplicibus à Galeno,  
necnon etiam à suis Maioribus Composi-

H 4 tio;



## 110 DE VERA METHODO

*Pharmacū  
etiā simplex  
dicitur.*

tiones, Confectiones, Pharmaca appellan-  
luntur: etiam si Pharmaca non tantum  
composita Galenus dixit, sed etiam sim-  
plicia, cuius verba: *Granatorum succum li-  
quidum ipsum expressum Pharmacum.* &  
subdit: *Ceterum ex aridis Pharmacia est  
Diphryge contra mordacitatem:* sic & aridas  
Rosas contusas Pharmacum vocauit lib.  
4. per loc. c. 3. & lib. 1. cap. 1. & 2. lib. 6. hæc:  
*Si cognouerit Simplicium Pharmacorum fa-  
cultates.* Non raro sub hoc nomine Phar-  
maci Medicamentum purgans exprimi-  
tur, & intelligitur, ut variis in lib. à Gale-  
no scribitur, & maximè lib. 5. Aphor. 1. ubi  
legitur: *Ob efficaciam Pharmaci fieri con-  
uulsionem.* Interdum quoque Composi-  
tiones, quæ tamen per os desumuntur,  
Antidota appellantur, de quibus infra.

Varia existant Medicamentorum For-  
mæ, atque Naturæ, quæ à Medicis im-  
perantur; ut ab ipsis, aut ore desumptis,  
aut foris admotis tali modo paratis, sub  
tali Forma, vel Consistentia, ut multis  
placet, optatos illi assequantur fines: Ali-  
qua enim sub liquoris natura continen-  
tur, ut Infusa, Decocta, Serapia, Miua, &  
Olea: Nonnulla sub Aridorum forma, ut  
pulueres, quæ recentiores species vocant,  
& Collyria, & Trochisci: & Quædam  
mediam



mediam naturam sortiuntur; cum in pul-  
verem redigi non possint, nec fluida ex-  
stant, talia sunt Electaria, seu Antidota,  
Pilulæ, Conseruæ, Eclegmata, Empla-  
tra, Vnguenta, & Cerata: horum tamen  
aliqua magis ad naturam aridorum acce-  
dunt, & aliqua liquidorum quoquomodo  
conditionem seruant. Sed hac distinctio-  
ne silentio inuoluta, ne confundamus Se-  
rapia in nostra narratione cum Oleis,  
& Antidota cum Ceratis, vel Vnguentis,  
vel hæc cum Pilulis. Diuidemus totum  
hunc librum in duodecim Commenta-  
ria, sequentes Mesue vestigia, qui prius de  
Medicamentis, quæ per os desumuntur,  
postea de illis, quæ foris admoventur, or-  
tationem fecit.

- |          |                               |
|----------|-------------------------------|
| In I.    | De Infusis, & Decoctis.       |
| In II.   | De Speciebus, seu Pulueribus. |
| In III.  | De Zulapiis, & Serapiis.      |
| In IIII. | De Eclegmate, seu Lohoc.      |
| In V.    | De Electariis.                |
| In VI.   | De Rotulis, & Conseruis.      |
| In VII.  | De Trochiscis.                |
| In VIII. | De Pilulis.                   |
| In IX.   | De Collyriis.                 |
| In X.    | De Oleis.                     |
| In XI.   | De Vnguentis.                 |

De



De Emplastris.

De Ceratis.

In XII. De Salibus, & de illis quæ De-  
stillatione parantur.

De quibus etiam si Me sue variis in libris  
verba habuerit: attamen aliquo loco par-  
ticulari de his minimè sermonem susce-  
pit. Sed antequam ad narrationem horū  
deueniamus, prius de Ponderibus, &  
Mensuris à nobis aliquid inmedium est  
afferendum; his enim maliteratis optima  
Pharmacorum compositio interturba-  
tur, & vitiatur.

*Duo esse necessaria ad cuiuscumque An-  
tidoti structuram. Simplicium, id est  
Delectum, & eorum Mensuram, &  
Pondus à Scripioribus præscriptum  
demonstratur.*

**A**Ntequam narrationem Medicami-  
num Compositorum aggrediar, duo  
memoria digna Pharmacopæis propone-  
re decreui, quæ perpetuò ab ipsis in qua-  
cūque Antidoto paranda seruanda erūt,  
quæ sunt, Simplicium omnium, quibus il-  
la conficiuntur, Delectus, eorumq. tale  
Pondus, talisque Mensura ab Autoribus  
præscripta; ab optimis enim, & vigorosis  
Com-



Componentibus validum, & perfectum  
 suscitatur Compositum, & ab horum tali  
 Pondere, & Mensura quædam determi-  
 nata Proportio totius Medicamēti emer-  
 git, quæ summo labore, summaque indu-  
 tria ab inuentoribus excogitata, adinuē-  
 tæque fuit; quæ si à Sepiasariis negligan-  
 tur, procul omni dubio, Pharmacum im-  
 becille, imperfectum, & sine proportionē  
 euadit; quod non rarò euenit; nam aliqui  
 illorum, quos arbitror esse paucos, huma-  
 nitatis erga miseros infirmos omnino ex-  
 pertes Simplicia ad composita efficienda  
 improba, adulterata, vitiata, verustate,  
 carie, & putredine, aut situ contamina-  
 ra sumunt; maximè si Italia è longinquis  
 Regionibus ad nos deferantur, aut ma-  
 gno vendantur pretio. Sunt hæc Aro-  
 mata omnia, Rhabarbarum, Scammo-  
 nium, China, Sassa, & similia, necnon et-  
 iam Tamarindi, & Casia, quam humidi-  
 tate propria priuatam aqua irrorant, aut  
 cellis subterraneis seruant, aut spon-  
 gia aqua imbuta sæpè detergere fingunt,  
 vt humescat, quænam grauiora possunt  
 isti committere peccata? & profectò  
 vix mente ego concipere possum adin-  
 ueniri homines ita arrogantes, im-  
 pios, & scelestos, sicuti etiam mihi  
 per-

*Errones quæ-  
 ri.*



persuadere non possum reperiri aliquos, qui audeant dedita opera loco alicuius simplicis medicamenti, aut compositi, quæ magno pretio emuntur, exhibere infirmis aliquod vile, & morbo fortè repugnans. Vituperandi sunt etiam illi, qui neglectis Ponderibus, aut Mensuris Simplicium ab Auctoribus præfixis, oculo tantùm iudice medicamenta conficiunt. Enimvero aliqui cuiuscumque Ponderis determinatam gravitatem ignorant, & cuiuscumque Mensuræ molem, & rerum in ipsis contentarum pondus, necnon etiam nominum quorundam ad pondera pertinentium significationem; ideo non solum vtile fore existimaui hæc omnia illis patefacere, sed etiam necessarium: ne ignorantia ducti in tam graves errores labantur. De Ponderibus igitur aliqua primò, & postea de Mensuris, ob oculos à nobis ponenda erunt vobis.

Pondera, quæ pro Pharmacis componendis à Medicis vsurpantur, & Pharmacopœis præscribuntur, sunt Libra, Vncia, Drachma, Scriptula, Oboli, Siliquæ, & Grana. At rarò hæc vsu veniunt Aureus scilicet Deunx, Dextans, Dodrans, Bes, Septunx, Sexunx, Quincunx, Triens, Qua-



Quadrans, & Sextans.

Libra habet uncias duodecim, vt Gal. *Libra.*

multis in locis, Aet. & Paulus, vbi de Ponderibus.

Vncia drachmas octo, teste Galeno 6. *Vncia.*

Comp. Med. per loca, & i. per genera, quod confirmatur à Paulo, & ab Aetio,

quas Denarios Romani appellabant, vt *Denarius.*

igitur lib. 8. per loca, cap. 3. & lib. 2. per

cap. 2. hæc: *Denariorum pondo octo,*

*hoc est unciam vnã. & 4. per genera: Un-*

*de duæ sunt denarij sexdecim.* Diuiditur i-

gitur vncia vna in drachmas octo, & non

noem, vt Sepalsarii Veneti somniant,

vt sequenti capite patefaciam.

Drachma in Scriptula tria distribuitur, *Drachma.*

quod reliquit scriptum Paul. & alii, vt

de Ponderibus Galeno adscripto

narratur, at de drachmæ diuisione in

scriptula Gal. minimè sermonem habuit,

sed eam in obolos secavit.

Scriptulum duos obolos pendet, sicut *Scriptulus.*

Paul. vnde drachma sex obolos habet,

quod ante ipsum cognouit Gal. lib. 6. per

cap. c. i. cuius verba: *Sandaracha drachma*

*medium, hoc est oboli tres.* quod etiam

confirmauit Serap. in suo Antidotario sic

*archimet est oboli sex.*

Obolus si liquas tres pendet, vt lib. de *Obolus.*

Pon-



Ponderibus Galeno attributo.

*Siliqua  
Kirat.*

Siliqua grana quatuor habet, sicuti ibi legitur, has Serapio Kirat vocauit, hæc dicens: *Omnis obolus ex Chirat tribus, & omnis Chirat est quattuor grana hordei.* Vtebatur interdum hoc pondere Kirat Mesue cap. de Colocynthide, ubi sic: *Dosis ipsius est à Karaëlis sex, ad decem.*

*Faba Græca  
& Ægyptia  
Aureus.*

Faba Græca duos obolos pendet, ut Serap. & Ægyptia obolos quattuor.

Aureus excedit pondere drachmam, septem, aut sex granorum, ut multis recentioribus placet, etiam si aliqui decem excedere statuunt. Graniolem esse secundum Mesue sententiam drachma nemini est obscurum; nam varia Catapotiorum genera iubet exhibenda esse à drachma vna ad aureum vnum, & Confect. Hamech à drachmis duabus ad Aureos duos. At Serap. fuit anceps, nam primò affirmat Aureum pendere drachmā, postea Cochlearium esse aureum vnum & drach. vnam.

Est Mina pondus centum Denariorum, cuius quarta pars viginti quinque denarios efficit, sicuti §. per genera scribitur.

<i>Deunx</i>	Denotat Vncias Vndecim	xi	11
<i>Dextans</i>	Vncias Decem	x	10
<i>Dedrans</i>	Vncias Nouem	ix	9
			Bes



es	Vncias Octo	viii	8
Septunx	Vncias Septem	vii	7
Sexunx	Vncias Sex	vi	6
Quincunx	Vncias Quinque	v	5
Triens	Vncias Quatuor	iiii	4
Quadrans	Vncias Tres	iii	3
Sexans	Vncias Duas	ii	2

Hæc ab Aetio usurpata sunt; sed etiam multa à Gal. vt lib. 4. de Comp. per genera, scribitur. De his, ne longam orationem inscipiam, satis; nam cuiuscumque ponderis legitimam, ac veram grauitatem accurate, & diligenter, quocumque spectro labore Excellentiss. Dom. Albertus Quarcocchi vestigauit, quam omnibus aperies in libro, qui inscribetur de Ponderibus aduentem Antiquorum.

*Diuisionem Vncia in nouem drachmas à Pharmacopœis Venetis nullo fundamento posito adinuentam fuisse affirmamus, & hanc Medicamentorum proportionem destruere demonstramus.*

**G**Raues errores re vera à nonnullis Pharmacopœis in dies committuntur circa



circa Simplicium Delectum, eorum Coctionem, Attritum, Ablutionem, Aduftionem, Structuram, aliaque multa, quæ breuitati studens omitto. Sed omnes Veneti praua consuetudine ducti grauissimo in errore versantur perperuò, dum Vnciam in nouem drachmas distribuunt; cum nullus adinueniatur Medicus, siue Græcus, siue Arabs, qui tali usus sit diuisione: quoniam Galenus l. 9. de Compon. Medic. per loca, cap. 2. sic: *Seminum Dauci drachmas octo, scilicet vnciam vnā*: è cuius verbis dilucidè patet Vnciam vnā drachmas octo pendere, quod multis aliis in locis affirmavit, vt i. per genera, immo 8. de Comp. Med. iam dicto, narrauit fortè ad mentem aliorum in drachmas septem cum dimidia diuidi vnciam; non discedit à sententia Galeni Paulus, sic etiam multi alii, qui in libello de Ponderibus, & Mensuris Galeno adscripto inueniuntur, & inter Arabes quisnam reperitur, qui vnciam in nouem drachmas distribuat? fortè Auic. Rhasis, Mesue, vel Serapio? qui in his ob oculos ponendis satis diligens fuit: immo, si eius dictis acquiescendum, decernendum erit vnciam in octo secasse drachmas Græcorum Medicorum vestigia sequens; nam affirmat, sicut



sicut etiam Gal. drachmam pendere obolos sex, & unusquisque obolus Chirat iij, seu siliquas tres, quarum grana vnaquaque quattuor habet. Quapropter statuendum erit & in ponderibus, sicut etiam in mensuris istos antiquorum Græcorum mandata sequutos fuisse. At dicet aliquis, Mesue pro firmo habuisset octo drachmas vnciam constituere, in suis descriptionibus octo drachmas alicuius simplicis non posuisset, sed huius vnciam vnam, quod tamen est falsum; nam in apozemate Adianti sic: *Lupuli, violarum siccarum* na drach. octo; multis in aliis Cōfectionibus drach. quattuor, in aliis duodecim, & multis sexdecim, quibus in locis scripsisset vnciam mediam, vnciam vnam, & dimidiā, & vncias duas: quæ omnia quouomodo destruere nostram sententiam videntur: at si ad memoriam reuocentur illa, quæ à Galeno, & à multis aliis, qui ante illum medicinam faciebant, circa talem scribendi modum prolata fuerunt, confestim è medio tolluntur tales dubitationes; nam mille in locis Gal. loco vnciæ, drachmas octo describit, dimidiæ quattuor, duarum sexdecim, trium viginquattuor, & sic de aliis; attamen notum est omnibus, secundum eius sententiam



vnciam vnam drachmas octo pendere  
 quas & sæpe denarios dixit : exemplo si  
 nobis Theriacæ descriptio, in qua drach-  
 mæ, & non vnciæ pondus Simplicium  
 denotant, etiam si multa eorum sub vn-  
 ciis collocare potuisset autor, vt *Pastillo-*  
*rum Scillinorum drachmæ quadraginta octo*  
*quæ vncias sex constituunt*, sic & aliorum  
 subsequētium *drachmas viginti quattuor*  
*quæ tres vncias pendunt*: attamen antiqui  
 illi rarò vnciis in descriptionibus uteban-  
 tur; sed ferè semper drachmis; vt fortalsè  
 notam facerent lectoribus proportio-  
 nem Simplicium quò ad pondus Antido-  
 rum componentium : sicut in Theriacæ  
 videre licet; non est igitur incòsonum ra-  
 tioni, affirmare, Mesuem & in hoc, sicut  
 etiam in aliis seniores Medicos, & potissi-  
 mùm Galenum imitatum fuisse, præcipuè  
 cū in Hiera ab ipso adinuenta scribat *Ag-*  
*arici drachmas nouē*, & non vnciam vnam: si  
 enim statuisset vnciam constitui ex nouē  
 drachmis, scripisset, vt verisimile est, vn-  
 ciam vnam. hæc, ni fallor, possunt, nisi ad-  
 modum pertinaces Phramacopæi existâr,  
 à tam graui errore ipsos auertere. Ab hoc  
 enim Compositiones innumeræ, qua-  
 rum pondus à Drachmis, & Vnciis, aut  
 Libris desumitur & drachmis, ita peruer-

tun-



untur, vt proportio illa Simplicium si-  
 mul confusorū, à qua forma totius Anti-  
 doti confurgit, summa diligentia à Maio-  
 ribus nostris adinuenta, pereat: nam pri-  
 antur determinata quantitate Simpli-  
 cium ab Autore instituta: quod nobis  
 Theriacæ exemplo euadet adaptum.  
 Pendunt Simplicia omnia hanc confe-  
 ctionem componentia drachmas cccclij.  
 quæ constituunt vncias quinquaginta, &  
 drachmas duas, si Venetos sequamur Se-  
 lasias, at si Gal. ceterosque Medicos, qui  
 hanc Antidotum adinuenerunt, & litte-  
 ras prodiderunt, vncias quinquaginta sex  
 cum dimidia, his addunt mellis libras  
 octem Scriptores omnes referente Gale-  
 no, & Antidotum parant: nonne adap-  
 tum patet minorem quantitatem Simpli-  
 cium quò ad pondus existere in Theria-  
 cæ, quæ Venetis drachmis confici-  
 tur, quàm in illa, quæ Græcis, aut  
 Romanis? illa enim quinquaginta vn-  
 cias, & duabus drachmis constituitur,  
 hæc quinquaginta sex cum dimidia;  
 unde in singula mellis libra existunt  
 vnciarum ingredientium vnciæ quin-  
 que cum dimidia, & drachmæ duæ  
 scriptulum circiter vnum, at in il-  
 la quinque solum vnciæ in libra vnâ

I 2 mel;



mellis: quapropter confectio tota ignaua,  
 & imbecillis redditur ad proprias obeun-  
 das operationes. hoc etiam euenit Confe-  
 ctioni Alcherimes, Diasatirio, Diacimino,  
 Triphera Perficæ, elect. Indo, Elefcophi,  
 Hamech, Rosato, Dyacydoniti, & multis  
 aliis, quæ, ne tēpus verbis conterā, silentio  
 inuoluo. Hi non tantū in componendis  
 Antidotis dicta errata committūt; sed et-  
 iam minori eorum quantitate exhibita,  
 postquā confecta fuerint, immaturum  
 interitum agris afferre possunt, aut mor-  
 bum natura breuem protrahere, quod et-  
 iam euenire pro firmo est censendum in  
 Simplicium medicamētorum pondere: si  
 enim aliquis drachmam vnā Dictamni  
 præscribat, quæ vnciæ est octaua pars, mi-  
 norē quantitātē præbebunt, cum in nouē  
 partes, seu drachmas diuidant vnciam. Ne-  
 igitur in tā graua peccata Seplasiarii Ve-  
 neti rapiantur maximo cum detrimento  
 ægrotātium, in futurum statuendum erit  
 secundum Gal mensem, aliorumque gra-  
 uiam Scriptorum vnciam in octo drach-  
 mas tantū diuidi, atq; secari, quæ fortē  
 vncia, vt nōnullis placet, grauior est vncia  
 Veneta, sed his prætermiſſis de Mensuris  
 aliquid est dicendum à nobis.

D



*De Mensuris.*

¶ St Mensura capacitas quædam, seu  
 ¶ Vasculi, vi Paulo placet, concauitas,  
 qua rerum in ipsa contentarum moles iu-  
 catur, quod reliquit etiam scriptum Gal.  
 b. 1. de Comp. Med per genera, c. 12. sic:  
*Indicia gravitatem corporum decernunt &*  
*mensurales molem.* Est tamen capacitas  
 humidæ, quàm siccæ quâtitatis men-  
 sura, si credendum Paulo, quarum omniû,  
 cuti etiam & ponderum exstant multæ  
 differentia pro Regionum diuersitate, &  
 gentium consuetudine. Sed quoniam  
 non rarò Scriptores in medicamentorum  
 liquorum descriptione Mensuris quibus-  
 dam vtuntur, quæ apud Pharmacopœos  
 breuifactæ minimè inueniuntur: necessa-  
 rium est in medium afferre Pondera, &  
 notissimum Aquæ, Olei, Vini & Mellis,  
 quæ ipsis respondere possunt, & adaptari:  
 nam etiam si eadem sit Olei, Vini & Mel-  
 lis mensura, attamen horum omnium nõ  
 eodem pondus: *Liquidorum enim corpo-*  
*rum, sicut etiam solidorum* Gal. teste 6. de  
 Comp. Med. per genera, c. 8. alia grauio-  
 ra, & alia leuiora existunt. Quapropter  
 Paulus hac in re diligentissimus statuit  
 Mensuras Medicas quorundam liqui-  
 dorum



dorum grauitate inter se dissidentiū proportionē quadam à melle desumpta pōdere cognosci, cuius sunt verba: *At si uoles & ponderum liquidorum mensuram scire, per multa liquidarum rerum in examine suo differentie habentur, ut in Olei, Vini, & Mellis exemplo dicemus. Mel igitur uini ponderosius quarta parte, itemque decima quo fit, ut fere tertia ponderis pars melli accedat, capit enim integram huius mēsuram, & insuper trientem. Mel autem oleo ex media parte grauius, continet enim totum olei modū, & ultra semissem. Vinum oleo nona parte supereminet, totum enim ipsius pondus continet, & novam ipsius partem. Quæ autem res fiat dilucidior, ceu exemplo, particularium Mensurarū Pōdus subiungemus. Attamen sicuti ab experientia patet, Oleo nō solum ex media parte Mel est grauius, sed etiam excedit tale pondus, quod per optimè perspectum fuit à frequenti nostro Collegio, dum de libra mensurali olei, & mellis periculum fecerunt: unde statuendum erit Paulum perfectissimam horum assecutum non fuisse cognitionem. Nunc autem ad particulares descendam mensuras.*

*Libra mensuralis olei quæ*

*Est libra Mensuralis capacitas quædam decem vncias olei ponderales continens, quod*



quod literis tradidit Gal. lib. 6. de Comp. Med. per genera, c. 8. sic: Ego sanè libram o-  
*i Romæ vocatam, quam per dissecta cornua*  
*metiuntur, ponderavi quandoque cupiens*  
*scire quantum gravitatis pondus contineret.*  
*veni duodecim olei mensurales decem un-*  
*cijs ponderum æquales esse.*

Pendet igitur libra vna mensuralis.

Olei vnc. x.

Aquæ vnc. xi.

Vini vnc. xi. & dr. i. scr. ii. & gr. vii.

Mellis vnc. xv. cum dimidia, & grana  
 xv. circiter, & quandoque quadra-  
 ginta pro diuersitate mellis, aut e-  
 ius cocturæ.

Sextarius Olei capit vnc. viginti mēsu- *Sextarius*  
 ales, si de Sextario loquimur Romano,  
 quod nos docet Galenus l. i. de Cōp. Med.  
 per genera c. 16. his verbis: Sextarij Roma-  
 ni Herā meminisse puto; nā apud Atheniēses,  
 neque mēsuræ, neq; nomē erat, Sextarius a-  
 pud Romanos continet uncias viginti, quas  
 cornibus metiuntur: nonnulli autem falsò  
 Romanum Sextarium opinati sunt oēto-  
 dim mensuralibus uncis valere.

Pendet Sextarius Olei vnc. xvi. β. dr. i.  
 & scr. i.

Aquæ vnc. xviii. dr. ii. & scr. ii.

Vini vnc. xviii. β. dr. i. scr. ii.

I 4 Mellis



Mellis vn. xxv. d. vi. β. scr. i. g. xv

Sed Paulus Ægineta decreuit oleum, quod in Sextario continetur, pendere vncias decem & octo, Vini vnc. viginti, & Mellis vnc. viginti sex, in nonnullis exemplaribus vigintiquinque cum dimidia, quæ aduersantur proportioni ab ipso propositæ: nisi dicamus Mensuras, aut Pondera ab illis à Galeno differre; aut ab impressoribus aliqua errata commissa fuisse. Nec mirum; nam Oribasius secundum Adamantium statuit Sextarium Italicum vini mensuravnciarum vigintiquatuor esse, pondere verò vncias viginti; cum Sextarius mensura mellis duas libras, & semissem pendeat. Sed à Dioscoridis dictis elicitur pendere vncias vigintiseptem.

*Cyathus  
quid.*

Cyathus capit olei vnc. vnam, & dimidiam, quod pendet vnc. vnam, & drachmas duas.

*Hemina  
quid.*

Hemina olei in se continet vncias mensurales nouem, ponderales autem septem cum dimidia, hoc nos docuit Gal. lib. 5. de Comp. Med. per genera. c. 6. sic: *Hemina Attica Italicas vncias nouem conficit; pendent enim nouem Italica vncia mensurales septem vncias ponderales, & dimidiam, quæ sexaginta Denarij sunt, singulis vncijs octo denarios recipientibus, & lib. 6. hæc: Cum*

*va-*



varia sint Hemina; multi enim nouem uncias  
Romana libra, & alij sexdecim illas confi-  
iunt. Concludit nouem Heminam esse  
mensurarum mensuralium. at Heras, vt legi-  
tur lib. i. per genera, cap. 16. putauit He-  
minam Sextarium medium, seu uncias de-  
cem ex librali cornu indicare.

Hemina igitur capit uncias nouem o-  
lei mensurales, quæ pendent uncias se-  
ptem, & dimidiam.

Aquæ ponderales vnc. octo, & drach.  
duas.

Mellis vnc. vndecim cum dimidia, dr. i.  
& g. vi.

At Paul. uncias nouem olei pōderales,  
vini decem, & Mellis terdecim esse Hemi-  
nam putauit, quæ Galeni dictis aduersan-  
tur, cuius sententiam sequi decreuimus.

Cotyle, & Hemina idem est, quæ etiā *Cotyle*  
Corula à nonnullis vocatur. & hæc exstāt  
pondera liquidorum, quæ in iam dictis  
Mensuris cōtineri possunt, in quibus for-  
tè aliquis error à nobis commissus fuit  
circa granorum nūmerum: cum perar-  
dum sit Lancem omnino perfectam ad-  
inuenire.

Est Modius Italicus, seu Ægyptius ari- *Modius*  
dorum mensura Chænicas octo conti-  
nens, quæ decem solent æquare libras  
pon.



138 DE VER. METH. PHARM. PAR.

ponderales : Sed huiusmodi *Mensura*  
*Pondus* exponere haud facile est; quod ari-  
darum rerum, (immo & Salis) infinita iux-  
ta momenti *Lancis* rationem differentia ex-  
istant, sicuti posteritati scriptum Paul. re-  
liquit. Nos autem in Sale theriaco vi-  
ginti libras Salis modium ad Ae-  
tii mentem pendere sta-  
tuimus.

DE





# DE PARANDI INFUSA ET DECO- CTA RATIONE,

Et circa hæc de vera, ac legitima  
exercitatione,

## COMMENTARIUM I.

*Quid sit Infusio, & eam parandi mo-  
dus proponitur.*

*Cap. I.*



ON paruum discriminē reve-  
ra est inter Infusum, & De-  
coctum; in illo enim medi-  
camenta tantum maceran-  
tur aliquo in liquore, & rā-  
diu, donec eorum vires illi  
distribuantur: at in decoctionibus aut e-  
bulliunt, aut decoquuntur. quæ omnia  
per optimè cognovit Mesue Distinct. 7. v-  
bi de Infusis. Simplicia illa, quæ infun-  
duntur, si radices, aut fructus, aut ligna,  
aut semina, aut lachrymæ fuerint, prius  
crassiusculè aut incidantur, aut con-  
tundantur; si verò folia, dilaceren-  
tur, & frangantur; deinde calido li-  
quore



quore, aut aqua macerentur: si verò flores integri infundantur, aut parùm terantur, vt Mesue c. de Infuso aquæ Cæsii. Tempus, quo hæc infusa manere debent, est varium pro diuersitate medicamentorum: Galenus, vt cap. de Infusione diximus, libro primo, per diem, & noctem: Mesue flores rosarum, & violarum per octo horas; medicamenta purgantia, vt Rhabarbarum, & Myrobalani, per noctem, vt eadem Distinctione scribitur, sic & Agaricus, & radicum cortices hellebori per noctem: si igitur nullum sit præfixum à Scriptoribus, aut à Medicis tempus, per noctem macerentur dummodo non sint flores; hi enim per octo horas: si radices, & ligna per diem, & noctem vase semper cooperto, quæ iterum repleant, & colentur, & exprimantur: ita diligenter ne aliquid humoris in illis maneat, maximè si humida & recentia fuerint. Simplicia, à quibus potius augebitur liquor, quam secus, vt in Infuso Rosarum videre licet. quæ si per aliquod temporis curriculum à putredine incontaminata seruare volueris, oleum superinfundatur, soli exponantur, & vase diligenter obturato recondantur. Ac de his abundè lib. primo, vbi de Infusione.

Do



*De Rosarum Infuso à Mesue descripto,  
& eius Exercitatione circa mo-  
dum illud parandi, Dist. vi.  
ubi de Syr.*

℞. Foliorum Rosarum recentium lib. vi.  
Aquæ puræ lib. xv.

Macerentur Rosæ aqua calefacta in va-  
se terreo, stricti oris, operculato, per spa-  
cium octo horarum, postea colentur: Ei-  
dem aquæ iterum calefactæ, rosarum tan-  
tumdem immittatur, & tamdiu macere-  
tur, & coletur. Id si velis seruare oleo affu-  
so & vase eodem benè operculato dies  
quadraginta insola. Ab his à Mesue narra-  
tis sex eliciuntur memoratu digna, quæ  
veram infundendi methodum Pharma-  
copœis demonstrant. quæ. Aqua sit cali-  
da, vas angusti oris, spatium octo ho-  
rarum, eius colo purgatio, quæ supponit  
Simplicium semper expressionem, & olei  
infusio, & insolatio, vt à putredine in-  
contaminata seruentur. Rosæ à por-  
tionibus illis albis forfice mudentur,  
Dioscor. non tantùm præceptum capit.  
de Rosis, sed & Pauli, & Aetii, dum de  
Hydrosato sermonem habent, quas  
exun-

*Error multo-  
rum.*



*Error aliorum.*

exungulatas dicunt; nam talis alba portio incocta existens, ut gustus etiam indicat, aliquid acerbi, & adstringentis in se continet. Sint autem Rosæ perfectæ, atque completæ, ut cap. de Infuso, siue diluto aquæ Casei legitur. Non possum ego nisi admirari aliquorum audaciam, qui dum modum narrant hanc infusionem parandi ad Mesue mentem, affirmant aquæ accipiendas esse libras vigintiduas cum dimidia, qui tamen decrevit quindecim solum esse; at fortè dicent libram vnam aquæ secundum Mes. sententiam pendere decem & octo uncias; quod quidem me iudice est falsum; quoniam in loco hoc pronunciauit? præterea si hoc pro certo habent, cur in Infuso Myrobalanorum non ponunt libras quattuor cum dimidia, cum ibi sint tres, & in aqua mellis ab ipso instituta octo libras aquæ, & non duodecim? Non sint Rosæ, ut multi censent falsa opinione impulsæ, matutino rore humentes; tormina quoniam afferunt, & cruciatus infirmis, & ventriculum interturbant, experimento sint nobis fructus ante Solis ortum decerpti, rorida illa humiditate perfusi: adde quantitatem aquæ augeri, quæ illæ macerantur, & earum pon-

*du*



us diminui: quapropter imbecille euadis  
infusum.

*De Infusione Rosarum, ac Violarum,  
quæ Solutina appellatur.*

℞. Foliorum Rosarum, aut Violarū lib. vi.  
Aquæ purę lib. xv.

Decies, aut duodecies reiteranda ve-  
nit quantitas Rosarum descripta à Mesue  
eadem semper seruata aqua, & cetera alia  
ad vnguem agenda, quæ superiùs ille pro-  
posuit. quæ omnia in Violarum infusione  
seruanda veniunt; sed animaduerten-  
dum est folia tantum illarum, sumenda  
esse, vt apertè ille reliquit scriptum di-  
cens: *Foliorum Rosarum, aut Violarum.*  
Sed quis Sepalsiariorū inuenitur, qui nō  
infundat totas violas vnà cum viridibus  
receptaculis à caulicilis ortis? nemo, si ve-  
rum dicere licet. & ideo infusum illarum  
alium rarò subducit, aut languide, & egrè  
soluit; cum non libras sex foliorum Vio-  
larum tale infusum recipiat; sed solum  
aut vncias tres, vel duas, quarum et-  
iam perfecta operatio à portionibus illis  
fu-

*Error circa  
violarū in-  
fusionē gra-  
uissimus.  
Error Sepals-  
siorum:*



Error ali.  
quorum.

superfluis impeditur, aut interturbatur.  
Præterea quoniam imponunt reiterando  
decies semper sex rosarum lib. in 15. aquæ  
libri? nemo reuera: & ideo infirma ut plu-  
rimum est Syr. ros. solut. operatio.

*De Infuso, seu Diluto Rhabarbari, & Ro-  
sarum in aqua Casei ex  
Mesue.*

℞. Foliorum Rosarum recentium, com-  
pletarum vn. ii.

Rhabar. optimi Aur. i. ℞. id est drach. i.  
℞. & g. x. cū dimid. citciter.

Spicæ Aur. ℞.

Aquæ Casei lib. ij.

Rhabarbarū, & Rosæ parū terantur,  
(vel Rhabarbarum incidatur) macerentur  
per noctē in aqua Casei præsertim caprini,  
deinde cola, & propina: Seruatis aliis iam  
capite primo dictis. in nonnullis codici-  
bus hæc leguntur, Rhabarbari aureos  
duos. & dimidium, & spicæ aureum, & di-  
midium: sed hæc Medicis relinquenda.

*De alijs Infusis.*

Multa possunt eodem modo, quo illæ  
Ro-



Rosarum, & Violarum parantur infusa à Pharmacopœis confici, ut foliorum florum Persici, quod alium ptoritat, si quinques macerentur, vel illarum rosarum albarum, quas recentiores Moschatas dicunt, vel florum Genistæ, id est, Spartii Dioscor. vel Fumariæ, ex quib. infusis & Serapia non raro parantur; at non solum ex omni genere florum, sed cuiuscumque etiam herbæ hoc agere possunt diligenter, atque curiosi Pharmacopæi.

### *De Vinis Medicatis.*

Inter infusa etiam collocantur Vinâ medicata, quorum Prisci varia genera parabant pro diuersitate simplicium, quæ in ipsis macerabant; nunc enim Absinthium, nunc Saluiam, nunc Iuniperi Baccas, nunc Resinam, nunc Picem, hunc ætomata quædam, sed ut plurimum Herbas narrante Dioscor. lib. 5. qui ita: *Hæc raro linteolò deligebant, & per spatium duorum mensium, aut quadraginta dierum dimittebant; & non raro folia illo inuoluebant cum lapillis quibusdam, ut ille de grauius pondusculò fasciculus ima peteret vasi.* Quantitas Simplicium sit varia pro diuersitate affectionum; aliquæ enim

K                      eorum



eorum maiorem, vel minorem exposu-  
lant copiam, sed hoc onus est Medici iu-  
bentis: recentiores lignum Indum, Sassa-  
frassi radicem, vel Chinæ immergunt. At  
non solum Antiqui Medici utebantur al-  
terantibus vinis, ac roborantibus, sed et-  
iam purgantibus, ut Aetius Serm. 3. &  
Paul. qui multa genera vinorum parare  
docent humores e corpore extrudentia,  
sicuti bilem purgans, quod habet

Scammonii,

Cassia lig. an. vnc. j.

Vini Sext. vj. vel lib. viiij. vnc. iiij  
cum dimidia circiter.

Hæc tenuissime trita linteolo illigen-  
tur, & hoc exacte in vino suspendatur, &  
finatur ad quinque dies.

*De Vino Mulso Mesue quod Oenomeli  
à Græcis appellatur.*

℞. Vini antiqui, optimi lib. x.

Mellis optimi despum. lib. ij.

Cinnamomi tenuis dr. v.

Spicæ Nardi dr. j.

Caryophyl.

Zingiberis,

Macis



Macis, an vnc. β.

Cardamomi dr. ij.

Croci dr. j. β.

Moschi dr. iij.

*Incred. x.*

Terantur omnia negligenter, & vino, & melle confundantur; deinde panno raro colentur, & Moscho aromatizentur. Est tamen arbitrandum saltem per curriculum quinque, aut septem dierum aromata illa maceranda esse, antequam colo traiciantur, ut eorum vires in liquorem transmittantur: at Diosc. diebus quadraginta quiescere sinebat, vinumque recens, vel mustum sumebat, quod postquam deferbuerat, transfundebat: & saepe Aromata simul trita, & linteo colligata in cadum musti demergebat. Oenomeli probatur etiam à Gal. li. 5. de san. tuen. c. 5. sic: *Vini Muls*  
*Non vetarem etiam nec iis vinis, quae melle* *usus à Gal.*  
*le condiuntur, senes uti, maxime quibus su-* *probat ut.*  
*spicio est calculi in renib. gignendi, aut podagra,*  
*articularis ve morbi impetus futuri.*  
*Porro vinum huiusmodi compositioni aptissimum fuerit Sabinum, aut simile aliquod.*  
*Coniucitur aut in id Petroselinum, atque id solum articularib. satisfaciat: iis v. qui calculo laborant, etiā aliquid Betonica, & Saxiphragia, qui vero curiosius id medicamentum cōponunt, Spice Nardi etiā aliquid iniiciūt.*

*K 2 Aliud*



*Aliud Vinum simile, sed suavius.*

℞. Vini albi, odorati & vigorosi lib. ij.  
 Cinnamomi elec. vnc. ij.  
 Sacchari albi vnc. vij.  
 Moschi script. j. *Ingred. iiij.*

Saccharum, & Cinnamomum crassiuscule terantur, cum vino confundantur, per dies octo macerentur; postea collo traiciantur, quibus moschum aliqua eius portione dissolutum adde.

*De Aceto Scillino à Mesue descripto Veterum consensu.*

℞. Laminarum Scillæ lib. j.  
 Aceti albi lib. viij. *Ingred. ij.*

*Error quot  
 non insolant*

Scillæ Laminas inter corticem, & cor medias acu lignea filo confutas tanto intervallo, ne se contingant, siccabis in umbra dies quadraginta; postea cultello concisas ligneo in frustula dies alios quadraginta insolabis aceto iniectas in vase vitreato, stricti orificii, bene obturato, postea colabis, & vteris. Si vero accelerare cogeris, sepelire oportet vas in calido cinere, vel



re, vel fabuloso, non repente, sed paulatim horarum spatio intercedente. Mesue. Scilla sit alba, vt Dioscorid.

*De Hellebori Infuso densato, quod Recentiores Extractum dicunt, cuius exemplo, & Rhabarbari, & aliorum parari potest.*

℞. Hellebori nigri corticum Radicum recentium lib. ij.

Sem. Dauici vnc. ss.

Aquæ communis lib. x. *Ingred. iij.*

Macerentur Hellebori radices aqua calida per duos dies una cum Dauco, postea leuiter bulliant ad lib. j. consumpt. deinde exprimantur, ter hoc iteretur, semper nouas radices accipiendo, deniq; coletur, & Sole, aut diplomate euaporando, aut placide ebulliendo exsiccetur colatum; sic enim non destruitur facultas medicamenti à feruido calore ignis; vt

quotidie euenit multis. Extracto tali, aut Infuso utebantur Græci, & Arabes; nam Diosco. nos hoc efficiendi docet modum cap. de Gentiana lib. 3. cap. 3. sic: *Contusa radix quinque diebus aqua maceretur,*

*Error aliquorum.*

K 3

postea



IJO DE VER. METH. PHAR. PAR.

postea discoquitur, dum exstant radices, & ubi refrixerit aqua, linteo excolatur, mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat. Et Mesue c. de Myrob. hæc: Alii ipsarum tritarum partem unam octo diebus macerant sero lactis caprini in vase vitreo oris angusti, deinde semel seruefiant, manib. confricant, colant, qua aqua exsiccata trochiscos fingunt. Hoc pacto parare iubet Rasis Rhabar. extractum.

*Quid Decoctum, quis ordo in ipso faciendo seruandus, & Præcepta quedam à Pharmacopœis memoria custodienda proponuntur.*

Cap. II.

**D**E COCTVM, seu Apozema, vt Aëtuario placet, atq; Mesue, solent omnes appellare illum liquorem, siue sit simplex aqua, vel aliud, in quem facultates, nec non etiam interdum aliquæ substantiæ medicamentorū portiones transmissæ fuerint. Quorum vires, vt prompte, & secundum decoquibilia naturam in ipsum à calore agēte eliciantur, & foris educantur, is erit à Pharmacopœis in decoctis multa genera recipientib. Simplicium seruandus ordo, de quib. tamen ca. de Decoctionib. li. i. egimus, In



In aquam limpidam, atq; dulcem primò iniiciantur ligna, postea frumentacea, ut hordeum mundum, quod sit optimè panno detersum. paulo post, vel etiam eodem tempore, si times decoctum viscidius fieri, Radices à capillamentis mundatæ, detersæ, si magnæ in frustula dissectæ, atq; contusæ, & ab internis medullis, si illis inerunt, expurgatæ, tales sunt Appii, Fæniculi, Capparis, Rumicis, & similia. Deinde fructus nucleis priuati, qui si adhæreant, ut in Sebesten, & Iuiubis, ictibus cultri plagentur, at ficus in partes secuntur, à Myrobalanis educuntur nuclei pistillo confractis. Post hos Semina, quæ cortice si aliquo sunt inuoluta, denudentur, & vix contendantur, si admodum exigua non fuerint: Post hæc Aromata crassiuscule fracta, & confestim Folia, & Herbæ dilaceratæ manibus, atq; diuulsæ, & ramulis priuatæ: Deinde flores, qui leuissimam coctionem admittunt; & tandem si occasio postulabit illa, quæ blande, & placide aluum subducunt, ut sunt Manna, Cassia, ac Tamarindi, quæ paucis ebullitionibus indigent, ut interdum Mæue placet, etiamsi Mannam cum succo rosarum ebullire facit ad Syrupi crassitiem in electuario de Manna.

K 4

Præterea



Præterea Purgantia medicamina, ut Agaricus, Colocynthis, Turpethum, cortices radicum Hellebori, Rhabarbarum, & Senna tempore seminum iniiciantur; mediu-  
erem enim ferunt decoctionem; vel cum  
ab igne decoctum feruens remouetur,  
macerentur per noctem, vel per spatium  
sex, aut octo horarum, Immo Mesue in-  
terdum fricat tantum aliqua purgantia, ut  
in decocto epithimi dicens: *Cola, frica, in  
eo Hellebori nigri drachmam unam, Aga-  
rici dimidiam, & Salis Indi aureum unum,  
& uiere.* Attamen est arbitrandum dein-  
de relinquenda esse per aliquod tempus,  
ut macerentur, ut eorum virtus decocto  
communicetur.

Sed circa hæc quædam à Pharmacopœis seruanda veniunt, quæ quoquomo-  
do videntur methodum iam propositam  
peruertere, quod tamen est falsum. Et  
primo Radices tenues, & odoratæ ut Asa-  
ri, nec non & ligna comminuta odorata  
eum aromatis ad ebulliendum ponantur;  
longam enim non sustinet decoctionem,  
ut Mesue. Secundò Myrobalani, quæ in-  
ter fructus existunt, tempore foliorum,  
& herbarum; eorum enim coctio purga-  
toriam resoluit virtutem, & adstringens  
efficit decoctum, teste Mesue; cum flori-  
bus au-

*Radices quæ  
non ferunt  
longam co-  
ctionem.*

*Myrobalani  
longam non  
ferunt cocti-  
onem.*



bus autem non sunt ponendi; quoniam cum admodum sint exsiccatae, & duræ aliquo indigent tempore longiori, antequam humiditas vnà cum calore, ipsas permeet, vel in decocto feruenti ab igne deposito macerentur.

Semina quattuor frigida vnà cum floribus, sic Adiantum, & Epithimum, vt Mes. sic & Cassuta vel Cuscuta. Semina vero viscedinem quandam continentia cum radicibus reuera essent ebullienda; cum difficillime eorum virtus dissolui possit: sed quoniam lentum, & viscidum reddunt decoctum, quod ab infirmis interdum damnatur, atq; vituperatur, tempore, quo semina decoquantur, vel aliquo panno inuoluantur, vt minor viscedinis copia per decoctum diffundatur, Mesue mandatum, cum desideramus initiationem medicaminis qualitatem in decoctum distribui.

Hoc etiam seruandum venit circa Glycyrrhizæ radicem, ne inluaue, & iniucundum reddatur decoctum, quæ cum crassa sint substantia donatae, & succo potius lento imbutæ longam possunt ferre cocturam. At si ægrum hoc non verent, bulliant & semina illa, & hæc radix cum aliis radicibus, vt mucosum euadat decoctum;

talis

*Semina quæ non ferunt coct. longam*

*Glycyrrhizæ radix longam sustinet coctionem.*



talisenim fuit finis Medici, qui medicamenta confecit: si minus ante herbas, atque folia bulliant.

Coquantur hæc omnia, aut eorum maior pars, aut aliqua secundum medicamenti indigentiam, ordine iam dicto, in fictili vitreato, aut vase æreo perfecte stanno obducto, maxima cum diligentia, mediocri flamma, & æquali, fumo omnino priuata vsq; ad debitam liquoris, aut aque exhalationem; deinde exprimantur, & colo transfundantur denso, atq; spisso: at si decoctum Cassiam recipiat, aut aliud crassæ substantiæ, vt Mirobalani, Agaricum, & Rhabarbarum, sunt laxo, atq; raro colo, vel panno raro, vt Mesue cap. de Mellicrato; à Medicis enim desideratur crassa etiam substantia per colum transferri: maxime hoc agendum venit, si lentum, & mucosum fuerit decoctum. Post hæc si Moschum, aut Ambram, aut Opium, aut quid simile medicamentum in se contineat, pistillo cum aliqua porciungula decocti dissoluantur, & læuigentur, & decocto immisceantur.

*Quantitas  
aque in decoctione.*

Quantitas aquæ, in qua simplicia decoquuntur, sit varia pro diuersitate decoquibilibus, & interdum pro determi-  
nata quantitate decocti, quæ desideratur à Medico,



Medico cui interdum addito saccharo, exempli gratia, Serapia parantur. Duriora enim, & crassiora maiori copia aque indigent, talia exstant Ligna, Radices, & Frumentacea, ut Ordeum, ut, dum coquuntur, eorum vires in ipsam transmittantur, & ideo hæc coquenda ad consumptionem duarum partium; Fructus. & Semina, si odorata non existunt, paulo minori quantitate, usquequo dimidium exhalet aquæ. Fructuum si determinatum sit pondus, vel numerus, hi sumantur nucleis priuati. Folia, & Herbaræ, maxime si virides, & recentes ad consumptionem tertiæ partis. At Flores, si solitarii, ad quartæ partis diminutionem bulliant. hæc autem proportionem quadam à duriori desumpta agantur: etiam si hoc non sit facile pro diuersitate, & varietate foliorum cum foliis, & fructuum cum fructibus. Desumitur præterea quantitas aquæ, in qua decoqui debent simplicia, à quantitate Decocti, quod requiritur ad tale Serapium constituendum habita consideratione ad Sacchari pondus ab autore præscriptum; cum ut plurimum pro singula libra sacchari quindecim, aut decem, & octo vnciæ, vel saltem duodecim decocti, aut succi accipiantur.

Fructus nucleis priuatur.

Aliqui



Aliqui pro quacumq; Seminum, aut Radicum libra, quatuor libras aquæ imponunt, & pro quattuor Manipulis herbarum exsiccatarum libras duas, & viridium vnain: attamen hoc à Me sue non seruat.

*Cap. de decoctione li. I.*

Sit igitur talis ordo à nobis præfixus in decoctis parandis à placitis tamen Illustrum Virorum, qui vetustiori sæculo Medicinam faciebant, desumptus, dummodo in descriptione alicuius Pharmaci à graui, & excellenti Medico instituta contrarium aliqua in re non adinueniatur, quæ Methodum iam dictam peruertere videatur; quoniam tali in compositione debent Pharmacopœi eius mandata ad vnguem exequi pro firmo statuentes aliqua causa impulsu hoc inlisse. & hæc satis; est enim ad exercitationem descendendum. Non est tamen ignorandum posse interdum illos, vt cap. de Decoct. ad mentem multorum demonstrari, omnia simul infundere, & per aliquod temporis curriculum macerare, & postea decoquere diligenter: at primus modus magis à nobis probatur.

*Exerci-*



*Exercitatio circa Thymi Decoctum à  
Mesue descriptum.*

℞ Alhascæ, id est, Thymi, in cuius de-  
fectu Satureiæ, vt Dioscor.

Cassutæ, id est, Cuscutæ à vulgo.

Hyslopiana vnc. j.

Passularum enucleatarum drach. xx.

Myrobalanarum Emblicarum,  
Cepularum, id est, Chebula-  
rum ana vnc. j.

Turpethi drach. iiij.

Stæcados,

Polypodii ana drach. v.

Eupatorii, Eupatorium Mesue est A-  
geratum Dioscor.

Absinthii,

Sem. Anisi,

Dauci, eius loco semen Pastinacæ  
filueft. ana drach. iiij.

Radicum Apii,

Fenic. ana drach. vij. *Incred. xix.*

Coque omnia in lib. tribus aquæ ad  
duarum librarum consumptionem, cola,  
addecolato Turpethi, Agarici an. drach. j.  
Zingib. drach. mediam, macerari nocte  
sine, postridie cola, & vtere. Mes.

In Aquam primo iniiciantur Radices  
Apii,



Errores ali-  
quotum.

Aprii, & Fœniculi ab internis medullis ex-  
purgatæ, & in frustula dissectæ, quo tem-  
pore & Polypodium cum Passis optime  
mundatis, post aliquod tempus semina  
Fœniculi, & Dauci, deinde folia, & herbæ,  
& Turpethum, & Myrobalani nucleis pri-  
uatæ deinde, & deniq; Cuscuta. drachma  
illa Turpethi, quæ Decocto per noctem  
maceratur, non sit ex illis quattuor, ut a-  
liqui somniant. nec sint aquæ libræ quat-  
tuor; cum hæc omnia aduersentur man-  
datis Mes. qui reuera cognoscebat perfe-  
ctissime naturam decoquibilibum, & co-  
cturæ terminum, nec non purgantium o-  
mnium facultatem. In defectu Agerati,  
quod Herba Iulia dicitur, ponatur Absin-  
thium aut Asarum.

*De Epithymi Decocto ex Mesue.*

℞ Myrobalan. Indarum, id est, nigra-  
rum.

Stacados,

Epithymi,

Passarum à nucleis purg, an. vnc. j.

Myrobala. Cepularum, id est, Che-  
bul.

Fumariæ ana drach. iiij.

Folliculorum Senæ drach. viij.

Polypo-



Polypodii drach. vj.

Turpethi drach. iiij.

Eupatorii, id est, Agerati Dioscor.  
drach. v.

Seri lib. iiij.

Ingred. xiiij

*Omnia præter Epithymum coquantur in Sero (id est, Caprino) ad duarum librarum consumptionem, tunc adde Epithymum, & semel feruefac; cola, frica in eo Hellebori nigri drachmam unam, Agarici dimidiam, Salis Indi aureum, & utere. Mes.*

Coquantur secundum artem in Seri <sup>Error non-</sup>  
non quatuor libris, vt quidam affirmant, <sup>nullorum.</sup>  
sed tribus, (vel omnia per noctem mace-  
rentur excepto Epithymo) quod in fine  
addatur decoctionis, & vnica ebullitione  
bulliat, quo quidem tempore nec Myro-  
balani, nec Sena, vt aliqui affirmant, inii- <sup>Error ali-</sup>  
cienda sunt, cum vnica ebullitione illi nec <sup>quorum.</sup>  
humescerent, nec Sena suas vires in  
decoctum diffunderet; cum mediocrem  
ferat decoctionem, Mes. teste, sed tem-  
pore aliarum Herbarum, & Myrobalani  
paulo post, contractæ tamen. Sint radices  
Hellebori medulla priuata, quæ vna cum  
Agarico, & Sale per noctem, vel per sex ho-  
ras maceretur in decocto illo; deinde ma-  
nibus fricetur, & colentur, & exprimantur  
per



per noctem enim macerare iussit Turpe-  
thum, Agaricum, & Zingib. in decocto  
Thymi. Mes.

*Decoctum Stacados ex Mesue.*

℞. Stacados,  
Origani ana drach. iiij.  
Sem. Apii,  
Feniculi,  
Eupatorii, id est, Agerati Dioscor.  
ana drach. iiij.  
Schænuanthus,  
Hyssopti ana drach. ij.  
Turpethi albi, arūdinacei drach. iiij.  
Passarum purgatarum drach. viij.  
Aquæ communis lib. ij. *Ingred. x.*

Primò bulliant Passæ, postea Semina,  
deinde cetera folia, & denique flores ad  
dimidii exhalationem, & exprimantur,  
& colotraiicianrur. Passæ non sint exil-  
lis, quæ à Zacyntho ad nos deferuntur,  
hæ enim minime à nucleis purga-  
ri possunt, sed Damascenæ, ne discedant,  
sicut multis in aliis, Seplasiarii à mandatis  
Mes. Diosc. & Gal. qui semper affirmant  
nucleos abiiciendos esse. Decoquitur ad  
dimidium; cum nec ligna, nec radices,  
nec

*Error Seplasi-  
far.*



nec crassa substantia prædita in se recipiat.

*Decoctum Commune pro Clysteri, cuius  
exemplo omnia decocta herbarum  
recentium parentur.*

℞ Foliorum Maluæ,  
Mercurialis,  
Violarum,  
Blitis ana Man. j.

Aquæ communis lib. j. ℞. *Ingred. v.*

Folia dilacerentur, & disrumpantur, &  
bulliant ad exhalationem tertię partis, &  
colentur: aliqui addunt Parietariam, alii  
ursur, & aliqui Salis aliquam portion-  
ulam.

*Decoctum flatu discutiens, quod à vul-  
go dicitur Carminativum.*

℞ Seminum Anisi,  
Fæniculi,  
Fænugræci,  
Ameos, in cuius def. Anisi an. drach.  
iij.

Baccarum Lauri vnc. ℞.

Florum Chamæmeli,

Stæcados ana M. ℞.

Aquæ communis lib. ij. *Ingred. viij.*

L Bulliant



Bulliant ad consumptionem dimidii  
secundum artem: alii alia addunt, vt Ru-  
tam, & Cuminum.

*Decoctum Cardiacum, seu Cordiale.*

℞. Glycyrrhizæ,  
Tamarindorum ana drach. ij.  
Vux passæ vnc. ℥.  
Zizipha,  
Pruna,  
Myxa, id est, Sebesten ana nu. v.  
Florum Boraginis,  
Buglossi,  
Violarum ana Pug. j.  
Aquæ communis lib. ij.     *Ing. x.*

Radix dulcis incidatur, & cōtundatur,  
& secundum artem cum aliis fiat deco-  
ctio ad dimidium, in fine addendo post  
flores Tamarindos, postea colo raro trās-  
mittantur. Aliqui ante flores addunt dra-  
chmas duas Senæ, vel tres, & nonnulli im-  
ponunt Hordeum, quæ agenda non ve-  
niunt, nisi Medici imperent.

*Decoctum Pectorale.*

℞. Ficus nu. vj.  
Zizipha nu. x.

*Mixa*



Mixa, id est, Sebestennu. xv.

Hordei mundi,

Vuæ passæ ana vnc. j.

Glycyrrhizæ vnc. ss.

Capil. Veneris,

Hyssoi ana P. j.

Aquæ communis lib. iij. *Ingred. ix.*

Bulliant omnia secundum artem ad  
consumptionem duarum partium, vel  
alteram dimidii; recipit enim Hordeum,  
quod indiget longa ebullitione.

*Decoctum Hellebori à Montano  
descriptum.*

℞. Omnium Mirobalanor. an. vnc. ss.

Olei Amygd. dul. fricatar.

Infundantur in vj. lib. aquæ calidæ,

& macerentur per diem, & noctem,

cui adde

Polypodii,

Epithymi,

Folliculorum Senæ an. vnc. iij.

Seminum citri,

Glycyrrhizæ ana vnc. ij.

Caryophyll. vnc. ss.

Corticum helleb. nig. dr. iij. *Ing. ix.*

Bulliant omnia simul secundum artem,

Epithymū semina Citri cōtusa, Caryo-

L 2

phylli



164 DE VER. METH. PHAR PAR.

phylli iniiciantur, & hellebori radices, absumatur aquæ dimidium, postea exprimatur, & coletur. vel hellebori radices post decoctionem omnium per noctem macerentur. Hoc decocto potest parari Serapium.

*De aqua hordei ad mentem Mesue,  
ubi de Morbis Pectoris.*

℞. Hordei optimi, mundi, deterfi lib. j.  
Aquæ communis lib. xx. circiter. *In-  
gred. ij.*

Decoquantur ad exhalationem dimidii, aut duarum partium spumam semper auferendo.

*De Aqua Mellis ex Mesue, & prius à  
Paulo descripta, quæ dicitur Mulsæ.*

℞. Mellis optimi lib j.  
Aquæ fontanæ dulcis, & claræ lib. viij.  
*Ingred. ij.*

Decoquantur igne lento, vase lapideo, vel vitreato, continuo despumando, deinde panno denso colentur. Mes. quantum aquæ absumendum veniat non decreuit;



LIB. II. COMMENT. I. 165

creuit; cum varii Medicorum sint fines;  
at si mox per se bibenda, aquosior fiat ipso  
iubente. talis euadet, si quarta aquæ pars  
absumatur. addunt nonnulli Aromata, &  
alii herbas, vt sunt Salvia, Rorismarini  
Folia, & Flores, & Betonica.

*Posca descriptio diluta.*

℞. Aquæ communis lib. ij.  
Aceti vnc. ij.

*Ingred. ij.*

Misce, si non ita dilutam cupis, sint a-  
ceti vnc. iiij. si vigorosiorem, sint  
decem, sed hoc ad Medicum.





# DE TRITU- RANDI VERA RATIONE, ET CIRCA PULVERES,

Quos Recentiores Species quan-  
doque vocant, Exercitatio.

## COMMENTARIUM II.



INTER arida Pharmaca omnino humoris expertia Pulveres primum locum tenent, quæ ab Actuario li. de Comp. Medic. & Lomema dicuntur, & à Græcis, ipso referente, Xeria, quæ forte Cataplasmata Paulus ab inspergendo appellavit. Recentiores autem, cum pulveres ex odoratis sæpe, & aromatis parentur, Species, nulla distinctione posita, vocant. Circa triturabilia varia sunt consideranda, Natura, scilicet rerum terendarum, Ordo in triturando servandus, Modus, & quæ solitaria, vel aliis admixta in pulverem redigenda sint, quod ad naturam Simplicium reducitur; brevibus tamen verbis hæc agenda veniunt,

*Quos circa  
triturabilia*



unt, cum libr. i. cap. de Triturandi ratione omnia longa oratione pertractauerim.

Cum igitur parata fuerint, & selecta omnia triturbilia diligēti arte exsiccata, si humencia fuerint, aut clibano, aut ignis calore non æstuantis, aut Solis, vt cap. de Radic. & mortaria deterfa, & pistilli, si ferrei, rubigine omnino priuati, vel si lignei, vt buxei, omnino mundati, hæc ratio seruanda erit in illis comminuendis.

Primò itaque in mortariis iniicienda, atque terenda quæcumq; crassa substantia, atque textura existunt, vt Ligna, Radices, Cortices, Nuclei, & alia, quæ quomodo ossea natura prædita sunt, & maxime si hæc erunt sub genere adstringentium.

Cum hæc crassiuscule contusa fuerint, *Ordo trita-*  
illa addantur, quæ i&ibus pistillorum ce-*randi.*  
dunt, minimeque resistunt, vt Sericum, Pili, Lana, Spongia, Papaueris cortices, & Colocynthis, quæ prius tamen sint diligenter incisa, & exsiccata.

Deinde quæcumque variis intertexuntur filamentis, atque membraculis, quanquam tenui sint substantia, ac resolubili, vt Cinnamomum, Casia, &

L 4 Agari-



Agaricū, & sic quæcūq; quoquomodo tepacia, vt Caryophylli; hæc enim à duritie iam negligenter contusorum defringuntur, & diuelluntur vnà cum pistillorum motu.

Postea Semina, si admodum dura non fuerint, vel oleaginosa; prima enim cum radicibus terantur; secunda vero optime à cortice mundata, & minimas in partes dissecta; cum ferè omnia fuerint trita, paulatim tamen addantur; quia à polline aliorum impediuntur, ne in oleum transcant.

Post hæc Herbae, & Folia, inter quæ, si aliqua fuerint tenaci cortice, ac fibroso insignita, vt Cauda equina, cum radicibus, comminuantur.

Fructus minutim incisi, & quoad fieri potest exsiccati, frustatim hoc tempore terantur, vt humiditatem illorum ad se rapiant alia iam trita, & sicca.

Gummi, Mastix, & Thus quoque iniicienda, prius tamen contracta.

Postremo Flores, exceptis nonnullis, de quib. inf. vt Stæcados, qui cauliculis obduris adhærentes ægre in puluerem rediguntur, & ideo cum duris imponendi.

Succi admodum exsiccati, & frustatim incisi post herbas.

Metal-



Metallica, aut Lapilli pretiosi, aut cornu cerui vstum, post omnia iniiciantur; iam enim fuere hæc omnia solitarie læuigata, & ideo non egent longa trituratione.

Denique addatur, & Moschus, & Ambraceteris iam cretis, sic & Auri folia accurate disrupta,

At si aliqua difficile cum aliis comminuantur, aut crassiori egeant attritu, aut facilius, & expeditius hoc agatur, & vigorosa seruentur, solitaria in puluerem vertantur, & aliis postea diligentissime miscantur. Hæc varia, atque multa existunt, vt Amygdalæ, Semina quattuor frigida, id est, Cucumeris, Cucurbitæ, Melonis, & Citrulli, prius excoriata, Gummi, Thus, & Mastix, ne tandem in placentam abeant, placide terenda pistillo. Sic & omnia purgantia, ne aliqua eorum partium integra manens totam compositionem contraminet, vt Scammonium, quæ vt plurimum placide pistillum ducendo, sunt terenda. Hoc pacto & Lapilli pretiosi iterum comminuendi.

Hæc omnia à mandatis Antiquorum sunt desumpta, vt cap. de Tritur. li. 1. & ideo seruanda, dummodo aliqua in compositione aliquid diuersum ab his non reperiatur,

*Quæ sola terenda.*

*Purgantia solitaria terenda.*



periat, in qua penitus parendum est illius auctori. Moschus, & Ambra sola comminuantur placide tamen, vel cum aliqua portiuncula iam tritorum diligenter la- uigantur.

*Adstringen-  
tia diligen-  
ter terenda.*

*Error mul-  
torum circa  
purgantia.*

Pulueres omnes, nisi à Medico impe- rante aliud sancitum sit, perfectissime sint comminuti, ac lauiati, quod præceptum nobis tradidit Gal. li. 1. de Antid. cap. 3. his verbis; *Sint admodum tenuissimi, ut ad in- tima permeent*, & ideo li. 8. per loc. hæc: *Tundito Cinnamomum, & Carpi balsa- mum, & angustissimo cribro excernito; Vel per linteolum excernantur: ut 6. per loca, c. 4.* Sed maxime adstringentia in pulue- rem tenuissimum redigenda, veluti 2. per genera c. 16. aliter detrimentum afferunt. Hoc quoque agendum est in purgantibus, sicuti cap. de Tritur. patefecimus.

Omnia cum trita, & creta fuerint, vase recondantur, ita ut ne transpirent, & e- uanescant, iubente Galeno lib. 8. per loc. cap. 3. quod maxime animaduertendum in gratum odorem redolentibus. At de his hæc tenus.

Durant pulueres ad sex menses, ait Se- rapio.

*Flores, qui  
agriter an-  
tur.*

Inter flores difficile comminuantur Schænanthos, flos Stæcade, Violarum, Chamæ-



Chamæmeli, scil. Anthemidis, Matricariæ, Origani, Hiperici, & similes, & ideo in principio cum duris ponendi,

Inter Radices facile in puluerem vertuntur Angelica tenuis, Meu, Spica Celtica, Hermodactili, Pentaphilli radix, Assarum, Turpethum, Mechiocham, & similia. *Radices quæ facile.*

Inter Herbas ægre teruntur Cauda equina, Absinthium, Anethum, Marrubium, Carduus Sanctus, Fumaria, Polygonus, Folia Myrti, & Sabinæ, *Herba quæ difficile.*

Inter Gummi hæc possunt teri, Bdellium, Euphorbium, Mastix, Sarcocolla, Thus, Myrrha, & Tragacanta, pistillo tam leniter, & placide ducto.

*Descriptio Specierum de Galanga à Mesue, ubi de Confectionibus, & circa eas Exercitatio.*

℞. Galangæ,  
Ligni Aloes ana drach. vj.  
Caryophyl.  
Macis,  
Keisin, .i.e. Ligustici ana drach. ij.  
Zingiberis,  
Macropiperis, .i. e. Piperis longi,  
Cinnamomi,

Piperis



172 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Piperis albi,  
Calami aromatici ana drach. j. β.  
Calaminthes siccae, vel Mentastri  
eius defectu.  
Mentha siccae.  
Heyl, id est, Cardamomi maioris,  
Spicae,  
Sem. Apii,  
Feniculi ana drach. j.  
Sem. Carui, eius loco Cymini,  
Anisi ana drach. j.  
Sacchari albi drach. x. *Ingred. xix.*

Galanga, lignum Aloes, Caryophylli,  
Cinnamomum, Calamus odoratus,  
Zingiber simul terantur, incipiendo à  
Galanga, cum semitrita fuerint, addantur  
Semina, & Piper paulo post, & Carda-  
momum, & Macis, & denique herbae, &  
saccharum, & subtili cribro traiciantur  
interdum, antequam omnia perfecte sint  
comminuta, ne subtiliores partes dissi-  
pentur, & euaporent.<sup>o</sup> Non inutile erit  
horum quædam prius in varia frustula se-  
care, & præcipue quæ fibrosa, ut  
Zingiber; sicuti etiam aliqua  
per se terere neces-  
sarium.

*De Spe.*



*De Speciebus Diamoschi dulcis ex Me-  
sue, & Exercitatio.*

℞. Croci,  
Doronici, in eius def. Nucis mosch.  
Zedoariæ,  
Ligni Aloes,  
Macis ana drach. ij.  
Margaritarum albarum,  
Serici crudi vli,  
Electri, id est, Charabe,  
Corallii rubri,  
Galliæ Moschatae,  
Ozimi citrati, id est, Sem. Basilici  
ana drach. ij. β.  
Been albi, & rubei, in eorum def.  
Cort. Citri.  
Folii, vt Cinnamomi,  
Spicæ Nardi,  
Caryophyllorum ana drac. j.  
Zingiberis,  
Cubebæ,  
Piperis longi ana drach. j. β.  
Moschi Scripti. ij. *Ingred. xx.*

Primo Zedoaria, lignum Aloes, Cary-  
ophylli, Zingiber, Doronici, vna teran-  
tur; deinde Cubebæ, & Piper, & postea  
Ozimum, Folium, & Spica Nardi, post  
hæc



hæc Macis, & Crocus, deinde Sericum leuiter assatum; Corallia, & Margaritæ super cotem paratæ iterum leuigatæ, & Electrum per se tritum. Postremo Gallia, & Moschus solitaria comminuta, & illis diligentissime admista, quæ postea omnia cribro excutiantur. Possunt Moschus, & Ambra cum aliqua portiuñcula iam tritorum læuigari. At multi auaritia impulsæ hæc non imponunt.

Error multorum.

*De speciebus confectionis de Gemmis  
ex Mesue, & circa has Exercitatio.*

℞. Margarit. alb. drach. ij.  
Saphiri,  
Hyacinthi,  
Sardinis,  
Granatorum,  
Smaragdiana dra. j. β.  
Zedoariæ,  
Doronici, Cubebæ eius loco,  
Corticum Citri,  
Macis,  
Sem. Ozimi Caryophyllati ana  
drach. ij.  
Corallij rubri,  
Electri, id est, Charabæ,  
Limaturæ Eboris ana script. ij.

Beeri



LIB. II. COMMENT. II. 175

Been albi, & rubri, in defectu Buglossi radic.

Caryophylli,

Zingiberis,

Piperis longi,

Spicæ Nardi,

Folii, vel Cinnamomi foliorum,

Croci,

Cardamomi ana drach. j.

Trochiscorum Diathodon,

Ligni Aloes ana drach. v.

Cinnamomi,

Galangæ,

Zurumbet, loco eius, vt à Serap. c-

licitur, Cassia lignea, vel ponatur

Zedoaria ana drach. j. β.

Auri.

Argenti foliorum ana aur. β.

Moschi drach. β.

Ambra drach. ij. *Ingred. xxxij.*

Zedoaria, Galanga, lignum Aloes,  
Caryophylli, Cinnamomum, Zurum-  
bet, seu Zedoaria, Zingiber, Beë rubrum,  
& album, cortices Citri, & Doronicum si-  
mul terantur à primis incipiendo, postea  
Cardamomū, & Piper, deinde foliū Spica  
Nardi, semina Ozimi & Macis, & post hæc  
matura Eboris, Electrum, & Crocus, his  
addantur



addantur Gemmæ per se comminutæ, &  
Trochisci Diarhodon, sic Moschus, &  
Ambra, & Auri, Argentique folia dilace-  
rata, atq; diuulsa.

*Species Diarhodonis ex Mesue descriptio-  
ne, quæ à nobis laudatur.*

℞. Rosarum rub. dr. xxx.  
Trochisci Diarhodi,  
Trochisci ex Spodio,  
Glycyrrhicæ, an. vnc. β.  
Caryophyllorum,  
Trium Santalorum,  
Galliæ moschata, an dr. iij.  
Spodii ex Ebore adusto, & parato  
Crocī,  
Mastiches,  
Ligni Aloes, ana dr. ij.  
Asari, id est Baccharæ,  
Spicæ Nardi,  
Macis,  
Cardamomi, scil. maioris offic. ana  
drach. j.  
Sem. Portulacæ,  
Lactucæ,  
Scariolæ, quæ dicitur Serreos,  
species Endiuicæ, an. dra. j.  
Sem. Cucumeris,  
Cucurbitæ, Melon.



Melonis,  
 Citrulli, id est Angurix,  
 Margarit. alb.  
 Ozimi Caryophylli, id est Basil.  
 Rasuræ Eboris,  
 Tragachanti,  
 Gummi Arab. ana drach. j.  
 Caphuræ dr. j. ß.  
 Moschi script. ß.      *Incred. xxxij.*

Terantur secundum artem, & levi  
 quantitate conficiatur, ne semina illa to-  
 rum Pharmacum contaminent.

*Alia desumpta à Nicolao.*

℞. Santalorum Alborum,  
     Rubeorum, ana drach. ij. ß.  
 Tragacanthi,  
 Gummi Arab.  
 Spodii, ana script. ij.  
 Asari, id est Baccharæ,  
 Spicæ Nardi,  
 Mastiches,  
 Cardamomi,  
 Croci,  
 Ligni Aloes,  
 Caryophylli, ana script. j.

M

Gal-



Gallia mosch.

Sem. Anisi,

Feniculi,

Cinnamomi,

Succi Glycyrrhizæ,

Rhabarbari,

Sem. Berberi,

Ozimi, id est Basil.

Scariolæ,

Portulacæ,

Citrulli, id est Anguriæ,

Cucumeris,

Melonis,

Cucurbitæ, ana script. i.

Margaritarum,

Offis de corde Cerui, ana script. ss.

Rosarum rub.

Sacchari candidi, ana vnc. i. &amp; drach. iiij.

Caphuræ gr. viij.

Moschi gr. iiij. ss.

Incred. xxxij.

Santala, lignum Aloes, Caryophylli,  
 Cinnamomum, & Os de corde Cerui in  
 vnum terantur; postea iniiciantur semina  
 Anisi, & Feniculi, deinde Asarum, & Rha-  
 barbarum, Spica Nardi, Mastix, Carda-  
 momum, & Spodium, & Berberi, &  
 semina illa paruula, & postea Rosa, &  
 cum



cum hæc sunt ferè comminuta Glycyrrhizæ succus, & semina illa maiora cortice briuata, & minutim incisa; à trius enim illis, & aridis humida illa vinctuositas absumitur. Denique solitaria diligenter descripta Gallia, Caphura, & Moschus, & Tragacantha, & Gummi, vel etiam Crocus. Sed Moschum non iniiciunt multi auaritia ducti:

*Error Septuaginta-  
fuariorum.*

*Species Aromatici Rosati Gabrielis, referente Mesue.*

2. Foliorum Rosarum drach. xv.  
 Glycyrrhizæ rasæ drach. viij.  
 Ligni Aloes,  
 Santalorum citreorum, ana drach. iij.  
 Cinnamomi drach. v.  
 Macis,  
 Caryophylli, ana drach. ij. ß.  
 Gummi Arabici,  
 Tragacanthi, ana drach. ij. & script. ij.  
 Nucis moschiatae,  
 Cardamomi,  
 Galangæ, ana drach. i.  
 Spicæ Nardi drach. ij.  
 Ambre script. ij.

M 2 Mos



Moschi script. j.

*Ingred. xv.*

Fiat puluis, vt est artis. Quis Moschum  
imponit?

*Species Aromatici Moschati Mesue.*

℞. Ligni Aloes drach. vij.

Darfeni, id est Cinnamomi crassi  
drach. x.

Ambræ drach. iij.

Moschi script. ij.

*Ingred. iij.*

Lignum Aloes, & Cinnamomum vnà  
terantur priùs in frustula dissecta, Am-  
bra, & Moschus per se, & diligenter con-  
fundantur.

*Species Aromatici Caryophyllati  
Mesue.*

℞. Caryophyllorum drach. vij.

Macis,

Zedoariæ,

Galangæ,

Santali Citrei,

Trochiscorum Diarhodon,

Cinnamomi,

*Ligni*



Ligni Aloes,  
 Spicæ Nardi,  
 Piperis longi,  
 Cardamomi, ana drach. j.  
 Rosarum vnc. ss.  
 Glycyrrhizæ,  
 Galliæ mosch. ana drach. ij.  
 Foliū, vt Cinnamomi,  
 Cubebæ, ana script. ij.  
 Ambræ drach. j.  
 Moschi script. ss.

*Ingred. xvij.*

Terantur.

*Species Diacymini Mesue.*

2. Cymini pridie in aceto macerati, & sic-  
 cati drach. dr. x.  
 Zingiberis.  
 Cinnamoni, ana vnc. ss.  
 Caryophylli,  
 Ligni Aloes,  
 Macis, ana drach. ij. ss.  
 Galangæ,  
 Piperis longi,  
 Cardamomi, ana drach. ij.  
 Moschi script. ss.

*Ingred. x.*

Fiat puluis, vt est artis.

M 3

*Species*



*Species Dianisi.*

℞. Anisi drach. xx.  
 Glycyrrhiza,  
 Mastiches, ana vnc. i.  
 Sem. Fœniculi,  
 Carui,  
 Macis,  
 Galanga,  
 Zingiberis,  
 Cinnamomi, ana drach. v.  
 Trium Piperum, scilicet albi, nigri, longi,  
 Calaminthes, aut Nephitæ eius loco,  
 Pyrethri,  
 Casia officinarum, ana drach. ij.  
 Cardamomi,  
 Caryophylli,  
 Cubebæ,  
 Croci,  
 Spicæ Nardi, ana drach. i. ss.  
 Sacchari vnc. ij. *Ingræd. xxxj*

Fiat puluis.

*Species Diambra Mesue.*

℞. Cinnamomi,

Do-



Doronici, corticum Citri eius loco,  
 Caryophylli,  
 Macis,  
 Nucis moschatae,  
 Foli, in eius def. folia Cinnamomi, vel

cortic. Citri

Galangae, ana drach. iij.

Spicae Nardi,

Cardamomi vtriusque, ana drach. i.

Zingiberis drach. i. ss.

Santal. citrei,

Ligni Aloes,

Piperis longi, ana drach. ij.

Ambræ aur. i.

Moschi drach. ss.

*Ingred. xv.*

Subtilissime terantur, & cribro excu-  
 tiantur tenui,

*Species trium Piperum Mesue, quæ  
 Cons. Diatrion Pipe-  
 reon dicitur.*

ss. Trium Piperum, ana au. v. vid. albi, ni-  
 gri & longi,

Zingiberis,

Thymi,

Anisi, ana aur. ij.

M

4

Spicae



Spicæ Nardi,  
Amomi, in def. Caryoph. vel bac. Iu-  
nip. a. aur. j.

Casia,  
Asari, id est Baccharæ,  
Enulæ siccæ,  
Seminis Apii,  
Seseleos cōmunis, ana aur. ss. *Ing. xij.*

Fiat pulvis, ut est artis, vel crassiusculus,  
vel tenuissimus ad Medicorum voluntatem.

*Eadem à Galeno quarto de sanit.  
tuen. cap. 5.*

℞. Trium Piperum drach. quinquaginta.  
Anisi Cretici,  
Thymi Attici,  
Zingiberis non pertusi, ana dr. viij.  
*Ingred. vj.*

*Error ali-  
quorum.*

Omnia simul tundantur, & per tenue  
cribrum transmittantur. Hæc ille, non  
per rarum, ut multi balbutiunt.

*Species Diacalaminthes Gal. eodē lib. c. 7.  
descriptæ, & modus parandi.*

℞. Calaminthes Cretensis, eius def. Men-  
astri.



tastri,

Pulegii Cretici,

Petroselinii Macedonici, vel cōmunis,

Seseleos Massiliensis, vel Sileris mont.

ana vn.ij.

Sem. Apii,

Cacuminū Thymi Cretici, ana vnc. iij.

Libystici, vel Ligustici vnc. xvj.

Piperis v. octo & quadraginta. *Ing. viij.*

Atque Herbarum quidem quidquid lignosum, durumq; est, id abiiciendum: accipienda verò ad medicamentum folia, atque ex his maximè, quæ subtilissima, virentissimaque sunt, atque in summis herbis nata: adhæc flores, & quæcumque cum iis sunt vnà, minutissimas, tenuissimasq; festucas. Hæc omnia simul tundenda, cribrandaq; sunt tenui cribro, vt per vniuersum corporis habitum medicamentum digeratur. Hæc Gal. qui hæc duo Pharmaca Melle in formam Electuarii parabat. At aliqui propria sententia ducti affirmāt hæc crassiusculè terenda esse.

*Error aliquorum.*

*Species Plirisarcotici Nicolai.*

℞. Cinnamomi,

Cary-



Caryophylli, ana drach. i.  
 Ligni Aloes,  
 Galangæ,  
 Spicæ Nardi,  
 Nucis moschatæ,  
 Zingiberis,  
 Spodii, scilicet ex Eboro,  
 Schænantii,  
 Cyperi,  
 Rosarum,  
 Violarum, ana drach. i.  
 Folii, eius loco Caryoph. fol. vel Citri.  
 Glycyrrhizæ,  
 Mastiches,  
 Styracis,  
 Sansuci, id est Maioranæ,  
 Balsamitæ, id est Mentæ aquaticæ,  
 Seminum Ozimi,  
 Cardamomi,  
 Macropiperis, id est longi,  
 Leucopiperis, scilicet albi,  
 Myrtillorum,  
 Corticum Citri, ana script. ij. & gr. v.  
 Gemmarum omnium,  
 Been albi, & rubei, in eius def. rad.  
 Bugl. & Bor.  
 Coralli,  
 Serici assari, ana script. i. gr. ij.  
 Moschi gr. vii. & ß.

Ca.



Caphuræ gr. v.

Ingrēd. xxx.

Fiat pulvis cum rebus duris, ac aridis  
immiscendo Violas, & flores Schænan-  
thos: agrē enim, cum pistillis cedant, mi-  
nuuntur, sicut Cyperi, & Nuxmoschata  
cum herbis,

*Species Diamargariti Calidi*  
*Nicolai.*

℞. Caryophylli,  
Cinnamomi,  
Spicæ,  
Galangæ,  
Ligni Aloes,  
Glycyrrhizæ,  
Trochisci Diarrhodon,  
de Violis, ana drach. i. ff.  
Nucis moschataæ,  
Macis,  
Aliptæ, scilicet Moschata Confecta,  
Zedoariæ,  
Rhabarbari,  
Styracis calamitæ, ana drach. i.  
Margaritarum perforatarum,  
& non perforatarum,  
Zingiberis,

Oss



Offis de corde Cerui,  
 Rasuræ Eboris,  
 Blactæ Byfant. i. Vngulæ odoratæ, ana  
 drach.ß.

Moschi,

Ambra,

Cardamomi,

Leuistici, ana script. i. minus gr. ij.

Sem. Ozimi Caryoph. id est Basil. ana  
 script. i. minus gr. ii.

Caphuræ gr. vi.

*Ingred. xxvj.*

Terantur, vt est artis.

*Species Frigidi.*

℞. Trium Santalorum,

Violarum,

Sem. Melonum,

Trochiscorū Diarhodon, ana drach. ij.

Serici assati,

Offis de corde Cerui,

Spodii, ex Ebore parati,

Florum Boraginis,

Buglossi, ana drach. j.

Rasuræ Eboris script. ij.

Margaritarum drach. i. ß.

Sem. Oxalidis, id est Acetosæ,

*Ozimi*



Ozimi Caryophyl. scribet Basil.

Lactucæ, ana drach. β.

Ligni Aloes,

Ambra, ana gr. x.

Caphura gr. xx.

Folia auri nu. xv.

*Ingred. xvij.*

Fiat pulvis, vt est artis.

*Species ex tribus Santalis Nicolai  
Salernitani.*

℞. Trium Santalorum,

Rosarum rub.

Sacchari, ana drach. ij.

Rhabarbari,

Spodii ex Ebore,

Succi Glycyrrhizæ,

Sem. Portulacæ, ana drach. i. β.

Amyli,

Gummi Arabici,

Tragachanti, ana drach. i.

Sem. Melonis,

Cucumeris,

Scariolæ,

Citrulli, ana drach. i. à cortice pri-

uati,

Caphura script. i.

*Ingred. xvij.*

*Tri-*



Triturentur diligenter simul, vel multa per se sola, si sit vtilius, & expeditius.

*Species Cardiaca, vel Cordiales temperate ad Epithemata paranda.*

℞. Florum Boraginis,  
Buglossi,  
Violarum, ana drach. i.

Rosarum rubearum,  
Trium Santalorum,  
Corticum Citri, ana drach. i. ℞.  
Serici crudi drach. ℞.  
Croci script. i.

*Ingréd. ℞.*

Fiat pulvis.

*Alia Calida.*

℞. Rosarum rub. vnc. iii.  
Santalorum rubearum,  
alborum, ana vnc. ij.  
Been albi, & rubei, in def. radicis Pastinacæ, sed melius Buglossi.  
Doronici, in def. Macis,  
Corallii rubei,  
Corticum Citri,  
Ossis de corde Cervi.

*Ser.*



Serici, ana drach. iij.

Ligni Aloes,

Caryophylli,

Croci, ana drach. ij.

*Ingred. xij.*

Terantur subtilissimè.

*Alia per os desumenda temperata, quæ  
à nobis probantur.*

℞. Corallii rubei,

Spodii, id est ex Ebore

Ossis de corde Cerui,

Terræ Lemniæ, aut Sigillatæ, ana  
drach. ℞.

Margaritarum præparatarum,

Cornu Cerui vsti, ana drach. ℞.

Trium Santalorum, scilicet alborum,  
citrinotum, & rubeorum,

Rosarum rubearum,

Florum Buglossi, ana drach. ij. ℞.

Corticum Cifri, aut eius florum exsic-  
catorum dr. ij.

Folia auri nu. x.

*Ingred. xij.*

Omnia secundum artem in puluerem  
quam tenuem redigantur.

*Pulvis*



*Pulvis Sena Montagnana.*

℞. Senæ elect. drach. xij.

Zingiberis,

Macis, ana drach. iij.

Cinnamomi,

Tartari albi, id est Vini facis densatæ,  
ana drach. i. β.

*Ingred. v.*

Subtilissimè terantur.

*Pulvis sanguinis fluores adstringens,  
quem Constrictivum di-  
cunt.*

℞. Boli Armeni,

Gypsi,

Rosarum rubearum,

Balaust. ana drach. i.

Foliorum Myrti,

Gallarū immatur. ana drach. i. *Ing. vj.*

Fiat pulvis, ut est artis, tenuissimus. Pa-  
ratur à Gal. lib. 5. Meth. c. 4. quæ constat ex  
vna parte Thuris, media Aloes, & pilis Le-  
poris.

*Pulvis*



*Pulvis ad caput reborandum.*

℞. Stacados,  
Betonica,  
Salvia,  
Calamenti,  
Florum Roris marini, ana drach. i. ss.  
Ligni Aloes,  
Caryophyllorum,  
Nucis Myristica, i. Mosch. ana dr. i.  
*Ingred. viij.*

Diligenter laeuigentur.

*Pulvis Hermodactylorum.*

℞. Hermodactylorum drach. vj.  
Sem. Anisforum,  
Apii,  
Cinnamomi, ana scrip. ij. *Ingred. iij.*

Hermodactyli sint albi colore; niger enim color eorum, vel rubeus lethalis est, si Serap. lib. Simp. Hist, est credendum. Post omnia terantur subtiliter.

N DE




# DERATIONE

ZVLAPIA, AC SERA-  
PIA PRÆPARANDI,

COMMENTARIUM III.

*Quid serapium, & que eorum ma-  
teria; unde de Saccharo, Sapa, &  
Melle quedam narrantur.*

Cap. I.



ERAPIUM, aut Zula-  
pium barbara voce solemus  
nominare quodcum Melle,  
aut Sacharo, aut Sa-  
pa decoctum ad bibendum  
præberimus. Hanc descri-  
ptionem ad litteram reliquit posteri-  
tati Aëtuar. lib. de Comp. Med. & ideo à  
Græcis potius Portiones dulces appellan-  
tur, atque suaues, inter quas Confectio  
de Moris, ac de Capitibus Papaueris, &  
Oxymel, & Hydromel, & alia multa à  
Gal. descripta collocantur.

Tria attulit in medium Aëtuaris, que  
exstant



exstant tanquam materia, cui admiscen-  
tur aut Decocta, aut Infusa, aut Stillati-  
cia, aut Succī, ex quibus Serapia parantur:  
Sunt hæc Saccharum, Mel, & Sapa, at quoniam non ex quocumque Sac-  
charo, aut Melle, aut Sapa est conso-  
num rationi hæc parari; ideo à nobis nar-  
randum erit, duce tamen semper aliquo  
nobilium, ac veterum Scriptorum, qua-  
lia inter hæc seligenda veniant, & quo-  
modo paranda, vt accommodata sint  
ad hæc non tantum conficienda, sed et-  
iam ad Electaria, ceterasque Confectiones,  
quæ talibus indigent.

Sit Saccharum purum, ac album, vt Me-  
sue placet & de Syrupō aceroso: sed quo-  
niam tale etiam in se continet adhuc ali-  
quas partes impuras, & crassas, nos docet  
modum depurandi illud his verbis: Acci-  
pe Sacchari boni, & albi partes quinque, a-  
qua fontis dulcis, & claræ partes quattuor,  
decoquantur in vase lapideo semper spumam  
abijcendo, donec clarificetur, ignis sit pruna-  
rum, aut tenuis flamma sine fumo. Tale post-  
ea erit decoquendum & ad Zulapii, aut  
Serapii formam: Recentiores, vt facilius,  
& citius depuret & Saccharum, & Mel, ini-  
ciunt vnum aut duo, quorum albumina se-  
cundum quantitatem & Sacchari, & a-

*Saccharum  
quale.*

*Depurandi  
modus*

N & quæ



*Error mul-  
torum.*

quæ, vel succi, vel liquoris, quæ postea si-  
mul exagitant diligenter, & coquunt spu-  
mam continuò auferendo, qui quidem  
modus depurandi à Mesue, ut legitur, non  
fuit obseruatus, nec ab Albucali; fortè e-  
nim timebant, nec præter rationem, ne  
aliqua qualitas ouorum communicaretur  
liquori. Discant Pharmacopolæ à di-  
ctis Mesue avaritia penitus neglecta assu-  
mere Saccharum purum, & album; ut  
Pharmaca postea sint & suauiora, & gra-  
tiora, & puriora, & præterea ut per lon-  
gum temporis curriculum seruentur, ne  
acida fiant, quod sæpè euenit Syrupis, qui  
ab ipsis conficiuntur, nec non etiam Zula-  
piis, quæ turbata non rarò ob Sacchari se-  
dimenta conspiciuntur, vel ob nouam e-  
bullitionem spumantia; & ideo à miseris  
infirmis, ut insuauia, & nauseam mouen-  
tia respiciuntur; unde coacti sunt Medici  
inuitis Seplagariis dilata instituire.

*Mel eligen-  
dum.*

*Mel deligatur, quod sit colore flauo, odore  
suauis, totum perlucidum, gustanti parum acre,  
iucundissimumque, præterea sibi cohereat,  
ut si digito attollatur, continuè sit sibi, nec in-  
tercissum ad humum fluat. Hæc Galenus 7.  
Meth. cap. 6. & 1. de Antid. cap. 2. & 4. quo  
reprobat vetus, & admodum recens, quæ  
omnia ferè narrantur à Diosc. lib. 2. cap.*



39. Modum depurandi, ac clixandi reliquit scriptum Gal. 3. de Alim. facult. sic: *Aufertur acrimonia à Melle, si primum multum illi aqua admiscuerimus, deinde tantisper coxerimus, quod spumare desinat. Oportet autem spumam statim, ut emerferit, continenter ab ipso tollere, quod Mel elixum appellamus, coctum autem dicitur, quod sine aqua.* Decoquebat Paul. lib. 6. c. 15. vel elixabat, usquequo spumofum, ac cerosum supernatabat. Terminum decoctionis tradidit 2. ad Glau. c. 8. ita: *Elixatur autem ad Emplastri consistentiam: oportet enim ipsum, nec adeo durum esse, ut difficulter labatur, nec ita humidum, ut circumfluat. Coquitur autem Mel, & curiosè despumatur super prunas ex quibus, viteve ad summum candentes, quo minus sit excrementitia, ut 7. Meth. c. 6. Quantitatem spumæ auferendæ decreuit 4. de sanit. tuen. c. 6. his verbis: Optimum vero, ut brevissimo tempore coquitur, ita minimum spuma euenit: unde nec pari coctione ei est opus, plurimum certè quartam partem eius, quod ab initio est inditum, amittit. Curiosè autem, id est diligenter in medicamentis est despumandum, sicuti c. 7. Immo & duplici vase in Pharmacis Arteriacis, ut 7. per loc. c. 2. Cognouerunt Græci Scriptores etiam & Saccharum, etiam si, ut le-*

*Mel quomodo  
elixatur*

N 3 gatur,



gitur, apud ipsos in medicamentis conficiendis, non erat in usu, sed tantummodo M. l. Hoc cognouit Dioscor. sicuti cap. de Melle, ubi scribuntur hæc: Est aliud Mellis genus, quod Saccharon nominatur, in India vero, & Felici Arabia in arundinibus inuenitur Salis modum coactum, dēibus, ut Sal, fragile. Quæ omnia Galen. lib. 7. Simpl. confirmavit, & addit. Porro quatenus nec inimicū est stomacho, ceu nostrum Mel, nec suum afferens, eatenus ab illo substantia differt.

Saccharū à  
Græci cogni-  
tum.

Sapa quo-  
modo para-  
tur.

Est Sapa mustū coctū, lenissimum Pharmacum, & maximè meatus oblinens, quod à Græcis in nostra Asia Hepsma appellatur. Hæc 7. de Cōp. Med. per loc. cap. 1. Id nihil vinosum habeat quale nō ex austerarū uinarum, sed quam maximè dulcium musto preparatur, nec ex primo fluente, sed postremo, si igitur tale mustum extiterit, coquendum ad dimidiam partē, vel ad tertiā, (scilicet duarum partium consumptionem.) & hæc 3. de Comp. per genera, cap. 1.

De modo Zulapia, & Serapia parandi, ac conficiendi.

Cap. II.

**G**enera multa Syruporum proposuit Mesue Distinctione sexta his verbis:  
Syrup.



Syrupus aut simplex est, ut Iuleporum species, vel ex multis compositus. Item aliqui Syruporum sunt species Oxymelitis, alij etiam Aromata recipiunt, quæ Conditæ dicitur, inter quæ enumeravit aquam Mellis, Oxymel, Vinum mulsum, Acetum scillinum, & tandem Succos quosdam densatos, quos Rob, aut Robub vocavit. Nos autem facilioris narrationis gratia necnon etiam intelligentiæ, aut instructionis duo statuemus Serapiorum esse genera: primum, quod ex stillatio, aut infuso, aut succo, aut herbarum decocto paratur: secundum, quod ex multorum decocto, vel aridorum tritorum receptione conficitur.

Prima illa, quæ ex aqua exempli gratia rosarum, aut infusione componitur, <sup>Zulapia</sup> Zulapia à nobis etiam dicuntur, quæ ex tribus libris aquæ, aut infusionis, & duabus Sacchari, docente Mesue, optimè depurari, & clarificati parantur, diligenter decoquendo, & spumam remouendo ad debitam consistentiam, ut Actuarius placet lib. de Comp. Med. vel ad Mellis compagem liquidioris, veluti Act. Ser. 3. Ignis sit prunarum, aut levis flamma sine fumo, imperante Mesue, debitè autem decocta existunt, cum solùm (loquor de Zulapiis)



lapiis) ex vna libra decocti, aut aquæ manent vnciæ quattuor, si aquosa, & diluta illa desideramus. At si ad formam veri, ac decocti Syrupi talia decoquere volumus, solùm vnciæ tres & vix, vt quotidiana experientia demonstrat, seruantur. At in Serapiis, quæ crassa in se recipiunt, vt Myrobalanos, Aromata, Tamarindos, Cassiā, & similia, manent vnciæ sex pro qualibet

*Syrupi cocti  
ra.*

*Succi sine de  
cocti quibus  
Serapia pa-  
rantur.*

Sacchari libra circiter. Sicut Zulapia paratur, sic & Syrupi, qui ex Succis, aut Infusione, qui Simples vocantur. Sumitur enim libra vna cum dimidia Succis optimè depurati, & ad dimidium decocti, vt cap. de Succis patefecimus, & Sacchari albi depurati libra vna, & decoquuntur spumam abiiciendo ad exhalationem quindecim ad minus succi vnciarum. Sed si diligenter Mesue verba perpendamus potius maiorem copiam succorum imponit, quàm secus, veluti in Syrup. de Pomis libras quinque succi depurati, & tres Sacchari, cuius exemplo multa Serapia conficere iubet; attamen in tanta quantitate solùm libræ dimidium excedit regulam illā. At in Syrup. de acetositate Citri, qui est tanquam exemplar Syrup. de Omphacio, & de Myrto, decreuit accipiendas esse libras septem Succi clarificati,  
&



& quinque Iulepi clari, & depurati: unde videre licet non semper accipere eandem quantitatem, attamen paulò à prima distantem. At Aer. Ser. 3. in descriptione Mellis rosacei purgantis ponit lib. vnam Mellis, & vnam Succi rosarum, & decoquit ad Mellis compagem. Sed Gal. 6. de Comp. Med. per loc. cap. 1. ubi de Med. ex succo Mororum ponit libras quinque Succi, & vnam Mellis; attamen si aliquis dulcioribus delectatur, plus Mellis iniiciatur. Si verò nulla inueniatur descripta quantitas aut Succi, aut Decocti, aut Infusionis, sit semper liquoris vna libra cum dimidia pro singula Sacchari libra, quæ coquantur ad consumptionem quindecim circiter vnciarum. At in illis, quæ in se admittunt aliquam substantiam crassam, ut plurimum maneant sex vnciæ pro singula Sacchari, & Mellis libra.

Si ex Decoctis Syrupi parentur, vel seruandus est ordo decoquendi secundum naturam Simplicium, quem capite de Decoctionibus, & Decoctis proposuimus; aut omnia simul infundenda, & postea coquenda, nisi aduersetur hoc Scriptorum sententiæ, quod obseruauit Mesue in Syr. de Glycyrrhiza, de Absin-

fin.



Anthio, Adianto, Syr. acetato Diarho-  
 don, & in Oxymeli purgati melancoliam,  
 in quibus macerat multa diuersi gene-  
 ris, quorum quædam longam possunt  
 ferre coctionem, & quædam breuem,  
 & quorum aliqua sunt purgantia, vt A-  
 garicum, Polypodium, & Stracados,  
 quod sæpe etiam instituit Haly, vt in Sy-  
 rup. Candari. Vellenientia, vt Cassia,  
 Manna & Tamarindi, si hæc recipiat Sy-  
 rupus, sicut etiam purgantia, veluti Rha-  
 barb. & Hellebori radices prius in aliqua  
 portione liquoris macerata in fine De-  
 cocto addantur, & colo laxo transmissa,  
 & expressa cum Saccharo depurato co-  
 quantur; quod fortè præcepit Mesue in  
 Syr. de Fumaria, qui recipit & Cassiam,  
 & Tamarindos, & Myrobalanos; hæc  
 enim omnia in Decocta & expressa de-  
 coquere iubet cum succo Fumariæ, &  
 Saccharo. Vel dicta in aliqua parte De-  
 cocti colati dissoluantur, & maceren-  
 tur, & colo raro traiciantur, & aliis li-  
 quoribus addantur, quod interdum il-  
 le imperauit, vt in Triphera Persica,  
 quæ paulatim, & paulatim, dum Syr.  
 coquitur, addantur. Aut purgan-  
 tia, vt Scammonium, Hellebori radix, A-  
 garicum, Turperthum, & Carthami se-  
 men,



men, prius contracta, panno lineo, raro, & laxo ligata, in Syrupo, dum decoquitur, merla sæpe confricentur, quorum omnium meminit Mes. vbi de variis generibus Oxymelis, & de Infus. c. 74. cuius vestigia sequentes possumus nodulo imponere & Rhabarbarum, & similia; prius tamen frangantur, & Decoctis irrorentur, ut facilius eorum tenuior pars, & facultas foris, dum confricantur, labatur; vel haec tenuissimè leuigentur, & Syr. addantur; vel cum aliqua portiuncula illius dissoluantur, & in fine coctionis illi admisceantur; parum tamen bulliant, & maximè Scammonium, ut placet Aetio.

Si Acetum recipiat, quod quantitate sit paucū, in fine addatur, imperante Mes. in Syr. de quinq; radicibus, & acetato: Ac si multum sit, inchoante coctione, ut in Oxymeli de radicibus, & de Ligustico: et si in Syrupo acetato cholagogo in fine addit aceti lib. ij. & succi Granatorum lib. i. s. & percoquit igni lento.

Si Penidia, vel Mel, vel Sapam Syrupus recipiat, vnā cum Saccharo, & liquoribus ponatur, quod seruauit Mes. in Syr. de Glycyrrhiza.

Nodulo detentus ebulliendus est Crocus, & inter coquendum fricandus,

ut



vt Mesue, vel hic addatur, cum aufertur Syrupus ab igne, optimè comminutus, vt Auic. lib. 5. S. 1.

Possunt & nodulo imponi Gummi, & Semina viscedinem continentia, de quib. iam diximus, vbi de Decocto, si agri lentorem Serapii fugiant, talia sunt semina Cydoniorum, Maluæ, & Tragacanthi.

Aromata, quæ Serapia ingrediuntur, aut macerentur per duos dies parùm cōtusa, deinde Saccharo coquantur illa infusa, aut nodulo inclusa in Syrupo decoquendo suspendantur: Fricare autem oportet sæpe eum, donec crassescat. Hæc habemus à Mesuë, vbi de Condito Cydoniorum, & Citri.

Si Moschus, & Ambra, aut Gallia, quæ etiam ab Arabib. inter Aromata locantur, aut Caphura in Syrupis ponenda erunt, postquam optimè decocti fuerint, & diligenter clarificati, accuratè illa læuigata non contundendo, sed pistillum leuiter exagitando, & ad latera ducendo in ipsos iniiciantur: Mes. præceptum, sed prius ab igne illi remoueantur, vt Auic. loco iam citato, & Serap. & Haly, qui iubet dissolvere interdum hæc Melle, & nos aliqua portiuncula ipsius Serapii affirmamus: aut cum Sacchari aliqua parte terere.

Si



Si optimè fuerint decocta, & loco  
conuenienti reposita seruantur Serapia  
ad duos annos, teste Serapione in An-  
tid.

*De Iulepi Rosati descriptione Mesue,  
quod Serapium à Recentioribus  
vocatur.*

℞. Aquæ, in qua Rosæ sint maceratae, &  
hæc dicitur Infusio Rosarum, lib. v.  
Sacchari albi, & optimi lib. iij. Ing. ij.

Igni lento decoquantur ad exhalatio-  
nem quattuor circiter librarum, infusio-  
nem semper despumando.

*Iulepum Rosatum Commune.*

℞. Aquæ Communis,  
Aquæ Rosarum, ana lib. iij.  
Sacchari elect lib. viij. Ingred. ij.

Decoquantur placidè spumam abii-  
ciendo, vt est artis.

*Iulepum*



*Iulepum Rosatum Mesue ex a-  
qua Rosata.*

℞. Aquæ Rosarum lib. iij.  
Sacchari lib. ij.

*Error ali-  
quorum.*

Decoquantur ad debitam compagem.  
At quidam Recentiorum dicunt aquæ  
Rosarum esse libras quattuor, quod o-  
mnino repugnat Mesue dictis. Aliqui tamen  
Zulapium parant Conserua Rosarum, &  
aqua Rosarum, vel communi aqua, &  
Saccharo, quæ cum decocta fuerint colo-  
denso, vt optimè depurata sint, transmit-  
tunt.

Iulepum Violatum eò modo conficio-  
tur, quo Rosatum, vt Mesue.

*Descriptio Iulepi Rosati Purgatorii  
Mes. ibidem.*

℞. Succi Rosarum lib. iij. *Ingréd ij.*  
Sacchari lib. ij.

Simul coquantur ad consumptionem  
duarum librarum cum dimidia circiter  
succo.

*Syrup.*



*Syrupus de succo Oxalidis  
Mesue.*

℞. Succī Oxalidis, id est Acerosæ diligen-  
ter depurati lib. iij.

Sacchari lib. ij.

*Ingred. ij.*

Fiat Serapium ex arte.

Et Syrupi cuiuscumque Simplicis eo-  
dem modo parantur, ut è succo O-  
xalidis, sicuti

*Endivia, Salvia, Ruta Capraria,  
Agrimonij, Betonica, Nimpheæ,  
Boraginis, Portulacæ, Lupulorum,  
Fumariæ, Buglossi, Granatorū, &c.*

*Syrupus è succo Cucurbitæ  
Mesue.*

℞. Succī Cucurbitæ magnæ maza, id est  
ex farina, & aqua involutæ, & cliba-  
no decoctæ lib. v.

Sacchari lib. ij.

*Ingred. ij.*

Percoque secundum artem.

*Syrup.*



*Syrupus ex Corticibus Citri Mesue, &  
circa ipsum Exercitatio.*

℞. Corticum Citri lib. i.

Aquæ Fontis lib. v.

Coquantur ad duarum librarum consumptionem, colentur & cum

Sacchari lib. i.

Moschi gr. iij.

*Ingred. iij.*

Lento igne percoquantur ad Serapii formam, abiiciendo spumam, deinde remoueat ab igne, & addatur Moschus diligenter lauigatus, aut aliqua Syrupi portiuncula accuratè dissolutus, Cortices sint odorata, & medulla illa cādda penitus priuata. Alii referente Mesue: *Corticum quantitatem istam in Iulepum probè coctum prouinciant, & sit delectabile; quod si aqua, cui cortices Citri sint incocti, Sericum cocco baphica tinctum maceraris, præstantius euadet.*

*Syrupus ex acido succo Citri, & circa  
ipsum parandum Exercitatio  
Mesue.*

℞. Succu Citrorum acidi lib. xij.

*Iulepi*



Julepi clari & purg. lib. v. *Ingred. ij.*

*Decoquatur succus igni lento prunarum ad tertiam partis consumptionem, cola, residere, donec clarescat, permittre. Percoque ad instam crassitudinem, aut si aestas, in sola, donec aquosa eius substantia consumetur.*

Hæc Mesue. Nonnulli propria opinione *Error aliorum.* ducti solum libras septem succi non deco-

sti sumunt, & cum Zulapio parant Syr.

Ignorant hi succum ebullitione illa ad exhalationem tertiz partis fieri præstantiorem, & puriorem, & præterea parui faci-

unt autoris sententiam: sicuti aliqui alii *Error aliorum.* arbitrantur acidum illum saporem tali co-ctura euanescere, quod quidem falsum quo existit, ut experientia demonstrat.

Quidam auaritia impulsæ, succum à Citris *Error aliorum maximus.* putredine secundum aliquam partem contaminatis eliciunt, qui insuaue, & amarum

quoquo modo reddunt Serapium, adde

& vix acidum existere: & alii, ut multum

succum à parte acida educant, una cum

membranulis, & cartilaginibus illam præ-

lo exprimunt: quapropter & impurum,

& minus acidum euadit Serapium, immo

& quoquo modo amarum.

Q Syr-



*Syrupus de Omphacio, & de Baccis  
Myrtorum.*

Fit eo modo, quo ex succo Citrorum.  
Aliqui illos condiunt Caryophyllis. Hæc  
Mefue.

*Syrupus Saporis Regis Persarum à Me-  
sue descriptus, & eiusdem circa i-  
psum Exercitatio.*

℞. Succi Pomorum redolentium li-  
br. iij.

Succi Buglossi domestici, & silue-  
stris sc. flores purpureos produ-  
centis, ana lib. ij.

Sena vnc. iij.

Croci drach. ij.

Sacchari lib. iij.

*Ingred. vj.*

Fit sic. Sena contrita per horas viginti  
quattuor succis maceretur, semel de-  
inde feruefiat, expressum post cum Sac-  
charo percoquatur in Syrupo. Crocus  
autem panno ligatus linceo inter  
coquendum infricetur.

Mefue hæc.

*Syrupus*



*Syrupusè Ziziphis Mesue, quem  
Iulepum Ziziphorum  
appellat:*

℞. Zizipha magna, & pingua nūm:  
centum:

Sacchari lib. j.

Aquæ lib. iij:

*Ingred. iij:*

Zizipha illa optime deterfa, & cultro  
plagata, vt capite de Fructibus & Decoct:  
diximus, macerentur in aqua calida; de-  
inde bulliant ad consumptionem duarum  
librarum spumam auferendo, postea col.  
& leuiter exprimantur, quod decoctum  
cum Saccharo decoquatur in Syrupum,  
quem Recentiores Simplicem dicunt. A-  
liqui, vt repugnent autoris sententiæ, a-  
quæ libras sex imponunt, vt forte ne ita  
viscidus euadat, quod quidem ridiculum  
esset, cum ad lambendum institutus sit ab  
autore.

*Error ali-  
quorum.*

*Syrupus Ziziphorum compositus Me-  
sue, & circa viam ipsum prepa-  
randi Exercitatio.*

℞. Zizipha sexaginta,  
Violatum,

Q 2

Som



212 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Seminum Maluæ, ana drach. v.

Adianti albi, i. Capil. Vener.

Glycyrrhizæ,

Hordei mundi, ana vnc. j.

Sem. Cydoniorum,

Papaueris, ana drach. iiij.

Sem. Melonis.

Lactucæ,

Tragacanthi, ana drach. iiij.

Aquæ fontanæ lib. iiij.

Sacchari lb. ij.

*Ingred. xiiij.*

Hordeum purum optime mundum,  
& à pulvere deterfum in aquam ad ebul-  
liendum iniciatur; postea Glycyrrhiza,  
deinde semina Maluæ, Cydoniorum, &  
Tragacanthum, & paulo post semina Pa-  
paueris, Melonum, & Lactucæ leuiter  
contusa; post hæc Violæ, & Adiantum.  
Coquantur ad consumptionem dimidii;  
colo raro traiciantur, & cum Saccharo  
decoquantur ad Serapii formam. Aliqui  
dedita opera, vt aduersentur Mesue pla-  
citis, aut videantur aliquid moliri, nodu-  
lo succum lentum in se continentia in-  
uoluunt, ne viscidum euadat decoctum.  
hæc sunt semina Maluæ, Cydoniorum, &  
Tragacanthum; ignorant hi finem Me-  
sue,

*Error mul-*

*3871679.*



sue, ita enim fuit ab ipso institutum, ne facile ad pectus labatur, & leniret fauces, & incrassaret fluidos humores. Sed illud agendum erit, si ægrotantes Serapium ita viscidum abhorreant, imperante tamen Medico.

*Syrupus Papaveris simplex Mesue.*

℞. Caput Papaveris albi, & nigri, ana drach. lx.

Aquæ pluuiialis lib. iiij.

Sacchari albi,

Penidiorum, ana vnc. iiij. Ingr. v.

Decoquantur capita prius tamen macerata, præcipue si iam exsiccata, quæ sint semine plena, ad consumptionem duarum lib. & dimidiæ, colentur, & decoquantur cum Saccharo, & Penidiis. In minus Serapii Confectione non pauci Serapianii, qui modum scripserunt illum parandi, errarunt, cum quantitatem Sacchari, & Penidiorum augeant, & decocti minuant, affirmantes fieri illum minus lentum: at hi affecti non sunt veram sententiam Mesue, accius finem, ut su-

*Error aliorum.*

O 3 perius



214 DE VER. METH. PHAR. PAR.

perius, vbi de Serapio Zizipharum, nar-  
rauimus. & ideo ad Medicos modum me-  
dicamina parandi atinere certissimum  
est.

*Syrupus Papaueris compositus  
Mesue.*

℞. Caputum Papaueris albi, & rubri, in  
cuius defectu nigri, an. dr. l.

Capil. Veneris drach. xv.

Glycyrrhizę drach. v.

Zizipharum. xxx.

Seminum Lactucę drach. xl.

Sem. Maluę,

Cydoniorum, ana dr. vj.

Aquę lib. iij.

Sacchari,

Penidiorum, ana vnc. viij.

gred. xj.

Coque ad dimidii consumpt. vt et  
artificiatum percoque cum Saccharo, &  
penidiis in Syrupi formam, Mesue

Nonnulli affirmant desumendas  
esse aduersus opinionem Mes.

aquę lib. sex.

*Error ali-  
quorum.*

*Syrupus*



*Syrupus Violatus Mesue.*

℞. Violarum vnc. ij.  
 Sem. Cydonii,  
     Maluæ, an. vnc. j.  
 Zizipha,  
 Myxa, .i. Sebesten, ana num. xx.  
     alii xxx. & alii viij.  
 Aquæ Cucurbitæ lib. vj.  
 Sacchari lib. j. ℞.      *Ingred. viij.*

Secundum artem fiat Syrupus. Ali- *Error ali-*  
 qui, ut videantur corrigere Mes. mentem *quorum.*  
 septem libras aquæ, & non sex esse statu-  
 unt.

*Syrupus Portulacæ Mesue.*

℞. Seminum Portulacæ tritorum lib. j.  
 Succi Intybi, scil. Endiuia cocti, &  
     purgati, lib. iiij.  
 Sacchari lib. ij.      *Ingred. iiij.*

Semina illa trita macerentur in succo  
 horis viginti quatuor, postea igni lento  
 bulliant ad dimidias, & tunc expressum cū  
 Saccharo toque in Syrup. additur inter-  
 dum aceti libra vna, vel succi Granatorum  
 libra vna cum dimidia. Hæc Mesue.



*Syrupus Adiantinus Mesue.*

- ℞. Glycyrrhiza vnc. ij.  
 Adianti albi, scil. Capil. Ven. vnc. v.  
 Aquæ fontis lib. iiij.  
 Sacchari clarificati,  
 Aquæ Adianti, ana vnc. viij. *Ingr. v.*

Macera per spacium viginti quattuor  
 horarum Adiantum, & Glycyrrhiza in  
 dicta aqua, coque ad dimidias, & expres-  
 sum coque cum Saccharo, & aqua Adi-  
 anti. Hæc Mes.

*Syrupus Acetatus Mesue, & Exerci-  
 tatio ipsius circa methodum illum  
 parandi.*

- ℞. Sacchari lib. v.  
 Aquæ fontis lib. iiij.  
 Aceti albi, & clari lib. ij. *Ingr. iiij.*

Aqua, & Saccharum coquantur in va-  
 se lapideo ad dimidias semper despuman-  
 do carbonibus accensis, aut flamma exi-  
 gua sine fumo: tunc adde Acetum, &  
 percoque in Syrupum. Si autem valentis-  
 simum vis, libras quattuor eius, si medio-  
 cre vi-



cre viribus libras tres. Mes. Sed hoc ad  
Medicos attinet decernere.

*Syrupus Acetatus cum radicibus.*

℞. Radicum Apii,  
Feniculi,  
Intybi, sc. Endiuia, an. vnc. iij.  
Sem. Apii,  
Feniculi,  
Anisi, an. vnc. j.  
Sem. Intybi, scil. Endiuia vnc. ss.  
Aqua fontana lib. x.  
Sacchari q. s. videl. lib. iij. *Ingr. x.*

Decoquantur omnia ad euaporatio-  
nem dimidii, radices scil. medullis illis in-  
ternis priuata, & in frustula dissecte, post-  
ea Semina contusa, expresso, & colato  
adde Saccharum clarificatum, deinde A-  
cetum additur quantumlibet, vt extant  
vnciae sex, vel octo circiter.

*Syrupus quinque Radicum, qui  
est in usu.*

℞. Cor. Radic. Apii,  
Feniculi,

Petro-



Petroselini,  
 Asparagi,  
 Rusci, ana vnc. ij.  
 Sem. Apii,  
 Fœniculi,  
 Petroselini, ana vnc. j.  
 Aquæ fontis lib. x.  
 Mellis optimi, & despumati lib. iiij.  
 Aceti lib. j. vel vnc. viij. *Ingred. xj.*  
 Fiat Syr. vt est artis.

*Syrupus Bizantinus Mesue, vel Dynari, quod nomen denotat auaritiam à bono Pharmacopæo esse alienam, & modus conficiendi.*

℞. Succi Intybi, scilic. Endiuia,  
 Apii, ana lib. ij.  
 Succi Lupuli,  
 Buglossi hortensis, multi statuunt esse Boraginem, vel siluestris, ana lib. j.  
 Sacchari lib. ij. ℥. *Ingred v.*

*Succi feruescant, & purgentur, & eius succi clarificati lib. iiij. igni lento cum Saccharo coque. Interdum acetum mensura succorum purorum dimidia incoquitur. Interdum*



*serdam Rosarum uncia dua, Glycyrrhi-  
za unica dimidia, Spica Nardi drachma  
dua, Sem. Anisi, Fœniculi, Apii, ana dr.  
tres, succis incoquantur, & mirus euadit.  
Postea, vt expostulat ratio, colentur, &  
exprimantur, & cum tali Decocto, &  
Saccharo fiat Serapium. Hoc, cum reci-  
pit acetum, dicitur cum aceto.*

*Syrupus Acetatus Diarhodon  
Mesue.*

*℞. Succi Intybi, scil. Endiuizæ,  
Apii, ana lib. ij. & ℞.  
Cortic. Radic. Apii,  
Fœniculi,  
Intybi, ana unc. ij.  
Rosarum scil. rubearum unc. j.  
Glycyrrhizæ unc. ℞.  
Spicæ Nardi drach. ij. ℞.  
Sem. Apii,  
Fœniculi,  
Anisi, ana drach. vij.  
Aquæ lib. vj.  
Aceti lib. ij.  
Sacchari lib. iij. *Ingred. xiiij.**

*In Succis, & aqua primò proiciantur  
omnia, & bulliant ad duarum partium  
consummationem.*



Error ali-  
quorum.

consumptionem, scilicet quatuor lib. de-  
inde colo trañciantur, & exprimantur, &  
cum Saccharo, & Aceto fiat Syrupus. I-  
gnoro ego necessitatem addendi libram  
vnam aquæ, nisi dicamus desiderium cō-  
tradicens, aut aliquid adiungendi huius  
fuisse in causa.

*Oxysaccharum Simplex, quod Syrupus  
Acetatus vocatur.*

℞. Sacchari lib. v.

Aceti lib. ij.

Aquæ lib. iiij.

*Ingred. iiij.*

Simul confusa igni lento, vase vitrea-  
to, spumam diligenter auferendo perco-  
quantur.

*Oxymelis descriptio à Galeno desum-  
pta 4. de sanitate tuenda cap. 6.*

℞. Aceti albi acerrimi lib. j.

Mellis optimi lib. ij.

Aquæ fontis lib. iiij.

*Ingred. iiij.*

Geminum modum hoc parandi nobis re-  
liquit Galen. dicens : Cum aqua vero sta-  
tim ita



limita facies Oxymeli, Melli quadruplum  
optima aqua miscebis, deinde coques modico  
igni, quoad spumare desinat, post vero aceto  
adieto, rursus coquendam, donec qualita-  
tum sit unitas, nec acetum crudum etiam  
appareat (hanc rationem conficiendi serua-  
uit Mesue spumam tamen perpetuo abiici-  
endo) conficitur praterca tribus illis ab int-  
rio mistis adhunc modum, hac ad tertiam  
partem coquantur, vel etiam quartam spu-  
ma interim detracta, quod si valentius stu-  
dere facis tantumdem initices aceti, quan-  
tum mellis. Hæc ille.

*Secaniabin, id est Oxymeli de Radi-  
cibus Mesue.*

ix. Corticum mundatarum, & incisarum  
radicis

Apii,

Fœniculi, añā vnc. ij.

Sem. Apii,

Fœniculi,

Anisi, ana vnc. i.

Aceti lib. x.

Aquæ lib. xx.

Mellis lib. x.

*Incred. viii.*

Macerentur omnia vase lapideo, horis  
vigin-



viginti quattuor,colato adde mel,& igni  
lento percoqua.

Fit Phlegmagogum id, si inter coque-  
dum mellis seminis Cnici, id est Car-  
thami, panno lineo raro ligata mergatur,  
& confricetur. Potentiùs euacuabit, si et-  
iam Turpethum cum Zingibere nodulo  
prædicto addatur. Hæc Mesue.

*Oxymeli Scillitico Mesue.*

℞. Aceti Scillitici lib. ij.  
Mellis despumati lib. iij. *Ingred. ij.*

Coque despumando, vt in Oxymelite  
diximus. Quod interdum fit cum radici-  
bus, sed addita aqua, vt superius diximus:

*Syrupus de Mentha Mesue.*

℞. Succi Cydoniorum Muzorum, id  
est, acido dulcium,  
Dulcium,  
Succi Granatorum Muzorum, id  
est, acido dulcium,  
Acidorum,  
Dulcium, añ. lb. j. β.  
Menthæ siccæ lib. j. β.  
Foliorum rosarum vnc. ij.

*Mellis*



LIB. II. COMMENT. III. 223

Mellis aut Sacchari lib. ij.

Aromatizetur cum Gallia, id est,  
script. ij. *Ingred. ix.*

Macera Mentham siccam, rosarum-  
que folia in dictis succis, qui extant lib.  
vij. cum dimidia, prius tamen manibus  
disrupta, & dilacerata, & lignulis illis,  
quibus folia adhærent, priuata, viginti  
quatuor horis, coque ad dimidias, dein-  
de colatum cum Melle coquatur. Mirum *Error mul-*  
est multos Seplasiarios affirmasse Men- *torum.*  
tham non posse illa succorum quantitate  
macerari, quod quidem ridiculum existit,  
dummodo Mentha sit dilacerata, & dili-  
genter exsiccata, & succi libræ septem  
cum dimidia, & non quinque, vt illi so-  
mniant. & in textu Antiquo & Siluii le-  
gitur libra vna, & dimida Menthæ & non  
dimidia, aut vna tantum. *Alter error.*  
Aromatizetur  
cum duobus scrupulis Galliæ.

*Syrupus Absinthii Mesue.*

❧ Absinthii Romani, scilicet communis  
sicci lib. ij.

Foliorum Rosarum, scilicet rubearum  
vnz. ij.

Spica Nardi drach. iij.

Vini albi, antiqui, boni, odori,

Succi



224 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Succi Cydoniorum, ana lib. ij. ℥.

Mellis, aut Sacch. lib. ij. Ingr. vj.

Conficitur, vt Syr. de Mentha:

*Mina Cydoniorum, vel Conditum ex  
Cydoniis Mes. & preparandi  
Exercitatio.*

℞. Succi Cydoniorum acidorum lib. xx.

Vini antiqui, boni lib. x.

Mellis boni, & desp. lib. vj.

Cinnamomi,

Cardamomi, ana drach. iij.

Caryophyl. drach. ij.

Zingiberis,

Macis,

Ligni Aloes,

Mastichès, ana drach. j. ℥.

Croci drach. ij.

Moschi script. j.

Galliæ drach. ij.

Ingréd. xiiij.

Vinum, & Succos coque igni lento semper despumando ad tertiæ partis consumptionem, cola, residendo clarescat, claro adde Mel, iterum coque despumando, & in eo suspende nodulo ligata aromata parum trita excepto Croco, fricando nodulum; cum ad crassitiem fuerit, Aromatiza dr.



ea drach. vnus tertia parte Moschi, & Gal-  
 liæ drachmis duabus. Hæc Mes. Quot  
 sunt Pharmacopei, qui nec in Syr. de Men- *Error mul-*  
 ha, nec in hoc Condito Moschum, nec *torum.*  
 Ambram imponunt, maximo cum detri-  
 mento ægrotantium, aut auctoris contē-  
 ptu. Gallia, & Moschus aliqua syrupi por-  
 tione in mortario læugetur.

*Mina Cydoniorum simplex Mesue.*

R. Succi Cydoniorum acidor. lib. xx.  
 Vini antiqui, boni lib. x.  
 Mellis despumati, aut Sacchari li-  
 bras vj. *Ingred. iij.*  
 Coquatur, vt superius.

*Syrupus è granis Myrti compositus,  
 qui apud omnes est in usu.*

R. Granorum Myrti drach. xx.  
 Santalorum Alborum,  
 Rubeorum,  
 Balauft. scil. florum Granatorum,  
 Berberi,  
 Sumach., ana drach. xv.  
 Mespila immatura, & exsiccata nu-  
 mer. xxx. vel eorum drach. l.  
 Aquæ lib. viij.

P

Succi



Succi Granatorum acidorum,  
 Cydoniorum, ana vnc. vj.  
 Sacchari lib. iij. *Ingred. xj.*

Macerentur omnia in aqua per diem,  
 & noctem, postea coquantur ad dimidi-  
 um, colentur, & exprimantur, & ex succis,  
 & saccharo, & expresso fiat Syrupus.

*Syrupus de Calaminthe Mesue.*

℞. Calaminthes Domestica,  
 Sylvestris, .i. Nepita, an. vn. ij.  
 Ligustici,  
 Dauci,  
 Schœnanthus, ana drach. v.  
 Vuarum passerarum à nucleis purga-  
 tarum lib. ss.  
 Mellis lib. ij.  
 Aquæ q.s. *Ingred. viij.*

Coquantur, vt est artis, in quinque,  
 aut sex libris aquæ, deinde cum Melle fi-  
 at Syr.

*Syrupus de Thymo Mesue.*

℞. Summitatum Thymi vnc. ij.  
 Calaminthes,  
 Mentha sicca, ana drach. v.  
 Sem. Apii,  
 Fenicu-



Fœniculi,

Dauci, eius loco Sem. Pastinacæ siluestris.

Anisi, ana vnc. ß.

Vuarum passarum purg. à nucleo  
vnc. iiij ß.

Mellis lib. ij.

Galliæ, scil. Moschata drach. ij.

Cum libris sex aquæ fiat Syr. ex arte.

*Ingred. xj.*

*Syrupus de Eupatorio Mesue, vel de  
Agerato, ut Dioscorides.*

℞. Radic. Apii

Fœniculi,

Intybi, sc. Endiuia, an. vn. ij.

Glycyrrhizæ,

Schœnanthus,

Cassuthæ, .i. Cuscutæ, an. dr. vj.

Absinthii,

Rosarum, ana drach. vj.

Adiantialbi,

Bedeguar, scil. Spinæ albæ,

Succhaha scil. Spinæ Arabicæ, vel  
Ægyptiæ.

Florum Buglossi,

Sem. Anisi,

Fœniculi,

Eupatorii, .i. Agerati Dios. an. dr. vj.

P a Rhabar-



228 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Rhabarbari, ab Arabib. Raueseni,

Mistiches, ana drach. iij.

Spicæ Nardi,

Asati, id est, Baccaræ,

Folii, Caryophyllorum folia, aut

Cinnamomi eius loco, an. dr. ij.

Aquæ lib. viij.

Sacchari lib. iiij.

Succi Apii, & Intybi quantitatem  
sufficientem, quæ est librarum  
duarum circiter pro vnoquoque  
eorum.

*Ingred. xxiiij.*

Bulliant omnia secundum artem ad  
tertiam, postea cum succis, & Saccharo  
fiat Syrupus.

*Syrupus de Epithymo Mesue.*

℞. Epithymi boni, hortensis dr. xx.

Myrobalanorum Indarum,

Citrearum, ana dr. xv.

Cassuthæ, id est, Cuscutæ dr. x.

Fumariæ drach. x.

Thymi,

Calaminthes,

Buglossi,

Stachados,

Glyzyrrhizæ,

Rad. Polypodii,

Agari-



Agarici,  
Myrobalan. Emblic.  
Belliricarum, ana dr. vj.

Rosarum,  
Sem. Fœniculi,  
Anisi, ana drach. ij. ſ.

Pruna xx.  
Vuarum passarum purg. vnc. iiij.

Tamarindorum vnc. ij. ſ.

Sacchari lib. iiij.

Sapæ lib. ij. *Ingred. xxiiij*

Percoquantur in libris decem aquæ ad  
exhalationē tertiæ partis, & primò Pru-  
na nucleis priuata, Polypodium, & cete-  
ra secundum artem.

*Syrupus Stachados Mesue.*

℞. Florum Stachados drach. xxx.  
Hæc, id est, Thymi,  
Calaminthes, Mentastri in eius de-  
fectu.

Origani, ana drach. x.

Anisi,

Pyretri, ana drach. vij.

Piperis longi drach. iiij.

Zingiberis drach. ij.

Vuarum passarum purg. vnc. iiij.

Mellis lib. v.

Aquæ q. s.

P 3

Con-



230 DE VER. METH. PHAR PAR.

Condiatur Cinnamomi,  
Calami aromatici .i. Communis,  
Spicæ Nardi,  
Crocī,  
Zingiberis,  
Piperis Nigri,  
Longi an. dr. j. ss. Ingr. xviii.

Hæc ligata sint panno raro, & appensa  
in Syrupum. Datur vncia vna, cum aqua,  
cui incocta sint Spica, & Alchibil, .i. Rore-  
marinus. Decoquantur in decem libris  
aquæ ad tertiam, & cum Sacch. fiat. Syr.

*Syrupus Fumaria major Mesue.*

ss. Myrabol. Cepularum, .i. Chebul.  
Citrearum, .i. Citrin. ana  
drach. xx.  
Florum Violarum,  
Boraginis, vel Buglossi,  
Absinthii,  
Cassuthæ, .i. Cuscutæ, ana vnc. j.  
Glycyrrhizæ,  
Rosarum, ana vnc. ss.  
Epithymi,  
Polypodii, ana drach. vij.  
Pruna num. centum,  
Vuarum



Vuarum passarum purg. vnc. β.

Tamarindorum,

Cassiae fistulae, ana vnc. ij.

Aquae lib. x.

Succi Fumariae cocti, & purgati,

Sacchari, ana lib. iij. *Ingr. xvij.*

Bulliant in aqua ad consumptionem septem librarum, & cum succis, & Saccharo fiat Syrupus. Mesue. Sint Fructus omnes nucleis priuati, vt Myrob. Tamarindi, Pruna, & Cassia semine. Quidam Aquae libras duodecim paruifacientes auctoris descriptionem imponunt.

*Error aliorum.*

*Syrupus Glycyrrhizae Mesue.*

℞. Glycyrrhizae vnc. ij.

Adianti, id est, Capil. Vener. vnc. j.

Hyssopi sicci vnc. β.

Aquae lib. iij.

Penidorum,

Sacchari,

Mellis, ana vnc. viij.

Aquae Rosarum vnc. vi. *Ingr. viij.*

Macerentur horis viginti quatuor Glyc. Adiantum, & Hyssop & bulliant ad dimidias, expressum percoque cum Saccharo, Melle, & Penid. cui finem versus paulatim aqua rosacea addatur.

*Syrupus*



*Syrupus de Betonica Compositus.*

℞. Betonicae M. iij.  
 Maioranae,  
 Salviae,  
 Rosmarini, ana M. j.  
 Thymi,  
 Rosarum,  
 Stachados ana M. ss.  
 Sem. Fœniculi,  
 Ameos, loco eius Cumini,  
 Anisi, ana vnc. ss.  
 Rad. Peoniae,  
 Fœniculi,  
 Pyrethri, ana drach. v.  
 Aquæ communis lib. vj.  
 Succ Betonicae lib. ij.  
 Sacchari lib. iij. ss. *Ingred. xvj.*

Macerentur in aqua, bulliant ad  
 consumptionem dimidii, colentur, &  
 cum succo, expresso, & Saccharo fiat Sy-  
 rupus.

*Syrupus Nimpheæ.*

℞. Florum Nimpheæ lib. j.  
 Aquæ communis lib. iij.  
 Sacchari lib. ij. *Ingred. iij.*  
 Maco-



Macerentur flores per noctem in aqua calida, & hoc ter reiteretur, semper librā unam florum infundendo, postea colentur, & cum expresso, & Saccharo fiat Syrupus.

*Syrupus de Cicorio cum Rhabarbaro  
Nicolai Florentini.*

℞. End. Domestica,  
Siluest. .i. Cicorii, quod in agris nascitur,  
Cicorii,  
Taraxacon, .i. Condrilla, vel Sonci loco eius, ana M. ij.  
Cicerbita,  
Hepatica,  
Scariola, .i. species Endiuia Siluest. quæ dicitur Seris,  
Lactuca,  
Fumaria,  
Lupulorum, ana M. j.  
Hordei non excoct. vnc. ij.  
Vesicaria, .i. Alkekengi, species Solani,  
Glycyrrhiza,  
Capil. Veneris,  
Asplenii, à vulgo Citrach,  
Polytrichi,  
Adianti, hoc loco Gallitrici,  
Cassutha.



236 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Chamædryos,  
Chamæpithyos, seu Iue Arther.  
Hyperici, id est, Perforatæ,  
Centaurii parui,  
Partenii cum flore, .i. Matricariæ,  
à vul. Amarella.

Rutæ,

Betonicæ,

Buglossi,

Rad. Fæniculi,

Apii,

Petroselini,

Asparagi,

Rusci, ana M. j.

Rad. Saxifragiæ, in cuius def. Rad.

Pimpinellæ,

Iridis.

Equlæ,

Rubiæ,

Peoniæ,

Cyperii, ana M. j.

Sem. Juniperi,

Smyrni, seu Ligustici,

Petroselini,

Apii,

Anisi,

Agith, id est, Nigellæ,

Calami Aromat. eius loco Zedoar.

Cassiæ,



LIB. II. COMMENT. III. 237

Cassia, scil. Cinnamon vulg.  
Carpobalsami, loco eius Cubebe,  
Costi, eius loco Angelica,  
Asari,  
Phu, eius loco Valeriana,  
Pyrethri, ana vnc. ss.

Percoquantur in xvj. libris Aquæ se-  
cundum artem, ad consumptionem viij.  
librarum, & cum v. Sacchari lib. fiat Syr.  
*Ingred. xliij.*

*Syrupus de Scolopendrio, qui est in usu.*

R. Citrach, .i. Scolopendrii,  
Phyllitidis, .i. Lingua Ceruina,  
Endiuia,  
Hepatica,  
Absinthii, ana M. ss.  
Cicorii M. ss.  
Cassutha, .i. Cuscuta drach. j.  
Sem. commun. frig. maiorum, ana  
drach. ij.  
Florum Boraginis,  
Buglossi,  
Capil: Veneris, ana M. j.  
Rad. Fanculi,  
Petroselini,  
Rusci, ana M. ss.  
Aquæ communis lib. vij.  
Sacchari lib. iiij.

Fiat



238 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Fiat Serapium, & condiatur cum Lac-  
ca Infectorum, quæ est Gummi species.

Cassia,

Folii, vt Caryophyllana dr. ij. Ing. xxij.

Quæ negligenter terantur, & panno  
rato ligentur, & nodulus in Syr. dum co-  
quitur, suspendatur, & exprimatur.

*Syrupus acidus ex Manna Mesue, qui à  
nobis laudatur.*

℞. Mannæ vnc. iij.

Succi Intybicocti, & purgati lib. j.

Maceretur Manna in dicto Succo, &  
vas sit lapideum, manibus fricentur, co-  
lentur post cum

Aquæ Rosarum,

Succi Gran. acido dulcium, an. lib. j.

Succi Vuarum agrestium, lib. β.

Succi acidi Citrorum, lib. β.

Sacchari lib. iij.

Ingred. viij.

Percoquantur:

*Syrupus de Polypodio, seu Filicula com-  
positus, qui à nobis probatur.*

℞. Florum Buglossi,

Boraginis,

Violarum,

Rosarum, ana M. j.

Epithy-



LIB. II. COMMENT. III. 139

Epithymi vnc. iij.

Cassuthæ, à vulgo Cuscutæ vnc. j.

Glycyrrhizæ,

Melissæ, ana drach. ij

Sem. Fœniculi,

Anisorum, ana drach. ij.

Pruna num. xx.

Passarum purgatarum vnc. iij. ss.

Polypodii lib. ij. ss.

Senæ lib. ss.

Turpethi,

Agarici, ana vnc. ij.

Myrobalan. Citr. & Nigitarum, ana  
vnc. iij.

Succi Borag.

Lupulorum,

Fumariæ, ana lib. ij.

Infusionis Rosarum solutiæ lib. v.

Sacchari

Mellis, ana lib. iij. *Ingred. xxiiij.*

Infundantur Polypodii Radices munda-  
tæ, & contusæ in dictis liquoribus per  
diem, & noctem; deinde bulliant ad con-  
sumptionem dimidii, cetera addendo se-  
cundum artem, colentur, & expriman-  
tur, & cum Saccharo & Melle fiat  
Syrupus, cui dum decoquitur, adda-  
tur infusum, & expressum Agarici,  
Turpethi, & Myrobala. quæ omnia in  
aliqua



240 DE VER. METH. PHARM. PAR.

aliqua portione succorum, & infusionis  
sint prius macerata, & nonnullis ebulli-  
tionibus feruefacta. Vel hæc crassiuscule  
detrita, & dictis liquoribus irrorata lineo  
panno, raro, & laxo ligata inter coquen-  
dam Syrup. sæpe fricentur, & exprimantur.  
Possumus etiam omnia eodem tem-  
pore, & etiam purgantia infundere, ma-  
cerare, decoquere, & exprimere, & cum  
Saccharo, & Melle Syr. conficere. At  
primus modus nobis magis arridet.

*Syrupus de Polypodio Gentilis Fulig. qui  
Mirachinus vocatur.*

℞. Polypodii recentis vnc. iij.  
Buglossi,  
Melissæ, ana M. j.  
Cypero,  
Acori, in eius defectu Cala. Arom.  
Asari,  
Cort. radic. Cappar. ana vnc. ℞.  
Senæ,  
Epithymi, vnc. ij.  
Sem. Endiviæ,  
Lactucæ, an vnc. ℞.  
Sem. Scariolæ vnc. j. ℞.  
Aquæ lib. v.  
Mellis Rosati lib. ij. *Ingréd. xiiij.*  
Crassiui-



Crassiuscule terantur, & secundum ar-  
tem bulliant ad consumptionem duarum  
librarum & cum Melle fiat Syr:

*Syrupus de Polypodio Augustini  
Suessani, qui etiam lau-  
datur.*

℞. Polypodii lib. i.

Fumariæ,

Lupulorum, ana, vnc. i. ss.

Corticum Myrobal.

Rhabarbari,

Foliorum Senæ,

Epithymi, ana vnc. j.

Florum Boraginis,

Buglossi,

Violarum,

Camepith, id est Iux Arteticæ, ana  
vnc. ss.

Glycyrrhizæ,

Vuarum passarum, ana drach. iij.

Succi Fumariæ,

Lupulorum, ana lib. ij.

Sacchari lib. iij.

Aquæ comm. lib. x.

*Ingred. xvij.*

Infundantur omnia per noctem, co-  
quantur ad dimidium, & cum Succis, &

Q

Sae



242 DE VER. METH. PHAR. PAR.  
Saccharo fiat Syrupus.

*Syrupus è Succo Iridis.*

℞. Iridis Succo depurati, & cocti lib. iij.  
Rosarum purpurearum,  
Absinthij, ana M. j.  
Ligni Aloes,  
Caryophyl.  
Cinnamom. ana drach. ℞.  
Sacchari lib. j.  
Mellis lib. ℞.

*Ingred. viij.*

Macerentur Rosæ, & Absinth. per no-  
ctem in succo, bulliant ad consumptio-  
nem tertiæ partis, & fiat Syrupus, qui  
condiatur ligno Aloes, & aliis nodulo de-  
tentis.

*Syrupus de Iua Artetica Nicolai  
Florentini, seu Chamæ-  
pythio.*

℞. Iuæ Arteticæ, id est Chamæpyth. M. ij.  
Saluiæ,  
Maiozanæ,  
Rorismarini,  
Polij.

*Ori-*



Origani,  
Calaminthes,  
Mentast.  
Pulegii,  
Hyslopi, ana M. j.  
Thymi,  
Rutæ Siluestris,  
Domestica,  
Betonica,  
Serpilli, ana M. j.

Rad. Acori, Calami Aromatici offic. c.

ius loco,

Aristolochiæ Longæ,  
Rotundæ,

Phu, id est Valerianæ,

Cucurbitæ siluestr. id est Brioniæ,

Gentianæ,

Dictamni, ana vnc. β.

Cort. Rad. Fœniculi,

Petroselinæ,

Apii,

Alparagi,

Brusci, ana vnc. j.

Stracados,

Sem. Anisi,

Feniculæ,

Leuistici

Ameos, scilicet communis, vel Cui

mini,

Q. i.

Carai,



Carui,

Siler. Mont. ana drach. iij.

Pyretri drach. i. ß.

Passarum vnc. ij.

Aquæ commun. lib. xij.

Sacchari lib. iij. ß. *Ingred. xxxviij.*

Infundantur omnia per noctem, bulliant ad dimidium, & cum Saccharo fiat Serapium, aut fiat Decoctio secundum naturam Simplicium, quæ dicitur secundum artem.

*Syrupus Rosatus Solutiuus.*

x. Infusionis Rosarum Solutiæ lib. vj.

Sacchari lib. iij. *Ingred. ij.*

Decoquantur simul spumam abiiciedo ad Syrupi consistentiam: non sit autem minor infusionis quantitas; ægrè enim, & imbecillè aluum subducet, quod non rarò euenit ob aliquorum Seplasiariorum avaritiam: qui tantùm quattuor, aut quinque Infusionis libras sumunt, quæ imperfecta non rarò existit: Illa enim optima reuera censetur, quæ colore suffusa est rubro, sapore amara, & Rosarum odorem redolens: à quibus omnibus neces-



necesse est iniucundum, & insuauem reddi Syrupum, si sufficientem Infusionis quantitatem in se recipiat. Attamen multi extant Medici, qui arbitrantur Syrupum quemdam Rosatum Solutiuum, quem Auri nomine decorant, minus amarum, minus odorum, & colore non rubeum, sumptum eadem quantitate, vel paulò maiori eandem efficere operationem: Ignorant hi, mihi parcant, purgatricem facultatem in crassiori parte Infusionis consistere; exemplo sit nobis *Aqua Rosarū per sublimationem facta*, quæ narrante Mesue, multum roborat, sed non purgat, at aqua Infusionis tergit, & purgat. In hac enim seruetur odor, amaritudo, & color quæ sunt præcipuæ Rosæ conditiones, ut Mesue, qui hæc: *Ignæa denique substantia tenui, à qua est amaritudo, rubor, perfectio, & forma, ob quam amaritudinem Rosæ recentes purgant*. Si igitur rubeo colore priuetur Infusio, (quo ablato fortè Infusum Rosarum non erit vocandum; cum Rosa non rubea, sit tanquam homo mortuus, qui non est homo, teste Mes.) & amaro sapore: Inconsonum est rationi alium proritare, nisi magna copia eius desumatur. Medici isti, ni fallor, sunt in causa, ut aliqui Seplasiarii animo illos irridentes,

*Errer quorundam Medicorum.*

Q 3

dentis,



246 DE VER. METH. PIAR. PAR.

dentes, aliquid Scāmonii in tale Serapiū  
iniiciant; vt eorum placitis indulgeāt. Mes.  
Syrupum Rosarum ex Infusione, & Sac-  
charo non descripsit, sed ex Succo, & Sac-  
charo, vt capite de Rosis legitur.

*De Syr. Rosato Simplici, vel Iulepo  
Rosato Mes.*

℞. Infusionis Rosarum simpl. lib. v.  
Sacchari lib. iij. *Ingred. ij.*

Fiat Syr. vt est artis. Mes. sub Zulapiis  
locauit.

*Mel Rosatum Solutiuum.*

℞. Infusionis Rosarum solutiua lib. vj.  
Melis despumati lib. iij. *Ingred. ij.*

Decoquantur spumam auferendo, &  
colo denso transmittantur.

*Mel Rosatum Simplex, vel Rho-  
domel ab Aere voca-  
tum.*

Fit, vt Syrupus Rosatus.

*Mel*



*Mel Rosatum Saccharinum.*

℞. Infusionis Rosarum lib. v.  
Sacchari lib. j.  
Mellis lib. ij. *Ingred. ij.*

Coquantur ex arte, ad cōpagē Syrupi.

*Syrupus Violaceus Solutius.*

℞. Infusionis Violarum solutiuz lib. vj.  
Sacchari lib. iiij. *Ingred. ij.*  
Fiat vt Rosatus,

*Mel Violatum Simplex.*

℞. Infusionis Violarum simpl. lib. v.  
Mellis lib. iiij. *Ingred. ij.*  
Decoquantur, vt est artis.

*Syrupus de Scabiosa, quæ non est Stabe,  
vt aliqui credunt, si Diosc. descri-  
ptioni credendum.*

℞. Succi Scabiosæ lib. iiij. Q + Gly-



248 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Glycyrrhizæ vnc. i.

Corallii albi, & rubei præp. ana drach. i.

Sacchari lib. ij.

Aceti vnc. iij.

*Ingred. vj.*

Minutissimè incidatur Glycyrrh. & infundatur per noctem in succo calido, colentur, & fiat Syrupus, qui condidatur Coral. panno raro inuolutis, & dum decoquitur irroretur aceto, vel hoc succo misceatur.

*Syrupus de Rosis siccis.*

℞. Infusionis Rosarum siccarum,

Sacchari elect. ana partes æquales.

*Ingred. ij.*

Fiat Infusio, vt illa recentium, sed minor sit Rosarum copia.

*Syrupus de Præssio Mesue.*

℞. Præssij vnc. j.

Hyssopi,

Adianti, scilicet Capil. Ven. ana dr. vj.

Glycyrrhizæ vnc. j.

Calaminthes,

Anisi,



Anisi,  
 Rad. Apii,  
     Fœniculi, ana drach. v.  
 Ireos drach. iij.  
 Sem. Maluæ,  
     Fænugræci, ana drach. iij.  
 Sem. L ni,  
     Cydoniorum, ana drach. ij.  
 Vuarum passarum purg. vnc. v.  
 Ficus passas nu. xv.  
 Penidiorum,  
 Mellis despumati, ana lib. ij. *Ingr. xvij.*

Decoquantur omnia secundum artem  
 in nouem lib. aquæ ad consumptionem  
 dimidii, colentur, & cum Penidiis, & Mel-  
 le fiat Syrupus.

*Syrupus de Moris, qui Diamoron  
 à Mesue, & à multis ap-  
 pellatur.*

℞. Succi Mororum Domesticorum,  
     Battinorum, i. Rubi, ana lib. i. ss.  
 Sapa,  
 Mellis, ana lib. j. *Ingr. iij.*  
                                     Igni



250 DE VER. METH. PHARM. PAR.

Igni lento coquantur ad Mellis spissitudinem.

*Diamoron à Galeno lib. vi. Comp. Med.  
per loca cap. I.*

℞. Succi Mororum lib. v.  
Mellis lib. j.

*Ingred. ij.*

Decoquantur. At Heras Cappadox in lib. Medicamentario, referente Gal. ponebat Mellis lib. vnam, & Succi libr. vj. addit Galenus interdum Crocum, Myrrham, & Omphacium.

*Dyacarion. siue Syr. de Nucibus, inuentum à Gal. ut scribitur lib. 6. de  
Comp. Med. per loca,  
cap. I.*

℞. Succi corticis externi Nucū in vigore  
existentium lib. v.  
Mellis lib. j.

*Ingred. ij.*

Cortices in mortario contundantur, & succus linteo excoletur; est enim aquosus, & compage tenuis. Hæc Gal.

*Dis-*



*Dyacarion Mesue quod est  
suavius.*

℞. Succī ex corticibus Nucum viridium  
diebus canicularibus extracti lib. iij.  
Mellis lib. ij. *Ingred. ij.*

Coquantur ad Mellis crassitiem.


DE





# DE MODO ECLEGMATA PRÆ- PARANDI, SEV LINCTVS,

Quos Arabes Lohoc dicunt,  
COMMENTARIUM IIII.



**E**CLEGMATA, seu Lin-  
ctus ab Arabibus Lohoc  
vocata, appellant Græci illa  
Medicamina, quæ delingi  
pro vitis thoracis solent,  
quæ à Recentioribus Lam-  
beriua vocantur. patefecit iam dicta Gal.  
7. de Comp. Med. per loca cap. 1. dicens:  
Pharmacum Electon, hoc est delingibile:  
taliam etiam Arteriaca dicuntur; quia me-  
dentur illis affectibus, qui asperam arte-  
riam infestant, sic dicta à me tu in pectus  
descendente, vt lib. de Theriaca ad Pifo-  
nem.

Modus hæc conficiendi sit talis. Mel  
curiosè, vel Saccharum ad spissitudinem,  
vel crassitiem Syrupi redigatur optimè  
deco-



decocti. Mel esse percoctum desumendum scribitur per loc. ubi de Arteriacis. Cui alia peroptimè trita, & laeuigata addantur: Continuo permiscendo: Quæ confestim ab igne auferantur, hæc omnia potissimum leguntur Arteriaca quattadecima Andromachi. Sed varia sunt memoria custodienda, dum hæc miscentur liquefactis, ut oblata occasione talia medicamina Pharmacopæus parare sciat. Si Penidia Eclegma recipiat sola, cum aliquo liquore, ut Violarum aqua dissoluantur, & ad crassitiem decoquantur Mellis, ut Mesue, Haly. lib. 10. & Serap. lib. de Antid. At si Mel præterea, aut Sapa, simul bulliant, & coquantur. Et si Penidia sint pauca, cum terendis terantur.

Amygdalæ, Pinei, Semina Papaueris, & similia in mortario lapideo diligenter comminuantur, & cum istis Penidia sit pauca, & per cribrum traiciantur. Sic & Dactylorum caro prius maceratorum, & aliorum fructuum. Similiter Radices decoquantur, & per cribrum transmittantur.

Gummi, Tragacantha, Myrrha, Thus, Hypocistidis succus macerentur Passi aliqua portione, veluti 7. secundum loc. ex Asclepiade per diem, ut in Arteriacis variis



*Error aliquorum.*

riis narratur: si non Passio, aut Farfaræ decocto, aut Violarum, aut Maluæ, vel similitum dissoluatur. Possunt etiam trituri, sed non ita suaue, ac blandum, vel lene redditur medicamentum; immo temporis tractu arefcit; cum talia humiditatem totius medicamenti ad se rapiant, quod multis fuit ignotum; & ideo eorum triturationem probarunt.

Maceranda etiam sunt Semina lentore prædita, atque mucoso succo, ut Psyllium, aut Cydoniorum semen, & Lini, & huiusmodi, vel nodulo inuoluenda, si Eclegma liquorem in se contineat, sin minus terantur lapideo mortario.

Si Crocus sit vnum ex componentibus, & Linctus aliquo liquore conficiatur, linteolo mundo ligetur, & in liquorem iniiciatur, qui cum crassescit, Crocum expressum relicto, veluti 7. per loc. quod etiam legitur in med. Asclepiadis: Vel solitarius tritus aliis admisceatur sublato ab igne vase.

Resina cum Melle decoquatur, & dissoluatur imperante Galeno eodem loco, sic & Chalbanum, quæ in fine addantur, sic & Myrrha, & ab igne auferantur, ut Andromachus.

Opium, cum sit succus, dissolucendum,  
&



& post omnia addendum.

Si igitur aliquod sit Eclegma parandum: postquam Saccharum, aut Mel fuerint dissoluta vnà cum Penidiis aliquo liquore ad Serapii formam decocta, in ipsum injiciantur Mucagines, & Radices decoctæ; postea Amygdalæ, Pinei, & similia; deinde pulueres, post has Gummi, Succo, & Lacrymæ dissolutæ, & denique Crocus, sitritus: & Opium diligenter lauigatum. Vase fictili coquantur ad ignem mollem, & non fumantem: sed melius erit hoc agere duplici vase iubente Gal. 7. per loc. Leuiter bulliant, sed potius aliqua eorum fiat euaporatio, & ab igne remoueantur, semper accuratè pistillo buxæo permiscendo. Sitritorum maior copia, quàm illorum, quæ in Electariis imponitur, loquor pro singula libra Sacchari, vel Mellis; sint pulueres vnà cum illis, quæ in crassant, saltem vnciæ quattuor, dummodo aliud non sit à Scriptoribus Medicamenti decretum. Vasis Argenteis, aut Vitreis seruentur iubente Galeno 7. per loca. Facile inalterantur, & contaminantur putredinè.

*Eclegma*



*Eclegma de Pineis Mesue, & circa ipsum  
Exercitatio.*

℞. Nucleorum Pincarum drach. xxx.  
Amygdal. dulcium,  
Auellanarum aflatarum, i. diligenter  
exsiccatarum,  
Tragacanthi,  
Gummi Arabici,  
Glycyrrhizæ,  
Succi ipsius,  
Amyli,  
Adianti,  
Radic. Ireos ana drach. iiij.  
Carnis Dactylorum fuluorum drach.

xxxv.

Amygdal. amararum drach. iiij.  
Mellis passarum,  
Sacchari albi,  
Butyri recentis ana drach. iiij.  
Mellis q. s. scilicet lib. ij. at si corpulen-  
tius desideras, lib. j. β. *Ingred. xvj.*

Nuclei Pinorum, Amygdal. dulces, &  
amaræ, Auellana, & carnes Dactylorum  
in mortario lapideo diligentissimè aut si-  
mul aut aliqua solitaria terantur, priùs ta-  
men omnia & ab inuolucris, corticibus, &

mem-



membranulis sint purgata, ac priuata, & postea per cribrum rarium trāmissa, Succus Glycyrrhizæ, Gummi, Tragacanthum dissoluantur, ac macerentur Violarum decocto, vel iterantur placidè, ne in unum coeant, Radices Ireos, Adiantum subtilissimè læuigentur, & Amylum: Mel optimè sit decoctum, & curiosè despumatum, in quod iniciantur primo Mel Passarum, postea Gummi si dissoluta, deinde Amygd. & huiusmodi, & tandem pulueres, & Butyrum immisceatur, & cum euaporata fuerit superflua humiditas ignis calore placido, aut leuissimè ebulliendo, ab igne remoueatut confectio, & vitro uale, aut argenteo recondatur;

*Linctus de Scilla ex Asclepiade, Gal. referente 8. per loc. cap. 6.*

℞. Succī Scillæ crudi,  
Mellis Attici ana lib. j. *Ingred. ij.*

Ad prunas admota coquito. Mesue similem reliquit descriptionem, sed Mel statuit despumatum esse, quod forte tamquam notum reliquit Asclepiades. At si

R. mitius



Error ali-  
quorum.

mitius à Medicis desideretur, seruentur  
quæ à Gal. lib. 8. Simplie. c. de Scilla, quæ:  
*Præstat autem, aut assam, aut elixam su-  
mere; sic enim virium eius vehementia ex-  
soluitur.* At Mesue absolutè Scillæ succum  
imposuit; garrunt quidquid nonnulli ima-  
ginantur, cum enim optat assaram esse,  
hoc apertè scribit, ut in Lohoc ad asthma  
sic, Recipe Scillæ assatæ drach. quat-  
tuor.

*Linctus è Succo Caulium  
Mesue.*

℞. Succi Caulium lib. v.

Sapæ,

Mellis ana lib. j.

Penidior. vnc. iij.

*Ingred. iij.*

Coquatur succus auferendo spiritum  
ad consumptionem trium librarum,  
aliis admisceatur, & coquantur ad Mellis  
compagem optimè cocti.

*Eclegma de Pulmone Vulpis Mesue  
capite de Phthisi.*

℞. Pulmonis Vulpis,

*Succi*



Succi Glycyrrhizæ,

Adianri,

Sem. Anisi,

Fœniculiana vnc. j.

Sacchari in aqua decocti, aut Myrtorū  
succo q. s. vt libra vna cum dimidia.

*Incred. vj.*

Saccharum cum sex vnciis aquæ ; aut  
Myrtorum succi liquefeat, & decoquatur  
ad crassitiem, cui cetera trita diligen-  
ter addantur: Pulmo sit optimè exsicca-  
tus; & in frustula dissectus, qui cum aliis  
semitritis comminatur.

*Eclegma sanum, & expertum Mesue;  
& ordo conficiendi.*

℞. Cinnamomi;

Hyssoi siccæ;

Glycyrrhizæ ana drach. ℞.

Zizipha,

Myxa, id est Sebesten ana nu. xxx.

Vuarum passerum, à semine purg.

Ficum passerum siccarum,

Dactylorum ping. ana vnc. ij.

Fænugræci drach. v.

Adianti, scilicet Capil. Vener. M. j.

R 2 Sem



Sem. Anisi,  
Fœniculi,  
Lini,

Ireos,

Calaminthes ana drach. iij.

*Coque omnia in quattuor libr. aque ad  
consumptionem duarum librarum, colatum  
coque cum duabus lib. Penidiorum ad  
Mellis crassitiem, tunc adde*

Nucleorum Pincarū depellatorū dr. v.

Amygd. mundatarum,

Glycyrrhizæ,

Tragacanthi,

Gummi Arabici,

Amyli ana drach. iij.

Ireos drach. ij.

*Ingred. xxiiij.*

Misce omnia probè, donec album fiat  
medicamentum. Coquātur illa prima se-  
cundū ordinem & naturam decoquibi-  
lium, & circa finem addatur Cinnamo-  
mum, & postremò Adiantum. Tragacan-  
thum, & Gummi al qua decocti portione  
macerentur, & per cribrum rarum trans-  
mittantur.

*Eclegma de Papauere Mesue.*

℞. Sem. Papau. albi drach. xxv.

Amygd.



Amygd. dul. ex cortic.  
 Nucleorum Pinearum,  
 Gummi Arabici,  
 Tragacanthi,  
 Succu Glycyrrhizæ,  
 Amyli ana drach. x.  
 Sem. Portulacæ,  
 Lactucæ,  
 Cydoniorum ana dr. iiij.

Croci drach. j.  
 Penidiorum alborum vnc. iiij.  
 Syrupi papaueris quantitatem sufficē-  
 tem præsertim albi, & nigri cum semi-  
 ne Lactucæ, & Violis facti. Quanti-  
 tas sit duarum librarum cum dimi-  
 dia. *Ingred. xiiij.*

Papaueris semina, vt iam diximus cum  
 Amygd. Pineis, & Penidiis terantur in la-  
 pideo mortario, succus Glycyrrh. in Syru-  
 pi aliqua portiuncula dissoluatur, Crocus  
 post omnia optimè leuigatus addatur.

*Eclegma de Radicibus Farfaræ.*

℞. Radicum Farfaræ, id est Tussilaginis,  
 aut vnguis Caballinæ lib. ss.  
 Sacchari, aut Mellis lib. j. ss.

R 3 Nu-



Nucleorum Pinearum vnc. j. β.

Vuarum passarum purg. vnc. ij.

Coquantur in aqua Tussilaginis radices, & per cribrum transmittantur, Pinorum nuclei, & Vuarum passarum simul terantur, & cum Melle, aut Saccharo ad Mellis compagem decocto, aliqua portione decocti radicis liquefacto, fiat Eclegma; cui aliqui addunt

Croc.

Micis,

Cinnamomi,

Caryophyllana scrip. j.

Succi Glycyrrhizæ scrip. iij. *Ingred. x.*

Succus dissoluatur decocti leuissima quantitate, & cetera lauentur.

*Eclegma ex Mucagine Psyllij.*

℞. Mucaginis Psyllij secundum artem factæ vñ. ij. Sacchari albi, clarificati cum Violarum aqua lib. i. *Ingred. iij.*

Coquatur Saccharum donec candidum fiat, addatur Mucago, & ab igne remoueantur semper vigorousè agitando, donec optimè vnita sint.

Sic



Sic parantur Eclegmata , vel potius  
linctus, ex Semine Lini,  
Fenugræci,  
& Cydoniorum.

*Linctus* è Capitis Papaueris, seu Dia-  
codion à Galeno appellatum, & de-  
scriptum lib. 7. de Comp. Med.  
secundum locos, & etiam  
à Mesuerela-  
tum.

℞. Capita Papaueris x.

Aquæ pluuiæ sextarium vnum, id est  
vnc. xvij. dr. ij. & scrip. ij.

Mellis Attici sextarium s. id est vnc. xij.  
dr. vij. scrip. j. & g. viij.      *Ingred. ix.*

*Premacero autem ea non ad triduum, vel-  
ut Heras, sed neq; statim coquo, sed si quidē  
humidiora, & molliora fuerint ad unū diē,  
accipienda autem est etiam nox in huiusmo-  
di sermonibus: si verò duriora, & sicciora lō-  
giori tempore, accipiēda verò non sunt indu-  
rata, nec valdè mollia; sicciora enim exiguū  
succum habent, humidiora crassum, & cru-  
dum. Sint hac mediocria; terminus coctura  
sit, non ut tertia, aut quarta, aut aqua*

*R 4 ali-*



aliqua talis pars fiat reliqua, sed cum intum flaccida fuerint facta, deinde exprimantur, admisceatur Mellis dimidia mensura, & simul coquenda ad lentum ignem ad compagem Attici Mellis. Miscenda etiam huiusmodi Pharmaco, dum coquitur, radix dulcis aut eius succus, interdum loco Mellis Sapa, & quandoque & Sapa, & Mel. Gal. hæc. Sed hæc à Medicis decernantur. decoquit Mel. capita Pap. ad duarum partium consumptionem.

*Diacodyon cum Sapa Mesue.*

α. Capita Papaueris cum seminibus n. x.  
Aquæ pluuiæ sext. j. videlicet vnc. xvij.  
dr. ij. scrip. ij.

Sapæ sext. β. videlicet vnc. xij. dr. vij.  
scrip. j. & g. viij. circiter. *Ingred iij.*

*Macerentur horis viginti quatuor, decoquantur ad ipsorum dissolutionem: seu ad duarum partium consumptionem, cola, & cum Sape dimidio prunis percoque. Mes.*

Error multo  
r 16/17.

Quot exstant Seplasi, qui capita semine priuata, & admodum exsiccata in quacumque aqua macerant? & non per longum tempus, sed per sex, aut octo horas tantum? & hoc maximo cum detrimento



to agrotantium: si dicam omnes, fortè  
erratum non committam: Sextarium  
non semper pendet exempli gratia vnc.  
xx. sed interdum & magis, & minus pro  
diuersitate mensurabilium, & quando-  
que secundum varia genera sextarii.

*Eclegma Diatragacanthi frigidi Nicolai Alexandrini.*

℞. Tragacanthi vnc. ij.  
Gummi Arab. albi vnc. j. & drach. ij.  
Amyli à vulgo Farina Amidi drach. iij.  
Glycyrrhizæ drach. ij.  
Sem. Melonum,  
Cucumeris,  
Citrulli, id est Anguriæ ana drac. ij.  
Penidiorum vnc. iij.  
Caphuræ scrip. ß.  
Syrupi Violacei quantitatem sufficien-  
tem, id est lib. ij. *Ingred. x.*  
Fiat, vt est artis.

*Eclegma de Penidijs Nicolai eiusdem.*

℞. Nucleorum Pincarum,  
Amy-



Amygd. dulc.  
 Sem. Papau. albi ana drach. ij. & scrip. j.  
 Cinnamomi,  
 Zingiberis,  
 Caryophyl.  
 Succ. Glycyrrh.  
 Gummi Arabici,  
 Amyli,  
 Sem. Melonum,  
 Cucumeris,  
 Citrulli, id est Anguria,  
 Cucurbitæ ana drach. j.  
 Caphuræ scrip. j.  
 Violarum vnc. iij.  
 Aquæ puræ lib. j.  
 Penidiorum drach. xvj.  
 Sacchari lib. j. *Incred. xviij.*

Viola coquantur in aqua ad diminutionem tertiae partis, & colentur, colato adde Saccharum, & bulliant ad Mellis crassitudinem; deinde pulueres, & Penidia adiungantur.

*Eclegma pectoris vitia mulcens, quod  
 Saponeam multi vocant.*

Nucleorum Pinearum vnc. iij.

Amyg.



Amyli vnc. j.

Sacchari decocti ad Serapij formam  
lib. j. *Incred. iij.*

Pinei diligenter irrorati Violarum a-  
qua comminuantur, & Serapio calido v-  
nà cum Amylo addantur.

*Aliud.*

Penidiorum vnc. iij.

Amyli vnc. j.

Amygd. dulc. vnc. iij.

Serapii ex puro Saccharo aqua Viola-  
rum dissoluto lib. j. si liquidius optas  
lib. j. ss.

Sacchari in glaciei formam concreti,  
quod à Vulgo Candi dicitur, cras-  
siusculè triti vncia j. ss.

Misce.

ORDO



ORDO CON-  
FICIENDI ELE-  
CTARIA,  
COMMENTARIUM V.

*Quid sit Electarium, & Antidotus, &  
quot genera eorum existant.*

Cap. I.



OLENT Medici Electa-  
ria illa Pharmaca vocare,  
quæ inter illa, quæ per os  
desumuntur, mollem con-  
sistentiam, seu substan-  
tiam ob variorum mistio-  
nem adepta sunt socio tamen Melle, aut  
Saccharo, aut utrisque simul, aut alio  
simili, ut Manna, quibus cetera excipiun-  
tur. Sunt tamen nonnulli arbitantes  
hoc nomen Electarij Confectionibus  
quibusdam inditum fuisse, quoniam illæ  
electis, atque perfectis simplicibus de-  
bent confici, atque parari. Hæc cuius-  
cumque sint generis Antidota ab Actuar.  
lib. de Comp. Medic. per genera, dicun-  
tur.



tur, cuius verba : *Excogitata sunt Antidota ex Herbis, Succis, Lacrymis, Seminibus Radicibusque congestis, operoseque tritis in unum cum Melle coactis.* At Galeni tempore Antidota appellabatur solum à Medicis, etiam si Melle non excipiebantur, illa Medicamenta, quæ non extrinsecus admota, sed intus assumpta erant : quod ita scribitur lib. 1. de Antid. & 2. cap. 1. & 6. *Mos itaque iunioribus Medicis est Antidotos appellare, non modo quæ aduersus mortifera medicamenta, sed etiam quæ contra corporis malas affectiones.* Quorum aliqua si libros iam dictos percurramus, sub forma potionis existunt ; quedam in pulverem detrita, & quedam Melle, aut Sapa excipiuntur. Aliqui recentiorum solum Antidota vocant illa Electaria, quæ ex Aromatis conficiuntur.

Sed his prætermisissis descendamus ad rationem ea componendi, quæ ex Melle, aut Saccharo, aut utrisque, aut similibus conficiuntur. Horum duo statuemus esse genera. Vnum erit illorum, quæ aluum aut leniendo, aut purgando subducunt, atque mouent : alterum illorum, quæ alterant, atque roborant maximè principes partes, quorum quædam O-

pium,



270 DE VER. METH. PHARM. PAR.  
pium, aut huiusmodi genera medicamen-  
torum, aut simplicium recipiunt;

*Via preparandi Illa, quæ aluum mouent,  
siue teniendo, siue purgando.*

*Cap. II.*

**O**Rdo cōficiendi Antidota, seu Phara-  
maca aluum subducentia, & humo-  
res expurgantia sit talis, sed supponamus  
parādum esse Electarium aliquod, omnes  
in se continens Simplicium species, siue  
ingredientia, quibus solent hæc interdum  
parari; quæ si omnia in aliquo non su-  
scipiantur, in eorū defectu suppleant  
illa, quæ subsequuntur. Circa quem sunt  
hæc obseruanda, quæ numero sunt de-  
cem.

I. Mel, aut Saccharum, aut utraque si-  
mul, aut Manna si multa, illis admista, aut  
sola diligenter cum decocto, aut aqua,  
aut alio succo, & liquore, qui in descri-  
ptione contineatur, placidè, ac diligenter  
semper despumando, suauis igne deco-  
quantur ad Serapii formam, atque lento-  
rem.

II. In quæ, dum ebulliunt, si Mucagines  
adfuerint, iniiciantur, & lente coquantur.

III. Post.



III. Postea addantur, vel eodem tempore Amygdala, Pineorum nuclei, semina maiora frigida in lapide mortario simul comminuta, & aqua pauca, aut decocti irrorata, & per cribrum setaceum raturum traiecta.

III. Post hæc, si ingrediatur, Dactylorum caro diligentissimè mundatorum, Prunorum, & Passarum, quæ omnia sint nucleis priuata, & per cribrum transmissa superflua humiditatis expertia.

V. Deinde Cassiæ pulpa, & Tamarindorum per cribrum traiecta, & à superfluitatibus expurgata, aut aliqua decocti portione dissoluta, & manibus confRACTA, cum qua possumus & imponere Mannam, deinde bulliant cum aliis ad Mellis crassitiem, & cetera addantur: vel absumere Cassiæ humiditatem non ebulliendo, sed euaporando debemus.

VI. Post hæc Purgantia medicamenta solitariè detrita, vt Scammonium, Rhabbarbarum, Senna, Turpe hum, Polypodiū, Helleborus, Agaricū, Myrobalañ, & similia: & parū refert me quidem iudice, si hæc aliis iam tritis diligentissimè misceantur, & maximè Scammonium, ne in vnum cogatur: immo ego semper cetera simplicia detrita purgantibus per-



permiscerem, vt in qualibet parte esset quodlibet vase in terra deposito.

VII. Penidia si multa cum Saccharo, aut Melle, aut aliis in principio liquefiant, si pauca aut cum Amygd. & similibus terantur, aut vnà cum pulueribus ipsa etiam detrita imponantur.

VIII. Si Moschus, aut Ambra, aut Capthura in aliqua harum confectione desideretur, placidissimè pistillo comminuatur, aut aliqua leuissima portione Syrupi, quod melius erit, aut liquoris læuigentur, ac dissoluantur, & post omnia addantur, vel tritis misceantur igne subtracto.

IX. Dum hæc aguntur, pistillo ligneo accuratè semper admisceantur, vt quæcumque particula cuiuscumque simplicis alteram tangat, & inalteret.

X. Mellis autem, aut Sacchari quantitas, si non sit ab Autore præfixa, incerta reuera admodum existit, cum hæc puluerata, atque species tantùm non recipiant, sed interdum multa alia, quæ confectiones corpulentas, & crassitie præditas reddunt, vt Cassia, Pruna, Tamarindi, Amygdalæ, Semina alia, Mucagines, Manna, Nuces, Auellanæ, Penidia, Daëtyli, Vulpissa, necnon etiam interdum ipsa decocta crassa, atque viscida, quæ omnia  
inter



inter arida non enumerantur; adde varios esse Scriptorum fines; nam Mef. ille doctissimus Medicus, ac peritissimus Pharmacopœus, interdum magnam copiam horum iubet imponendam esse, & tritorum paucam, ut in Diamanna, in quo Electario instituit vnam libram Mannæ cum vna succi Rosarum ebulliendam esse ad consistentiam, cui addit solum Scammonii vnciam vnam, & Mastiches tres drachmas. & in Dyacyd. purganti in duabus Mellis libris vncias tres cum dimidia tritorum, in quibus nullum reperitur incrassans, & in Elect. Rosato vncias tres cum dimidia tritorum cum lib. j. β. Sacchari. Attamen ut plurimum sint tritorum ultra iam incrassantia pro singula libra Mellis tres vnciæ: vel Mel sit tanta quantitate, quanta requiritur ad acquirendam consistentiam convenientem: etiamsi nec hoc seruatur à Mef. cum in Hiera Hermetis imperat tantam quantitatem Mellis imponendam esse, qua fiat, ut pasta, totum Electarium; quapropter ad naturam potius Pilularum accederet. & vice versa Elect. Rosatum liquidum conspicitur, atque fluxibile. Quæ omnia igitur dicta agantur, dummodo non repugnent

S  
gnent



gnent descriptioni alicuius Scriptoris,  
cuius sententiæ semper obtemperandum.

*Ordo parandi talia Electaria à nobis  
propositus sententiis grauium Scri-  
ptorum comprobatur.*

I. Coquere imperat, ac dissoluere  
Mel, Saccharum, aut Mannam, aut per  
se, aut simul vnita aliquo in liquore Mes.  
pluribus in locis, sed potissimum cap. de  
Diamanna, & in Diacoccu Gnidiu, & in  
Diaphysalidon: in primo enim cum suc-  
co Rolarum ipsam decoquit ad Mellis  
crassitiem: in secundo cum Saccharo, &  
sero lactis: in tertio in parte colati.

II. Mucagines ipso docente capite de  
Electario de Pyllo in decocto paren-  
tur, & cum Saccharo decoquantur, qui-  
bus cetera addantur.

III. Penidia si multa, cum Saccharo  
liquefiant, vt Auicenn. lib. 1. aut decocto  
iam colo transmissio, sicut Mesue, & Ha-  
ly lib. 10. cap. 6. si pauca tritis immisce-  
antur.

IV. Addatur Dactylorum pulpa à nu-  
cleis, & membranulis purgata, & per cri-  
brum traiecta iubente Serap. lib. de An-  
tid. & Haly.



V. Ante pulueres addit Pincorum nucleos, & huiusmodi à tuniculis purgatos, sic & Actuar. lib. de comp. Med. quo tempore, & Amygdalæ iniciantur in mortario lapideo diligenter trita, & per cribrum traiecitæ.

VI. Post hæc, vel ante trita iniciantur iubente M. l. Cassi, Tamarindi, (& interdum Manna) quæ duabus ebullitionibus bulliant, aut semel feruefiant mundata tamen à seminibus, & ahis, vel prius aliqua liquoris parte dissoluantur, & bulliant ad Mellis crassitiem; hæc leguntur in confect. Hamech, in Diaphysalidon, in Triphera Persica, & in Diacoccu Gnidii Mannam imponit.

VII. Deinde subtracto igne, aut a neo ab illo remoto trita, & pulueres addantur, vt placet Serapioni, Haly, Actuar. & aliis, & maxime si aromata, sicuti Galen. lib. 6. per loc. qui trita illa addit, *cum probe fuerit coctum Pharmacum olla iam in terra deposita*. Paulatim tamen hæc addantur docente Mesue, vbi de Triphera Persica.

VIII. Odorata vt Moschus, & Gallia, aliis tritis admiscet ille in Electario Rotato.

IX. At post trita instituunt Purgantia  
S 2 insper-



inspergenda esse Aetius, & Serap. & inter hæc Scammonium, vt Auic. quod interdum post omnia addit Mes. veluti in Confectione Hamech, quod ab ipso perpetuo non seruatur: quandoque enim Scammonium ebullire facit, vt in Rosato, in Elect. de Psyllio, & de Manna. Sed quandoq; ceteris tritis purgantia admiscet, vt in Alchanzi, cuius verba: *Coquantur ad Mellis crassitiem, deponantur ab igne, puluerizentur super illa Trochisci Diarhodon, de Eupatorio, Scammonium, folia Thymelea, Mirobalani, Turpethum, Agaricus, Iris, &c. prius inuoluta oleo Thymelea.* Quandoq; infundit aliquod Purgantium in aliquo liquore, postea exprimit, vt Agaricus, & cum Saccharo, & Manna decoquit, vt in Diacoccu Gnidiu.

X. Decoquantur omnia Electaria igni lento, vel exigua flamma narrante Mesue, ne à feruido calore humiditas propria medicamentorum absumatur, & hæc satis, quæ numero sunt decem ab antiquis circa Electaria, aut lenientia, aut purgantia seruata.

*Scammonium, & Colocyntidem non semper corrigenda esse.*

Cum multa sint Electaria, & Catapoti-  
a



ia, quæ Scammonium, aut Colocynthis  
 in sui structura recipiunt: consonum  
 ritrationi neglectis aliorum sententiis à  
 nobis etiam mentis acie indagare si talia  
 effrenia purgantia prius castiganda, &  
 corrigenda veniant, vel sic synceris, mi-  
 nimeque emendatis uti debeamus in illis  
 descriptionibus loquor, quæ à Mesue, a-  
 novegravi Scriptore proponuntur. Hoc  
 facile nobis euadet ad apertum, si diligen-  
 ter animo, & accurate consideremus, &  
 naturam Purgantium illorum, quæ inso-  
 lenti, effrenique motu morbidos humo-  
 res extrudere solent; & præterea faculta-  
 tem aliorum, è quibus tale Electarium,  
 vel Pilulæ, conficiuntur; his enim duo-  
 bus optime perspectis in certam deueni-  
 mus cognitionem huius dubitationis.

Sunt Scammonium, & Colocynthis  
 insignita æstuanti, feruidoque Calore,  
 Moru, & Vellicatione, & denique qua-  
 litate quadam naturæ humanæ aduersan-  
 ti, quæ aliqui Deleteriam, vel Malignam,  
 vel quoquomodo Venenatam dicunt.  
 Cognovit Galenus illa admodum calida  
 esse lib. de vict. rat. com. 4. & 7. in mor-  
 bis acut. & 4. Aphor. 45. & lib. de Pu g.  
 Med. facult. Morsum inferre partibus eo-  
 rum acrimonia, & acutie scribitur eodem  
 S 3 lib. de



lib. de vict. rat. & aliis in locis, quæ breui-  
 tati studens silentio inuoluo, Inimica ef-  
 se humanæ naturæ elicitur ab H p. dictis,  
 cum affirmet repentinæ, & modum ex-  
 cedentes euacuationes naturæ admo-  
 dum esse molestas, quæ quidem ab hu-  
 iusmodi purgantibus excitantur; quod  
 forte etiam decreuit Arist. Sect. 1. Probl.  
 48. dum affirmat *Cochionem nullam illa ad-*  
*mittere, immo si iusto plus data sint, perime-*  
*re agrotantes.* Et ideo non est mirum, si  
 M. f. pericissimus ille Purgantium Medi-  
 camentorum Magister, autoritate De-  
 mocriti impulsus hæc pronunciauit me-  
 moratu digna: *Aut enim malitiam à pro-*  
*prietate innatam, ut qualitatē venenosam,*  
*& vitæ nostræ inimicam emēdamus.* Quam  
 qualitatem, ut videre licet, & Malignam,  
 & Deleteriam vocauit. Quod forte in-  
 nuit Gal. lib. 3. de Simpl. Med. facult. ca.  
 24. dicens: *Alia vero in corruptionem, ac*  
*tanquam in venenum vertuntur, non au-*  
*tem perpetuo his permista est vis venenosa.*  
 E. lib. de vict. rat. com. 2. & cap. 12. *Pur-*  
*gantia natura contraria, atque ut quispi-*  
*am dixerit lethalia, & deleteria.* Attamen  
 non est statuendum Purgantia inter ve-  
 nenæ collocari; Venenum enim dicitur,  
 vel toxicum, Arist. teste libro iam d. cto,  
 quod

*In Cano.*

*In Cano.*



quod exigue datum necat : sicuti etiam  
 narrat Gal. variis in locis, sed potissimum  
 lib. j. de Semine; affirmandum tamen e-  
 rit imaginem quandam veneni corpori-  
 bus inferre: cum varios cruciatus, atque  
 offensas suscitare soleant: quas, ut iam di-  
 ximus, non tantum à tali purgatrice fa-  
 cultate pendere affirmamus, sed etiam &  
 ab immoderato eorum Calore, Morda-  
 ci ate, & Deleteria qualitate, quib. insi-  
 gnita existunt Scammonium, Colocyn-  
 this, & similia: à Calore enim exsiccan-  
 tur partes, inflammantur, & squalide  
 redduntur; unde inexhausta siti infirmi  
 excruciantur: à Morsu, atque eorum a-  
 erimonia irritatur expultrix facultas, quæ  
 adaucta insolenti motu ora venarum re-  
 ferat, & humores à calore liquatos extru-  
 dit inferendo ventriculi angores, animi  
 deliquia, & anxietates, & tandem vlcus-  
 cula quædam, tenellas sensitiuasque illas  
 partes vexantia: à Maligna qualitate cor-  
 dis passionibus suscitantur, ut Tremor, Pal-  
 pitatio, & Syncope. Hæc omnia cogno-  
 uit Mesue, & in medium attulit eorum  
 causas; quarum aliqua etiam litteris pro-  
 didit Gal. 3. de facult. Simpl. cap. 26. di-  
 cens: *Euenire solet, cum purgans medica-*  
*mentum usque adeo inualuit, ut in vasorum*



ad ventrem pertinentium osculis mordicationem, apertionemque multam relinquat, assidueque irritans, conuellensque corpora, quæ in vasis sunt, vires dissoluat, atque deiciat; nam quod in ventre euenire conspiciamus, ubi vires eius in extremam inciderunt infirmitatem, id in venis accidere putandum. Hæc omnia nocumenta cum cognouissent grauiotes Medici, placidè corpora sanandi cupidi, toto pectore excogitarunt, & vestigarunt illa genera medicamentorum, quæ tribus illis iam allatis oppugnare, & aduersari possent: vt castigata ignauam, tardam, ac mitem in actum ederent suam operationem; neminem enim eorum latebat purgantium Calorem, & Acrimoniam incitamenta, & irritamenta esse Purgatricis facultatis; cum hæc ab ipso calore maxime distet, si multis Medicis, & maxime Auer. lib. 5. cap. 21. colligitur est credendum. Omnia illa, quæ retardare possunt effrænum horum Purgantium operationem ante oculos nobis posuit Mesue, sedulus ille Pharmacopæus, nec non etiam illa, quæ Deleterix qualitati resistunt, & quæ non paucas nobiles partes roborant, atq; firman. Hæc sub terno locantur genere: Aliqua illorum feruidum Calorem remittunt



mittunt : Alia eorum acrimoniam , atq;  
 morsum obtundunt , & cohibent : &  
 Nonnulla ab illorum prava qualitate par-  
 tes quasdam nobiles custodiunt , & inco-  
 lumes seruant. Calorem æstuantem re-  
 primunt , & remittunt frigida , & humi-  
 da , à quib. etiam & acrimonia minuitur,  
 & ideo Galenus , vt scribitur 14. Metho.  
 exhibuit Scammonium cum sero , tam-  
 quam corrigens illud. Morsum frenant,  
 & acrimoniam obtundunt varia, quorum  
 meminit Mesue dicens cap. 3. Amara sub-  
 stantia sua acrimoniam purgantium qua-  
 dantenus frangunt, & reprimunt, & ob id  
 recte quidam Scammonio Aloen miscu-  
 erunt, & stomachum firman. Vnctuo-  
 sa lubricant, morsum frangunt , & asperi-  
 tatem leniunt. Hoc præstant & Dulcia,  
 quæ & celerant purgationem , & mor-  
 sum ferrantem frangunt. Sic & Insipida,  
 & Acida, & Stiptica, & Glutinosa omnia,  
 atque Lenta; sed inter hæc omnia duo ad  
 sidera Stiptica videlicet , & Glutinosa ex-  
 tollit, cuius verba : *Stiptica tribus modis  
 melius reddunt medicamentum. Primo,  
 quia substantia sua purgantirepugnat, non  
 modo crassa sed frigida, qua illius acrimoni-  
 am, & inflammationem frangunt: Et ob id  
 Maiores Scammonium in Malo Cydo-  
 nio co-*



mo coxerunt. Secundo facta ventriculi cō-  
 pressione, cuius & facilius Purgatorium ē  
 corpore propellitur. Siptica denique ventri-  
 culum, & reliquas partes nutritioni destina-  
 tas roborant, & ventriculi naturam sedant.  
 Postremo Glutinosam omnia sua substantia  
 medicamentorum malignitatem frangunt,  
 & exulcerari viscera, venarumque ora a-  
 perire interpositu suo prohibent. Quapro-  
 pter Tragacanthum, aut Mastiche, aut Bdel-  
 lium recte miscentur Colocynthidi & aliis.  
 Hec ille, quod & Macagines efficiunt, ut  
 particularibus locis ad aperte demonstrat.  
 Cognouerunt etiam hec ante ipsam Græ-  
 ci Medic. Hipp. enim lib. de vict. rat. con.  
 2. t. 12. exhibet protinus post medicamē-  
 tum purgans Psillanem: quæ sui lentore,  
 atque leni qualitate mordicationem, &  
 calorem sui frigiditate, & humiditate fran-  
 gere, & remittere potest. Diosc. lib. 4. c.  
 182. exhibendum esse Scammonium cum  
 Selmi, aliove semine, vel Mulla: illa e-  
 nim vndulosa, & hæc dulcis existit. Sic  
 & Aetius Ser. 4. Colocynthidem infun-  
 debat S. p. i. aut Vino per diem. & Paul.  
 lib. 7. & Rh. f. Melicrato. Probantur à  
 Galeno, & Adilongentia, & Siptica, quo-  
 niam ab his effrenis illa purgatio ignaua  
 & imbecilla redditur, cum contraria sint  
 purgan-

Gal etiam  
 1 de Alim.  
 cap. 1.



purgantibus, sicut 3. de Simp. facult. scribitur, & lib. 1. c. p. 2. dum de Scammonio Pomo Cydenio decocto, quod quidem Pommum reiecto Scammonio aliqui mandendum exhibebunt. Qui præterea lentorem habentia probavit lib. 1. cap. 1. de Comp. Med. per loca, dum Scammonio, & Colocynthidi Mastichen, & Bdellium admiscuit. Aduersantur Deleteriarum qualitati, vel naturæ humanæ oppugnanti Alexiterium, quod Zezechar Arabes vocant, nec non etiam Aromata omnia, & odorata; nam hæc, ut reliquit scriptum Mes. cap. 3. Flatus tenuant, & dissipant, incidunt materiam crassam, & attenuant, obstructions aperiunt, penetrandi virtutem impertiunt, & suo calore, cum quædam sint acris, purgationem celerant, & quæcumque odore iuncto prædita existunt, nauseam non tantum sedant, ventriculi que subuersionem, sed cerebrum, & corroborant animumque exhilarant. Hæc ille. Cognouit etiam Gal. variis in locis benevolentia admiscenda esse purgantibus; sed præcipue Cinnamon. 2. de Morb. acutis, cuius verba: Quoniam modo in horum medicamentorum potu seminum aliqui, quæ boni sint odoris miscemus, quæ etiam matrem obtundere natura sunt, & operationem suam non prohibeant, tenuant.

Orib. 1.  
S. nop.



tenuandi, incidendiq; facultatem obtinētia,  
 ita ut & crassos incidant humores, & vias,  
 quibus euacuatio fiat, aperiant. His omnib.  
 addit Mesue. Elixationem; quoniam hæc  
 excrementosum coquit humore, flatus cras-  
 sos, mordaces, & ventriculum subuercentes  
 dissipat, eiusq; deniq; acrimoniam, motus in  
 corpore molestos, vimq; excoriantem fran-  
 git. Propterea Scammonium coctum est præ-  
 stantius in vase vitreo cum succo Rosarum,  
 & oleo Amygdalarum dulcium. Ab his o-  
 mnib. etiam diuersa ratione castigantur,  
 & corrigantur Purgantia illa medicamē-  
 ta, quæ effrænia vocantur, quæ omnia Me-  
 sue peritissimus Medicus etiam particula-  
 rib. purgantib. adaptauit, vt Scammonio.  
 Cuius hæc exstant dicta. Quinquè sunt  
 noxæ, & nocumenta, quæ infert Scam-  
 monium corporib. Primò subuertit flatu  
 mordaci ventriculum ad nauseam, & ideo  
 coquitur in Pomis, præsertim cum Dau-  
 co, Galanga, Semine Apii, Fœniculi, & si-  
 milibus. Secundò accendit calore vehе-  
 menti corpus, febres inrecludit accendit,  
 inexpl. tamq; sitim, hæc noxa tollitur re-  
 frigerantibus, & flammeam caliditatem  
 frangentibus, vt Macagine Psyllii, succo  
 & carne Prunorum, succo & aqua Rosa-  
 rum, & Violatum recētium, Cydoniorū  
 succo,

*Lib. de sim-  
 pli. cap. de  
 Scammon.*



succo, Spodio, oleo Rosaceo, aut Viola-  
 ro. Tertio loco, cum immodice ora vena-  
 rum aperiat, Stiptica excogitata sunt, quæ  
 acrimoniam tollunt, & permeandi facul-  
 tatem reprimunt, talia sunt Mastiche, ca-  
 ro Cydoniorum, Miobalani, & Aloe.  
 Quarto loco, conueniunt illa quæ lenien-  
 do, & lubricando aluum subducant, ut ce-  
 leriter descendant, ne corpus detor bent,  
 vt Psylli mucago, & similia. Postremò,  
 cum suæ substantiæ proprietate oblædat  
 cor, vètriculum, & hepar, corrigatur Car-  
 diacis, Stomachicis, & Hepaticis. Hæc o-  
 mnia à Mesue tam diligenter narrata de-  
 monstrant hoc in particulari corrigendo  
 purgati totam illam vniuersalem Metho-  
 dum elucere. His narratis redeamus ad  
 initium nostræ orationis, & dicamus, ni-  
 si affirmamus casu à Mesue, ceterisq; Me-  
 dicis antiquis Electaria, atque Pilulas pur-  
 gantes confectas fuisse, loco Scammonii  
 Dachrydium, & Colocynthidis Trochi-  
 scos Alihandal sumendos non esse, quoti-  
 escumque in descriptionib. adinuenian-  
 tur corrigentia, nisi autor Medicamenti  
 hoc decernat, eius enim dictis, atq; man-  
 datis est acquiescendum: varii enim eius  
 exstant scopi, atq; fines: quoniam inter-  
 dum studet non tantum euacuare, sed et-  
 iam al-



iam alterare, aut scindere humores, attenuare, aut discutere, aut roborare: & ideo adauget numerum purgantia castigantium: interdum à propinquis euacuare humores subtiles, & fluidos, vel quoquomodo lētos cupit blande, & placide; quapropter multa Stiptica illis immiscet, ut ignaua, atque lenta fiat eorum operatio: quandoque à remotis optat educere humores, ut videre licet in Pilulis nonnullis, in quibus minima sunt corrigentia: nemini enim est obscurum, ad multitudinem castigantium, & præcipue Stipticorum, & incrassantium minus purgantium efficiam actionem, & ideo Gal. ni fallor, l. b. i. de Com. Med. secundum loca, c. i. ubi de Pil. ex Colocynthide, hæc: *Cum sacco Absinthii fiat massa, antea vero & Mastichen Chiam, & Edellum adieci; hoc enim modo Quintus utebatur, verum propter quid illa reiecerim, alio loco explicabo, & s. Meth. c. 14. Sane satisfaciunt ad usum, quæ sine Gummi componuntur.* Reiecit autem illa, si danda fides est iam dictis, ut assequeretur Pilulis illis cōpletam, atq; vehementem euacuationem, quæ à viscidis illis, & Gummi vetabatur; & ideo interdum vititur ille aliquo effræni medicamento minime castigato, cupiens validam eius operationem.



operationem, ut cap. de Quarta, lib. I. ad Glaucon. dum de Elleboro, sic: *Elleborum album exhibendum in fixum & permixtum radiculis, quod si nihil fecerit, Elleborum ipsum.* Hæc patefaciunt corrigentia non tantum minuere purgatricem facultatem; sed quandoque ipsam auferre. Si igitur Galenus, vel Mesue, vel alius celebris Medicus iubeat parandas esse Confectiones aliquas, quæ Scammonium, aut Colocyinthidem recipiatur, non debet Pharmacopæus eorum loco uti Dachrydio, aut Trochiscis Alhandal; ut ille, qui ignorat varios Scriptorum scopos, atque fines; nisi in descriptione continentur; semper enim in dictis Compositionibus à Mesue descriptis, aut vnum, aut duo, aut plura sunt castigantia talia medicamenta: etiam si & quandoque nullo corrigenti exhibeantur, teste Galeno supra dicto loco: & ideo mandata Scriptorum sunt exsequenda illo modo, atque conditione, qua imperantur: nunc enim plenam cupiunt, atque perfectam purgationem, nunc imbecillem, & inācam, nunc robore, nunc relaxare, nunc alterare, nunc discutere, & quandoque incidere, & attenuare vnā tamen cum humorum euacuatione tentant: & ideo Mesue, Ruso  
tamen



Error mul-  
terum Se-  
plasiario-  
rum, ac et-  
iam Med.

tamen impulso, dum de variis modis Scammonii parandi hæc : *Non solum minuenti, sed etiam aut augenti, vel mutantis vires Scammonii pro scopis variis, si affectus postulat, & respicitur.* Cum igitur fines, atque scopi varii Medicorum Seplasiarii sint ignoti, & præterea ignorent naturam medicamentorum illorum, quibus Scammonium, Colocynthis, & similia castigantur, quorum aliqua fere semper in descriptionibus existunt, non audent Trochiscis Alhandal, vel Dachrydium Colocynthis, vel Scammonii loco uti.

*Electuarium aluum leniens Rhasi adscriptum, quod Lenitium dicitur, & circa ipsum parandum Exercitatio.*

℞. Passarum enucleat. vnc. ij.  
Capil. Veneris M. ℞.  
Violarum,  
Hordei mundana M. ℞.  
Zizipha,  
Mixa, .i. Sebesten ana num. xx.  
Glycyrrhizæ mundæ vnc. ℞.  
Prunorum,  
Tamarindorum ana drach. vj.

Senæ



Senæ,

Polypodii ana vnc. ij.

Aquæ lib. v.

Decoquantur saltem ad consumptionem dimidii, in aquam prius iniiciendo Pruna, Sebesten, Polypodium, & Vuas passas, quæ sint nucleis priuatae, aut discissæ, sic & Glycyrrhizam, deinde Senam, posthæc Violas, Capil. Ven. & Tamarindos colentur, & exprimantur, expresso adde

Pulpæ Cassiæ,

Tamarindorum,

Sacchari violati,

Sacchari optimi,

Pulpæ Prunorum ana vnc. vj.

*Ingred. vxiij.*

Quæ omnia lento igne agitando placide bulliant, vel potius euaporando perueniant ad formam, ac consistentiam Electarii, cui adde pro singula libra Senæ optime tritæ, & cretæ vnciam vnam, & ab igne remoueat. Aliqui addunt Pernidiorum vnc. tres, & aliqui Mannæ vncias sex: sed hæc imperentur à Medicis.

*I*

*Diacas-*



*Diacassia Ioannis Concorez. & modus  
ipsam conficiendi ab ipso institu-  
tus narratur.*

℞. Prunorum,  
Violarum ana vnc. vj.  
Aqua commun. lib. vj.

Coquantur ad consumptionem ter-  
tia partis, colentur, & addantur

Manna Elect.  
Pulpa Cassia ana vnc. vj.  
Tamarindorum vnc. v.

Bulliant hæc igni lento agitando, do-  
nec crassescant, quibus addantur

Sacchari rubei lib. j.  
Sacchari candi pul. vnc. iij.  
Penidiorum vnc. ij. *Ingred. ix.*

Quæ iterum bulliant. At si secundum  
ordinem à me descriptum agere volu-  
mus, cum illo decocto bulliat Saccharum  
ad Syrupi consistentiam, cui imponan-  
tur Cassia pulpa, Manna, & Tamarin-  
dorum pulpa, & denique Saccha-  
rum Candi, & Penidia soli-  
taria trita.

*Diacassia*



*Diacassia Mesue forte adscripta illi  
pro Clysteri.*

- ℞. Succi Violarum,  
Beta, seu Blitis ana vnc. iij.  
Mercurialis,  
Malua;  
Herba Muralis, à vulgo Vitrioli  
ana vnc. iij.  
Succi Absinthii vnc. ij.  
Mellis quantitatem sufficientem sc:  
lib. j. *Ingréd. viij.*

Coque ad crassitiem Mellis, tunc ad-  
de Medullæ Calliæ libram vnam.

*Diaprunum simplex Nicolai  
Mirepsii:*

- ℞. Pruna Damascena recentia num:  
centum nucleis priuata.

Decoquantur in sufficienti quantitate  
aquæ, ita vt cooperta sint, deinde per cri-  
brum setaceum transmittantur. in deco-  
cto bulliant vncia vna florum Violarum,  
coletur, colatum coquatur cum duabus  
libris Sacchari ad crassitiem Syrupi, cui  
adde

T 2 Pulpa



192 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Pulpæ Prunorum iam dictæ lib. j.

Cassia,

Tamarindorum ana vnc. j.

Quæ dissoluantur aliqua leui decocti  
portione, & iterum bulliant placide sem-  
per agitando spatha lignea, ab igne re-  
moueantur, & addantur hæc

Santalorum Alborum,

Rubeorum,

Spodii,

Rhabarbari electi,

Cinnamomi ana drach. iij.

Rosarum rubearum drach. ij.

Violarum,

Sem. Portulacæ,

Scariolæ. scil. Endiuia min.

Berberis,

Succi Glycyrrhizæ,

Tragacanthiana drach. ij.

Sem. Cucurbitæ,

Cucumeris,

Melonum ana dr. j. *Ing. xx.*

Fiat puluis, vt est artis. Sint semina  
cortice priuata. Quot inueniuntur Se-

plasiæ, qui ex prunis iam exsic-

catis neglecta ægrotantium

utilitate, & Scriptoris sen-

tentia hoc pa-

rant?

*Diapru-*

*Error ali-  
quorum.*



*Diapranum Solutivum, quod Com-  
pletum dicunt.*

R. Jam dicti Diapranis lib. j.  
Dachrydii drach. vij. *Ingred. ij.*

Diligentissime permisceantur longe  
ab igne, attamen sit calidum, sed melius  
erit vti loco Dachrydii Scammonio; cum  
multis corrigatur ingredientibus.

*Electarium de Myxis, vel Diassebesten  
Bartholomæi Montagnana, & via  
parandi ipsum ab ipso  
instituta.*

R. Sebesten scil. Myxa vnc. v.  
Aquæ Violarum lib. j.

Infundantur cultro plagata Myxa in  
dicta aqua calida per duodecim horas;  
postea bulliant ad dimidium, & colentur  
colo raro, & laxo, cui adde

Aquæ Ileos,  
Anguriæ ana vnc. vj.  
Sem. Commun. frigidorum,  
Violarum ana vnc. j.  
Succi Mercurialis vnc. iiij.

T 3 Bulliant



Bulliant ad exhalationem dimidii, co-  
lentur, cui adde

Penidiorum vnc. viij.

Diaprunis non solutiui lib. j. β.

Dachrydii drach. iij. β. *Incred. xiiij.*

*Error ali-  
quorum.*

Fiat Electarium. Aliqui non leue  
committunt erratum, dum affirmant  
Myxa non esse ita maceranda, & ebulli-  
enda, ne eorum lentor decocto commu-  
nicetur, immo hoc cum ratione factum  
fuit ab inuentore Medicamenti, vt leniat,  
& humores acres compescat; sed hoc non  
est Sepplasiarii. Aliqui, vt aduersentur Scri-  
ptoris menti, aquæ Violarum libras duas  
recipiunt.

*Error alter.*

*Descriptio Diasenæ Nicolai.*

℞. Senæ vnc. iij.

Auellanas assatas. scil. valde igni ex-  
siccant. nu. quinquaginta.

Serici torrefacti i. e. valde exsiccati  
drach. ij.

Lapidis Armeni, à Pictoribus dici-  
tur Viride Cæruleum dr. j.

Lapidis Lazuli drach. iij.

Cinnamomi vnc. j.

Galangæ,

Caryophyl.

Carda-



Cardamomi maioris, &amp; minoris,

Sem. Ozimi, scil. Basil.

Crocī,

Zingib.

Zedoariæ,

Foliorum Caryophyl.

Florum Rorismarini,

Piperis,

Piperis longi,

Spicæ ana drach. ij.

Sacchari vnc. vj.

Mellis quantum satis, scil. libræ duæ

cum dimidia.

Ingred. xxj.

Lapides sint abluti eo modo, quem capite de Lapidibus narrauimus, Auellanæ exsiccatæ, & à cortice mundatæ comminuantur solitariae, & cum Melle iam decocto misceantur cetera secundum artem, aut aliqua per se sola terantur, & cribro tenui excutiantur. Sena optima seligatur, vt Folliculi à Mesue celebrati, & non folia, vt multi Seplasiarii, pallentia, & vetustate disrupta faciunt.

Error multorum.

*Triphera Persica Mesue, & circa modum illam conficiendi Exercitatio ipsius.*

℞. Succī Solani, id est, Solatri,

Endiuia scil. Intybi,

T 4

Apri



Apii,

Lupulorum depuratorum an. lib. ij.

Quibus hæc immitte

Violarum recentium, aut exsiccatarum in defectu recentium lib. j.

Folliculorum Senæ vnc. ij.

Agatici vnc. j.

Pruna Damasc. nu. quinquaginta.

Cassuthæ, .i. Cuscutæ vnc. ss.

Myrobal. Copularum, .i. Chebul.

Indarum,

Citrearum, .i. Citrin.

Oleo Amygd. frigarum, aut Violato ana drach. ij.

Spicæ Nardi drach. iij.

Coque igni prunarum lento, donec libra vnica, aut duæ, aut vt aliqui sex supersint, quibus iniice Epithimi drachmas quadraginta, & Miobalanos, prius autem oleo Amygd. dulcium mersas, feruefiant, tollantur ab igne, & colentur, in parte colati dissolue

Tamarindorum recentium vnc. iij.

Pulpæ Cassiæ vnc. iij.

Mannæ vnc. ss.

Sacchari Violati vnc. xij.

Cola, vt mundata sint à seminibus, & aliis. In parte reliqua, & Aceti libra vna coque



coque igni lento Sacchari albissimi libras  
tres, adde quod prius in succis est dissolu-  
tum, hæc sunt Manna, Cassia, Tamarin-  
di, & Sacch. Viol. Misce, percoque ad  
Mellis crassitudinē. Postremo adde pau-  
latim

Rhabarbari boni vnc. ij.

Mirobal. Citrearum vnc. ss.

Cepularum, sc. Chebul.

Indarum ana vnc. j.

Bellericarum,

Emblicarum ana drach. iiij.

Sem. Fumariæ,

Trochisci Diarhodon,

Macis,

Mastiches,

Cubebarum,

Stodii, eius loco ex Ebore assato, &

aqua Rosacea parato,

Santali Citrei,

Sem. quattuor frigid. an. dr. ij. ss.

Anisi drach. iiij.

Spicæ Nardi drach. ij. *Ing. xxxix.*

Omnia in pollinem redigantur, & o-  
leo Violato inuoluantur. Hæc Mesue,  
qui reuera in hoc Electario conficiendo  
nos docuit certam Methodum cetera alia  
præparandi, quæ aut hæc omnia, aut ma-  
iorem partem in se recipiant. Arbitran-  
tur a-



Error ali-  
quorum.

tur aliqui illa prima decoquenda esse in illis succis secundum artem, sed decipiuntur; prius enim immittit simplicia in succis, deinde coquit.

*Electarium Indum maius Mesue.*

℞. Cinnamomi,  
Caryophyl.  
Spicæ Nardi,  
Rosarum,  
Cassia,  
Macis,  
Cyperiana drach. iiij.  
Santalorum Citreorum drach. ij. β.  
Ligni Aloes,  
Nucis mosc. ana drach. ij.  
Turpethi boni, gummosi, albi, & arundinacei drach. quinquaginta.  
Sacchari,  
Penidiorum ana vnc. xx.  
Galangæ,  
Cardamomi, vtriusque scil. maioris, & minoris,  
Asari, sc. Baccharæ,  
Mastiches ana sesquidrachmam.  
Scammonii boni, in Malo Cydonio decocti drach. xij.  
Omnia cum oleo Amygdalino fricentur,



centur, deinde accipe

Succi Cydoniorum,

Granatorum lib. β.

Succi Apii,

Fœniculiana lib. β. *Ingr. xxv.*

Mellis quantiratem conuenientē, quæ  
erit quattuor saltem librarum. Fiat Ele-  
ctarium, vt est artis. Studet magis Me-  
sue inalterare, quam alium subducere, &  
ideo Scammonium in Pomo coctum im-  
ponit: nam ad copiam corrigentium mi-  
nuitur purgatio. Sed hoc non est Sepla-  
sarii.

*Electarium Diaphenicum à Zezar de-  
scriptum relatore Mesue, & secundum  
nostram Methodum Exercitatio,  
quod sit in usu.*

℞. Phenicon Cyrron .i. Dactylorum  
Fuluorum, tales sunt immaturi,  
Aceto per triduum macerato-  
rum drach. centum.

Penidiorum hordeatorum, eorum  
loco commu. dr. quinquaginta.  
Amygd. purg. scil. dulcium, vt Aui-  
cen. drach. xxx.

Turpethi dr. .h. xxxv.

Scammonii drach. xxij.

Zingibe-



Zingiberis,  
 Piperis longi,  
 Foliorum Rutæ siccæ,  
 Cinnamomi,  
 Macis,  
 Ligni A'oes,  
 Sem. Anisi,

Fœniculiana drach. ij. ℥.

Sem. Dauci, Sem. Pastinacæ silu.  
 eius loco.

Galangæ ana drach. ij. ℥.

*Ingred. xvj.*

Melle despumato sufficienti excipe,  
 sufficiens autem quantitas, si pro singula  
 libra Mellis vnc. tres Specierum suman-  
 tur, trium librarum existit.

Cum Melle diligenter despumato Pe-  
 nidia, cum sint multa, liquecant, & ad  
 spissitudinem idoneam bulliant, his ad-  
 duntur Da&tyli macerati, prius à nucleis,  
 & à membranulis mundati, & postea per  
 cribrum traie&ti, sic & Amygdalæ in mor-  
 tario lapideo accurate detritæ, & per cri-  
 brum transmissæ, cum horum humiditas  
 evanuerit, remoueantur ab igne, & ad-  
 dantur Species, & deniq; Turpethum, &  
 Scammonium; vel hæc duo cum aliqua  
 portione Specierum diligenti manu laui-  
 gentur. Scammonium non sit in Pomo  
 co&ctum,



coctum, vt multi credunt; nam hoc ad- *Error multi*  
 uersatur sententiæ Scriptoris; cum enim *scribitur.*  
 desiderat paratum esse, hoc libere, & ad-  
 aperte dicit, vt in Electario Indo. Præter-  
 ea quis ignorat multa existere corrigenta,  
 & castigantia illud, vt Dactyli, Amy-  
 gdalæ, & Aromata, sicuti manifesto ab  
 ipso Mesue scribitur capite de Scammo-  
 nio. Dactylorum pondus sit drachma-  
 rum centum ante macerationem, vt reli-  
 querunt scriptum Auicen. & Serap. qui  
 prius diligenter sint mundati.

*Electarium de Psyllio, & modus pa-  
 randi à Mesue descriptus.*

R. Succi Buglossi domestici,  
 siluestris,  
 Intybi, scil. Endiuia,  
 Appii cocti, ac despumati an. lib. ij.  
 His infunde per spacium viginti quat-  
 tuor horarum  
 Cassuthæ,  
 Anisi,  
 Folliculorum Senæ ana vnc. ß.  
 Adianti, scil. Capil. Vener. M. j.  
 Succi Fumariæ vnc. iij.  
 Asari vnc. iij.

Spicæ



Spicæ Nardi drach. ij.

Semel feruefiant, & adde

Violarum viridum, vel ficearum  
vnc. iij.

Epithymi vnc. ij.

Et semel quoq; feruefiant, cola, & ex-  
prime, & colato macera viginti quattuor  
horis, in singulas horas rudicula agitando:

Psyllii vnc. iij.

Post exprime totam mucaginem, in  
cuius libris quattuor coque igni  
lento

Sacchari lib. ij. s.

Scammonii in Malo Cydonio cocti  
vnc. iij. s.

His omnibus coctis adde pulueris

Trochiscorum Diarhodon. vnc. j.

Trochisc. de Spodio;

de Rhabarb. ana vnc. j,

Berberis s. Oxyacanthæ vnc. s.

Hæc Mesue.

*Ingred. xx.*

Prius tamen remoueantur ab igne. Ti-  
met in hoc maximam agitationem hu-  
moris biliosi, & effrænem euacuationem,  
qua non indiget ille, cum fluidus; & sub-  
tilis existat; & ideo Scammonium Pomo  
castigatum imponit; etiamsi multa sint  
corrigentia, vt inucago Psyllii, & Trochi-  
sci, & ideo fileant, qui audent descriptio-  
nes Mes. corrigere.

*Electa.*



*Electarium Rosatum Mesue.*

℞. Succum Rosarum rubrarum perfectarum lib. iij.

Sacchari lib. j. β.

Mannæ puræ, & recentis vnc. j.

Scammonii Antiocheni vnc. j. β.

Coque flamma lenta ad Mellis crassitudinem, tunc adde

Trochiscorum Spodii vnc. j.

Gallia,

Crociana drach. ij.

Trochis Oxyacanthæ sc. Berb. dr. iv.

*Ingred. viij.*

Repone vitreo vase. Hæc Mes. Ponunt aliqui loco Scammonii Dachrydium, non considerantes à coctura, à succo Rosarum, & à Trochiscis illis castigari; si dictis Mes. cap. de Scam. præstanda venit aliqua fides, hoc diligentissime leuiget, quod facile est, cum optimum existit; tale enim frangibile, vel aliqua succi Rosarum, & Sacchari portione dissoluatur, & paulatim addatur perpetuo rudicula agitando, ne in vnum & Manna, & Scammonium coeant; quæ quidem Manna simul bulliat cum succo, & Saccharo à principio, sit enim coctione melior,

*Error aliorum.*



Error ali-  
quorum.

304 DE VER. METH. PHAR. PAR.

lior, vt Mesue cap. de Manna ; dicant  
quidquid volunt nonnulli voluntate, &  
non ratione ducti.

*Electarium de Succo Rosarum Nicolai.*

℞. Succi Rosarum,  
Sacchari ana lib. j. & vnc. iiij.  
Santalorum Rubcorum,  
Alborum,  
Citrinorum ana drach. vj.  
Spodii drach. iiij.  
Dachrydii drach. xij.  
Caphuræ scrip. j.      *Ingred. viij.*

Coquantur succus, & Saccharum ad  
idoneam crassitiem, quibus ab igne re-  
moris cetera addantur, Caphura aliqua  
Syrupi portione dissoluatur.

*Electarium Manna à Mesue descriptum,  
& ab ipso attributum Galeno.*

℞. Mannæ puræ, & recentis,  
Succi Rosarum rub. ana lib. j.

Dissoluatur Manna, & coquatur igni  
lento ad crassitudinem conuenientem,  
tunc adde

Scammonii vnc. j  
Mastiches drach. iiij.      *Ingred. iiij.*  
Sed



Sed in antiquo exemplari decoquit  
 Scammonium cum Saccharo, & Manna,  
 Terreenim cocturam Mannam, & Scam-  
 monium adaperitè legitur cap. de Scam-  
 monio, maximè si cum succo Rosarum, *Error ali-*  
 aut earum aqua decoquatur : & ideo co- *quorum.*  
 quere iubet illud in Elect. Hamech, & Ro-  
 ato. Emendatur Scammonium à Masti-  
 che, succo Rosarum, & coctura : & ideo  
 frustra Dachrydium à nonnullis proba-  
 tur.

*Electarium Hamech à Mesue  
 descriptum.*

℞. Miobal. Citrearum vnc. iij.  
 Cepularum, id est Chebul.  
 Nigrarum,  
 Rhabarb. ana vnc. ij.  
 Agarici,  
 Colocynthidis,  
 Polypodii ana drach. xvj.  
 Absinthij,  
 Thymi,  
 Senæ ana vnc. j.  
 Violarum drach. xv.  
 Epithymi vnc. ij.  
 Anisi drach. vj.

V Ros-



306 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Rosarum,

Fœniculi ana drach.vj.

Prunalex.

Vuarum passarum mund.vnc.vj.

Succi Fumariz lib.j.

Macera dies quinque Sero lactis (scilicet Caprini) sufficiente, (Quantitas accommodata erit duodecim circiter librarum) in vase vitreo, stricti oris, & obturati, semel deinde feruefiant, manibus fricentur, & colentur. Colato adde

Cassiaz fistulæ purgatæ vnc.iiij.

Tamarindorum vnc.v.

Mannæ vnc.ij.

Frica manibus, cola, percoque ad Mellis crassitiem cum Sacchari libra vna, & dimidia, & Scammonii vncia & dimidia.

Postremò adde

Mirobal.Citrearum,

Cepularum,

Indarum ana vnc.ß.

Bellericarum,

Emblicarum,

Rhabarbari,

Sem.Fumariz ana drach.iiij.

Anisi,

Spicæ Nardiana drach.ij.

Et fiat Electarium.

*Ingre dxxxij*

*Multi*



Multi, sicuti eorum est mos, quærentes  
 aliorum famam destruere, & porissimum *Error multus*  
 viri huius celebris, affirmant Cassiam, Ta-  
 marindos, & Mannam non esse ebullien-  
 da cum Saccharo, sed prius parare illud ad  
 Mellis compagem redactum, & postea  
 addere iam dicta; ignorant hi finem Me-  
 lue, & ideo eius mandata castigate ten-  
 tant. Alij Scammonium post omnia ad- *Error alio-*  
 dunt, quod aduersatur eius dictis, nec co- *rum.*  
 quunt illud; cum postremò addat pulue-  
 res. Sunt denique quidam qui Scammo- *Error alio-*  
 nium in Pomo coctum imponere iubent;  
 ad quid quæso, nisi dicamus, ut contradi-  
 cant Magistro; nonne decoquit illud?  
 nonna omnia genera Myrobalanorum  
 medicamentum recipit? Præterea quot  
 principia partes roborantia in se conti-  
 net hoc Electarium? si timemus feri ali-  
 quam putredinem, sæpè agitetur; sed hoc  
 prohibetur ab amaris ingredientibus,  
 maximè si sit Oxymele Serum paratum;

*Electarium Elefscoph, siue Epi-  
 scopi Mes.*

℞. Scammonii Antiocheni;

V 2

Turc



308 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Turpethi albi ana drach.vj.

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Zingiberis,

Nucis moschatae,

Myrab.Emblicarum,

Polypodii ana draeh.ii.ß.

Sacchari vnc.vj.

*Ingred x.*

*Error aliquorum.* Mellis quantitatem sufficientem, quæ erit si computum faciamus cum quantitate Specierum libra vna cum aliqua portione. Multa exstant corrigentia Scammonium, & Turpethum; & ideo frustra aliqui Dachrydium eius loco imponunt.

*Electarium Diacatholicum Nicolai.*

℞ Pulpa Cassia,

Tamarindorum,

Senæ mundæ ana vnc.ij.

Rhabbari,

Polypodii,

Violarum,

Anisi ana vnc.j.

Glycyrrhizæ rasæ,

Pen diorum,

Sacchari Candi,

*Quat-*



Quattuor Sem. frigid. maiorum ana  
drach. ij.

Hæc omnia terantur, & cribro excutian-  
tur, & sume

Polypodii recentis vnc. iij.

Sem. Fœniculi drach. vj.

Aquæ communis lib. ix.

Coquantur hæc duo ad dimidii con-  
sumptionem, & colentur, & colatu-  
ræ adde

Sacchari albi lib. ij,      *Ingred. xvij.*

Coquantur ad Syrupi consistentiam,  
& supra dicta trita addatur, Cassia autem,  
Tamarindi, & Manna aliqua portione  
Decocti dissoluantur prius & colentur.

*Alia descriptio efficacior, quæ magis  
est in usu, & à nobis lau-  
datur.*

℞. Folliculorum Senæ,  
Cassia fistulæ mundæ,  
Tamarindorum ana vnc. viij  
Rhabarbari,  
Violarum,  
Polypodii,  
Anisorum ana vnc. iij.

V 3 Gly-



310 DE VER. METH. PHARM. PAR.

Glycyrrhiza rasa,

Penidiorum,

Sacchari Candiana drach. iij.

Quattuor Sem. Frigid. maiorum mundatorum ana vne. j.

Quæ sunt terenda, terantur, & dissoluenda in aliqua quantitate decocti huius infrascripti, dissoluantur, sume.

Polypodii lib. j.

Sem. Fæniculi vnc. j.

Aquæ communis lib. xij.

Sacchari lib. viij.

*Ingred. xviij.*

Bulliant illa duo ad exhalationē dimidii, deinde colentur, & cum Saccharo fiat Syrupus, cui adde iā dicta. Anisi semina in Antidotario Nicolai non reperiuntur.

*Benedicta Laxativa Nicolai*

℞. Turpethi,

Esulæ,

Sacchari ana drach. x.

Caryophylli,

Spicæ,

Zingiberis,

Croci,

Saxifragiæ,

*Macro-*



Macropiperis,  
 Amomi, eius loco Calam. Arom.  
 Cardamomi,  
 Macis,  
 Petroselini, vel Selini spermatis,  
 Sem. Apii,  
 Salis Gemmei,  
 Galangæ,  
 Sem. Carui,  
     Fœniculi,  
     Asparagi,  
     Brusci,  
     Milij Solis ana dr. j.

Dachrydii,  
 Hermodactyl.  
 Rosatum ana drach. v.   *Ingred. xxv.*

Mellis lib. ij. & vnc. duas circitor. Ali- *Error aliorum.*  
 qui autores negligentes illud, quod sem-  
 per audaci fronte affirmant, ponūt libras  
 tres, quamquam trita huiusmodi quanti-  
 tati Mellis non conueniant; cum non sint  
 vnciæ nouem, etiamsi Saccharum in illis  
 tritis collocetur, quod est à ratione alie-  
 rum, ut illi aliis in locis scribunt.

V 4   *Electa-*



*Electarium Turpethi cum Rhabarbaro Suardi, quod Diaturbit dicunt.*

℞. Turpethi albi drach. x.  
 Zingiberis drach. v.  
 Galangæ,  
 Piperis longi,  
 Cardamomi maioris,  
 Cocci ana scrip. j.  
 Macis scrip. β.  
 Rhabarb optimi drach. iij.  
 Dachrydi per noctem aqua Rosacea  
 infusi dr. β.  
 Sacchari vnc. xv. *Ingred. x.*

Fiat Confectio secundum artem.

*Electarium de Carthamo Nicolai Florentini, seu de Crico.*

℞. Diatragacanthi frigidi vnc. j.  
 Carnis Cydoniorum vnc. ij.  
 Zingiberis albi drach. j.  
 Medullæ Sem. Carthami vnc. β.  
 Turpethi elect. drach. ij.  
 Dachrydii drach. β.

Man-



Mannæ,  
Mellis Rosati purificati ana drach. iij.  
Sacchari albi vnc. xv. *Ingr. ix.*

*Fa secundum artem Confectio.*

*Hieræ descriptio à Galeno tradita lib. 2.  
de Comp Med. secundum locos c.  
1. qua ille utebatur, & nos  
probamus.*

℞ Mastiches,  
Asari,  
Spicæ Nardi,  
Cinnamomi,  
X lob ulsami, in eius loco lignū Aloes,  
Croci ana drach. vj.  
Aloes drach. xc. i, nonaginta. *Ingr. vij.*

Et quoniam, vt Galenus refert, multi  
drachmas centum Aloes iniiciebant, ille  
tantum nonaginta esse, & sufficere decre-  
uit, cuius verba: *Visa est mihi nimia eius co-  
pia centū drachma esse ad proportionē reli-  
quorum: quapropter etiam per xc. drach-  
mas ipsam composui, & per lxxx. quin &  
per pauciorē aliquando Crocum; propter-  
ea quod ex eius usu quidam capite ledan-  
tur:*



tur: quare optimam eius esse compositionem iudicans, quæ ex Aloes drachmis xl. & quinque Croci constat, hæc ego vtor. At Andromachus, sicut lib. 8. c. 2. secundum loca scribitur, imponebat drachmas centum, quæ quidem Aloe, ut ibi à Galeno narratur, si illota fuerit, aptior erit ad ventris subductionem.

Mastiche, Crocus, & Aloe per se comminuantur, deinde ceteris admisceantur. Si Electarium parare desiderant Pharmacopæi, cum tribus vnciis pulueris pro singula libra Mellis despumati conficiatur, vase prius ab igne deposito trita paulatim iniiciendo, & accuratè permiscendo: & sic per longius tempus seruetur, ut 7. Meth. c. 1. legitur.

*Hiera Picra Mesue adscripta  
Galeno.*

℞. Cinnamomi,  
Mastiches,  
Asari, scilicet Baccharæ,  
Spicæ Nardi,  
Carpobalsami, Cubebæ eius loco.  
Croci,  
Xiloaloes, scilicet ligni Aloes,

Cassia



Cassia ana par. & quales.

Aloes duplū pondus omnium. *Ingr. ix.*

Quidam addunt Schenuanthum, alii Absinthium, & alii alia. Quidam Melle excipiunt: alii cum aqua Bdellii, & Tragacanthi in Trochiscos fingunt.

*Hiera Hermetis cum Dracunculo,  
vel Serpentaria à Mesue  
descripta.*

℞. Aloes vnc. j.

Trochisc. Alhandal, nō cognouit Hermes hos Trochiscos, sed Colocynt. tantū Aur. viij.

Turpethi,

Agarici,

Luf vtriusque sicci, s. maioris, & minoris, id est Dracunculi, vel Serpentariae à Dioscor. Arum.

Iridis,

Sagapeni,

Myrobal. Citrearum,

Cepularum, i. Chebul.

Indarum ana sesquidrach.

Zingiberis,

Cinnamomi,

Mastiches,

Bdellii,



Bdellii,  
 Hellebori nigri,  
 Euphorbii,  
 Afri .i. Baccharæ,  
 Cassiæ lignææ,  
 Salis Indi,  
 Castorei,  
 Croci,  
 Sem. Appii,  
 Cheisim, .i. Ligustici,  
 Sem. Mazereō, .i. Chamelesq.  
 Siccados ana drach. i.  
 Scillæ assatæ drach. ij. ß.  
 Scammonii drach. ij.  
 Mellis q. s.

*Incred. xxix.*

Curiosè omnia terantur, Gummi, &  
 Succo Vini odore dissoluantur, pulueres  
 in co Cucumeris agrestis comprehen-  
 dantur; Siccantur iterum, eodem succo,  
 & paucò Nucum oleo excipiantur, & sic-  
 centur. Postremò Melle despumato o-  
 mnia comprehendantur. Datur post sex  
 menses. Mel. Frustra me iudice imponun-  
 tur loco Colocynthidis Trochisci Alhan-  
 dal; cum tali in descriptione existant Bdel-  
 liū, Mastiche, & multa alia, quæ illam ca-  
 stigent. Attamen dietis Auctoris quies-  
 cendum.

*Hiera*



*Hiera Diacolocynthidos à Ruffo inuenta  
Mefue referente.*

℞. Stacados,  
 Agarici,  
 Chamedryos ana drach. x.  
 Colocynthidis drach. xx.  
 Sagapeni,  
 Opoponacis ana drach. viij.  
 Perroselini,  
 Aristolochia rotunda,  
 Piperis albi ana drach. v.  
 Cassia drach. vij.  
 Cinnamonomi,  
 Croci,  
 Spica Nardi,  
 Myrrha,  
 Polii ana dr. iiij.  
 Mellis q s. *Ingred. xvj.*

Myrrham Vino infunde, cetera tere,  
 & Melle despumato excipe. Mef. Vel non  
 tantum Myrrha infundenda est, sed Sa-  
 gapenum, & Opoponax, cum hæc inter  
 Gummi collocentur, quæ maceranda ve-  
 niunt, nisi admodum arida, ut ad men-  
 tem Scriptorum narrauimus. Vtitur Gal.  
 sapè Hiera cum Colocynthide, necnon  
 etiam



Error ali-  
quorum.

etiam interdum Scammonio, & Epithy-  
mo, & nigro Veratro, vt i. de Comp. Me-  
dic. per loc. cap. 2. legitur. Ab Aromatis  
Colocynthis castigatur, & à Myrrha, vt  
Diosc. & ideo Trochisci Alhandal reii-  
ciendi.

*Hiera Legadij, vel Logadij ab Aetio  
descripta, necnon etiam ab Actua-  
rio, sed non eodem ingredien-  
tium numero.*

℞. Colocynthis drach. xx.

Scil' & assatæ,

Agarici.

Ammoniaci,

Scammonii,

Corticum radicum Hellebori nigri,

Hyperici ana drach. j.

Epithymi,

Polypodii,

Bdellii,

Aloes,

Camædryos,

Marrubii,

Casię ana drach. j.

Myrrhæ,

Piperis albi,

nigri,



nigri,  
 Cinnamomi,  
 Croci,  
 Opoponacis,  
 Sagapeni,  
 Castorei,  
 Petroselini,  
 Aristolochiæ ana vnc.ß.  
 Mellis q.s. *Incred. xlv.*  
 Multa emendant Colocynth. & Scam-  
 monium. *Error alka-  
 quorum.*

*Hiera Rhasis lib. 9. ad Almanforem  
 capite 64.*

& Rosarum tubearum,  
 Spicæ,  
 Mastiches,  
 Xilobalsami, eius loco ligni Aloes;  
 Carpobalsami, eius loco Cubebæ,  
 Cinnamomi,  
 Casiæ,  
 Asari, id est Baceharæ ana drach.ß.  
 Aloes duplam omnium. *Incred. ix.*

Aloe per se diligenter teratur, & postea  
 cum aliis trititando confundatur, quæ  
 per pannum sericum subtilissimum trañ-  
 ciantur. Rhaf.

*Hiera*



*Hiera Pacchij à Nicolao Alexandrino descripta.*

℞. Stæcados  
 Mitrubi,  
 Chamædryos,  
 Agarici,  
 Colocynthiana drach.x.  
 Opoponacis,  
 Sagapeni,  
 Petroselin,  
 Rad. Arist. rotundæ,  
 Piperis albi ana drach.v.  
 Cinnamomi,  
 Spicæ Nardi,  
 Myrrha,  
 Folii, vt Caryoph.  
 Croci ana drach.iiij.

*Ingred. xv.*

Mellis despumati triplum. Hæc ferè est  
 eadè cum Hiera Diacolocynthidos Rus-  
 si. Sint Mellis libræ ij. & vnciæ circiter o-  
 cto, & non tres cum dimidia, vel quat-  
 tuor, vt multi dicunt paruifacientes Au-  
 toris sententiam.

*Error ali-  
 quorum.*

*Hiera*



*Hiera Nicolai, quæ ut plurimum est  
in usu pro Clysteri, quæ à no-  
bis laudatur.*

℞. Cinnamomi,  
Spicæ ana script. ij.  
Croci,  
Schænuanthi,  
Asari,  
Cassia lignea,  
Xilobalsami, ligni Aloes eius loco,  
Carpobalsami, Cubebæ, vel Amomi e-  
ius loco,  
Violarum,  
Absinthij,  
Epithymi,  
Stæcados,  
Agarici,  
Rosarum,  
Turpethi,  
Colocynthidis,  
Mastiches ana script. ij.  
Aloes ad pondus omnium.  
Mellis quantitatem sufficientem, vide-  
licet nouem circiter vnciarum.  
*Ingred. xix.*

X Ordo



*Ordo conficiendi Electaria, & Antidota  
Roborantia, & Alterantia,  
necnon etiam Opium su-  
scipientia.*

Circa structuram Antidotorum robo-  
rantium, & alterantium sex memoria cu-  
stodiantur, quæ,

*Mel in An-  
tid. despumã  
dum.* I. Mel curiosè est despumandum, ut o-  
mnibus impuris partibus priuetur, hoc a-  
gendum esse decreuit Gal. lib. 6. secun-  
dum locos, c. 1. ubi de Medic. Androma-  
chi sic: *Hic Melle cocto adiecit, in prioribus  
autem simpliciter Mel dixi permitiens no-  
bis quomodocumque parare velimus; ego au-  
tem, ut dixi, Melle despumato utor.* Tale  
semper scilicet despumatũ probat Auic.  
in suo Antid. necnon etiam Serap. At non  
solum despumato, sed etiã decocto utun-  
tur, sicuti lib. 1. de Antid. cap. 15. sic. *Mellis  
moderatè decocti, & proculdubio despumati  
partem, &c.* Laudat Mesue interdum in  
nonnullis Electariis, ac Confectionibus  
Mel crudum, ut in Diamoscho.

*Gummi, &  
succu dissol-  
uantur.* II. Gummi liquecant Melle, aut Vino,  
sic & succi dissoluendi, (ut Opium) & Cro-  
cus quandoque, ut Serap. in Antid. &  
Auic. & Gal. lib. 1. de Ant. hæc: *Gummi, &  
Succi*



*Succi Vini dissoluantur, & macerentur, sic & Myrrha, & Crocus, Melle liquefiant, & lenigentur quoque Terebinthina, Syrrax, & Chalbanum, sed prius frangantur. Et Haly lib. 10. cap. 6. aut Vini, aut Melle Succos, & Gummi macerat, atque similia; quæ postea colo laxo trahantur, ne impura existant Auticen, suafore: vel Gummi si exsiccata terantur diligenter, sic & Succi aridi.*

III. Cum hæc Melli admista fuerint calido, tum vase ab igne remoto, arida iniciantur, vt ille eodem loco affirmat; facile enim, & promptè hæc cum Melle confunduntur. At Gal. loco iam citato vbi de Theriaca primò admiscet Mellis portioni arida quædam, deinde illa liquefacta, postea reliquum Pulueris, & Mellis, quod supererit. Sint arida, vt Aromata; diligenter sicca, trita, & creta, vt Paul. ceterique Scriptores, immo leuigata iubente Galeno.

III. Istis Lapilli pretiosi prius parati, ac accuratè diminuti addantur, sic & Margaritæ, anriq. folia, aut bracteolæ diligenter diuulsæ, & cum aliis cretis detritæ.

V. Et eodem tempore, & Moschus, & Ambra, quòd obseruauit Mesue in Electario, è granis Tinctorum, vel Alchermes;



vel hæc iniciantur post cetera trita, vt A-  
 ctuario placet lib. de Comp. Medic. quæ  
 aut solitaria placidè læuigentur, aut  
 cum aliqua Sacchari portione, aut dili-  
 genter tritis aliis misceātur quod melius,  
 vel cum aliqua Syrupi portione dissol-  
 uantur, aut Mellis, quod in Electario reci-  
 pitur. Dissoluit hæc Auic. Melle, qui etiam  
 post omnia addit Opium, aut dissolutum,  
 aut læuigatum.

VI. Sit Mellis quantitas, qua trita exci-  
 piuntur, habita consideratione ad eorum  
 pondus, quadrupla, si nobis tamquam ex-  
 emplar proponamus Confectionem de  
 Diamoscho à Mesue descriptam, cuius  
 verba: *Excipe Mellis crudi quadruplo.* At  
 in confectione Alchermes hoc non ser-  
 uauit, in tali enim sunt viginti drachmæ,  
 & vna Specierum, cum scriptulo, & Sac-  
 chari libra vna cum dimidia. Sed Haly lib.  
 10. semper comprehendit trita tripla Mel-  
 lis quantitate. In hoc fortè vestigia se-  
 quens Damocratis, vt scribitur lib. 2. de  
 Antid. cap. 4. sic:

*Res siccas pondus Mellis ter adquet.*

At cap. 3. hæc:

*Omnium pondus Mel geminet, Chin*

*Infunde Vinum, quod esse putas satis.*

*Hoc seruauit Auic. in Confectione sua*  
*de*



de Hyacintho. At Galenus impulsus sententia grauium omnium Scriptorum, qui Theriacam confecerunt, imperat in tota illa quantitate ingredientium imponendas esse libras decem Mellis conuenienter decocti, ac despumati, cuius verba leguntur lib. ad Pisonem cap. 14. sic: *Postea cum liquidis sicca admiscueris, Mellis quantum satis esse videatur, infundes. Satis autem videtur libra decem Mellis conuenienter decocti, sicut Autorum littera precipiunt.* Vnde si computum faciamus, adinueniemus pro singula Mellis libra, esse quattuor tritorum circiter vncias, quod summa cum ratione factum fuit; in hac enim Antidoto, quæ magna dicitur, ob mirabiles operationes, quas à se edit perpetuò, necesse erat magnam esse copiam ingredientium, vt citius & vigorosiùs in corpora ageret; non enim à Melle præcipuè procedit operatio, sed ab aliis, immo ab eius impropotionata quantitate vires totius Pharmaci hebetantur, & ignauæ redduntur. Non est igitur ab Autoribus semper determinata quantitas aut Mellis, aut Sacchari; secundum enim eorum varios fines augetur, atque minuitur illorum copia, & ideo Rhaf. lib. 9. ad Almanf. in Electario de Baccis Lauri, iubet Mellis

X 3      despu-



despumati esse æquale pondus, & specie-  
rum. Attamen si nulla sit ab Autore de-  
scripta aut Sacchari, aut Mellis quantitas,  
pro qualibet libra Mellis, siue Sacchari  
dissoluti, & in compagem Mellis decocti,  
sumatur vnc. tres tritorum, & interdum si  
admodum odorata, vncia vna cum dimi-  
dia, vt suauiores existant Confectiones.

Antidota illa, quæ Opium, aut aliud si-  
mile in sui structura admittunt, non con-  
cedatur infirmis, nisi post annum, aut sex  
menses, sicuti statuit Gal. 12. Meth. c. 1. sed  
ad apertiùs lib. 2. ad Glauc. c. 6. cuius ver-  
ba: *Uti autem oportet Philonis medicamen-*  
*to, omnibusq; ex Opio confectis non statim,*  
*sed post tempus compositionis annum, aut o-*  
*mnino semestre.* At Medico iubente tri-  
buantur quocumque tempore. Subscri-  
bit sententiæ Galeni, Aet. Auicen. Serap.

*Error Sepla & Mes. quod à Seplasiariis Venetis in An-*  
*tidotis Magnis minimè seruatur.*

*Confectio Alchermes, seu ex Granis*  
*Tinctorijs, vel Cocco Mes. quæ*  
*sit in usu.*

*℞. Serici, id est Folliculi Serici completi*  
*succo Granorum Tinct. recenter tin-*  
*cti lib. j.*

*Succi*



Succi Pomorū dulcium, ac redolentiū,  
 Aquæ Rosaceæ ana lib. j. ß.  
 Sacchari optimi lib. j. ß.

Sericum vigintiquattuor horis mace-  
 retur, deinde paulisper incoquatur, donec  
 liquores isti rubeant, expresso illo & abie-  
 cto, illos coque cum Saccharo ad Mellis  
 crassitudinem, istis ab igne depositis, sed  
 adhuc calentibus, misce Ambraæ crudæ  
 minutim incisæ drach. iiij.

Qua liquata, iniice puluerē sequentem.

Ligni Aloes crudi,

Darfeni. i. Cinnamomi crassi ana dr. vj.

Lapidis Cianeī, id est Lazuli loti, &  
 præparati drach. ij.

Marg. albarum drach. ij.

Auri boni foliorum drach. j.

Moschi laudati script. j. *Ingred. xj.*

Hæc interim, vt superius dixi, diligen-  
 tissimè misceantur. Non pauci, sicuti &  
 nos, quoniam Alumen, dum tingitur Se-  
 ricum, imponunt Infectores, macerare  
 iubent illa grana trita simul cum Serico,  
 quantitas sit trium vnciarum, alii & succo  
 Granorum, & Saccharo parant Syrupum.  
 vt Pharmacopœi Galli efficiunt, deip-  
 de aliquam eius portionem iniiciunt.

X 4 Sint



Sint omnia accuratè læuigata maximè Ambra, & Moschus, vel cum aqua Rosaceæ aliqua portiuncula, aut Syrupi semicocti dissoluantur, aut Saccharo pauco læuigentur, vel alio tritis diligenter admisceantur. Lapis Cianeus sit ablutus, & lotus, (Aliqui illum prius adurant) & Margaritæ sint comminutæ pistillo in cocte sæpè aqua Rosacea irroratæ. Ambra recens, & noua facilè liquefit, dixit crudam: quia aliqui Myropolæ odore decoquendo illam priuabant.

*Electarium Xilaloes Mes.*

℞. Ligni Aloes crudi, quia à nonnullis ad odorem, & virtutem eliciendam decoquunt, quod vituperatur.

Rosarum rubearum ana drach. viij.

Caryophyllorum,

Spicæ Nardi ana drach. iij.

Macis,

Nucis moschatæ,

Galliæ moschatæ,

Cubebæ,

Cardamomi vtriusque,

Mastiches,

Cinnamomi,

Cyper,



Cyperī,  
Schænuanthus,  
Zedoariæ,  
Been albi, & rubei, Radic. utriusque  
Buglos, loco eorum,  
Folij, Macis eius loco,  
Serici crudi,  
Margaritarum,  
Corallii rubri,  
Succini, id est Charabæ,  
Corticum Citri, & foliorum,  
Ozimi Caryoph.  
Sisymbrii aquatici,  
Menthæ siccæ,  
Piperis longi,  
Zingiberis ana drach. iij.  
Moschi scrip. j. *Ingred. xxx.*

Excipe Melle Emblicorum, & Miua a-  
romatizata. Quomodo conficiatur Mel  
Myrobalanorū in Cō. de Syrupis legatur.

*Electarium de Aromatibus Mesue.  
Galeno adscriptum.*

℞, Ligni Aloes crudi,  
Rosarum ana aur. xij.  
Calami Aromat. aur. iij.

Gal-



Gallia Moschata,  
 Macis,  
 Doronici, Angelicæ eius loco,  
 Piperis longi,  
 Nucis moschata,  
 Mentæ sicca,  
 Spicæ Nardi,  
 Cassia,  
 Mastiches,  
 Cinnamomi,  
 Cryophyl.  
 Alari, Bacchara à vulgo ana aur. iij.  
 Croci,  
 Vtriusque Cardamo. s. maioris, & mi-  
 noris,  
 Trium Santalorum, s. alborum, citri-  
 norum, & rubeorum,  
 Rhabarbari,  
 Costi, eius loco Galangæ,  
 Cubebarum,  
 Zingib.  
 Sem. Fœniculi,  
 Anisi,  
 Ligustici ana aur. ij.  
 Sacchari vnc. vj.  
 Miua aromat. vnc. xij.  
 Mellis despumati q.s. *Ingred. xxxj.*

Confectiones hæ, vel Electaria, vt  
 Diam-



Diambra,  
 Diacalaminthes,  
 Diamargaritum,  
 Aromaticum Caryoph.  
 De Gemmis,  
 Diamoschum,  
 Dianisi,

Et similia, de quorum Speciebus Com-  
 mentario proprio egimus.

Si Melle excipiantur, sint Specierum,  
 vel tritorum vnciæ tres pro singula libra  
 Mellis conuenienter despumati, & mo-  
 deratè decocti.

*Electarium, vel Diasatyrion è radici-  
 bus Testiculorum Vulpis, & Erin-  
 gij Mesue, & parandi  
 modus.*

℞. Secacul. i. Radicū Eryngij eius loco, in  
 aqua Cicerum secunda elixati lib. j.

Testiculorum Vulpis. f. Radicum Sa-  
 tyrij vnc. viij.

Radicum Raphani vnc. iiij.

Lus plani, scilicet radicis Dracontij, vel  
 Serpentariæ vnc. ij.

Terantur, & adiectis Olei Sesamini, &  
 Buthyri Vaccini ana vnc. iiij.

Exactè lento igne coquantur in lactis  
 Vaccini, aut Ouini quantitate sufficiente,  
 (ita



332 DE VER. METH. PHAR. PAR.

(i) ut superfit) ad iustam crassitiem, tunc adde

Mellis despumati lib. vj.

Succi Cæpæ, id est albæ lib. j. ß.

Perfectè coctum ubi erit, ab igne depositum, adde hunc puluerem,

Caudarum, & Lumborū Scinci dr. viij.

Sem. Erucæ,

Nasturtij,

Pastinacæ, loco Been albæ, & rubei,

Napi,

Asparagi,

Zingiberis,

Cinnamomi,

Piperis longi,

Lingæ Auis, seminis Fraxini loco eius

a. drach. iiij.

Cum prædictis misce, postremò adde

Strobilorum, id est Pineorum depilatorum lib. j. ß.

Pistaciorum depilat. vnc. x.

Cerebrorum Passerum vnc. ij.

Misce omnia, & aromatiza

Moschi boni drach. j. *Ingred. xxiij.*

Radices iam dictæ, cū optimè decoctæ fuerint, in mortario lapideo terantur, & per cribrum setaceum transmittantur: sic & Pinei, & Pistacia, & Cerebella prius Cicerum  
rum



LIB. II. COMMENT. V. 333  
rum liquore decocta, & fiat Electarium.  
Breui tempore corrumpitur.

*Electarium de Hyacintho.*

℞. Hyacinthorum drach. j. β.  
Smaragd  
Saphirorum,  
Granatorum,  
Topatorum Orient.  
Rubinorum,  
Lapidis Bezaar,  
Corallii rubei, & albi ana scrip. ij.  
Margarit. præp. drach. ij.  
Rasuræ Eboris drach. β.  
Rosarum rubearum drach. iij. β.  
Ossa de corde cerui nu. viij.  
Cornu Cerui præp.  
Radicum Caryophyllatæ, in eius defe-  
ctu radicum Pentaphilli, aut Tor-  
mentillæ,  
Corticeum Citri,  
Scordei Cretici,  
Sem. Acetosæ,  
Buglossi,  
Endiuia,  
Rutæ caprariæ,  
Trium Santalorum ana drach. j.  
Dictam.



Dictamni albi,  
 Carlinæ, s. Chameleo. albi Dioscor.  
 Vincetoxici,  
 Scorzoneræ,  
 Boli Armeni Orient. ana dr. j. & scrip. ij.  
 Terræ sigillatæ drach. j. script. ij.  
 Croci gr. vj.  
 Ambræ gr. x.  
 Moschi gr. v.  
 Folia auri duri nu. xxx. *Ingred. xxxv.*  
 Syrupi de acredine Citri, aut Lim-  
 num lib. j.

Syrupo adhuc calido, & ab igne remo-  
 to addantur omnia subtilissimè trita, atq;  
 creta; sed inter hæc Margaritæ, atque La-  
 pilli pretiosi sint super cotem comminuti,  
 ac leuigati solitarii; Moschus, & Ambra di-  
 ligentissimè terantur, & ceteris misceantur,  
 vel aliqua leui portione Syrupi dissoluan-  
 tur, sic & Auri folia dilacerentur, & in dicti  
 Syrupi aliqua parte leuigentur; hoc tem-  
 pore accuratè omnia simul ligneo pistil-  
 lo, aut spatha argentea misceantur.

*Confectio de Hiacinto calida.*

Omnibus illis iam dictis hæc addantur:  
 ꝛ. Seminum Citri mund.  
 Ligni Aloes,

Cary;



Caryophyllorum,  
 Cardui Sancti,  
 Bistortæ,  
 Tormentillæ,  
 Rad. Angelicæ tenuis ana drach. j.  
 Croci drach. ss.

Moschi,  
 Ambra ana scrip. ij.  
 Cum Syr. de corticib. Citri fiat Elect.

*Incred. xij.*

Arbitrantur nonnulli Medicorum pri- Error ali-  
 mum Electarium calidum esse; cum Cro- quorū Medē  
 cum, Moschum, & Ambra in se reci- corum.  
 piat, sed hi re vera decipiuntur; si enim  
 mentis acie considerant quantitatem, ac  
 qualitatem horum in relatione aliorum;  
 qui quantitate, ac qualitate procul omni  
 dubio illa tria excedunt, hæc non pronū-  
 ciarent; quam enim quæso, quantitatem  
 Moschi, Croci, atque Ambra vna drach-  
 ma huius Electarij recipit? minimam re-  
 uera, quæ corrigitur, atque castigatur ab  
 acido Citri, Santalis, Lapillis, Corallis, se-  
 minibus Endiuia, Oxallidis, & Buglossi.  
 Quis enim ignorat Crocum, teste Gæ-  
 leno 7. Simpl. secundo ordine excalefa-  
 cere? & Moschum, si Serapioni creden-  
 dum autoritate variorum Scriptorum  
 impulso, secundo gradu calefacere, vel  
 ad



ad summum tertio? quibus omnibus iam dicta aduersantur, & potissimum Citri acidum, quod, ut scribitur lib. 7. Simpl. tertio ordine refrigerat, atque exsiccat, & maximè cum tanta copia respectu illorum existat. Præterea ignorant hi in omnibus Pharmacis, & præcipuè in Cardiacis, quæ terrestria recipiunt, necessaria esse quædam, quæ existant tamquam vehicula deferentia illa ad partem determinatam, ut ad cor, quæ procul dubio aliquo calore, ac partium tenuitate prædita debent esse: quapropter si ab hoc mirabili Antidoto talia auferantur, eius operatio infirma euadet, atque manca; immò ferè proprio munere priuabitur.

*Electarium letificans Hamech filij Zachariae referente Mesue.*

℞. Rosarum,  
Ligni Aloes ana drach. vj.  
Macis,  
Nucis mosch.  
Gallia moschata,  
Cardamomi vtriusq;, scilicet maioris,  
&c.



& minoris ana drach. ij.

Cinnamomi,

Croci ana drach. ij. ss.

Cyperidrach. v.

Caryoph.

Mastiches,

Spicæ Nardi,

Asari, .i. Baccharæ ana drach. iij.

Excipe Melle Emblicarum, & aroma-  
tiza

Moschi gr. xv.

Mel paretur, vt sequenti Electario:  
Ingred. xvj.

*Electarium latificans à Rhasi descri-  
ptum lib. 9. ad Almanforem,  
quod est in usu.*

R. Melissæ,

Corticum Citri,

Caryoph.

Gallix moschatæ,

Mastiches ana drach. j.

Croci,

Cinnamomi,

Nucis Miristicæ, .i. Moschatæ,

Cardamomi.

Been albi, & rubei, .i. Radic. Bu-

Y rag. 88



338 DE VER. METH. PHAR. PAR.  
rag. & Buglossi eorum loco,  
Zedoaria,  
Doronici, eius loco Galanga,  
Sem. Ozimi Caryoph. .i. Basilici,  
& maioris,  
Neheremisch, eius loco Sem. Peo-  
nia ana drach. j.  
Moschi gr. vj. *Ingred. xvij.*

Fiat Electarium cum tripla quantita-  
te Mellis Myrobalanorum, quæ pende-  
bit uncias quinque cum dimidia circiter.)  
Mel sic paratur, ut ibi legitur.

R. Myrobal. Chebul. .i. Cepularum  
num. xx.  
Emblic. num. xxx. Nucleis  
priuentur.  
Aqua lib. iij.

Terantur crassiuscule, bulliant in di-  
cta aqua ad exhalationem duarum parti-  
um, colentur, & colatura adde

Mellis lib. j.

Deinde bulliant, donec aqua illa con-  
sumpta sit, & Elect. conficiatur. Hæc  
Rhas. cap. de Melanch.

*Electa.*



*Electarium à Iustino Imperatore inuen-  
tum referente Nicolao.*

℞. Cinnamomi,  
Folii, eius loco Macis ana dr. j. β.  
Costi, eius loco Zedoaria,  
Nardi,  
Cassia,  
Aristolochia longæ, & rotundæ,  
Hysopi,  
Helenii, sc. Enulæ campanæ,  
Pulegii,  
Artemisia,  
Rad. Pentaphylli,  
Leucopiperis, scil. Piperis albi,  
Orobi,  
Petroselini,  
Leuistici,  
Oluxastri, aliqui Petroselini Mace-  
donici,  
Sem. Urticæ,  
Granorum Solis, scil. Milii Solis,  
Saxifragiæ,  
Baccarum Iuniperi,  
Asparagi,  
Sem. Sileris,  
Apii,  
Anethi,  
Pigani, scil. Ruta hortensis;  
Y 2 Citri



Citti,  
Fœniculi,  
Anisi,  
Baccarum Lauri ana drach. j. ß.  
Mellis quantitatem conueniētem.  
*Ingred. xxxj.*

Fiat Electarium, vt est artis.

*Electarium de Scoria Ferri Rhafis cap.  
de Fistulis Ani.*

℞. Myrobal. Indarum,  
Bellericarum,  
Emblicarum ana drach. v.  
Spicæ,  
Schænuanthus,  
Cyperī,  
Zingiberis,  
Piperis,  
Olibani,  
Ameos, eius loco Anisi ana dr. ij.  
Scoriæ infusæ in Aceto per hebdo-  
madam vnam, & postea torre-  
factæ dr. xv. *Ingred. xij.*

Conficiantur omnia cum Melle Em-  
blicarum, vt cap. de Melanch. Hæc Rha-  
fis. Accuratissime læuigetur Scoria de  
qua sermonem habuimus capite de Adu-  
stione. *A mul-*



A multis hoc describitur aut in numero, aut in pondere Simplicium mancum; Еттоу тил-  
зогит.  
& à nonnullis in his duobus excedens, quod evenit, si verum dicere licet, ob eorum audaciam, atque arrogantiam; cum Auroris mentem castigare, atque corrigere tentent, & audeant; melius me iudice esset inscribere hoc Electarium inventum esse ab illis, & non à Rhasi Medico doctissimo, ac peritissimo. Aliqui Scoriam prius torrefaciunt, & postea Aceto macerant.

*Electarium Anacardinum Mesue  
à Sapientibus desumptum.*

℞. Piperis nigri, & longi,  
Myrobal. Cepularum,  
Indarum,  
Bellericarum,  
Emblicarum,  
Castorei ana drach. ij.  
Costi, eius loco Galangæ,  
Anacardi,  
Melanthii, Arabice Burungi, à Recentioribus Nigella,  
Sacchari boni,  
Baccarum Lauri ana drach. vj.  
Cyperidrach. iiij. Ingred. xv.

Y 3 Tere



Error mul-  
tatum.

Tere Anacardos per se, & alia postquam detrita excipe Butyro Vaccino, & Melle simul coctis portione æquali. Datur post sex menses. Mel. Ridiculum re vera existit audire aliquos affirmantes Anacardos indigere prius aliqua castigatione, quæ solet fieri maceratione in Aceto; cum satis, atque perfecte à Butyro corrigantur copioso, & ideo à Mesue viro in arte parandi Medicamina peritissimo, illud prætermissum fuit, utente eius loco Butyro. At instant facilius ab eius copia totam Confectionem corrumpi, facilis est responsio, si dicamus, ut conueniens est, paucam eius quantitatem parandam esse, ne tractu temporis putredine contaminetur, quæ, si occasio expostulabit, iterum conficienda erit.

*Dialacca Magna Mesue.*

℞. Lacca lotæ scil. Gummi, quo vtuntur Infectores,  
Rauedseni, scil. Rhabarb. an. dr. ij.  
Spicæ Nardi,  
Mastiches,  
Schænuanthus,  
Costi, eius loco Zedoariæ, aut Angelicæ,  
Myrrhæ



Myrrha,  
 Croci,  
 Cinnamomi,  
 Bdellii,  
 Sem. Apii,  
 Anisi,  
 Ameos,  
 Fœniculi,  
 Succi Eupatorii, id est, Agerati,  
 Sabinæ,  
 Afari, id est, Baccharæ,  
 Aristolochiæ,  
 Gentianæ,  
 Hyssopi siccæ,  
 Amygdalarum amar.  
 Rubiæ ana drach. j. ss.  
 Piperis,  
 Zingiberis ana dr. j. *Ingred. xxvj.*  
 Mellis quantitatem idoneam, quæ  
 erit vnus libræ, & octo circiter  
 vnciarum.

Terantur omnia, vt est artis, Myrrha,  
 & Bdellium Vino macerentur; postea  
 Melli admisceantur, & Lacca abluatur de-  
 cocto Spicæ Nardi, & Cinnamomi. Mes.

*Diacurcuma Mesue.*

R. Croci,  
 Afari, Y 4 Sem,



344 DE VER. METH. PHARM. PAR.

Sem. Petroselini,

Dauci scil. Pastinacæ Siluest.

Anisi,

Apii ana vnc. ss.

Rhabarb.

Mei, vel Anethi siluest.

Spicæ Nardi ana drach. vj.

Costi, eius def. Pyrethri,

Myrtæ,

Cassæ,

Schænuanthus,

Carpobalsami, eius loco Baccarum

Iuniperi,

Rubiæ,

Succi Absinthii,

Eupatorii, scil. Agerati,

Olei Balsami, eius loco Olei Nucis

Moschatæ ana drach. ij.

Calami aromatici,

Cinnamomi ana drach. j. ss.

Scordei,

Scolopendrii, à vulgo Citrach,

Succi Glycyrrhiæ ana drach. ij. ss.

Tragacanthi drach. j. Ingr. xxv.

Melle despumato excipiatur quadruplo

*Electarium de Baccis Lauri Rhasis li-*

*br. 9. ad Almanf. cap. de Colica*

*passione.*

℞. Foliorum Rutæ siccorum dr. x.

Amcos



Ameos, eius loco Anisi,  
 Cymini,  
 Nigellæ,  
 Keisin, scilicet Ligustici,  
 Origani,  
 Carui,  
 Amygdalarum amar.  
 Melanopiperis, id est, nigri,  
 Macropiperis, id est, longi,  
 Menthastris,  
 Dauci, eius loco Siler. montani,  
 Acori, Calami offic. eius loco,  
 Baccarum Lauri,  
 Castorei ana drach. ij.  
 Serapini drach. iiij.  
 Opoponacis drach. iiij.  
 Mellis ad pondus omnium In-  
 gred. xvij.

Gummi, vel Lachrymæ, ut Serapinum,  
 & Opoponax Melle, aut Vino odoro li-  
 quefiant. Frustra quærit Rhafis Elect.  
 hoc esse efficax, cum Mel tantum ad pon- *Error mul-*  
 dus omnium instituit esse; quoniam *torum.*  
 alii excipere decernunt arida  
 tribus fere Mellis libris,  
 quod quidem ri-  
 diculum à me  
 censetur.

*Diasul-*



*Diasulphur Mesue.*

℞. Piperis albi, & longiana drach. vj.  
Sulphuris flauī, ignem sc. non ex-  
perti.

Thuris,

Mei, eius loco Imperatoriæ,

Hysocyami albi,

Myrrha,

Styracis,

Cardamomi ana drach. viij.

Rutæ,

Costi, Zedoariæ eius loco,

Cassia ana drach. v.

Opii,

Mandragoræ ana drach. iij.

Croci drach. ij. ß.

Melle despumato excipe. *Ing. xvj.*

*Diaspoliticum à Galeno descriptum*  
*lib. 4. de Sanitate tuenda cap. 5.*

℞. Cumini,

Piperis,

Rutæ,

Nitri ana partes æquales.

Mellis quantitatem sufficientem.

*Ingred. v.*

Cumi-



Cuminum sit Æthiopicum Aceto acri  
maceratum, Piper vel longum, vel al-  
bum, Rutæ folia modice sicca, sit Mel cu-  
riose despumatum. Id enim maxime fla-  
tum discutit. Hæc Gal.

*Antidotus Philonis à Galeno descripta  
lib. 9. de Comp. Med. secundum locos,  
cap. 4. quam Philonium Roma-  
num Recentiores dicunt.*

℞. Croci drach. v.  
Pyrethri,  
Euphorbii,  
Spicæ Nardianæ drach. j.  
Piperis albi,  
Sem. Hyoscyami, scilicet albi ana  
drach. xx.  
Opii drach. x.  
Mellis Artici quantitatem sufficien-  
tem, ut sunt decem circiter vnciæ.  
*Ingred. viij*

Mel. loco Euphorbii imposuit Casto-  
reum, & determinavit Mellis quantita-  
tem sic: *Mellis despumati quadruplo exci-  
pe*, cui addunt aliqui, ut ipse Melue Mo-  
schi scriptulum vnum: Nec mirum, qui-  
dam e-



dam enim referente Gal. eodem loco, ap-  
ponebant *Florem Iunci odorati*, *Casiam*,  
*Cinnamomum*, *Amomum*, & *Costam*; &  
alii *Myrrham*, & *Castoreium* admiscu-  
erunt. Maxime probatur *Philonis* medi-  
camentum sicuti & cetera huiusmodi medi-  
camina, si post annum à compositione su-  
matur, quod quidem etiam si duorum, tri-  
umve, aut quattuor annorum sit, multo sa-  
ne est melius, sed nec inutile ad decimum.  
At si maxima necessitas urgeat etiam ante  
annum eo uti possumus, ut 2. de locis af-  
fect. legitur.

*Philonium Persicum Mes. cap. de San-  
guinis fluxu ab ore descriptum.*

℞. Piperis albi,  
Sem. Hyoscyami albi ana drac. xx.  
Opil,  
Terræ sigillatæ ana drach. x.  
Sendenegi scil. Lapidis Hematitidis,  
Croci ana drach. v.  
Castorei,  
Spicæ,  
Euphorbii,  
Pyrethri,  
Margaritar. non perfor.  
Charabæ



Charabæ,  
Zedoariæ,  
Doronic. eius loco Caryoph.  
Trochisc. Ramich ana drach. j.  
Caphuræ scrip. j. *Ingred. xvij.*  
Mellis Rosacei colati quantitatem  
idoneam.

Fiat Electarium, ut est artis. Loco Pi-  
peris albi in quibusdam exemplaribus le-  
guntur Papaveris albi xx. drach. quod à  
nobis reprobatur; Piper enim habet vim  
multa frigida corrigendi; & ea distribu-  
endi, & præterea in Philon. à Galeno de-  
scripto inuenitur & Piperis quantitas ea-  
dem, etiam si hoc in multis aliis ab illo val-  
de differ.

*Requies Nicolai, quæ Magna dicitur.*

℞. Rosarum,  
Violarum ana drach. iij.  
Opii,  
Sem. Hyoscyami, scil. albi,  
Papaveris albi, & nigri,  
Corticum Mandragoræ,  
Sem. Scariolæ,  
Lactucæ,  
Portulacæ,  
Psylli,

Nucis



350 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Nucis Moschatæ,  
Cinnamomi,  
Zingiberis,  
Sacchariana drach. j. β.  
Santalorum Alborum,  
Citrinorum,  
Rubrorum,  
Spodii,  
Tragacanthi ana scrip. ij. & gr. v.  
Mellis despumati q. s. *Incred. xxj.*  
Fiat Electarium secundum artem.

*Athanasia Magna Mes. id est, Medica-  
mentum immortale, quoniam à  
morte vindicat agrotantes.*

℞ Hepatis Lupi;  
Eupatorii, scil. Agerati ana dr. ij;  
Croci,  
Myrrhæ,  
Castorei,  
Costi, Zedoariæ eius loco,  
Cordumeni, .i. Cardamomi;  
Spicæ Nardi,  
Opii,  
Sem. Papaveris nigri,  
Hyoscyami, scil. albi,  
Cornu dextri Capræ, vel Cerui v-  
sti, &c



LIB. II. COMMENT. V. 358

sti, & loti, vel limati ana dr. ij.  
Mellis despumati q. s. *Ingred. xij.*

Terenda terantur, & alia in Vino li-  
quefiant, vt Myrrha & Opium, post sex  
menses vtcre. Hæc Mes.

*Theriaca Antidotus Diatesaron idest,*  
*ex quattuor rebus. Mes.*

℞. Gentianæ,  
Baccarum Lauri,  
Myrrhæ,  
Aristolochiæ rotundæ an. vñ. j.  
*Ingred. v.*

Omnia trita curiose Melle despu-  
mato excipiantur. Mesue.

THE



# THERIACÆ ANDROMACHI SENIORIS

LEGITIMA DESCRIPTIO  
*ex li. I. de Antid. c. 4. desumpta.*

Veraq; ex Galeni sententia eodem  
lib. cap. 15. ipsam conficien-  
di Methodus,

*Nonnullis tamen ab Excellentiss. Colle-  
gio dilucidatis.*

Prima Classis. 30

℞. Pastillorum Scilliticorum vnc. tri-  
ginta.

## II.

Orbiculorum ex Viperis,

Piperis longi,

Opii Thebaici, 15.

Magmatis Hedycroi ana vnc. quin-  
decim.

## III.

Irydis Illyricæ,

Rosarum rubrarum siccarum,

Succi Glycyrrhizæ densati,

Sem.

LIB. II. COMMENT. V. 353

Sem. Napi syluestris,  
Scordii Cretici,  
Opobalsami, eius loco Olei Nucis  
Myristicæ,

Cinnamomi, 7  $\frac{1}{2}$   
Agarici albissimi ana vnc. septem, &  
semis.

IV.

Myrrhæ electæ,  
Costi odorati,  
Croci synceri,  
Casia lignæ, scil. Officinæ.  
Nardi Indicæ,  
Schænuanthus,  
Piperis nigri,  
Thuris Aglaie, id est, nitidi,  
Dictamni Cretici,  
Rhapontici electi,  
Summitatum Stæcados,  
Marrubii Cretici,  
Petroselini Macedonici,  
Calaminthes montanæ Cret.  
Terebinthinæ Cypriæ,  
Zingiberis optimi, 3  $\frac{3}{4}$   
Rad. Pentaphylli ana vnc. tres, &  
sicilicos tres.

V.

Polii Montani,

Z

Chame



354 DE VER. METH. PHARI PAT.

Camepithyos Cretici,  
 Amomiracemosi,  
 Nardi Celticae,  
 Syriacis Calamitae,  
 Mei Arhamantici,  
 Chamædryos Cretici,  
 Phu Pontici,  
 Terræ Lemniæ,  
 Folii, eius loco Macis,  
 Chalcitidis tostæ,  
 Radicum Gentianæ,  
 Gummi vermicularis,  
 Succus Hypocistidis,  
 Carpobalsami, eius loco Baccarum  
 Iuniperi,  
 Sem. Anisi,  
 Seseleos Massiliensium,  
 Cardamomi minoris Officinæ,  
 Sem. Fœniculi,  
 Succus Acaciæ,  
 Sem. Thlaspeos Cretici,  
 Summitatum Hyperici,  
 Ameos Cretici,  
 Lacrymarum Sagapeniæ ana vnc. du-  
 as, & semis.

VI.

Castorei Pontici,  
 Aristolochiæ longæ,

Bitumi

LIB. II. COMMENT. V. 355

Bituminis Iudaici,

Sem Dauci Cretici,

Opoponacis,

Summitatum Cētaurii minoris  $1 \frac{1}{4}$

Lacrymarum Chalbani ana vnc. v-  
nam & sicilicum.

Mellis opt. moderate cocti, & pror-  
sus despumati libras ponderales  
quinquaginta.

Vini Cretici, quantum Astantibus  
satis esse videbitur. *Incred. lxxij.*  
Et hæ sunt quinque ex Andromachi  
Dosis.

Arida contundantur, & læuigentur,  
tenuique incerniculo trañciantur, vt est  
artis, de qua cap. de Trituratione abunde.

Succi Sagapeni, Panacis, Opii, Acacia,  
si liquidior videatur, Hypocistidis, &  
Glycyrrhizæ Vino perfundantur, vt ad  
læuigationem fiant idonei.

Semina Thlaspeos, & Napi priuatim  
in mortario læuigentur; deinde vinum e-  
is superinfundatur, & perfecte dissoluan-  
tur: misceantur inde iis, quæ in Vino se-  
orsum commaduerint, detrita; fuerint.

Myrrha, Gummi & Crocus, nisi sic-  
cus sit, Vino macerentur, ac læuigentur.

Z 2 Thus



Thus per se solum in mortario leuiter  
comminuatur, & ceteris Vino macea-  
tis inspergatur.

Quo tempore autem cuncta vniri de-  
bent, cum Mellis crudi portiuncula in du-  
plici vase liqueſcant primò ſane Refina,  
mox Styrax, & Chalbanum prius confracta,  
contuſaque piſtillo ferreo, Mellis  
nonnihil Refinæ liquefactæ admiscen-  
do, donec diſſoluantur, vaſe cooperto  
rurſus liquari permittens.

Dum hæc liqueſcunt, immittantur a-  
rida ex Vino læuigatis, miſceanturque,  
donec abunde craſſeſcant, atque ita pau-  
lò poſt liquefacta illa tepida affundantur,  
robuſtusque aliquis homo tunc ipſa com-  
miſceat: poſtquam probe coierint, &  
iam craſſum, quod ex iis emergit, appa-  
ret, ſuperiniicere Mel moderate coctum,  
& deſpumatum etiam oportet: mox con-  
tritorem partē, deinde rurſus Mel, poſt-  
ea iam liquefacta miſcere tepida, & ſine  
aliqua intermiſſione omnia commiſcere  
adiectis ex aridis, quæ ſuperſunt, itemq;  
Melle.

Quæ cum Tudeculæ ductu vnita fue-  
rint, transferantur in vaſ conuenientis  
capacita-



capacitatis, misceanturque contundendo pistillo buxco saltem per dimidium horæ. Vas autem in se contineat ad summum Doses quinque Andromachi, ut commode exagitari queant.

Oleo Nucis Myristicæ illiniantur pistilli, si tenacitas, & lentor medicaminis id requirat, sin minus, liquatum toti Andridoto immisceatur, hoc autem Assistentium munus erit.

Composita Theriaca, atque vnita secundum quattuor, aut quinque dies sub Sole contundendo misceatur; atque id ex interuallo iterum, atque iterum dierum sex, aut septem vsque ad duos menses, vel saltem ad quadraginta dies facere oportet per curriculum vnus horæ; quod tamen pro Astantium arbitrio variari poterit secundum intensiorem, aut remissionem caloris Solaris.

Vini quantitas tanta sit, quanta sufficiens Assistentibus esse videbitur pro perfecta iam dictorum dissolutione, & maceratione, quod minime, ut vsus obtinuerat, igne absumendum erit. Insuper ea Vini portio, qua quidem vti est opus ad vasa mundanda illa, in quib. iam dissoluta, macerata, & liquefacta fuerint prædicta: ut quidquid illis adhæserit, eius o-



pe detergatur, quantulacumque erit, toti compositioni iniiciatur.

*Modus scribitur c. de Aduisione ad eius mentem.*

Chalcitis eo modo fundatur, & paratur, quem Galenus instituit, ita ut ex quadraginta drachmis quattuor solum seligantur; ut portio illa, quæ leuissima existit, & spumosa pro hac Antidoto tantum usurpetur, quæ sic parata tritrandis admisceatur, hoc autem agendum Medicis etiam nostris deputatis presentibus.

Vasa ærea, in quibus confunduntur, & in vnum coguntur ingredientia Theriacam, & Mithridatium, sint purissimo, quoad fieri potest, stanno obducta; ne metalli talis praua qualitas contamineat dictas Antidotos.

Hæc omnia cum necessaria sint ad Theriacæ compositionem, atque structuram, à Pharmacopœis perpetuo, & inuiolabiliter seruanda veniunt: ut facultas tam nobilis Antidoti præstantior, & excellentior in apertum prosiliat: Cuius usus ante sex Menses à die ultimæ permissionis non permittatur. Hæc Collegium.

*Marinellus.*

Nonnulli impulsu Epitheto illo Aglaia, aut nitore Thuris, pro firmo statuunt, forte ut demonstrent nobilitatem, & aciem proprii ingenii, Piper album compositioni addendum esse, cui sententiæ aduersatur



uerfatur, omnino Galenus, lingua Græ-  
cæ peritiffimus, & ratione, & illius Epi-  
theti fignificatione, cuius verba in tranf-  
latione Andernachi funt: Iam vero cum  
Andromachus fcribit, Thus mifcebis, &  
Aglaiam, quod eft pulchrum ftatues, A-  
glaiam non difquirendum eft eeu alterius  
medicamenti nomen; nam in compofitione  
Antidoti pedestri oratione ab Andromacho  
Iuniore fcripta, & ea traditione, qua huc-  
ufque ad nos peruenit, neque medicamenti a-  
glicius nomen Aglaia eft: & medicamen-  
tum præterquam in pondere quarundam  
medicinarum, omnino concordi fententia  
& Senior, & Iunior Andromachus defcri-  
pfit, ac nihi extra illa additur, de quo Agla-  
ia nomen dici quis putauerit; quam obrem  
forte Aglaia Epithetum Thuris Auctori  
Elegorum adiectum efle videtur. Poſſunt  
ne dilucidiora deſiderari? & in translatio-  
ne Martiani Rotæ tandem hæc: Quare  
Thure, & Pipere excepto, cum nihil ſuper-  
ſit, de quo quis Nitōris appellationem di-  
ctam putet, cenſendum eſt Andro-  
machum verſus conſcribentem  
in Nitōris vocabulum  
Thuri Epithetum  
feciffe.

Z 4 MITHRI-



# MITHRIDATII DAMOCRATIS

*Ex Galeno lib. 2. de Antidotis legitima  
Descriptio.*

## Prima Classis.

℞. Myrrhae Arabicae Troglodyticae,  
Croci,  
Agarici,  
Zingiberis,  
Cinnamomi,  
Spicae Nardi odoratae,  
Granorum Olibani, 8  $\frac{3}{4}$   
Sem. Thlaspi ana ꝑnc. octo, & si-  
cilicos tres.

## II.

Seseli Massiliensis,  
Succi Balsami, eius loco Olei Nu-  
cis Myristicae,  
Junci odorati,  
Stacados Arabicae,  
Costi odorati,  
Lacrymarum Chalbani sinceri,  
Terebinthinae Cypriae,  
Piperis longi,

Castorii

Castorii optimi,  
 Succii Hypocystidis,  
 Styracis Calamitæ,  
 Opoponacis, 7  
 Folii Malabar. recent. eius loco Ma-  
 cis autem vn. septem.

III.

Cassia nigræ, scilicet Officinatum,  
 Polii Montani,  
 Piperis albi,  
 Scordii Cretici,  
 Sem. Dauci Cretici,  
 Fruet. Balsami, eius defectu Bacca-  
 rum Juniperi,  
 Cypheos, 6  $\frac{1}{8}$   
 Bdellii optimi an. vnc. sex, & semis  
 cilicum.

IV.

Nardi Celticæ,  
 Gummi splendidi,  
 Sem. Petroselini Macedonici,  
 Opii,  
 Cardamomi, eius loco Cardamo-  
 mi Officinarum,  
 Sem. Fœniculi Cretici,  
 Radicum Gentianæ,  
 Rosarum Rubear. 4  $\frac{3}{8}$   
 Dietamni Cret. an. vnc. quattuor,  
 sicilicum, & semis.

Sem.



## V.

Sem. Dauici,  
 Rad. Afari,  
 Acori veri,  
 Rad. Valerianæ,  $2 \frac{1}{2} \frac{5}{8}$   
 Sagapeni sinceri autem vnc. duas,  
 & semis, & semisic.

## VI.

Mei Athamantici,  
 Succu Spinæ nigre scilicet Acaciæ,  
 Scincorum Nili,  $2 \frac{3}{16}$   
 Sem. Hyperici autem vnc. duas, &  
 scilicet quartas tres.  
 Mellis opt. moderate  
 cocti & prorsus de-  $46 \quad 8$   
 spumati libras quadraginta sex, &  
 vnc. octo.  
 Vini Cretici optimi, quantum A-  
 stantibus satis esse videbitur.

*Ingred. xlix.*

Et hæ sunt septem ex Damocriti Do-  
 sibus.

Paretur eadem Methodo, & ordine,  
 quo Theriaca, cuius vsus ante duos men-  
 ses à die vltimæ commisionis non  
 permittatur, vt decretum fu-  
 it ab Excellentissimo  
 Collegio.

DERO.

DE ROTULAS,  
VEL TABELLASCONFICIENDI RATIONE,  
& præterea Conseruas,

## COMMENTARIUM VI.

**R**OTULAS, vel Tabellas,  
vel, vt aliquibus placet, Tra-  
geas, vocant omnes, Con-  
fectiones illas, quæ ex puris-  
simo Saccharo, atque tritu-

ratis, sicuti Speciebus componuntur; et-  
iam si idem nomen quoque teneant, si  
Succis, Decoctis, Aquis, Infusis, & Olei  
nonnullis guttulis, & Saccharo parentur,  
dummodo, vt dicitur, ad formam talem  
solidam perueniant. Sit præ qualibet li-  
bra Sacchari puri, & albi Specierum vn-  
cia vna, dissoluatur prius illud aquæ tri-  
bus vnciis, vel ad summum quattuor, &  
decoquatur ad aquæ exhalationem sem-  
per despumando, postea remoueatut ab  
igne, & Species spata agitando addantur.  
Vt

℞. Sac.



℞. Sacchari albi lib. j.

Specierum Diambrae vnc. j.

Aqua Rosacea, vel è floribus Citri  
vnc. iij. vel ad summum iij.

Ingred. iij.

Saccharum optimum, ac electum cum aqua Rosata igni liquecat, & decoquatur ad perfectam aquae consumptionem, despumando semper, si occasio postulabit; deinde remoueatur ab igne, & Species iniiciantur diligentissime miscendo, & fiant Rotulae.

Error & auaritia aliquorum.

In hoc exemplo habemus quantitatem aquae, qua liquefacere debent Septuaginta Sacchari libram, quae est trium vnciarum, vel ad summum quattuor, quantitatem Specierum, quae est vnius vnciae pro singula Sacchari libra. At pauci exstant, qui hanc Specierum copiam imponant; plurimi enim ne dicam omnes, drachmas sex Specierum pro singula libra Sacchari iam liquati iniiciunt; immo, si veritatem proferre licet, solum duas drachmas Specierum illarum, quae Moschum, & Ambram, & Gemmas recipiunt. Dicto iam modo Tabellae cuiuscumque generis conficiuntur, imponendo vnciam vnam Specierum, vel saltem sex drachmas pro quacumque



quacumque Sacchari albi, & electi libra diligenter decocti, ne illæ temporis tractu humescant, & insuaues reddantur, quod sæpe, atque sæpe accidere videmus ob Sephasiarum sordidam auaritiam, qui ex Saccharo impuro, & incocto has parant.

Non raro fiunt Rotulæ ex Succis, vel Infusis, vel Decoctis, in quibus tanta sit quantitas succorum, quanta Sacchari.

ut

℞. Succus Absinthii Pontici depurati lib. j.

Sacchari electi lib. i. *Ingred. ij.*

Depuratus Succus, & Saccharum liquefiant, & coquantur, spumam auferendo ad exhalationem succi, & fiant Rotulæ. At si Medici vigorosiorem hanc solidam Confectionem cupiant, sit succi libra una cum dimidia, si imbecilliores, sufficit libellæ dimidium.

Sic parantur ex Infuso, exempli gratia, Oxalidis, cuius folia virentia in eadem aqua septies immutentur primis reiectis semper, & Sacchari æquali quantitate, quas si optas colore viridi esse, infusum ebullitione non depuretur & celeri igne cum Saccharo decoquatur. At si Infusa sint purganti natura insignita, sufficiens erit



erit drachma unus pro qualibet Sacchari vncia, vt Rhabarbari, vel Agarici, sed hæc ad Medicos attinent. Interdum enim & solum grana decem Infusi sufficiunt, vt Hellebori, etiam si non pauci ad drachmam dimidiam ascendant: sed hoc ad Seplasiarios non pertinet.

Si ex Oleis, & Saccharo componuntur, vt ex oleo Corticum Citri, Anisi, Fœniculi, Caryophyllorum, vel Cinnamomi, sic conficiantur.

℞. Sacchari albi, ac optimi vnc. iij.

Olei è Corticibus Citri dr. j. *Ing. iij.*

Saccharum cum aliquo liquore, vt Cinnamomi, vel Caryophyl. aqua dissoluatur, aut aqua simplici, decoquatur ad aquæ consumptionem, dum adhuc feruet, guttulæ illæ olei iniciantur, & ab igne subito remoueatur, accurate permiscendo, & formentur Tabellæ.

*Rotule Imperiales à vulgo dictæ.*

℞. Cinnamomi,  
Caryophyl.  
Nucis Moschatæ,  
Piperis albi,  
Zingiberis,  
Anisorum,

*Substat*

LIB. II. COMMENT. VI. 367

Cubebæ ana drach. j. script. ss.  
Sacchari optimi lib. j. *Ingréd. ix.*

Incidantur crassiuscule, Saccharum  
Decocto corticum Citri, & Macis, aut  
Coriandrorum dissoluatur, & fiant Tra-  
geæ, ut est artis.

Rotulæ è Speciebus Galangæ,  
Aromatici,  
Diasthodonis,  
Trium Santalorum,  
Diamoschi,  
& similium.

Conficiantur, ut illæ ex speciebus Di-  
ambæ, & harum omnium descriptiones  
legantur Commentario de Speciebus.

### *De Conseruis.*

Appellant Pharmacopœi, atque Me-  
dici Conseruas Pharmaca illa quæ ex Sac-  
charo & floribus, aut foliis optime in  
mortario lapideo contusis conficiantur.  
Imperat Mesue pro qualibet Sacchari li-  
br. ponendas esse quatuor florum uncias:  
cuius verba leguntur in descriptione Sac-  
chari Rosati, quod omnium alio-  
rum est exemplar, cuius de-  
scriptio est hæc.

*Sacchar.*



*Saccharum Rosatum Mesue.*

℞. Folior. Rosarum albarum, vel rubearum nondum perfectarum, in umbra exsiccatarum, donec earum humiditas excrementitia resoluatur vnc. iiij.

Sacchari albi libr. j. *Ingred. ij.*

Terantur Rosæ in vase lapideo, Saccharum addatur, reponantur in vase vitreo, aut vitrato pergamena operculato, mensibus tribus insolentur, in die saepe agitentur, Soli auferantur, & seruentur. Hæc Mesue, qui supponit esse folia exungulata.

*Aliud, quod est magis in usu.*

℞. Foliorum Rosarum rubrarum, quomodo umbra exsiccatorum, & alba illa portiuncula priuatorum lib. j.

Sacchari albi lib. iiij. *Ingred. iiij.*

Saccharum aquæ lib. j. dissoluatur, & coquatur perfectissime ad totius aquæ consumptionem, interim frequenti manu Rosæ in mortario lapideo terantur, & illi addantur diligenter miscendo, & cum

& cum absumpta est superflua humiditas, ab igne remoueantur, & vasis vitreis reponantur, an equam frigescat Confectio; quæ, si occasio postulabit, Soli exponatur.

*Saccharum Violatum.*

Fit, vt Rosatum, sed Violæ paulò diutius in vmbra siccandæ, & cum Saccharo insolandæ.

Eodem modo paratur Saccharum, aut Conserua è Floribus, aut detritis, aut integris.

Boraginis,  
Buglossæ,  
Nenupharis,  
Cicorij,  
Betonicæ,  
Fumaricæ,  
Rorismarini,  
Saluiæ,  
Caryophyl. nostrorum,  
Sambuci,  
Euphrasie,  
Rutæ Capraricæ,  
Leucoij lutei, & similia.

Az

Aliqui



370 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Aliqui ex tenellis foliis, vel summitati-  
bus herbarum Saccharum parant.

Vt

Oxalidis,

Cicorij,

Absinthij Pontici,

Capil. Veneris, & similia.

TRO-



# TROCHISCO

## RVM PARANDO-

## RVM METHODVS

### COMMENTARIVM VII.

*Trochisci à quibus nomen sumant, quo-  
modo conficiantur, seruentur,  
ac reponantur.*



VEMADMODVM  
Emplastra à colore,  
& nō à facultate no-  
mināt quidā Medi-  
ci Melina, Candida,  
Fusca, & Gilua: ita  
Pastillos Græcè Tro-  
chiscos ab efforma-

tionis figura vocant. Hæc scribuntur s. de  
Comp. Med. per genera, cap. 2: Variis au-  
tem nominibus decorauit illos Antiqui-  
tas; nam Damocrates, referente Gal. lib. 2.  
de Antid. circa fin. Rotas, & Orbes  
nuncupauit, quos & Rotulas  
Heraclides Tarenti. it. Sed nihil  
nostra refert, vt i. de Air. & 9. Si Pastillos  
Ad Rotas



*Rotulas, aut Orbes appelles. Quorum descriptionem ante oculos nobis posuit Actuarius lib. de Comp. Med. sic: Pastilli appellantur illa, quæ in plana fingentes, in circuli formam cogimus. Hi enim Cyglisci à figura apud Græcos nomen sortiti sunt.*

*Ut c. de Speciebus dixi.*

Ratio illos parandi hæc erit: Terantur omnia simplicia ordinatim in farinam, quæ ad compositionem apta sunt, & convenienti humore subigantur, ut Actuarius. At si in eorum descriptione inueniantur aut Gummi, aut Lactymæ, aut Tragacanthum, aut Cydoniorum semina, vel Psyllij, aut alia in se Lentorem, aut Mucaginem continentia, macerentur talia aqua alioue liquore calido tamen, & trita Mucagine excipiantur, præceptum est Heracelidis, ut scribitur lib. 2. de Antid. etiam si multi illa potius terant, & non macerent. Ad efformandos Trochiscos cum Mucagine requiruntur eius drachmæ cii ceter quinque pro singula tritorum vncia.

Modum omnia vniendi reliquit scriptum Haly lib. 10. sic: *Cum Trochiscos formare volueris, omnia (scilicet iam trita, & creta) in mortario impone, cui adde Aquam, aut Vinum, aut alterius rei liquorem (vel Mucaginem) Et tere, & misce, donec opus compleatur, & optime fuerint in Vinum*



num unita. Efformentur ut plurimum renues imperante Galeno I. de Antid. cap. 9. citius enim humiditate priuantur; deinde in umbra exsiccentur, ut omnibus placet, & præcipue Critoni referente Galeno lib. iam citato. Sic etiam Andromachus imperauit, ubi de Theriaca dicens:

*Ac minimos tandem contusa premantur  
in Orbes,*

*Quos procul à Radijs mitior umbra  
teget.*

Quapropter Galenus lib. ad Pisonem cap. 13. iubet Pastillos Hedychroi, Scillinis, & Viperinis umbra exsicandos esse; & hos modum exsiccandi narrauit I. de Antid. cap. 8. ubi de Trochiscis de Vipera his verbis: *Sit cella, in qua Pastillos arefacies in superiori domus parte ad meridiem conuersa, vel saltem ad Septentrionem non respiciat, ut Solis radios tota die penè accipiat. Statim à cōpositione ibi collocentur, frequenter autem conuertere ipsos opus erit, ut equaliter utraque ex parte siccescant, quod si facere quis omiserit, superior pars celeriter arefcet, inferior aut humida permanebit, & periculum erit, ne marcescant: cum exsiccati fuerint, maneant adhuc aliquot diebus, & sæpè conuertantur; deinde vasis vitreis, aut argenteis, aut aureis, aut stanneis recondan-*

Aa 3 iur.



tur. Subinde pulvisculus quidam, qui ipsis inasei consuevit, mundis mantilibus interdum abstergetur; is enim si diutius inhæreat, pastillos perforabit, unde inutiles redduntur. Hæc omnia ille.

Error aliquorum.

Admirentur Seplasiarii negligentes scdulam diligentiam Galeni, & ipsam memoria custodiant. Hæc in omnigenere Trochiscorum seruanda veniunt, dummodo sententiæ illorum, qui Trochiscos composuerunt, non aduersentur. Vt plurimum post sex menses inutiles fiunt, vt Serap.

*De Trochiscis Viperinis à Galeno descriptis lib. i. de Antidotis, cap. 8. & circa parandi modum illos*  
*Exercitatio.*

℞. Carnis Viperarum diligenter decoctæ, & spinis priuatæ lib. j.

Panis ex purissima farina confecti, bene fermentati, cocti, & per aliquot dies sicco loco exsiccati ꝯnc. iij. Ing. ij.

Viperarum corpus, postquam id, quod vtrinque amputabimus, quattuor digitorum mensuram non excedent, intestinis exemptis, pelleq. detracta, & pinguedine,



dine, vt ad Pisonem, aquis primò ablucendum, atque in vas fictile coniciendum: deinde aqua pura superinfusa, & Anetho, quod tunc viget, ollæ prunas, vt coquatur, subiiciemus, vel arida ligna, quæ fumum non emittant, vel, quod melius adhuc est, Virium sarmenta. Salis autem, si suo tempore Viperas ceperis, tantillum immittere oportet: sin Aestate iam incipiente nihil; quas, cum coctæ fuerint ita, vt si quis ipsas comedere vellet, ab iure primùm eximemus, deinde illarum carnes ita à spinis auellemus, vt spinam aliquam non accipiamus, auulsas carnes exquisitè conteremus, & panis modicum admiscebimus benè cocti, ne quid acoris immineat medicamento. Sit panis prius tritus, & siccatus, & non quemadmodum ante nos, qui Cæsari Theriacam faciebāt, Viperarum iure maceratus; citiùs enim siccescunt, qui siccum panem, non madidum acceperint; cum Viperas, & panem coniunxeris, diligenterque adeo subegeris, vt nulla Viperinæ carnis particula non contusa remanserit, pastillos ex illa massa conficito. Hac omni Gal. 1. de Antid. c. 8. At lib. ad Pisonem, cap. 13. aliquid iuris infundere iubet, quod fortè iniiciendum erit, si difficulter pa-



nis tritus, & caro illa in vnum cogantur; & ideo hæc pronunciauit: *Postremo iuris quantum sufficiat infunde.* Vnde intelligere debemus infundendum esse aliquid iuris, si necessitas expostulabit, quod sufficiat ad illa accommodatè ad se vnien- da: sed melius est cum ipso dicere lib. 1. de Apud. experientia compertum esse, inij- cere panem siccum, & sine iure illos para- re; quæ cum vnita fuerint, vt ibi legitur, Pastilli conuenientes conficiantur, quos dum facis, manus pauco intinges Opo- balsamo, (cuius loco vtendum oleo Nucis Myristicæ) qui tamen sint tenues, vt citius siccescant, vt eod. lib. scribitur.

*De Vipera-  
rum delectu*

Quas Viperas seligere debemus, & quo tempore, nos diligenter docet ille lib. citato de Antid. cap. 17. & ad Pison. sic: Sit Vipera fulua parumper, & ad motum valdè prona, quæ collum præcipuè attol- lat, & oculos aliquantulum rubros habeat, atque audacter, & toruè conspiciat; sit præterea capite lato, ventre propenso, ac toto corpore sinuosa: meatus excremen- tis destinatus magis ad extremam cau- dam vergat, quam non conuolutam, sed modicè flexam potius esse conuenit, gres- su denique incedat quieto: nam hac in re solùm à femina mas discrepat, dentibus can-



caninis, quorum plures feminis, duos maribus. Nicander his versibus ascribit:

*Sunt gemini dentes maribus sua signa, canini*

*Fundentes virus, habet hos; sed femina plures.*

Capiantur circa Veris initia, quando *Quo tempore capienda.*  
non amplius in subterraneis cauernis degunt, sed inde progressæ sub aere diuersantur, nec ulterius tam noxium venenum habent; nam donec in subterraneis locis habitant; cum nullatenus diffentur, pestilentem, noxiamque magis intra se qualitatem colligunt; quam obrem non oportet statim egressas Viperas surripere, verum eas aliquod tempus dimittere, ut & libero fruantur aere, & cibis nutriantur consuetis. Hæc ad Pisonem. Veniunt igitur Seplasiarii Viperas Vere quidem finiente, nondum tamen Aestate incipiente: vel si Ver quod ad magnam suam partem Hiemale fuerit, circa principium Aestatis, non multò post Pleiadum ortum. Viperas autem, quæ prægnantes sunt, reicere oportet: aliarum verò caput, *Quæ reicienda.*  
& caudam abscindere, quæ partes venenatæ etiam plùs esse videntur, & duras, paucasque carnes continere. Sufficiet autem in magnis Viperis, si id, quod utrinque ampu-



*Quando in-  
terficienda.*

*Quæ vitupe-  
rentur.*

amputabimus, quattuor digitorum men-  
suram nō excedat. Hæc lib. de Antid. Præ-  
terea omnino fugere debent Pharmacopœi-  
llas, *quæ non longè à mari commoran-  
tur, vel degunt in locis multam salsedinem  
habentibus; tales enim carnem obtinent sal-  
sam, vt libro 2. Simplicium Medic.* Vipe-  
ræ sunt paulò ante captæ interficiendæ, &  
non diu retinendæ; nam quæ multo de-  
tētæ sunt tempore, magis venenosæ sunt,  
docente Galeno ad Pamphilianum. Ab  
his omnibus habemus signa, quibus co-  
gnosceret possumus optimas Viperas à no-  
bis seligendas, quibus addit lib. ad Pilo-  
nem hoc etiam indicium minimè negli-  
gendum Gal. dicens: *Dum abscindis caput  
primum, & caudam, vt diligenter inspicias  
moneo, numquid post abscissionem detrun-  
cata Vipera sine sanguine sine motu, & pror-  
sus sine vita statim consistant: nam tales si in-  
ueneris, Antidoto componende inutiles ar-  
bitrator, imbecillam enim & inuolidam ha-  
bere vim dignoscuntur.* Recentiores affir-  
mant facile distinguere marem à femina cō-  
strictis partibus pudendis; in mare enim  
genitalia foras erumpunt, & sub oculis  
cadunt: quæ interdum à venatoribus, vt  
decipiant Pharmacopœos, abscinduntur:  
qui Pharmacopæi non ratō tentant Me-  
dicos



dicos decipere astantes, cum mares pro *Sepiasiarum*  
 feminis, infirmas pro validis, palustribus *nonnullorum*  
 locis natas pro illis, quæ commorantur *fraudes.*  
 apricis in collibus, & excarnes, ac graciles  
 pro carnosiss, arroganti avaritia, atque au- *Audacia il-*  
 dacia impulsu suadent illos probare. Sic *lorum.*  
 uti etiam Galeni præcepta spernentes,  
 non quartam partem panis in Trochiscis  
 Viperinis, vel Theriacis efformandis im-  
 ponunt, sed aut tertiam, aut æqualem  
 Viperarum carni: sed hoc non fortè es-  
 set inconueniens, si non profiterentur  
 illius dogmata sequi; cum illo narrante  
 lib. ad Pison. Magnus, & Damocrates,  
 qui determinant panis portionem, admi-  
 scent equalem carnibus panem, & sic utra-  
 que commiscunt. Et nonnulli, ut legitur i.  
 de Antid. c. 8. in commiscendo panem Vi-  
 peris hanc mensuram seruandam præcipiunt,  
 ut panis pondus Viperinarum carnum di-  
 midio minus sit: alij ne tertiam partem exce-  
 dat, malunt. Sed horum multi turpi avaritia *Multorum*  
 ducti, Viperarum carnes per noctem in *avaritia.*  
 iure macerant; ut maximam panis triti re-  
 cipiant copiam; ut Trochiscorum postea  
 augeatur pondus: in quibus procul omni  
 dubio maior est copia panis, quàm Viperinæ *Trochiscorum*  
 carnis. Non longè postquam Pastilli confe- *horum dura*  
 ti fuerint, illis vitandum erit; rectè namque à *tionis repug-*  
 prin-



principio siccati ad tertium, quartumque annum integri perseverant, dummodo tamen aptè reponantur, perspicuum est autem inutiles eos tunc denique reddi cum porforati fuerint, quemadmodum antequam hoc accidat, etiamsi multum tempus intercesserit, non inutiles. Hæc eodem loco Gal.

*De Trochiscis è Scilla Andromachi, &  
Gal. 1. de Antid. c. 9.*

℞. Scillæ assatæ partes tres,  
Farinæ Orobi candidæ partes duas.  
*Ingred. ij.*

*Simul misceantur, & Rotule tennes conformentur, & sub umbra, & nō in Solis radijs collocentur. Hæc Gal. Quæ Andromachus sic:*

*Tres Scillæ partes, Erui compone duabus,  
Pistilloque crepet concava pilæ diu,  
Ac minimos tandem contusa premanantur  
in Orbes  
Quos procul à radijs mitior umbra te-  
gat.*

A cuius verbis apertum euadit legentibus, in mortario Pistillo diu Scillam, & farinam Erui terendas esse, & commiscendas. Sint Scillæ decoctæ in clibano partes  
inte-



interiores, & tenerrimæ, vt lib. ad Pisonem cap. 13. Gal. scribit, qui hoc in loco decernit Farinæ, & Scillæ æquale esse pondus. Cuius verba: *Scilla admisce farina Erui optima, ac recentissima tantumdem, sicut Damocrates censet: nam & Magnus, qui dimidium iabet, parum mihi conycere videtur, & Andromachus, qui duas partes præcipit, nondum satis imponere, cum æqualem Erui portionem Scilla requirat.* In his *Error multo* componendis Trochiscis, quisnam candida farina Erui vtitur? etiam si à Galeno damnetur illa, quæ candida non existit: de Antid. cap. 9. cum amarissima sit; quod etiam comprobatur à Dioscoride lib. 2. cap. 119. atramen multi inueniuntur, qui Eruum ruffum commendant, arque probant Gal. frustra imperante. Scilla postquam attrita fuerit per cribrum traiciatur, & farinæ optimè læuigatæ admisceatur, & Pastilli formentur, qui tenues, & minimi existant, prius tamen illa in mortario diligenter conterantur.

*Pastilli Hedychroi à Galeno descripti ad Pisonem cap. 13.*

*℞. Corticum Radicum Aspalathi, eius defe-*



defectu Viticis semina, aut Ligni Aloes,  
loes,

Calami aromatici,

Florum Iunci rotundi, odorati,

Phu, scilicet Valerianæ,

Costi, in eius defectu Galangæ,

Asari, scilicet Baccharæ,

Ligni Balsami, eius loco Ligni Aloes,

Succi Balsami, eius loco Olei Nucis

Myristicæ,

Cassia ana drach. vj.

Cinnamomi,

Amomi, in eius def, Baccæ Iunip. ana  
drach. xxiiij.

Amaraci, eius loco Maioranæ dr. xx.

Nardi Indicæ drach. xvj.

Folii, eius loco Macis. drach. vj.

Myrrhæ drach. xxij.

Mastiches drach. vj.

Croci drach. xix.

*Incred. xvij.*

Vino Falerno (postquam detrita fuerint, & creta) hæc admiscere conuenit, & in Rotulas digerere, quas dum facimus, manus, & feramenta inungemus Balsami liquore, quæ postremò in vmbra sic candæ erunt.

*Alia*

*Alia descriptio Magmatis Hedychrei  
Andromachi, quæ tādē ad ma-  
nus Galeni peruenit, ut  
1. de Antid. c. 10. quæ  
est in usu, & pro-  
batur.*

℞. Aspalathi,  
Rad. Asari,  
Mari, Maioranæ eius loco,  
Amaraciana drach. ij.  
Iunci teretis,  
Calami odorati, eius loco Angelicæ,  
Phu Pontici,  
Costi, in eius defectu Zedoariæ,  
Xilobalsami, eius loco Ligni Aloes,  
Opobalsami, eius loco Olei Nucis  
Mosch.  
Cinnamomi ana drach. iij.  
Folij, ut Caryophyl. fol. aut Cinnamo-  
mi,  
Myrrhæ,  
Nardi Indicæ,  
Casia,  
Croci ana drach. vj.  
Amomi, in eius def. Baccæ Iuniperi  
drach. xij.  
Mastiches drach. j.

*Ingred. xix.  
Vino*



Vino Falerno, postquam detrita fuerint, & cribro tenui transmissa, quorum aliqua, ut est artis, per se terantur, ut Mastix, excipiantur, orbiculi fingantur, & eodem modo siccentur, & inungantur Opobalsamo, ut Theriaci, & Scillini. In aliquibus exemplaribus non est Marum.

*Pastilli Cypheos Damocratis à Ruso descripti, ut lib. 2. de Antid. refert Gal. cap. 2:*

℞. Pulpæ Vuæ Passæ albæ, pinguiissimæ,  
nucleis priuata, ac præleuigata,  
Terebinthinę crematę ana dr. xxiiij.  
Myrrhæ,  
Iunci rotundi ana drach. xij.  
Cinnamomi drach. iiij.  
Bdellij vnguis drach. iiij.  
Aspalathi, Viticis semen eius loco, vel  
lignum Aloe drach. ij. β.  
Spicæ Nardi,  
Cassia,  
Cyperij,  
Baccarum Iuniperi grandium, ac pinę  
guium ana drach. iiij.  
Calami odorati, eius loco Zedoaria  
drach. viij.

Crocij



Crocidrach. j.

Mellis modicum,

Vini pauxillum. *Incred. xv.*

*Bdellium, & Myrrham cum Vino in mortario mittunt, & terunt, quoad Mellis crassiciem liquentis iuncta reddant, Mel postea affundunt, Vnas miscent: (prius in mortario detritas, & per cribrum transmissas) demum cetera imponunt contusa. Paruos inde confingunt Orbes. Hæc omnia Damocrates. Possunt Pharmacopæi Bdellium, & Myrrham confecta Vino per diem macerare, vt variis in locis scribit Gal. etiam si multi Recentiorum forte irridentes tantorum virorum placita, hæc in mortario sic sicca terunt, ac laugant, & ceteris admiscunt.*

*Aliquorum arrogantia.*

Resina crematur, docente Dioscor. sic: *Resina quomodo crematur.*  
*Resina congius in duobus aquæ pluviæ coquitur, subiectis lenibus prunis, hæc assidue mouetur donec omnis odor aboleatur, & friabilis, & stridula reddatur, fit hæc eximii candoris, si Resina percoletur; ceterum ubi refrixerit seruetur.*

*Trochisci Gallie Moschatæ Mesue.*

℞. Xilaloës crudi, boni, & electidr. v.

Ambraë drach. ij.

Moschi drach. j.

Bb

Gluti



Glutinis Tragacanthi, & aquæ Rosæ  
saturæ quantum sufficit ad hæc cō-  
prehendenda. *Incred. v.*

*Error ali-  
quorum.*

Fiant Trochisci figura folii Myrtei, &  
figillati vase vitreo seruentur. Mesue. Ali-  
qui addunt Caphuræ drachmas duas, vel  
tres, quod aduersatur omnibus Mes. ex-  
emplaribus, ut omnes oculis propriis vi-  
dere possunt.

Lignum Aloes per se teratur, & tenui  
cribro traiciatur; Ambra, & Moschus so-  
litaria, vel cum ligno Aloes iam trito, Tra-  
gacanthum in aqua Rosacea maceretur,  
ita ut gluten euadat, quo illa optime per-  
mixta excipiantur, & Trochisci parentur  
exiles, ut experientia demonstrat. Quanti-  
tates Tragacanthi sit duarum circiter drach-  
marum.

*Trochisci Gallie Sebellinae Mesue, & pa-  
randi Exercitatio circa ipsos.*

℞. Foliorum Rosarum recentium, hū-  
midarum se aperire incipienti-  
um vnc. j. ss.

Aloes boni, id est, Ligni Aloes,  
Caryophyl.

Gummi

Gummi,

Spicæ Nardi ana drach. j. β.

Sandali Citrini drach. ij.

Ramich, scil. Trochiscorum Ramich. drach. iij.

Rosæ in mortario lapideo curiosissimè terantur, quibus postea cetera minutissime trita admisceantur, quæ contrediem vnum cum Rosis, aliquoties affundendo aquam Rosatam infusionis Gummi Arabici, scilicet iam macerati in aqua Rosacea dicta. Postremo aromatiza Moschi scrip. j.

Ambræ, & Caphuræ aur. β.

Et fiant Trochisci, & sigillentur. Hæc Mesue.

*Trochisci Gallie Aromatica, vel Alefangina Mesue, & Exercitatio.*

℞. Myrobala. Emblicarum exollatarum, & parum tritarum vnc. iij.

Aquæ Rosatæ, cui prius Rosæ siccæ, & cortices Citrorum sint infusi, & immersi lib. β.

Myrobalani triduo in vase vitreo prope operculato macerentur dicta aqua. Deinde aquæ Rosæ prædictæ infusionis vnc. iij. Præterea immitte, & postridie

B b 2

tantum;



388 DE VER. METH. PHAR. PAR.

tantumdem donec Emblicarum virtus a-  
quis sit impressa, tunc accipe

Ligni Aloes dr. viij.

Ramich, sc. Trochisci vnc. j.ß.

Caryophyl.

Rosarum an. dr. x.

Spicæ Indæ dr. iij.

Santali flauī drach. iij.

Gummi Arabi dr. vj.

Tere omnia tenuissime, & cum prædi-  
cta Infusione Emblicarum paulatim ad-  
iecta misce, aromatiza

Caphuræ,

Moschi ana drach. j.

Ambra drac. ij.

*Ingred. xiiij.*

Finge Trochiscos, sigilla, & vitreo va-  
se serua. Hæc Mes. Tota aqua Rosata erit  
ponderis vnciar. quattuordecim circiter.

*Trochisci Aiptæ Moschatæ Nicolai, &  
Exercitatio eius.*

℞. Ladani puri vnc. iij.

Styracis Calamitæ vnc. j.ß.

Styracis rub. .i. flauæ vnc. j.

Ligni Aloes dr. ij.

Ambra dr. j.

Caphuræ scrip. j.ß.

Moschi scrip. ß.

*Ingred. viij.*

In diebus canicularibus pone Styra-  
cem



cem calamitā, Styracem rubeam, & Ladanum in catino ad Solem cum panno subtilissimo cooperto, ne puluis in illa decidat, prius tamen hæc confracta, & disrupta sint, & cum mollia fuerint, ponantur in mortario æreo ad Solem calefacto, & pistillo ferreo similiter calido simul terantur, donec ad nigrum perueniant colorem; postea adde puluerem Ligni Aloes, & Caphuræ, & simul contere; deinde dissolue Moschum in trib. vnciis aquæ Rosatæ, & de hac aqua aliquantulum madefac marmor prius bene lotum, & calefactum ad Solem, & accipe drachmam vnam, alii vnciam j. scil. compositionis, & cum tabula planissima super marmor diu agitetur, donec ad subtilitatem Junci perueniat, & cum reposueris, supersperge de illa aqua. Hæc Nicol,

*Trochisci Ramich Mesue.*

℞. Succi Oxalidis, .i. Acetosæ vnc. xvj.

Rosarum vnc. j.

Baccarum Myrti vnc. ij.

Semel hæc feruefiant, & cola, his misce

Gallarum recentium curiosetritarum, vel siccarum dicto liquore per diem maceratarum vncias iij.

B b 3 Coque



Coque iterum, deinde adde

Foliorum Rosarum vnc. j.

Santali Citrei vnc. j. & quartam  
partem,

Gummi Arabici vnc. j. ss,

Carnium Rhois,

Spodii an, dr. viij.

Omphacii drach. vij.

Succi Baccarum Myrti tritarum  
vnc. iiij.

Ligni Aloes,

Caryophyl.

Macis,

Nucis Moschatæ ana drach. iiij.

*Ingred. xvij.*

Terenda terantur, & misce omnia si-  
mul, & extende in scutella lapidea usque  
dum siccentur, post tere minutim, & cum  
Caphuræ aureo vno, & aqua Rosarum  
fac Trochiscos paruos, & sicca in umbra.  
Aliqui loco succi Oxalidis sumunt Cydo-  
norum succum. Hæc Mes.

*Trochisci Diarhodon Mesue.*

℞. Foliorum Rosarum rubrar. aur. vj,  
Spicæ aromat.

Ligni Aloes ana aur. ij.

Glycyrrhizæ aur. iiij.

Spodii, scil. ex Ebore aur. j.

Croci aur. ss.

Masti-

LIB. II. COMMENT. VII. 391

Mastiches drach. ij.

Cum Vino albo fiant Trochisci pō-  
dere vnus drach. *Ingr. viij.*

*Trochisci è Caphura Mesue.*

Rosarum dr. iij.

Spodii,

Glycyrrhizæ an. dr. ij.

Santal. flauorum dr. ij. β.

Croci,

Sem. Melonum.

Citrus. sc. Anguriæ hoc loco,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Tragacanthi,

Gummi,

Spicæ ana drach. j.

Ligni Aloes,

Cardamomi,

Amyli,

Caphuræ an. dr. j. & scrip. ij.

Sacchari albi,

Mannæ an. dr. iij. *Ingred. xviiiij.*

Cum Mucagine seminum Psyllii, & a-  
qua Rosata fiant Trochisci. Saccharum,  
& Manna, aut Mucagine Psyllii dissoluā-  
tur, aut aqua Rosata, quibus omnibus  
cetera trita, & creta excipiantur. Semina

B b 4

Psyllii



Pŷyllii aqua Rosata macerentur, & per  
cribrum traiciatur eius Mucago, vt cor-  
tices auferantur.

*Semina Ci-  
trulli, i. An-  
guria.*

Hoc in loco semina Citrulli sunt An-  
guriæ semina, cum in descriptione hac &  
Cucumeris semina adinueniantur; quod  
seruandum venit etiam in aliis cōpositi-  
onibus, quibus & Citrulli, & Cucume-  
ris adinueniuntur semina.

*Trochisci è Rosis Mesue.*

℞. Rosarum dr. iiij.  
Ligni Aloës dr. ij.  
Mistiches dr. j. ℞.  
Absinthii Romani scil. communis,  
Cinnamomi,  
Spicæ Nardi,  
Cassia lignæ,  
Schænuanthus an. dr. i. *Incred. x.*

*Quinque  
radices qua.*

Cum Vino antiquo, & Decocto quin-  
que Radicum fac Trochiscos drachmar.  
duarum. Sunt quinque Radices commu-  
nes hæ, scil. Brusci, Asparagi, Apii, Petro-  
selini, & Fœniculi.

*Trochisci de Spodio Mesue cum semi-  
ne Oxalidis.*

℞. Rosarum rubearum dr. xij. Spodii,

LIB. II. COMMENT. VII. 393

Spodii, scil. ex Ebores dr. x.  
Sem. Oxalidis, scil. Acetosæ dr. vj.  
Sem. Portulacæ,  
Sem. Coriand. Acetò macerato-  
rum, & torrefactorum an. dr. ij. ß.  
Pulpæ Rhois, sc. Sumach dr. ij. ß.  
Amyli assi, id est, perfecte exsiccati,  
Balaustiorum,  
Baccarum Oxyacanthæ, scil. Ber-  
berorum ana dr. ij.  
Gummi Arabi assi dr. j. ß.  
Terantur, vt est artis, & cōprehen-  
dantur Omphacio, scil. succo A-  
crestæ. *Ingred. xj*

*Trochisci Terra Sigillata Mesue.*

℞. Sanguinis Draconis, scil. Gummi,  
quod sic vocatur,  
Gummi Arabi assi,  
Fumariæ, .i. Sedenegi Arabice, &  
non Hæmatitis,  
Trochis. Ramich,  
Foliorum Rosarum,  
Seminum earundem,  
Succini, .i. Charabæ,  
Amyli assi,  
Spodii,  
Acaciæ,

Hypoci-



Hypocistidos,  
 Lapidis Hæmatitæ,  
 Balaufti,  
 Boli Armenicæ,  
 Terræ Sigillatæ,  
 Corallii an. dr. ij.  
 Margaritarum  
 Tragacanthi,  
 Sem. Papaueris nigri an. dr. j. ß.  
 Sem. Portulacæ assæ,  
 Cornu Cerui vsti,  
 Thuris masculi,  
 Croci an. dr. ij. *Ingred. xxiiij.*

Cum aqua Plantaginis fac Trochiscos.  
 Cogimur interdū his addere Opii drach-  
 mas duas. Sint Spodium, Corallia, La-  
 pis Hæmati, Margaritæ, & Cornu Cerui  
 secundum artem parata, ac diligenter su-  
 per cotem laeuigata. Ridiculum est audi-  
 re aliquos sumentes loco Sedenegi Lapi-  
 dem Hæmatit. cum in ipsa descriptione  
 adinueniatur.

*Error ali-  
 quorum.*

*Trochisci Electri, seu Charabe Mesue.*

℞. Succini scil. Charabe aur. vj.  
 Cornu Cerui vsti,  
 Gummi vsti,  
 Corallii vsti,  
 Tragacanthi,

Acaciæ

Acaciæ,  
Hypocistidos,  
Balaufti,  
Mastiches,  
Cancami, scil. Laccæ,  
Sem. Papauer. nigri affi ana aur. ij.  
Thuris,  
Crocī,  
Opī ana aur. j. ſ.      *Ingred. xv.*  
Fac Trochiscos cum Mucagine Semin.  
Pſylli, dr. vnus aquæ feruenti ma-  
cerati.

*Trochisci Rhabarbari Mesue.*

℞. Rhabarbari boni drach. x.  
Succi Eupatori. i. Agerati densati,  
Amygdalar, amararum an. dr. iiij.  
Rosarum dr. iiij.  
Spicæ,  
Anisi,  
Rubiæ, scil. Erythrodani Dioscor.  
Absinthii,  
Asari, scil. Baccharæ,  
Sem. Apī an. dr. j.      *Ingred. x.*

Fac Trochiscos pondere vnus aurei.  
At quoniam Mesue prætermisit liquo-  
rem, quo excipi debent, succo Ciceriī  
conficiantur, cui succus Eupatoriī admi-  
ſceatur.      *Trochi-*



*Trochisci Absinthii Mesue.*

℞. Rosarum,  
 Absinthii,  
 Anisi ana drach. ij.  
 Rhabarbari,  
 Succi Eupatorii, sc. Agerati densati,  
 Asari, scil. Baccharæ,  
 Apii,  
 Amygdalarum amararum,  
 Spicæ ana drach. j.  
 Mastiches,  
 Folii vt Caryoph. an. dr. j.  
 Cum succo Intybi, scil. Endiuia, fac,  
 vt est artis, Trochiscos. *Ingred. xij.*

*Trochisci Eupatorii Mesue.*

℞. Mannæ,  
 Succi Eupatorii, scilicet Agerati ana  
 vnc. j.  
 Rosarum vnc. ss.  
 Spicæ drach. iij.  
 Rhabarbari,  
 Asari, id est, Baccharæ,  
 Anisi an. dr. ij.  
 Spodii drach. iij. ss. *Ingred. ix.*  
 Cum

Cum herbarum succis forma Trochiscos, ut multis placet & nobis, scil. Eupatorii, & Absinthii, quibus Manna dissolvatur.

*Trochisci Cancami, seu Laccæ  
Mesue.*

℞. Cancami mundi, sc. Laccæ,  
Succi Glycyrrhizæ,  
Absinthii,  
Oxiacanthæ, scil. Berberis,  
Succi Eupatorii, scil. Agerati,  
Rhabarbari,  
Aristolochiæ longæ,  
Costi, eius loco Zedoariæ,  
Asari an. dr. j.  
Amygdalarum amararum,  
Rubiæ scil. Erythrodani Diosc.  
Anisi,  
Apii,  
Schænuanthus an. dr. j. *Ingr. xv.*

Fac Trochiscos ex arte. Ut vino odorato, aut Absinthii succo, cum Mesue prætermiseris liquorem, quo excipi debent.

*Trochisci Capparum Mesue.*

℞. Corticum radicum Capparis,  
Sem. Agnicasti, i. Viticis, vel Ligos  
an. dr. vj. *Melan-*



398 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Melanthii, scil. Nigellæ,  
Calaminthes,  
Acori, eius loco Calami aromat.  
Amygdalarum amararum,  
Nasturtii,  
Ammoniaci,  
Foliorum Rutæ,  
Aristolochiæ rotundæ,  
Succi Eupatorii, sc. Agerati Diosc.  
an. dr. ij.  
Cyperī,  
Scolopendrii, loco eius Citrach. an.  
dr. j. *Incred. xiiij.*

*Ammoniacum Aceto dissoluatur, quo  
fingantur Trochisci, & seruentur. Sane  
qui valentius hos efficiunt duplicato Ammo-  
niaco. Mes.*

*Trochisci Hamech, seu de Violis Me-  
sue, qui sint in usu.*

℞. Foliorum Violarum inter humida-  
tatem, & siccitatem mediorum  
aur, xij.

Turpethi albi, & gummosi aur. vj.

Succi Glycyrrhiæ aur. iij.

Mannæ dr. iij.

*Incred. iij.*

Fac Trochiscos, quibus interdum ad-  
dimus Scammonii drachmas duas. Te-  
runtur

dantur Violæ recentes in mortario lapideo, quibus addatur Manna, & Glycyrrhizæ succus minutim incisus, quæ simul diligenter tundantur, & misceantur, & postremo Turpethum tritum, & cretum addatur.

*Alia descriptio.*

℞. Foliorum Violarum,  
Manna ana dr. iij.  
Succi Glycyrrhizæ dr. j. *Ingr. iij.*

Misce conterendo accurate, & finge Trochiscos. Succus Glycyrrhizæ si necessitas expostulabit, succo Violarum solvatur.

*Trochisci Agarici Mesue cap. de Agarico, qui à nobis laudantur.*

℞. Agarici drach. iij.  
Salis gemmæ drach. j.  
Mannæ quantitatem idoneam ad illa excipienda. *Ingr. iij.*

Agaricus per se fricando super cribrum setaceum læuigetur, Sal gemmæ in mortario placide comminuatur, Mannæ misceantur, & fiant Trochisci

*Alia descriptio Galeni referente Mesue.*

℞. Agarici subtiliter triti vnc. ij.  
*Macere-*



400 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Maceretur in Vino, cui infusa fuerit  
Zingiberis drachma vna, & dimidia, &  
cogatur in Trochiscos. *Ingred. iij.*

*Alia descriptio à multis Mesue attribu-  
ta, Seplasiariis utilis, sed infir-  
mis incommoda, quæ vitu-  
peratur à nobis.*

℞. Agarici elect. vnc. j. β.  
Zingiber. dr. j. & script. j.  
Salis gemmæ vnc. β. vel quod meli-  
us dr. ij.  
Oximellis quantitatem idoneam.

*Ingred. iiij.*

*Seplasiaria-  
ritia.* Seplasiarii tali descriptione fere o-  
mnes vtuntur maximo cum detrimento  
agrotantis: si enim Medicus cupit exhi-  
bere infirmis drach. Agarici duas, nec v-  
nam exhibent; pro qualibet enim vncia  
Agarici talem Oxymelitis altera ad opti-  
me omnia vniendum desideratur.

*Trochisci Colocynthidos Mesue.*

℞. Pulpæ Colocynthidos albæ, leuis,  
& à seminib. purgatæ drach. x.  
Olei Rosati vnc. j.  
Tragacanthi,

Bdelli



Bdellii,

Gummi ana drach. vj. *Ingred. v.*

Colocynthis forficibus incidatur, & fricetur cum Oleo Rosato; Tragacanthum, Bdellium, & Gummi aqua Rosatum dies quattuor macerentur, siccentur in umbra, curiosè terantur, & eadem Mutagine forma rursus Trochiscos, & utere: Hi iniiciantur in Hieram Hermetis, & compositiones alias loco Colocynthidos. Hæc Mes. Scilicet in illas, in quarum structura non ingrediuntur Bdellium, Tragacanthum, Gummi, Mastix, vel Ladanum; ab his enim Colocynthis optimè castigatur, ut cap. de Colocynthide legitur. Non negamus autem & his esse utendum, etiam si iam dicta corrigentia recipiantur, si in aliqua descriptione reperiuntur. Interdum enim Autores placidè humores purgare cupiunt, & sine ventriculi noxa. Sed hoc ad Seplasiarium non attinet.

*Trochisci ex Arsenico Mesice.*

℞. Arsenici citrini vnc. j.

Calcis non extinctæ drach. xij.

C c

Acad.



Acaciae,  
 Chartarum adustarum,  
 Fœcis Aceti adusti,  
 Aluminis, communis eius loco,  
 Balauftii ana drach. ij.  
 Colcotar, s. Nitri, aut Salis vsti eius lo-  
 co,  
 Floris Aëris ana drach. v. *Ingréd. xj.*

Terantur cum Aceto, & stent in Sole  
 per dies decem, fac Trochiscos, reponan-  
 tur in vase vitreo, cuius os stringatur,  
 quod vas ponatur in vase, in quo fuerit  
 Acetum, & quando ex postulat necessitas,  
 ponunt in eis Opii drachmas quatuor.  
*Mes.*

*Trochisci Alchechengi, seu Halica-  
 cabi Mes.*

℞. Baccarum Halicacabi, s. Alchechengi,  
 vel Solani vesicarii drach. ij.  
 Sem. Citrulli, s. Cucumeris,  
 Melonis Indi, Arabicè Albarhecæ, s.  
 Anguriæ,  
 Cucurbitæ ana drach. iij. β.  
 Boli Armenicæ,  
 Gummi Arabi,  
 Thuris,

*San-*

Sanguinis Draconis,  
Sem. Papaueris albi,  
Amygdalarum amararum,  
Succi Glycyrrhizæ,  
Tragacanthi,  
Amyli,  
Nucleorum Pinearum ana drach. vj.  
Sem. Apii,  
Succini, f. Charabe,  
Terræ Sigillatæ,  
Sem. Hyosciami,  
Opii ana drach. ij.

*Ingred. xx,*

Cum Iulep fiant Trochisci, aut Hydromelite. Multa horum per se terantur, Opi-  
um Hydromelite maceretur, & dissoluatur.

*Trochisci Viticis, vel Agnicasti  
Rhasis.*

℞. Seminum Viticis, f. Agnicasti,  
Tamaricis ana drach. v.  
Sem. Endiuizæ,  
Portulacæ ana drach. ij. *Ingred. v.*  
Formentur Troch. aqua, aut Decocto  
Scolopendr.

Cc

2

Troch



404 DEVER. METH. PHAR. PAR.

*Trochisci Myrrhae Rhasis 9. ad  
Almansor.*

℞. Myrrhae drach. iij.  
Lupinorum drach. v.  
Foliorum Ruta,  
Mentastri,  
Pulegii,  
Cumini,  
Rubia, f. Erythrodani Dioscor.  
Assaefatida,  
Sagapeni,  
Opoponacis ana drach. ij. *Incred. x.*  
Gummi Aceto dissoluantur, quo cete-  
ra trita excipiantur.

*Trochisci Hellebori Auic. lib.  
4. Pract.*

℞. Hellebori albi aur. iij.  
Nitri, eius loco communis, aut Salis v-  
sti aur. xvj.  
Croci aur. iij. *Incred. iij.*  
Formentur cum Aceto Trochisci, vt  
est artis.

*Trochisci Bdellij Auic. in Pract.*

℞. Rosarum rubearum drach. x. *Spica*

Spicæ aromaticæ drach. ij.

Myrrhæ drach. j.

Costi, Galangæ eius loco drach. j. ß.

Mastiches drach. j.

Amygdalarum amar. drach. j. ß.

Bdellii drach. iij. *Ingred. viij.*

Bdellium Vino maceretur, quo cetera excipiantur, prius tamen colo raro traiectum sit.

*Trochisci è Minio Ioannis à Vigo.*

℞. Medullæ panis non cocti, benè fermentati vnc ß.

Sublimati electi drach. j.

Minii drach. ß.

Aquæ Rosatæ q. s. *Ingred. iij.*

Formentur Trochisci, qui clibano subito siccentur.

Cc 3 DE



# DE PILVLAS CONFICIENDI RATIONE

## COMMENTARIUM VIII.



*ILVLAE, seu Catapotia it-  
la dicuntur Pharmaca, qua  
in vnum coadunata in exiles  
Orbiculos, vel Globulos dige-  
runtur, vt Actuatio placet  
lib. de Comp. Medic. Hac  
methodo parentur.*

Omnia, si ex siccis confiantur, eo mo-  
do, ac ordine tritanda erunt, quæ patefc-  
cimus Comm. de Pulueribus, quæ cri-  
bro tenui excutiantur, vel per pannum  
subtilem, imperante Haly.

Purgantia solitaria comminuantur, ne  
longo tempore detrita euanesçat: etiam si  
Colocynthis longam ferat triturationem, teste Mes.

Lapides accuratè abluendi, & super co-  
tem læuigandi, vt Cianeus, & Armenus,  
docente Mes.

Gummi, & Succidensari per diem, &  
noctem macerentur aliquo liquore, qui  
sit



fit Aqua Caulis, aut Porti, iubente Aui-  
 cen. lib. 5. Hæc dissoluenda esse reliquerunt  
 scriptum Mel. Serap. & Haly, qui ferè o-  
 mnia aqua calida macerabant, & excipie-  
 bant. Nos autem aut Decocto, aut Succo,  
 aut Aqua alicuius Simplicis, quod ingre-  
 diatur compositionem, iubemus illa dis-  
 soluere, & omnia in vnum cogere, dum  
 modo à Scriptore non sit aliud determi-  
 natum. Serapio in Antid. c. 17. utebatur a-  
 quis stillatitiis pro diuersitate aut morbo-  
 rum, aut affectionum.

Sit Aqua, aut Succus, aut Liquor tanta  
 quantitate, quanta sit sufficiens ad omnia  
 simul vnienda, quæ quidem etiam si sit æ-  
 qualis ponderi Specierum non raro; attamen  
 tractu temporis tota euanescit,  
 quod ut videantur euitare Sepiasarii ali-  
 qui nostri ætatis, auaritia tamen impulsæ, *Sepiasarii  
 ræ auaritia*  
 ut sui est moris, excipiunt omnes ferè Pi- *error.*  
 lulas Melle Rosaceo maxima cum perni-  
 cie ægrotantis, & Medicorum infamia;  
 nam isti cum pro rato, ac firmo habeant  
 exhibere ægrotantibus drachmam vnam  
 Pilularum Cochiarum, dimidiam circiter  
 illis tribuunt. Satis enim omnibus est ad-  
 apertum ad vnciam vnam Specierum, vel  
 tritorum vniendam, dummodò copiosa  
 non sit Aloe, requiri tantumdem Mellis

Cc 4 Rosa-



Rosati, aut Serapii, vel paulò minus, ut drachmæ sunt sex; at Aquæ, aut Succisolum drach. duæ, vel tres expostulantur. Quapropter non fit illa humorum euacuatio, quæ à Medico anxie expectatur, & ab ægro desideratur: præterea nonne sententiæ Scriptorum aduersantur, & maximè Mes. cum pro succo Cauliû Syr. succo Caulium confectum sumere decernant? Quid irrationabilius, quàm audire Seplasiarium corrigentem, ac castigantem omnino præter rationem, quod cacinno est dignum, grauium Scriptorum præcepta, atque mandata? Sed fortè dicent illi non paruum imminere periculum, ne tractu temporis arescant, & quouomodo in lapidem vertantur: parent illi, si hoc timent, paucam quantitatem Confectionis, qua Pilulæ conficiuntur, & sic euitabunt hanc futuram, ut dicunt, siccitatem, quam tamen ut videre licet, contemnunt in Confectione Pilularum Alefanginarum, quæ breui tempore sicca euadit, & sine aliquo detrimento liquore iniecto in Pilulas efformatur.

Cum omnia vnita fuerint, vigorosè terantur, ut quælibet particula integrè inalteretur à calore pistillorum suscitato,  
&



& commisceatur, Haly mandatum, dum de Trochiscorum Confectione agit, quæ unita si cupis exsiccare, sub umbra collocentur, ut ille posteritati scriptum reliquit.

*Diu perdurant, damnantur tamen ex-  
cto earum vernaculo humore, quod à longi-  
tudine temporis euenire solet. Hæc Actu-  
ar. lib. de Comp. Med. Serapio Pilulas à duo-  
bus mensibus ad sex optimas esse decre-  
uit.*

*Catapotia Aromatica, seu Pilula Ale-  
fangina Mesue, & modus  
eas parandi.*

℞. Cinnamomi,  
Cubebæ,  
Ligni Aloes,  
Calami aromat.  
Macis,  
Nucis Moschatæ,  
Cardamomi,  
Caryophyllana vnc. j.  
Asari, s. Baccharæ,  
Mastiches,  
Schænuanthus,  
Spicæ,

Car-



Carpobalsami, Cubebe eius loco ana  
vnc. j.

Absinthii sicci, s. communis,

Rosarum ana drach. v.

Aquæ lib. xij.

Parùm terantur, & fundatur super ea  
aqua, & coquantur ad consumptionem  
octo librarum, fricentur tunc manibus,  
colentur & exprimantur. Accipe

Aloes bonæ, sæpe ablutæ, vt ter in scu-  
tella lapidea vitreata cum aqua plu-  
uia lib. j.

Siccetur, cui affunde Decocti prædicti  
lib. ij. circiter, tere in Sole, deinde dictæ

Aloe misce

Myrrha,

Mastiche ana drach. v.

Croci drach. iij.

*Incred. xx.*

Tere hæc curiosè, & reliquum Deco-  
cti ipsis affunde terendo, (potius miscen-  
do) donec siccescant, fac Catapotia Cice-  
ris magnitudine.

Decoctum seruetur Oleo superinfu-  
so, vt capite de Decoctis abundè narraui-  
mus. Quis terit in Sole dictam massam, vt  
iubet Mesue?

*Error Sopla  
gar.*

*Pila-*

*Pilula Stomatice, vel Stomachica Mesue.*

℞. Hiera Pieræ, s. Mesue drach. vij.  
 Trium Myrobalan, scilicet Chebul.  
 Citrin. & Indarum ana drach. iij.  
 Agarici drach. ij.  
 Turpethi boni drach. x.  
 Epithymi Cretici,  
 Anisi ana drach. ij. ss.  
 Salis Indi drach. ij.  
 Absinthii,  
 Scammonii ana drach. iij. *Incred. xiiij.*

Cum Penidiorum drachmis tribus, & succo Cichorii fac Catapotia. Penidia in succo dissoluantur, cui cetera prius trita secundum artem addantur; inter quæ Scammonium castigatione non indiget, cum Myrobalani, Absinthium, & Hiera existant, & à Mesue non exprimatur; cum enim hoc desiderat, ad apertè scribit, ut in *Error multum.*

*Catapotia Euphorbij Mesue.*

℞. Euphorbij,  
 Colocynthidos,

Agarici



Agarici,

Bdellii,

Sagapeni ana drach. ij.

Aloes drach. v.

*Incred. vij.*

*Error ali-  
quorum.*

Finge cum aqua Porri Mes. Ferè sem-  
per ab Arabis vsurpatur aqua pro succo,  
in quo Gummi dissoluantur ; Bdellium  
Colocynthidem castigat. Et ideo Trochi-  
sci Alhandal fugiendi.

*Catapotia Aggregatiua, siue Poly-  
cresta Mes.*

*R.* Myrobalan. Citrin.

Rhabarbari ana drach. iiij.

Succi Eupatorii, s. Agerati,

Succi Absinthii densatorum ana dr. ij.

Scammonii Antiocheni in Pomo co-  
cti drach. v.

Myr. Cepularum,

Chebularum,

Indarum,

Agarici,

Colocynth.

Polypodii ana drach. ij.

Turpethi,

Aloes ana drach. vj.

*Masti-*

Mastiches,  
Rosarum,  
Salis Gemmae,  
Epythimi,  
Anisi,  
Zingiberis ana drach. j.      *Ingrēd. xx.*

*Electarij Rosarum quantum sufficit ad  
comprehensionem. Mes.*

Si sumatur Succus densatus, erunt effica-  
ciores, hi aut paucissima aqua Absinthii  
dissoluantur, aut vnā cum Electario accu-  
ratē commisceantur. Corrigit Mes. Pomo-  
Cydonio Scammonium etiam si multa  
extent illud castigantia; quod seruandum  
venit. Ignoratur enim à Seplasiariis Au-  
toris finis.

*Pilulae Rhabarbaro Mesue.*

℞. Rhabarbari drach. iij.  
Succi Glycyrrhizæ,  
Succi Absinthii, s. densati,  
Mastiches ana drach. j.  
Myrobal. Citrin. drach. iij. ℞.  
Sem. Apii,  
Fœniculi ana drach. ℞.  
Trochiscorum Diarhodon dr. iij. ℞.  
Hieræ



Hieræ Picræ, s. Mesues drach. x. *Ing. x.*

*Error mul-  
torum.*

Aqua Fœniculi excipiantur, & non Melle Rosato, vel Syrup. à succo Fœniculi, vt multi dicunt, cum Mes. iam talem aquam præfixit, quæ quidem à succo Absinthii, & Glycyrrhizæ acquirit aliquem lentorem, qui est in causa, ne tam citò are-  
scant. Dissoluantur aqua illa Fœniculi succi, scilicet Absinthii, & Glycyrrhizæ.

*Catapotia Sagapeni Mesue.*

℞. Sagapeni,  
Ammoniacy,  
Bdellii,  
Opoponacis,  
Aloes,  
Castorei,  
Sem. Harmel, s. Rutæ agrestis ana  
drach. ij.  
Colocynthidos drach. iij. *Ingred. ix.*

*Error mul-  
torum.*

Fac massam cum aqua Porri, Mes. in qua dissoluantur Gummi, quæ Colocyn-  
thidem corrigunt; & ideo damnandi sunt, qui Trochisc. Alhandal vtuntur.

*Pilulæ*

*Pilula Inde Haly referente  
Mesue.*

℞. Myrobalan. nigrarum,  
Hellebori nigri,  
Polypodii ana drach. v.  
Epithymi,  
Stæcados ana drach. vj.  
Agarici,  
Lapid. Cyanci, s. Lazuli lon,  
Colocynthidis,  
Salis Indiana drach. iiij.  
Succi Eupatorii, s. Agerati densati,  
Spicæ ana drach. ij.  
Caryophyl. drach. j.  
Hieræ Picræ Mesue draeh. x. *Ing. xiiij.*  
Fiat massa cum succo Apii, in quo sol-  
uatur succus densatus.

*Pilula ex Sarcocolla Mesue.*

℞. Sarcocollæ drach. iiij.  
Turpethi drach. iiij.  
Colocynth. drach. j. ß.  
Zingiberis drach. j. ß.  
Salis gemmæ drach. i. *Ingred. vj.*  
Dissolue Sarcocollam in aqua Rosata,  
& omnia in vnum coge. Mes.  
*Cata-*



*Catapotia Fœtida maiora Mesue.*

℞. Sagapeni,  
 Ammoniaci,  
 Opoponacis,  
 Bdellii,  
 Colocynthis,  
 Sem. Rutæ agrestis, Harmel Arabicæ,  
 Aloes,  
 Epithymiana drach. v.  
 Hermodactylorum,  
 Alsebran, i. Esulæ ana drach. ij.  
 Scammonii drach. iij.  
 Cinnamomi,  
 Spicæ,  
 Croci,  
 Castorei ana drach. j.  
 Turpethi drach. iij.  
 Zingiberis drach. j. β.  
 Euphorbii (cript. ij).

*Ingred. xix.*

Dissolve lacrymas aqua Porri, & finge  
 massam. Mesue. Nec Colocynthis, nec  
 Scammonium aliqua correctione indi-  
 gent, cum tot Gummi, & Aromata in se  
 recipiant. Multa horum per se terantur.  
 Gummi postquam dissoluta per cribrum  
 setaceum traiciantur.

*Cata*

*Catapota ex Thimelea Mesue,  
sive Mezereon.*

℞. Foliorum Mezereon, .i. Thimeleæ  
Diosco. in Aceto infusorum, &  
exsiccatorum drach. v.

Myrobalanorum Citr. drac. iiij.

Cepularum, .i. Chebul. dr. iiij. *Ing. vj.*

Forma cum Manna, & Tamarindis, a-  
qua Intybi, sc. Endiuia solutis, Mes. Pul-  
ua Tamarindorum per cribrū traiecta sit.

*Pilula Lucis, seu Optica Maiores Me-  
sue quæ sunt in usu.*

℞. Rosarum,

Violarum,

Absinthii,

Colocynthidis,

Turpethi,

Cubebæ,

Nucis Moschatæ,

Calami aromatici,

Spicæ,

Epithymi,

Carpobalsami, Baccarum Juniperi  
eius loco,

Xilobalsami, Ligni Aloes eius loco,

Seseleos, Sileris Montani eius loco,

D d

Sem.



418 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Sem Rutæ an. dr. ij.

Schænuanthus,

Asari, scil. Baccharæ,

Mastiches,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Anisi,

Fœniculi,

Apii,

Calix,

Croci,

Macis ana drach. ij.

Myrob. Curinarum,

Cepularum,

Indarum,

Bellericarum,

Emblicarum.

Rhabarbari an. dr. iiij.

Agarici,

Senæ an. dr. v.

Euphrasie drach. vj.

Aloes pondus omnium. Ing. xxxv.

Comprehende succo Fœniculi, Mesue  
Colocynthis non tantum à quinque Mesue  
robantibus corrigitur, sed ab innumeris  
aromatibus.

*Pilulæ ex Agarico Mesue.*

℞. Agarici dr. ij.

Radicis Irees,

Præ

LIB. II. COMMENT. VIII. 419

Praſii an. dr. j.

Turpethi drach. v.

Hieræ Picræ, ſcil. Meſues dr. iij.

Colocynthidis,

Sarcocollæ an. dr. ij.

Myrrhæ drach. ij.

*Incred. ix.*

Confice cum Robub, i. e. Sapa. Meſ.

Caſtigatur Colocynthis à Sarcocolla, & Hieræ, & Myrrha.

*Pilula ex Hermodactylis Majores Meſ.*

℞. Hermodactylorum,

Aloes,

Myrobalan: Citrin.

Turpethi,

Colocynthidis,

Bdelli,

Sagapeni ana dr. vj.

Caſtorei,

Sarcocollæ,

Euphorbii,

Opoponacis,

Sem. Harmel, .i. Rutæ agreſtis,

Apii an. dr. iij.

Croci drach. j. β.

*Incred. xv.*

Forma cum ſucco Caulium vt Meſue  
in quo Gummi diſſoluantur. Colocyn-  
this caſtigatur à Gumis, balbutiant quid-  
quid ſomniant nonnulli; ad quid enim

*Errata  
quodam*

D d 2 105



420 DE VER. METH. PHAR. PAR.  
tot genera Gummi? nisi vt corrigant il-  
lam, & etiam coadiuuent ipsam ad opera-  
tionem; sed hæc ad Seplasiarios non at-  
tinent.

*Pilula Sebellia Mesue.*

℞. Spicæ Indæ drach. v.  
Spicæ Romanæ, .i. Celticæ dr. ij.  
Rhabarbari,  
Agarici,  
Epithymi ana dr. iij.  
Costi, Galangæ eius loco,  
Mastiches,  
Camedryos, à vulgo Calamadrinæ,  
Amomi, in eius defectu Cubebæ  
ana dr. iij.  
Croci drac. ij.  
Myrrhæ,  
Cinnamomi,  
Caryophyllorum,  
Schanuanthus ana drach. j.  
Aloes drach. x. *Incred. xvj.*  
Cum Vino albo fiat Massa.

*Pilule ex Lapide Lazuli Mesue.*

℞. Lapidis Cyanei lori, sc. Lazuli dr. vj.  
Epithymi,  
Polypodii ana drach viij.  
Scammonii,

Corti-

LIB. II. COMMENT. VIII. 411

Coricum radic. Hellebori nigri,

Salis Indiana dr. ij. β.

Agarici drach. viij.

Caryophyllorum,

Anisi ana dr. iiij.

Herbæ Picræ, sc. Mes. dr. xv. *Ingr. xj.*

Uniantur cum succo Intybi, .i. Endiuia.

*Catapotia Fumariæ Auicennæ*

*Fen. 3. cap. 7.*

℞. Myrob. Citrinarum,

Cepularum, i. e. Chebul.

Indarum an. dr. v.

Aloes Succotrinæ dr. vij.

Scammonii dr. β. *Ingr. vj.*

Excipiantur aqua Fumariæ, & exsic-

centur, quod ter agendum venit, deinde

ponantur. Scammonium à Myrobala-

castigatur, & ideo non parandum.

*Error mul-  
torum.*

*Pilulæ Arabiæ Nicolai.*

℞. Aloes vnc. iiij.

Brionia, sc. Vitis albæ Diosc. ab A-  
rabis Alfescera,

Myrob. Citrinarum,

Bellericarum,

Indarum,

Cepularum,

Emblicarum,

D d 3

Masti-



422 DE VER. METH. PHAR PAR.

Mastiches,  
Dachrydii,  
Asiri, .j. Baccharæ ana vnc. j.  
Rosarum vnc. j.  
Castorei drach. iij.  
Croci dr. j.

*Ingred. xiiij.*

*Error mul-  
torum.*

Excipiantur Fœniculi, aut Absinthii  
succo. Frustrame iudice imponitur Da-  
chrydium, cum tot sint Scammonium  
præparantia, sed omnino acquiescendum  
venit Autoris mandatis.

*Pilula de Tribus cum Rhabarb. quæ  
sunt in usu.*

℞. Rhabarbari elect.

Agarici optimi,

Aloes Succotrinæ an. vnc. j.

Mellis Rosati, & Vini aromat. ana

q. s.

*Ingred. v*

Per se omnia comminuantur, & Mel-  
lis Rosati, & Vini æquali portione exci-  
piantur.

*Pilula Aurea Nicolai.*

℞. Aloes,

Dachrydii ana dr. v.

Rosarum,

Sem. Apii an. dr. ij. s.

Anisi,

Fœni

Fœniculiana dr. j. ß.

Crocī,

Mastiches,

Colocynthis ana dr. j. *Incred. x.*

Cum Tragacanthi mucagine fiat mas-

sa. Colocynthis præter rationem casti-  
gatur; cum Mastichen, & Tragacanthum  
compositio recipiat. Sed aliqui repugnan-  
tes Nicolai dictis, loco Tragacanthi Mel-  
Rosaceum ponunt, quod quidem omni-  
no est præter rationem, ut iam diximus.

*Error ali-  
quorum.  
Error ali-  
orum.*

*Pilula Cochiae Rhasis lib. 9. ad Almanf.*

℞. Hieræ Picræ Rhaf. de qua, ubi de

Hieris drach. x.

Colocynthis drach. iij. &amp; scrip. j.

Scammonii drach. ij.

Turpethi,

Stæcados an. dr. v. *Incred. v.*

Fiat massa. Cum nullas sit liquor, ex-  
cipiantur aqua Betonicæ, quibus, si Me-  
dici desiderant, hæc addantur

*Pilula Cochiae cum Helleboro.*℞. Corticum radicum Hellebori nigri  
drach. ij.

Dauci,

Origani ana dra. ß.

D d 4

Jam



Jam dictis illis tritis hæc comminuta  
admisceantur, & ut diximus, aqua Beto-  
nicæ omnia excipiantur.

*Pilula Arthritica Nicolai,*

℞. Hermodaetylorum,  
Turpethi,  
Agarici ana drach. iij.  
Cassia,  
Spica,  
Caryophyllorum,  
Xilobalsami, eius defectu ligni A-  
loes,  
Carpobalsami, Cubebæ eius defe-  
ctu,  
Macis,  
Galangæ,  
Zingiberis,  
Mastiches,  
Asari, id est, Baccharæ,  
Saxifragiæ,  
Sem. Anisi,  
Fœniculi,  
Asparagi,  
Rusci, id est, silvestris Mirti,  
ut Dioscor.  
Milii Solis,  
Rosarum,  
Salis gemmæ ana drach. β.

Aloes

Aloes ad pōdus omnium. *Ing. xxij.*  
Cum succo Fæniculi, aut Iuæ fiat massa.

*Pilule Assaiareth Gentilis.*

℞. Hieræ simplicis, .i. Galeni vnc. j.  
Mastiches,  
Mirob. Citrinarum an. drac. iiij.  
Aloes vnc. ij. *Ingred. v.*  
Cum Syrupode Stæcade fiat massa.

*Pilule de Hiera cum Agarico, quæ  
magis sunt in usu, & à no-  
bis probantur.*

℞. Hieræ Simplicis Galeni vnc. ij.  
Agarici elect. dr. v.  
Mellis Rosacei q. s. *Ingred. iiij.*  
Sed melius Vini Aromatici.

Quo cetera excipiantur. Nonnulli  
loco Simplicis Agarici per se super cri-  
brum comminuti, imponunt Trochi-  
scatum, sed augent eius quantitatem ad *Error ali-*  
drachmas sex. *quorum.*

*Catapotia Hieræ Simplicis Galeni,  
quæ sunt in usu.*

℞. Hieræ Simplicis Galeni vnc. j. β.  
Mellis Rosacei quantitatem idone-  
am. *Ingred. ij.*  
Fiat



416 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Fiat Massa. Melius erit excipere Hieram aqua Betonicæ; possunt enim quolibet tempore parari.

*Pilule Mastichinæ Conciliatoris.*

℞. Mastiches drach. iiij.

Aloes drach. x.

Agarici drach. iiij.

*Ingred. iiij.*

Excipiantur succo Altiliæ, .i. Artemisiæ, vel decocto Stæcados; at non eius Serapio, ut iam demonstrauius. Et omnia per se terantur.

*Error aliquorum.*

*Pilule sine Quibus esse nolo Nicolai.*

℞. Aloes lotæ dr. xiiij.

Myrob. Citrinarum,

Indarum,

Emblicarum,

Bellericarum,

Cepularum, id est, Chebul.

Rhabarbari,

Mastiches,

Abfinthii,

Rosarum,

Violarum,

Senæ,

Agarici,

Castutæ, .i. Cuscutæ an. dr. j.

Scammonii dr. vij. ℞. *Ingred. xvj.*

Cum

Cum sufficienti quantitate succi Fœ-  
niculi, in quo sint triti, ac laeuigati Scam-  
monii drachmæ illæ septem cum dimidia, *Pondus My-*  
fiat massa inunctis manibus Oleo Viola- *robal. que-*  
ceo. Semper pondus Myrobal, intelliga- *modo su-*  
tur esse illarum, quæ nucleis prius sint *mendum.*  
priuatæ.

*Pilula è Nitro Alexandri Tralliani.*

℞. Aloes,  
Colocyn hidis,  
Scammonii ana drach. j.  
Bdellii,  
Hellebori nigri,  
Gummi ana dr. j.  
Euphorbii,  
Nitri, sc. communis in def. vel Sa-  
lis adusti drach. β.

Excipiantur succo Caulium, in quo  
Bdellium, & Gummi macerentur. *Ang. ix.*

*Pilula de Cinoglossa Nicolai Præpositi.*

℞. Cynoglossi, .i. Lingua Canis,  
Opii,  
Semi. Hyoscyami, sc. albi ana dr. iij.  
Myrrhæ dr. vj.  
Thuris drach. v.  
Caryophyllorum,  
Cinnamomi,

*Strya-*



428 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Syracis calamitæ ana drach. ij.

*Ingr. ix.*

Excipiantur aqua Rosacea, in qua, si occasio postulabit, Opium, & quædam alia dissoluantur, ac læuigentur.

*Pilulæ de Arnoglossa, seu Plantagine.*

℞. Thuris,

Myrrhæ,

Succi Glycyrrhizæ an. dr. ij. *Ing. iij.*

Cum succo Plantaginis fiat Massa.

*Pilulæ de Cinoglossa Mes. quæ à nobis commendantur.*

℞. Myrrhæ dr. vj.

Thuris dr. v.

Opii,

Sem. Hyoscyami, sc. albi an. dr. iij.

Croci dr. j. β.

Radicum Linguae Canis, quæ dicitur Cinoglossa dr. iij. β. *Ingr. vj.*

Forma massam aut cum decocto illarum radicum, aut cum succo herbæ.

*Pilulæ ex Aloe abluta, aut inalterata, seu nutrita, ut Recentiores dicunt.*

Fiunt Pilulæ non raro ex simplici Aloe, quæ interdum abluitur, ut abiciat acrem, atque



atque mordacem eius qualitatem; sit aqua pluuiæ, aut Endiuia, aut Buglossi, in qua postquam detrita fuerit, agitetur & misceatur diligenter, & postea sic relinquatur, donec resideat, aqua illa reiciatur; quod iter, aut quater iterandum venit, deinde exsicceatur, & recondatur. Interdum non abluitur, sed aliquo succo imbuitur, atque nutritur; non enim abicitur exempli gratia succus Rosarum, sed sub Sole sæpe agitando vnâ cum Aloe, exsiccat; hoc reteretur quinquies, vel etiam decies, si vigorosiorem esse Aloem desideras, sit tanta quantitate, vt Aloe subsideat, & succus superet, & operiat illam. Imbuitur variis succis etiam, vt Cicorii, Violarum, Fumariz, Buglossi, & similium, non raro Decoctis, & Infusis, vt Rhabarbari, & Rosarum recentium diligenter expressis, vel Myrobalanorum, vel Sauinæ, ægre enim ab ipsa elicitur succus, nisi prius maceretur eius decocto, vel saltem irroretur, & prælo exprimatur. In vñ sunt Pilulæ illæ, quæ ex Aloe succo Rosarum nutrita parantur: sed pauci ex- *Error multorum.*  
tant Pharmacopolæ, à quibus nouies, aut decies succus ille Aloe super-  
infundatur, quod odore  
cognoscitur.

*Pilula*



*Pilulae Colocynthide Galeni lib. I. de  
Comp. Medic. secundum locos ca-  
pit. I. vel de Quattuor re-  
bus, à vulgo Sancte  
dictae.*

℞. Colocynthidis vnc. j. vel partem  
vnam;

Aloes,

Scammonii ana vnc. ij. vel partes  
duas.

Succi Absinthii partem vnam.

*Ingred. iiij.*

Fiat massa. *Antea vero & Masti-  
then Chiam, & Bdellium adieci, hoc enim  
modo Quintus utebatur. Verum propter  
quid illa reiecerim, alio sermone explicabi-  
tur. Hæc Gal. Omnia illa per se terantur,  
& succi Absinthii convenienti quantitate  
excipiantur; vel succo Brassicæ in vnum  
cogantur, vt cap. 9. Ab his patet non ne-  
cessarium esse semper castigatū esse Scā-  
monium; & Colocynthidem lentis, &  
viscidis, vt sunt Mastix, & Bdellium, sed  
esse illis permistum esse aliquid ven-  
ticulum roborans, vt Absinthii succus.*

*Error mul-  
torum Me-  
dicorum &  
Sepias*

*Error Me-  
dicorum.*

Discant Medici Recentiores admodum  
timidi

timidi uti huiusmodi medicamentis, si cti-  
piunt chronicos, & rebelles debellare  
morbos, quod etiam patefecit li. 5. Meth.  
cap. 14. dicens: *Pilula, quæ ex Scammo-  
nio, Colocynthide, Agarico, Bdellio, &  
Gummi Arabico conficiuntur.* Sanè satis  
faciunt ad usum, quæ sine Gummi com-  
ponuntur.

*Pilula ex Colocynthide Mesue.*

℞. Colocynthidos dr. vj.  
Myrobalan. Nigrarum,  
Citrinarum,  
Sagapeni,  
Bdellii,  
Sarcocollæ ana dr. v.  
Aloes drach. vij.  
Nigellæ, id est, Melanthii,  
Cumini,  
Origani,  
Nasturtii,  
Salis gemmæ,  
Absinthii Romani, si communis  
ana drach. j.      *Ingr. xiiij.*

Infunde Lacrymas in aqua Porri, &  
finge massam. Mes. Ridiculum esset pro  
Colocynthide ab aliquo usurpari Troch- *Error mul-  
torum.*  
iscos Alhandal, cum Myrobalani, Saga-  
penum,



432 DE VER. METH. PHAR. PAR.  
penum, Bdellium, Sarcocolla, & fere ce-  
tera alia illam corrigant, & quædam ho-  
rum adiuuent illam.

*Pilule Bechicæ Rhafis.*

℞. Succi Glycyrrhizæ,  
Amyli,  
Tragacanthi,  
Gummi,  
Amygdal. dulcium mundatarum  
ana vnc. j.  
Sacchari albi vnc. iij. *Ingred. vij.*

Cum mucagine seminum Cydonio-  
rum, cum per se trita omnia fuerint, ex-  
cipiantur.



DE


# DE COLLY-

## RIA PARAN-

### DI VIA,

Quæ Sief ab Arabibus appel-  
lantur,

COMMENTARIUM IX.



OLLYRIA, quæ ab A-  
rabibus Sief dicuntur, sunt  
medicamenta oculis apta,  
forissecus admota, ut  
scribitur 13. Metho. cap.  
22. quæ in globulos effin-

guntur narrante Haly ubi de Sief; quod  
ante ipsum decreuit Galenus lib. 2. per ge-  
nera cap. 19. dicens: *Inde Pastilli fingantur,  
& Collyria tum longitudine, tum crassitie  
inaqualia, & refrigerata reponantur.* Atta-  
men ab Arabibus interdum Collyria,  
sive Sief vocantur liquida quædam medi-  
camenta oculis imponenda. Galenus  
quandoque fortè respiciens figuram di-  
xit etiam Collyria illa medicamenta, quæ  
naribus imponuntur, quoniam Colly-  
Ee riorum



riorum figuram seruant, quæ oculis aptari solent; quod legitur 3. per loca, cap. 3. sic: *Inde Collyriorum formas effinge, quæ congruam ad agri nares proportionem habeant.*

*Parandira-  
tio.*

Illa, è quibus conflantur hæc, ad vnguem læuiganda veniunt, ita vt nihil in se asperi, aut sabulosi contineant, sicuti 12. Meth, cap. 2. Pistillis terantur in cote do- cente Hip. 4. de victus ratione, textu 123. quod confirmat Gal. 4. de Comp. per loc. cap. 4. dum comminuuntur, aqua irro- rentur, teste Aëtuar. lib. de Comp. Medic ita: *Collyria ad cotem terimus quibusdam humoribus profluente latice.* Sint lapides quibus læuigantur, durissimi, ne illis aliqua eorum portio admisceatur, quæ postea iubente Haly subtili sunt traiciend. panno.

Sint omnia Metallica diligentissimè abluta, vt lib. Simpl. narratur, vt Cerausa Plumbum, & similia: sic & Margaritæ, & Cancræ, vt Haly.

In fine, si ingrediuntur, addatur Meschus, & Caphura, sicuti Serapio lib. d. Antid. cap. 33.

Gummi dissoluantur aliquo liquor & quæcumque lenta existunt, macerentur, & his in vnum cogatur; sic & Opiu dissol-



Diffoluatur, & post alia addatur, vt Mes.  
ap. de Ophthal.

Humor sit aqua pluuia imperate Pau-  
lo lib. 7. cui sententia ferè in omnibus  
subscribit Orib. 3. Synop. & Gal. 4. de  
Comp. per loca, & Antiquiores aqua plu-  
uia excipiebant. Deinde in globulos for-  
mentur, qui sub vmbra exsiccantur, vt  
Paul. & vasis vitreis reponantur, sicuti  
Serap. Loco aquæ pluuia ad ipsa dissol-  
uenda multi aqua Fœniculi, Euphrasie,  
Chelidonie, Rosarum, aut Lacte, aut  
Vino vtuntur; at hoc est Med. corum im-  
perantium munus, & non Pharmacopæ-  
orum, vt illi, qui omnino ignorant & na-  
turas Simplicium, & varias morborum  
differentias, earumque tempora, quibus  
næc probantur.

*Collyrium album Galeni lib. 4. de Comp.  
secundum locos, c. 7. quod à nobis  
laudatur; & Exercitatio  
circa parandi illud  
viam.*

℞. Cerusæ lotæ drach. viij.

Cadmie lotæ, i. Tuthie drach. xvj.

Amyli,

℞

2

Gumæ



Gummi,

Tragacanthi ana drach. iij.

Opii drach. ij.

*Ingred. viij.*

*Excipientur aqua pluvia.* Hæc Gal.  
Cerusa, & Cadmia accuratè sint abluta, vt  
cap. de Ablut. diximus. Postea diligentissi-  
mè detrita, & in cote læuigata, & subtili  
panno transmissa. Sic Amylum, Traga-  
canthum, & Gummi, cuius aliqua portio  
aqua pluvia, qua excipere trita Sepalsiarum  
debent, maceretur, & coletur, Opium  
aqua pluvia dissoluatur, quod postquam  
omnia fuere cum sedulitate permista, ad-  
datur, & commisceatur. Efformentur  
Collyria paruula, sub vmbra exsiccentur  
& vase vitreo recondantur.

*Sief album Rhasis 9. ad Alman-  
sor. cap. de Ophthalmia, quod  
est in usu.*

℞. Cerusæ ablutæ drach. x.

Sarcocollæ drach. iij.

Tragacanthi drach. j.

Opii drach. β.

*Ingred. iiij.*

Globuli fiant ex his formæ Lenti simi-  
les, vt est artis

*Colly*

*Collyrium ex Thure Galeni libro supra  
citato desumptum.*

℞. Cadmiæ, i. Tuthiæ lotæ drach. x.  
Thuris drach. xx.  
Cerusæ lotæ drach. xxxx.  
Opī  
Gummi ana drach. vj.  
Aqua pluuiali excipito. *Ingred. vj.*

*Sief de Plumbo Mes. & Rhafis.*

℞. Plumbi adusti,  
Antimonii,  
Cadmiæ ablutæ, i. Tuthiæ,  
Viridis Æris adusti,  
Gummi,  
Tragacanthi ana drach. viij.  
Opī drach. β. *Ingred. viij.*

Excipiantur aqua pluuiæ, sed prius re-  
tantur, & cum panno sericino, qui sit sub-  
tilissimus, transmittantur; iam diximus  
Metallica omnia accurate esse abluenda.

*Sief è Fellibus Rhafis.*

℞. Fellis Gruis,

Ec 3 Hirci



438 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Hirci ana drach. j. ss.

Fellis Accipitris,

Aquila,

Perdicis,

Lupi fluuiatilis à vulgo Lucil ana  
drach. j. ss.

Euphorbii,

Colocynthid.

Scrapini ana drach. j.

*Incred. x.*

Succo Fœniculi excipiantur. At si o-  
mnia hæc fellium genera non inuenian-  
tur, sumatur eadem quantitas illorum,  
quæ inueniuntur. Aliqui vituperant Eu-  
phorbium, vt medicamentum admodum  
mordax.

*Collyrium è Rosis Mesue in  
Practica.*

℞. Foliorum Rosarum drach. xv.

Croci,

Gummi Arabici ana drach. viij.

Spica Indæ,

Opii ana drach. ij.

*Incred. vij.*

Aqua pluuiæ excipiantur. Fere est ill-  
descriptio Collyrii Diarhodon Galen-  
lib. 5. de Comp. secundum loc. cap. 1. quæ  
est

℞. Ro

℞. Rosarum drach. iiij.

Croci drach. j.

Acaciæ drach. j.

Opii,

Nardi Indicæ ana scrip. j.

Gummi Arabi drach. iiij. β.

Vniantur aqua pluuiali, in qua dissol-  
uantur Acacia, Opium, & aliqua portio  
Gummi,

*Collyrium è Cornu Cernino à Galeno  
descriptum 4. per loc. cap. 6.*

℞. Cornu Ceruini vsti, & loti drach. iiij.

Plumbi vsti, & loti,

Thuris ana drach. iiij.

Squamæ æris lotæ dr. ij.

Opii drach. j.

Gummi drach. iiij.

Excipe aqua pluuiali. *Ingred. vij.*

*Collyrium Aromaticum Croceum ex  
Hematite Heraclidæ, referente Gal.*

*lib. 4. per loc. c. 7. Aliqui Ru-  
beum dicunt, quod lau-  
datur à nobis.*

℞. Æris vsti, & loti drach. xlvij.

Ec 4

Cad-



440 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Cadmia, i. Tuthia,

Croci,

Lapidis Hæmatitis ana drach. xxiiij.

Opii,

Myrrhæ,

Piperis albi ana drach. xij.

Gummi drach. xxiiij.

*Ingred. ix.*

Vino Falerno excipito.

*Collyrium Viride Mesue in Practica.*

℞. Æruginis æris drach. iiij.

Chalcanti vsti, i. Vitrioli loco eius  
drach. vj.

Auripigmenti,

Spumæ Nitri loco eius vulgaris,

Spumæ Maris ana drach. j.

Ammoniaci drach. j. β.


Salis Ammoniaci drach. β.

Ammoniacum maceretur in aqua Ru-  
ta, qua alia excipiantur.

DE

# DE PARANDI OLEA VERA METHODO

## COMMENTARIUM X.



**A** NTEQUAM ad Oleo-  
rum confectiōem, atque  
structuram deueniamus:  
Primò quot dotes optimi  
existent Olei proponendæ  
veniunt: Postea de eorum  
differentiis agendum; & denique quo pa-  
cto conficiantur Oleorum varia genera,  
pertractandum.

*Quid Oleum, & quale sit seligen-  
dum, eius differentia, & quo-  
modo purgandum.*

*Cap. I.*

Oleum re vera dicitur illud, quod ex *Oleum quæ*  
Oliuis fit, alia per translationem, & abu- *le eligendū.*  
sum vocantur; fructus enim ex quo fit, O-  
liua, & Arbor Olea appellatur: hæc litte-  
ris tradidit Galenus 2. Simpl. c. 7. Olea o-  
mnia



omnia Theophrastus lib. i. de historia Plāt.  
 c. 19. inter Succos enumeravit: Optimum  
 est illud, quod dulcissimum, purum, quod te-  
 nue, quod intuenti translucentum, cuius mo-  
 dicum latissime per cutem extensum maneat  
 sibi continuum, & celeriter ab ipsa combiba-  
 tur. Omphacinum, quod Omotrides nuncu-  
 pant, est adstringens, cognoscitur gustu, quod  
 quantum habet adstrictionis, tantum habet  
 frigiditatis. Oleum autem vetus calidius.  
 Hæc 6. Simplic. facult. cap. de Oleo. At  
 Oleum non quocumque tempore optimum  
 existit; cum enim omnibus in succis geminū  
 insit excrementum, alterum crassius, & al-  
 terum tenuius, quæ ad concoctionem, & se-  
 parationem tempus expostulant; id quod  
 crassius, & residet in Oleo, dicitur Amur-  
 ca; alterum vero est tenuius, & ruficoloris:  
 ubi autem hoc excrementum separatum  
 fuerit, candidius, & calidius efficitur, &  
 minimè mordax. Separatur autem multis  
 modis. Aut enim in Sole ferventi latioris  
 vasculo Olei pleno deposito, Chonchis in al-  
 tum sublatis: subinde id cum strepitu desuper  
 conturbant: aut calidos vasculis Oleum con-  
 tinentibus cineres subijciunt, Solarem quàm  
 fieri possit maxime calorem imitari: & nos  
 quidem per sæpe Oleum huiusmodi biben-  
 dum nonnullis exhibuimus, & nos sumsi-  
 mus;



mus; prorsum nullam intestinīs mordacitatem attulit gutturi minimē, nec oculis infusum. Hæc 2. de facult. Simpl. cap. 17. & 18.

Olei, ut iam diximus, duplex est species; unum, quod ab Oliivis maturis exprimitur, à Mesue Completum dictum; alterum, quod ab acerbis, & immaturis, quod Omphacinum à Recentioribus nuncupatur.

Sunt præterea alia Oleorum genera, quæ per translationem, & abusum Olea dicuntur, quorum meminit Gal. 6. Simpl. ubi de Oleo. Talia exstant Oleum Cicinum, quod ex fructu Ricini, Raphaninū, Sesaminum, Amygdalinum, Sinapinum, Lentilcinum, Laurinum, Melanthinum, Terebinthinum, Mastichinū, Myrtinum, Balaninum, Hyoscyaminum, & alia ex fructibus expressa.

Servantur Olea usquequo rancida evadant, si Serapionem sequi volumus, aut usquequo odorem amittant proprium.

*De varijs conficiendi Olea generibus à Mesue Distinctione duodecima prepositis.*

*Cap. II.*

Instituic Mesue ille Pharmacopæorū sedu-



444 DE VER. METH. PHAR. PAR.  
Sedulus Pater multiformes Oleum faciendi, ac parandi modos, dicens: *Oleum multis fit modis, aut Expressione, aut Impressione, aut Resolutione.* De his omnibus à nobis diligenter tanti viri vestigia hoc ordine seruato sequentes sermonem habebimus.

*De Oleis, quæ Expressione fiunt, & primum de Amygdalino, cuius exemplo cetera talia parantur.*

Cap. III.

Oleum ab omnibus illis, quæ pinguem naturam in se continent, exprimi potest, siue sint Semina, siue Fructus, in quo elicendo hic seruandus est ordo ab Olei Amygdalini conficiendi exemplo desumptus, duce tamen Melue.

Si magna sint Semina, vel Fructus, aut Baccæ, vt Amygdalæ à cortice lignoso, & à cute mudentur, & purgentur, dummodo inuolucra illa tenuissima admodum non existant, hoc assequitur, aut cultro, aut feruentissima aqua superinfusa.

Deinde plurimum in vase lapideo terantur, & in Offas cogantur, & horis circiter



riter quinque loco calido contineantur,  
vel vase duplici hora vna coquantur, aut  
sub calente arena, aut cinere sacco in-  
uolutæ.

Postea rursus terantur, & torculari ex-  
primantur sacco conclusæ. Vel tritæ A-  
mygdalæ in vase quomodo Maza, id est  
Panis ex farina subigantur in aere calido,  
pauca calida identidem affusa. Hæc Me-  
sue. Dioscorides lib. i. c. 39. vltimum mo-  
dum probat.

Si verò parua sunt Semina, & exigua,  
& cortice euidenti priuata fuerint, teran-  
tur in vase lapideo, & cetera in conficien-  
do Oleo seruentur, quæ iam diximus, ex-  
cepto tamen Sesami semine, quod prius *Oleum ex Se-*  
modicè assandum, & excoriandum, vt fa- *sami semine*  
ciliùs Oleum eliciatur.

*Bacca verò, vt Lauri, primò teruntur, E Baccis.*  
& in aqua coquantur, si quidem ex obducto  
cortice quandam pinguedinem reddunt, quæ  
manibus expressa concha excipitur, & dein-  
de seruat. Hæc Dioscor.

*Oleum Amygdalarum Amararum*  
*Dioscoridis cap. 39. & Ex-*  
*ercitatio.*

℞. Amygdalarum amararum quantita-  
tem,



tem, quam desideras.

Repurgentur, & siccentur, & in pila ligneo pistillo leniter tundantur, in Offas cogantur, quibus aqua, quæ ferbuerit, adijciatur, & ubi dimidia hora humorem hauserit, vehementius quam antea tundantur, mox tabellis premantur, & quod digitis hæsit, concha excipiat. Vel aliis modis paretur, quibus Oleum dulcium Amygdalarum, ut Mesue, & hic modus à Dioscoride narratus à me mirum in modum probatur.

His modis paratur Oleum

E Nucibus,  
 Auellanis,  
 Chrysomelis, i. Armeniacis,  
 Persici Nucleis,  
 Balanium, i. ex Behen,  
 Ricinium, i. è Cherua,  
 De Cnico, i. è Carthamo,  
 De Nuce Indica,  
 De Cerasis,  
 Ex Seminibus Citri,  
 De Fisticis, seu Pistaciis,  
 De Pineorum Nucleis,  
 De Sem. Papaueris,  
 Lactuca,  
 Cucurbita,  
 Cucumeris,

Melo-

Melonis,  
Citreoli,  
Et similia.

*Oleum Laurinum, ut Mes. & Diosco-  
rides, sic conficitur.*

*Basca Lauri matura, & recentes teran-  
tur in pila, ex aqua in lebece coquantur, post  
torculari plano, non cauo exprimantur in vas  
subiectum, in quo Oleum aqua supernatans  
colligitur. Affusa calente aqua iterum teran-  
tur, & exprimantur torculari cauato, Zay-  
nari Arabicè dicto, colligatur Oleum, & re-  
ponatur. Mesue.*

*Oleum è Baccis Lentisci, vel Scinci  
fit ut Laurinum.*

*Oleum Sesaminum Mesue.*

*Semen ab excrementis purgatum aqua  
parum salsa irrigetur, manibus fricetur:  
iterum irrigetur, donec madefiat, siccetur,  
modicè assetur. sacculo aspero multum, diuq;  
confricando excorietur, corticibus expur-  
getur, molatur in farinam, Oleum exprima-  
tur, ut ex Amygdalis. Ex eodem semine*



448 DE VER. METH. PHAR. PAR.  
non excorticato, sed affato, & mollito in fari-  
nam, Oleum quoque extrahitur. Haec  
Mesue.

*Oleum è semine Lini eodem paratur  
modo, sed non excoriantur se-  
mina, nec affantur.*

*Oleum de Vitellis Ouorum, Mesue.*

℞. Vitellos Ouorum elixando durato-  
rum nu. xxx.

*Manibus disrumpantur, & confricen-  
tur, in sartagine terrea vitreata frignantur  
igni mediocri, mouendo cochleari ligneo, aut  
serreo, donec rubescant, & Oleum ab his re-  
soluatur, quod pressi cochleari largius remit-  
tent. Vel ydem Vitelli elixando indurati mo-  
la frangantur, deinde in Offas tundantur, &  
torculari exprimantur, quod in Oleo A-  
mygdalino explicuimus. Mes. Quinam  
sunt Sepiasarii, qui sartagine terrea Ouorum Vitellos frignant: re vera nemo: immo  
omnes ferrea sartagine hoc opus perfice-  
re tentant, ignique aestuanti, atque arden-  
ti: quapropter Vitelli non frignantur, sed  
adu-*

Error mul-  
torum.

durantur humido proprio absumpto, &  
Oleum incommodum redditur, & colo-  
re obscurum.

*Oleum de Frumento Mes. &  
de Sinapi.*

Pone Frumentum super laminam fer-  
ream, & super ipsum aliam laminam igni-  
m non multum, & comprime, & mana-  
bit Oleum.

*Oleum è Nuce Myristica, id est  
Moschata.*

. Nucum Myristicarum contusarum, &  
tritarum diligenter, & Vino Aro-  
matico irroratarum lib. iij.

Incalescant vase aqua calida detento,  
inde prælo fortiter exprimantur.

*De Oleis, quæ per impressio-  
nem conficiuntur.*

*Cap. IIII.*

Per impressionem Olea parantur, cum  
F mate-



materię in ipſo maceratę & incoctę qua-  
 litatem ſuam, & vires in ipſo relinquunt,  
 ſi credendum eſt Meſ. quę quidem vires,  
 ac facultates vi caloris in actum erumpūt,  
 & in Oleū diffundūtur, quod eſt tāquam  
 materia accommodata ad ipſas ſuſcipiēdas:  
 Pro cuiuſcumq; enim iniectorum natura  
 Oleū variari cōtingit, teſte Gal. 6. Simp.  
 c. de Oleo. Quę quidem interdū ſoli Oleo  
 iniiciuntur; interdū ſociam habent aut A-  
 quam, aut Vinum, aut Succum, aut Deco-  
 ctum, aut Infuſum, aut aliud ſimile flui-  
 dum tamen, ac liquidum.

Quę ſoli Oleo imponuntur, ac deco-  
 quuntur, prius in illo macerentur, vt 4.  
 de ſanit. tuenda cap. 8. ſcribitur, ſi Flo-  
 res ſint vncię quattuor, & Olei decem,  
 ſi exemplum ſumere volumus ab Oleo  
 Ciprino à Meſue deſcripto, in Florum  
 autem penuria, ipſo iubente, Folia  
 cum modico Vino bis mutata coqui poſ-  
 ſunt in eadem Olei meſura. *Quod ſi per-  
 fectius ipſum reddere optas, prioribus ſive  
 Floribus, ſive Folijs reiectis noua inijcian-  
 tur; mox iterum exacto triduo alia mergan-  
 tur, Et iter hoc opus obeundum, deinde co-  
 lentur, & exprimantur. Hęc Aētuar. lib  
 de Comp. M. d. ſic & Dioſc. Prius ta-  
 men Flores, ſive Folia confrangantur*



ille: vel ab ipsis, Rhasi imperante in A. d. succus exprimatur. At si Semina, con-  
dantur, vt Gal. 4. de sanit. tuenda.

Si socium aliquem liquorem habeat  
oleum, & alia Simplicia, siue sit Vinum;  
siue Aqua, siue Decoctum, siue Infusum;  
simplicia illa contusa, diuisa, & dilace-  
ta in talibus liquoribus macerentur per  
diem, & noctem, vt Haly, quia plurimū ta-  
lia arida existunt, deinde coquantur, vel-  
ut i Paul. lib. 7. sic quantitas liquoris;  
quanta omnia operire potest, iubente  
Haly lib. 10. cap. 3. At si liquor tanū, aut  
succus ingrediatur, Mesue, vt plurimum  
equalem quantitatem liquoris & Olei  
proponit, vt in Oleo de Cucumere silue-  
stri, de Pomis Mandragoræ, & Costino;  
non raro maiorem, vel minorem pro  
uersitate naturæ Simplicium, quæ O-  
lea recipiunt. Dura enim, vt Radices, ma-  
iorem copiam liquoris expostulāt, quàm  
Folia, & Folia quàm Flores, vt plurimū  
liquor. Gal. lib. 4. de sanit. tuen. cap. 8.  
de Oleis, quibus Semina, aut Flo-  
res macerantur, hæc: *Nonnulli diu ma-  
cerant Flores, tum Semina non ferentes:  
partim ea percoquere in Oleo coguntur; par-  
tim Aquam iniungere, vt qui cautiore sunt,  
torreantur iniecta, & hi qui curiosi, duplici*  
Ff 2 vase



vase coquunt. Porro sufficit tantulum Aque, aut Vini admiscere, quantum coquendo totum evanescat. Modus erit si quadruplum, aut quintuplum Oleum sit. Sed Gal. hoc in loco, nec de Radicibus, nec Lignis, nec Fructibus, quæ omnia maiori coctura indigent, verba fecit: nisi dicamus longam macerationem supplere defectu coctionis, quod rationi est consonum.

Error multorum.

Quot exstant Sepiasarii, qui sine aliqua maceratione, sineque aliquo liquore Flores in Oleum iniiciunt? vel Herbarum, & omnia ardenti igni coquunt, vel potius, ut dixit Gal. adurunt? quapropter Olea imperfecta, inualida, & manca cum agrotantium pernicio redduntur. Si igitur aliqua in Olei compositione quantitas liquoris non sit à Medico præfixa, sit tanta quanta ea operire possit, vel ut Mes. cap. de Oleo Costino, quanta sufficit ad infundendum Simplicia, quæ in illa contusa, dilacerata, & fracta macerentur per diem & noctem. Postea bulliant lento igne vase vitreato, aut stanno illito, vel duplici vale, quod melius erit, si diligenter Pharmacopæi parare student, ut Gal. usque quo liquor omnino fuerit consumptus; hic enim est terminus ab omnibus Scriptoribus institutus: deinde colentur, & exprimantur



nantur imperante Dioscor. & Galen. 4.  
e sanit. tuen. à quorum sentētia non dis-  
cedunt Auic. Haly, Serap. & Actuar.

Cui expresso, si à Medico sit decretum,  
addatur Ladanum, Vino liquatum, do-  
cente Serap. in Antid. & diligēter miscea-  
tur; quod intelligendum venit de aliis, vt  
Moscho, & similibus, vt de Euphorbio,  
quod optimè tritum post omnia addit  
Aesculap. in Oleo de Euphorbio.

Multa autem Oleorum genera ignis ca-  
pere non decoquantur, sed Soli exposita  
parantur, vt illa, quæ ex Floribus, aut Her-  
bis nullo liquore addito conficiuntur. Vt  
clarissimum hæc per curticulū quadragin-  
tadierū Soli exponuntur, vt Auic. lib. 5.  
Aesc. & Paul. Galenus autē 4. de sanit. tuē.  
8. hæc: *Nos autem per tres, quattuor, plu-  
resue mensas macerare permisimus, & post-  
ea linteo percolauimus. Et subdit: Si Flo-  
rem contritum in Oleū iniicias, & quotidie  
medicamentū dimouebis, idque potissimū,  
cum Sol ferbuerit, & in domo calida reponas,  
celerius facultas in Oleū migrabit. Post bi-  
os ternosue menses Flore expresso Oleum  
habere potes. Vas sit vitreum linteolo coo-  
ertū, dum est sub Sole, vt Actuar. sit sim-  
plex, & rarum, vt transpiret, sicuti Paul.  
b. 7. c. 20. At pauci Pharmacopæi hæc à*



Scriptoribus instituta agunt.

*Olei Rosati Completi descriptio à Me-  
sue iradna.*

*Modus ab-  
luendi ubi  
de Abint.* *Re. Foliorum Rosarum recentium, &  
completarum, scilicet apertarum, quantita-  
tem sufficentem, Oleo ex Olivis, vel Sesamini  
recenti, & aqua fontana aliquoties loto, &  
quater in vase vireo, dieb. septē insola: coque  
trib. horis in vase duplici. Expressis folijs, &  
abiectis nova impene: insola iterum dies se-  
ptē: coque, ut prius: tertio idem fiat. Deinde  
aqua Infusionis Rosarum dictae in Syrupi  
quantum est Oleum, misce; opercula, insola  
dies quadraginta; post excola, & iterum dies  
insola. Mei.*

*Error, seu  
potius septa-  
siorum a-  
varitia.* *Sint folia pro qualibet libra Olei ad  
pōdus sex unciarum, vel quinque saltem.  
At Dioscoridis tempore in lib. Olei j. s. li-  
bram mediam Rosarum imponebāt. Sin-  
folia exungulata iubente Dioscoride; si-  
enim Oleum validius: portio enim illa al-  
ba incocta existit, & vim adstrictoriam  
in se continet. Sed dicant mihi quāso Se-  
plasia, quisnam est illorum, qui haec o-  
mnia agat? quis enim Oleum abluit? qui-  
ter Rosas immutat? quis decoquit illa  
dipio*



diplomate; quis Infusionem addit? Dij  
 immortales, quid impius, & iniquius  
 quàm ægrotantium afflictorum, & do-  
 lore acerrimo, ac ardenti inflammatione  
 excruciatorum sanitatem impedire; im-  
 mo & læpe affectus illos augere? ab acri  
 enim Oleo minimè abluto, & à pauca  
 Rosarum quantitate, quæ semel immer-  
 gunt, & in ipso macerant, Oleum imper-  
 rectum euadit: at si forte fortuna ter Ro-  
 sas nouas in Oleum iniiciunt, Comple-  
 xum vocant: si vnica vice, Simplex dicunt,  
 & perennes Mes. decreta. Arbitror tamen  
 aliquem probum virum adinueniri illius  
 mandata seruantem.

*Oleum Rosatum Omphacinum, quod  
 Rude à Mesue dicitur.*

*Hoc ex Oleo Oliuarum immaturarum,  
 & folijs Rosarum nondum apertarum con-  
 ficitur. Hæc Mes. Arbitror ego à paucissi-  
 mis componi hoc Olei genus ad autoris* *Error ali-*  
*mentem. Pro immaturo enim ignauia* *quorum.*  
*potius, quàm auaritia ducti maturum su-*  
*sumunt Oleum.*

*Oleum Chamæmalinum,*

Ff

4

Anc-



Anethinum.

Sambucinum.

Leuconi Lutei, scilicet Keirinum.

Liliorum, sed Croceum abiciatur.

De Meliloto.

Violatum.

De Papaueris capitibus, & foliis, &  
floribus.

De foliis Lactucæ.

De florib. Nimpheæ, s. Nenupharis.

Hæc omnia parantur, teste Mesue, ut  
Rosatum, quod tamen à nullo Seplasiario  
*Error, vel a-* seruatur, sed satis est illis aut Flores, aut  
*uariis Se-* Simplicium folia in Oleum incidere, &  
*plasiar.* nulla facta illorum noua mutatione per  
spatium dierum quadraginta, quod ta-  
*Error secun-* men rarò euenit, insolare; deinde expri-  
*dus.* mere illa, at non confestim post insolatio-  
nem, sed quotiescumque appetitus illos  
excitabit; quapropter nō rarò maximum  
detrimentum patiuntur, potissimum si  
Simplicium humiditas à Sole exquisitè nō  
fuerit consumpta; sæpe enim in imo vasis  
*Error per-* aquositas aliqua manet: & ideo Galenus  
*uus.* 4. de sanit. tuen. c. i. imperat quotidie O-  
leum misceri, cum Sol ferbuerit, ut talis  
humor absumatur, quod à Pharmacopæis  
minimè in usu habetur.

Hoc

Hoc pacto etiam parantur quæcumque Olea, & Herbarum, & Florum, ut

Florum Hyperici.

Comarum Absinthii.

Iasminū, quod à multis Sambucinū.

Menthæ.

Portulacæ.

Momordicæ, à vulgo Caranzæ.

Nerei, à vulgo Leandri.

Et similia.

Sic ex Formicis alatis.

*Oleum Liliorum compositum Mes.*

*& Exercitatio circa ipsum  
parandum.*

℞. Foliorum Lilii, scilicet albi, abiecta parte crocea vnc. viij.

Mastiches,

Calami Aromat. ana vnc. j. β.

Costi,

Carpobalsami, Cubebæ eius loco ana  
vnc. j. β.

Croci drach. iij.

Aquæ q. s.

Omnia præter Liliorum folia aqua sufficienti vigintiquattuor horis macerentur, semel, aut bis ferueant, tunc adde

Olei



458 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Olei dulcis, aut Sefamini lib. ij. *Ing. viij.*

Additis Lilij floribus, in vase vitreo insola dies quadraginta, coletur postea, & seruetur.

*Oleum Irinum, velè floribus  
Ireos, Mes.*

℞. Radicum Ireos lib. j.

Florum eiusdem lib. ij.

Aquæ, cui incoctæ sunt aliæ Ireos Radices, quantitatem sufficientem, ut sunt lib. vij.

Olei Sefamini, vel dulcis q. s. scilicet octo lib.

In vase duplici coque, & Radices, & Folia noua immitte prioribus expressis, & abiectis, ut in Oleo Rosato Mesue,

*Ingred. v.*

*Oleum Melinum, seu de Cydonijs  
Mesue, & circa ipsum  
Exercitatio.*

℞. Carnium Cydoniorum, non perfecte maturorum cum cortice tritorum, Succorum ana portiones æquales.

Olei

Olei Omphacini sufficientem quantitatē.

*Ingred. iij.*

*Vase vitreo diebus quindecim insolentur, deinde horis quattuor coquantur duplici vase, caro Cydoniorum, & succus muletur, (eadem scilicet quantitate) rursus insolentur, & coquantur, ut diximus bis, aut ter, postremo colata reconde. Mesue.*

Cydonia à lanugine illa diligenter detergantur, & seminibus purgentur, ut Paul. aliqua quorum portio tritureretur, & ab alia succus eliciatur. Sint succi libræ exempli gratia quattuor, & Olei sex; si vigorosius desideras æqualem portionem Succi, & Olei impone. etiam si Mes. bis, aut ter, & Suecum, & Carnem immuter. A paucis Pharmacopæis sic paratur ob eorum & ignauiam, & auaritiam.

*Error aliorum.*

*Oleum Myrtinum Mesue fit ut Melinum, & Enulatum, & Rutaceum, ut Myrtipum.*

*Oleum Myrtinum, quod est in usu.*

℞. Baccarum Myrti lib. j.  
Olei lib. iij.

Vini



460 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Vinilib.ij.

*Ingred.ij.*

Bulliant duplici vase ad Vini consumptionem, in quo recentes Baccæ prius cōtusa per diē, & noctē macerentur. Quot  
*Error multo* sunt, qui vase duplici hoc non coquunt?  
*rum.*

*Oleum è Pomis Mandragoræ  
Mesue.*

℞. Succi Pomorum Mandragoræ maturorum,

Olei Sesamini ana lib.ij.

*Ingred.ij.*

Coquantur duplici vase ad Succi consumptionem, quod ter faciendum, & reconde. Mes.

*Oleum de Spica Mes. quod est nobis frequens.*

℞. Spicæ Nardi vnc.iiij.

Vini,

Aquæ ana vnc.ij.ß.

Olei Sesamini lib.ß.

*Ingred.iiij.*

Coquātur in vase duplici lēto igne, horis circiter quatuor semper mouēdo. Mes.  
Supponit me iudice Spicam in Vino, &  
Aqua

Aqua fuisse per diem maceratam.

*Oleum Mastichinum Mesue.*

℞ Mastiches vnc. iij.

Olei Sesamini Kist. j. scilicet vnc. xvij.  
secundum Serap. at si est Sextarium  
vnc. xvj. ss. *Incred. ij.*

Coque in vase duplici, Mastiche con-  
fracta.

*Aliud, quod est magis in usu.*

℞ Mastiches vnc. iij.

Vini vnc. viij.

Olei Rosati lib. j.

*Incred. ij.*

Duplici coquantur vase ad Vini con- *Error ali-*  
sumptionem. Mes. Nonnulli, ut semper *quorum.*

Mes. carpant, affirmant melius fecisse, si  
pro Oleo Sesamino Omphacinum admi-  
scuisset: ignorat hi, vel non legerunt, Oleum  
Mastichinum tumores duos lenire, ipsum

affirmasse. At hoc non est Seplasiarii mu- *Error multi-*  
nus: at bene est eorum onus Oleo Sesa- *torum.*

mino uti ad multa Olea conficienda,  
quod



462 DE VER. METH. PHAR. PAR.  
quod ab ipsis non seruat.ur.

*Oleum de Styrace Mesue.*

℞. Styrcis vnc. iij. vel i ij. si valentius.  
Olei Sesamini lib. j. *Ingrēd. ij.*  
Diplomate, scilicet duplici vase coquā-  
tur, & colentur, M. f.

*Oleum Costinum Mesue.*

℞. Costi amari, in eius dcf. Pyrethri v. ij:  
Cassia vnc. j.  
Suthmiratum Sampsuchi, i. Maioranz  
vnc. viij.  
Vini odori quantitatem idoneam.  
Olei Sasamini lib. iij. *Ingrēd. v.*

Infundantur biduo illa in Vino, dein-  
de cum Oleo sex horis coquantur duplici  
in vase, vt Nardinum Mesue.

*Oleum Cyprinum, vel de Al-  
channa Mes.*

℞. Florum Cyperi, multi dicunt Ligustri  
vnc. iij. *Olei*

Olei veteris vnc. x. *Incred. ij.*

Fit vt Rosatum, in florum penuria fo-  
ra cū modico Vino bis mutata coqui pos-  
sint in dicta Olei mensura. Mes.

*Oleum Sampsuchinum fit vt Myr-  
tinum Mes.*

*Oleum ex Thymelea, vel Meze-  
reon Mes.*

z. Foliorum Mezereon vnc. iij.

Lactis recentis, & dulcis vnc. vj.

Olei Sesamini vnc. viij.

Aquæ lib. j.

*Incred. iij.*

Folia vigintiquatuor horis aqua ma-  
cerentur; postea coquantur in Oleo, &  
Lacte, ad Aquæ, & Lactis consumptio-  
nem. Mes.

*Oleum de Cucumere agresti, siue Sy-  
cionion Mes.*

x. Olei Sesamini,

Succi Cucumeris agrestis ana lib. j.

*Incred. ij.*

*Coquan-*



Error mul-  
torum.

Coquantur ad succi consumptionem.  
Quis Selaminum Oleum imponit? dicat  
mihi quæso.

*Oleum Croci Mesue.*

℞. Croci vnc. j.

Myrrhæ puræ vnc. ss.

Cordumeni, id est Cardamomi, aliqui

Carui siluestris vnc. ix.

Olei lib. j. ss.

Aceti quantum sufficit, vel Vini. Ing. v.

Infundantur, atque macerentur quin-  
que diebus Crocus, & Myrrha in Acero;  
die sexto toto Cardamomum simul ma-  
cera; septimo cum Oleo coquantur i-  
gni lento ad consumptionem Aceti.  
Mes.

*Oleum ex Piperibus Mesue.*

℞. Trium Piperum ana vnc. iij.

Myrobal. Cepularum, id est Cheb.

Bellericarum,

Emblicarum,

Indarum ana drach. v.

Radicum Apii,

Fœni-

LIB. II. COMMENT. X. 465

Fœniculi ana dr. iij. β.

Sagapeni,

Opoponacis,

Hyoſcyami albi, aliqui Ammoniaci, quod melius, ana dr. ij. β.

Turpeti boni, & albi dr. xij.

Zingiberis dr. iij.

Summitatum Thymi recentis, aliqui Hyſſopi,

Foliorum Rutæ virentium ana M. j.

Aquæ lib. xxiiij.

Olei Cicini, id eſt, de Cherua heminas ij. ſ. vn. xv.

Omnia parum trita in aqua coquantur ad tertiam partem, colentur, & cum oleo bulliant ad aquæ euaporationem. addunt aliqui

Ireos drach. vj.

Thapſiæ dr. ij.

Aniſi,

Cardamomi an. dr. j. β.

Calami Aromatici dr. ij. β.

Spicæ Nardi dr. j.

Expreſſionis Hyſſopi, vel Thymi ſextar. tres, ſcilicet lib. iij. β.

*Incred. xxv.*

Poteſt poni loco Olei Cicini, Oleum

G g

Irinum



*Errores  
multorum.*

Irinum, vel Leucoii lutei, vel Amygdalarum amararum. Mes. Recentiores ipsi parantes non Piperum trium vn. tres ponunt, sed drachmas tres, Turpethi non duodecim drachmas, sed duas, & expressionis tertiam partem vnus sextarii, quod aduersantur Scriptoris placitis.

*Oleum ex Euphorbio Mesue quod  
est in usu.*

- ℞. Euphorbii vnc. β.  
Olei Leucoii lutei,  
Vini odorati an. vnc. v. *Ingred. ii*  
Coquantur ad vini consumptionem.

*Oleum idem vigorosius Mesue; &  
parandi modus.*

- ℞. Staphidos Agriæ,  
Struthii, scilicet Conditi ana vnc. i.  
Pyrethri drach. vj.  
Succi Calaminthes montanæ, scilicet  
Nepitæ vnc. j. β.  
Costi, Gentianæ eius loco, dr. x.  
Castorei drach. v.  
Vini odori lib. iij. β.

Euphorbii

Euphorbii drach. iij.

Olei Leucorii lutei, vel Sesamini li-  
br. j. ß. *Ingred. ix.*

Trita triduo, macerentur in Vino, co-  
quantur ad dimidium, deinde frica mul-  
tum, & diu manibus cola, cum Oleo  
carcoque ad Vini reliqui consumptio-  
nem, tunc insperge Euphorbium recens,  
album tenuissime tritum, & miscendo  
coque. Mes. Possunt ne Pharmacopœi  
diligentiorum modum tale Oleum pa-  
randi desiderare? qui ut ingredientium  
superiorem substantiam, atque tenuio-  
rem in Oleum migret, multum, & diu, ea  
licare manibus iubet, antequam deco-  
rum Oleo admisceatur.

*Oleum Vulpinum Mesue.*

x. Vulpem viam exteteratam tantum,  
Aque Fontanæ,

Matinæ an. sext. j. id est, vnc.  
xviij. dr. ij. script. ij.

Olei antiqui, & clari sext. ij. ß. id  
est, vnc. xij. ß. dr. j. script. j.

Salis vnc. iij. *Ingred. viij.*

Coquantur hæc omnia simul ad aquæ

G g 2 consummæ



consumptionem, & Vulpis arrium di-  
solutionem; postea aquam dulcem, &  
Hyssopi, & Anethi Herbarum ana M.  
in coctus fuerit, affunde vasi, & cum  
etarum Herbarum libra una, recoque  
huius aquæ consumptione. Mes. Sit V  
pes boni habitus, ætatis mediæ, & vni  
ptime nutrita, cuius ossa frangantur,  
disumpantur.

*Oleum ex Viperis.*

℞. Viperarum nigrarum, integrarum  
lib. ij.

Olei Sesamini sext. j. B. sc. vnc. xx  
circiter. *Ingrad.*

Coquantur lento igni in vase terre  
vitreato, angustiori, exacte obturato, &  
illius noxio vapore offendaris, deinde v  
treo vase recondatur. Mes. Non pau  
aduersantes auctoris placitis, imperant  
put, & caudam abscindenda esse; at ille in  
tegras assumere iubet.

*Error ali-  
quorum.*

*Oleum ex Scorpionibus Mesue, quoa  
Simplex dicitur.*

℞. Scorpiones xx.

Ol

Olei Amygdalarum amararum lib. ij.  
insolentur mense vno in vase vitreo  
be obstrueto. *Ingred. ij.*

*Oleum ex Scorpionibus efficacius  
Mes. quod Compositum vo-  
catur, quod sit in usu.*

Aristolochia rotunda ꝑnc. j.  
Gentiana,  
Cyperij,  
Corticum radicum Capparis ana  
ꝑnc. j.  
Olei Amygdal. amararum sext. j. .i.  
ꝑnc. xvj. dr. j. script. j. *Ingred. vj.*

Diebus viginti insolentur in vase vitreo,  
triculo, deinde Scorpiones à decem  
viginti Oleo iniice, obtura, insola ite-  
ra mense vno. Mes.

*um è Scorpionibus Matheoli, quod  
aliqui putant adinuentum fuisse  
à Gregorio Caravita eius  
praeptore.*

I.

Olei antiquissimi, vt centum an-  
norum, sin minus vetustissimi lib. iij.

Gg 3 Folio 2



470 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Foliorum Hyperici recentis M. iij.

Oleum ponatur in vitreo vase, cui insiciantur Hyperici folia contusa crassiuscule, macerentur decem, aut duodecim diebus sub Sole, quo tempore in subtilissima arena sit vas semisepultum, & obturatum, tali loco, ut tota die in solari possit exponi, deinde in balneo Mariæ toto vno die collocetur, & exprimatur.

## II.

Postea addatur Hyperici,

Chamedrii,

Calaminthes,

Cardui Sanctiana M. j.

Hæcterantur, & macerentur dictam Oleo triduo, in balneo vase existente, postea exprimantur, & colentur.

## III.

Cui adde florum Hyperici à foliis, & fustibus purgati M. iij.

Tribus diebus in balneo macerentur, postea exprimantur, & colentur, quod iter reiterandum venit, usquequo Oleum sanguinis purpurei referat colorem; deinde infundantur dicto Oleo.

Summa

IV.

Summitatum Hyperici recentis seminibus prædicti contusarum, & Vino albo irroratarum M. iij.

Et insolentur octo diebus, ut iam diximus, & per tres dies balneo detineantur, exprimantur, & per colum traiciantur, quod ter, aut quater agendum venit, his actis adde

V.

Scordei recentis,  
Calaminthes,  
Centaurii minoris,  
Cardui Sancti,  
Berbenæ, vel Herbenæ Sacræ, aut  
Verbenacæ,  
Dictamni Cretici ana M. ß.

Quæ omnia sint trita, duob. dieb. continuis in balneo locentur, deinde exprimantur, & colentur; cui iniiciantur hæc trita

VI.

Zedoariæ,  
Rad. Dictamni albi ana dr. iij.  
Gentianæ,  
Aristolochiæ rotundæ,  
Tormentillæ an. dr. iij.  
Scordei recentis M. j.

Gg 4

Tribus



472 DE VER. METH. PHARM. PAR.

Tribus diebus balneo vas detineatur,  
colentur, & exprimantur. Colato ad-  
dantur detrita hæc

VII.

Styracis Calamitæ,  
Lalerpitii à Recentioribus Benzoi-  
ni ana dr. vj.

Baccarum Juniperi dr. iiij.

Melanthii scil. Nigellæ drach. iiij.

Cassia odoræ dr. viij.

Santalorum alb. dr. iiij.

Schænuanthus,

Cyperiana dr. j. ß.

In balneo triduo seruentur, postquam  
detrita erunt illa, colentur & exprimantur;  
deinde sumantur.

VIII.

Scorpiones diebus Canicularibus  
adinuenti numero tercentum.

Qui vitreo vase satis capaci ponan-  
tur, quod super calentes cineres detine-  
atur, donec illi sudore madeant, & huc,  
atque illuc moueantur à calore exaspera-  
ti, tunc super illos Oleum prædictum in-  
iiciatur calidum, & operculetur, quod in  
balneo per tres dies seruetur, colentur, &  
exprimantur, & Scorpiones iam cocti re-  
iiciantur; in Exptello infundantur.

Rhabar-

IX.

Rhabarbari electi,  
Myrrha ana drach. iij.  
Aloes Hepaticæ dr. iij.  
Spicæ Nardi dr. ij.  
Croci drach. j.  
Theriaca,  
Mithridatis an. dr. iij. *Ingr. xxxviij.*

Comminuantur arida, & omnia simul  
misceantur, & in balneo tribus diebus  
truentur; & sic Oleum nec colatum, nec  
expressum recondatur.

*Oleum ex Ranis Mesue.*

℞. Caput Ranarum antiquarū lib. β  
Olei Sesamini sext. β. scil. vnc. viij.  
circiter. *Ingr. ij.*

In vase vitreo bene obturato coquan-  
tur ad caput dissolutionem, deinde re-  
ponatur. Mes.

*Oleum è Lumbricis terrestribus,  
quod est in usu.*

℞. Vermium terrestrium Vino nigro,  
& vigoroso ablutorum lib. β.  
Olei communis lib. ij.

Vini



474 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Vini lib. β.

*Ingr. iij.*

Bulliant duplici vase, coletur & sce-  
uetur.

*Oleum de Castoreo, quod  
est in usu.*

℞. Castorei,  
Calbani,  
Opoponacis,  
Euphorbii ana dr. ij. β.  
Styracis Calamitæ,  
Costi, eius loco Zedoariæ,  
Casia,  
Croci,  
Carpobalsami, Cubebæ eius loco,  
Spicæ Nardi,  
Cyperi,  
Schænuanthus,  
Piperis Longi,  
Nigri,  
Sabinae,  
Pyrethri an. dr. ij. β.  
Olei lib. iij.  
Vini optimi lib. ij. *Ingr. xvij.*

Terantur terenda, & omnia simul ma-  
cerentur per diem in Vino, coquantur di-  
plomate ad Vini consumptionem, co-  
lentur, & exprimantur.

*Oleum*

*Oleum è Succis Herbarum, quod à vulgo Zanetinum vocatur.*

℞. Foliorum Apii,  
Rorismarini,  
Marrubii, aliqui eius loco herbam  
Sicilianam,  
Millefolii,  
Plantaginis,  
Absinthii ana M. ij.  
Celidoniæ,  
Lanceolæ ana M. iiij.  
Saluiæ,  
Florum Verbasci ana M. iiij.  
Florum Calend.  
Consolidæ mediæ à vulgo Lauren-  
tianæ ana M. vj.  
Succi Rutæ vnc. iiij.  
Olei communis lib. vj.  
Terebinthinæ,  
Resinæ ana lib. iiij.  
Chalbani vnc. iiij.  
Viridis Æris vnc. iiij. *Ingred. xviiij.*

Ab Herbis succus extrahatur, & à Flo-  
ribus qui cum succo Rutæ, & Oleo balth-  
amati ad exhalationem; deinde adde Tere-  
binthinam, & Resinam, & postea Chal-  
banum



476 DE VER. METH. PHAR. PAR.  
banum dissolutum vase remoto ab igne,  
& denique florem Aëris.

*Oleum Hyperici Ioannis à Vigo.*

℞. Olei Omphacini vnc. vj.  
Mastichini vnc. j.  
De Terebinthina dr. vj.  
Rosati completi,  
Terebinthinæ opt. ana vnc. ij.  
Mastiches,  
Thuris ana dr. ij.  
Myrrhæ,  
Aloes Hepaticæ ana dr. iij.  
Gummi Elemi,  
Colophonix .i. Picis Græcæ an. dr.  
ij. β.  
Succi Hyperici,  
Centauri,  
Plantaginis,  
Caudæ Equinæ ana vnc. j.  
Millefolii vnc. ij.  
Rad. Tormentillæ,  
Dictamni,  
Cardui Sancti ana dr. j.  
Rubeæ Tinctorum,  
Granæ opt. ana drach. iij. β.  
Crocī drach. β.  
Vermium terrestrium ablutorum  
Vino odoro vnc. ij.

Folio

Foliorum Fraxini,

Radicum eiusdem ana M. ss.

Vini odorati lib. ij. *Incred. xxvj.*

Terantur crassim scule terenda, & bulliant ad Vini consumptionem, vigoroſe exprimantur, vase vitreo ponatur colatum, cui iniiciantur flores, & Semina Hyperici, & aliquantulum Rosmarini florum, insolentur per curriculum quindecim dierum, immutando iam dicta singula hebdomada.

*Aliud, quod est magis in usu, & dicitur Simplex.*

℞. Summitatum Hyperici contusarum vnc. ij.

Macerentur triduo Vini idonea quantitate, bulliant duplici vase, colentur & exprimantur, quod iterum agatur, & colato addantur

Terebinthinæ vnc. iij.

Olei antiqui vnc. vj.

Croci triti script. j. *Incred. v.*

Coquantur duplici vase ad Vini exhalationem, deinde colentur. Censeo ego *Erroneum.*  
paucos adinueniri Sepiasarios, qui hanc *quædam.*  
quo



478 DE VER. METH. PHAR. PAR.  
duo genera Oleorum conficiant, sed ho-  
rum loco forte uti Oleo Hyperici, quod  
Simplex vocatur per insolationem tan-  
tum paratum.

*Aliud Oleum Hyperici, quod à vulgo  
Oleum mulieris Hispanæ vocatur.*

℞. Hyperici recentis cum semin. lib. j.  
& unc. iiij.  
Radicum Phu, à vulgo Valerianæ,  
Foliorum Cardui Sancti an. vn. viij.  
Tritici recentis lib. ij.  
Vini albi generosi q. s.

Macerentur omnia in Vino per decem  
dies, deinde bulliant ad dimidium. Ex-  
primantur, colentur, & adde

Olei Veteris lib. vj.

Bulliant ad Vini exhalationem, & in  
fine iniiciantur

Olei Abietini lib. iiij.

Thuris dulciter laugati unc. vj.

Ingr. viij.

Misce.

*Oleum è Semperuiuo.*

℞. Olei Amygd. dulc. aut communis  
decies

decies aqua tepida diligenter abluti,

Succi Semperuiui ana lib. j. *Ingr. ij.*

Succus à foliis exprimatur, colo con-  
uenienti traiciatur, ita vt depuretur, cum  
Oleo decoquatur diplomate ad exhalati-  
onem.

Sic paratur è foliis Solani

Papaueris,

Hyoscyami,

Lacinae,

Cucurbitae,

Et similia.

*Oleum è corticibus Citrii, vel  
Mali Medici.*

*℞.* Olei Amygdalarum dulcium rece-  
tis lib. j.

Corticum extremorum Citrii vnc. iij.

Vini Aromatici q. s. *Ingr. iij.*

Cortices dilacerati in Vino calido per  
duos dies macerentur, leuiter bulliant, &  
exprimantur, quod ter agendum erit,  
postea cum Oleo bulliat expressum dupli-  
ci vase ad eius exhalationem.

*Hc*



## Hoc modo paratur Oleum

E Caryophyllis,  
 Nuce Myrtillica;  
 Maci,  
 Cinnamomo;  
 Et similibus.

Non vnciæ tres horum pro singula Olei libra imponuntur, sed duæ tantum, at si vigorosum exoptas & tres, & quattuor. Aliqui hæc solitaria diligenter terunt, quæ postea cum Amygdalis in mortario lapideo comminuunt Vino odore irrotantes, & prælo Oleum eliciunt.

*De Oleis, quæ fiunt per Resolutionem.**Cap: V.*

*Fiunt Resolutione Olea, cum materia varii generis in corpore conclusa, & veluti concreta vi caloris separantur, opera præcipue Chymistarum, de quo opere quantum liceat agemus: plura autem si audire cupis, Chymistas præceptores tibi adhibe, & cum illis versare. Hæc Mes. Duplex autem repetitur modus apud Chymicam artem calentes Oleum vi ignis eliciendi; interdum per Capitellum sursum tollitur, &*  
*hic*



destillandi modus dicitur per Ascen-  
sum, & Ascensorium: interdum Oleum  
per foras à mixtis ignis violentia educitur, &  
in vas subiectum defluit, & hic appellatur  
destillandi modus per Descensum, vel De-  
scensorium. Mesue nonnulla proponit O-  
leorum genera; quæ ultimo hoc modo  
conficiuntur; etiam si sparsim quoque de  
his agat, quæ per Ascensum parantur, de  
quibus nos Commentario duodecimo a-  
gemus:

*Oleum Iuniperi Mesue.*

Sarmentis Iuniperi tenuibus vas vitre-  
um oris angusti reple, laminam ferri te-  
nem foraminibus multis in cribri triti-  
ni modum pertusam ori toti applica, lu-  
nata, ut nulla fiat euaporatio, eandem  
am ore tum dicti vasis, tum alterius mi-  
oris etiam vitreati Oleum cadens à ma-  
iori excepturi, quod terræ ubi infoderis,  
ini luculento maius Iuniperi frustula ca-  
mens circumda horis duabus, sic Oleum  
in vas minus destillabit. Hæc Mes.

Eodem modo paratur Oleum

Fraxinum

Ex Gagale,

H h

Ex



482 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Ex Ligno Hederæ,  
Ex Ligno Indo, Guaiaco di-  
cto,  
Ex Genista  
Ex Pineis,

Et denique ex omnibus lignis pinque-  
dine aliqua insignitis; sic quoque potest  
confici ex Baccis quarundam Plantarum.

Inter hæc Olea enumeratur & Oleum  
è Lateribus, etiam si sub illis, quæ subli-  
matione fiunt, contineatur; quod Philo-  
sophorum, Benedictum, Sanctum, &  
Divinum quidam vocarunt, quod arte sic  
paratur.


*Oleum de Lateribus, seu Philo-  
sophorum.*

Accède Lateres ex terra rubente mul-  
tum antiquatos in frusta comminutos  
carbonibus non fumantibus, donec igni-  
ti rubeant: tunc concha Oleo Rosina-  
rini, vel antiquo claro plena extingue, &  
quoad fieri potest Oleo imbue: Sicca per  
se in casulis, post minutissime tere, & va-  
si per sublimationem destillandum trade,  
super Chymistarum capitello committe,  
super bonibus in fornace accensis coque,  
donec



donec Oleum destillet in Phialam vitre-  
am nasi imo capitelli agglutinatam, quam  
exacte obstructam reconde, & serua:  
quanto enim antiquius, tanto valentius,  
hac Mes.

Semper ego sumerem antiquatos La-  
res, vt autor imperat, & non, sicuti Al-  
bic. nouos; hi enim exsiccati facultate  
summam possident, quæ in antiquis  
frustratur, aut saltem multum minuitur:  
inde facilius ad intima permeare potest.  
quodlibet frustulum pendeat ad sum-  
mum vnciam vnâ iubente Albucasi.  
Reperitur naturale, quod Petreo-  
leum vocatur, & ab Antiquis  
Oleum de Naphtha.



Hh 2

DE 1




DE UNGVEN-  
TA, CERATA,ET EMPLASTRA PRÆ  
PARANDI RECTA  
RATIONE,

COMMENTARIUM XI.

*Quid Ceratum, Unguentum, & Em-  
plastrum existat.*

CAP. I.

*Ceratum  
quid.*

ERATUM à Cera nomen  
desumere ad aperte pro-  
nunciauit Gal. li. 10. Meth.  
c. 9. his verbis: *Cum uti vi-  
les, Oleum Rosaceum & Ce-  
ra liquentur mista in vase duplici, factoque  
humido Cerato, huiusmodi erit, quod tri-  
plum, aut quadruplum ad Ceram Rosace-  
um habet. Attamen Ceram non solum  
se continent Cerata, sed etiam Unguenta  
& Emplastra, & si non omnia; quapro-  
pter affirmandum erit hæc tria tantum  
inter se differre secundum maiorem, aut  
minorem Cerae quantitatem, quæ habet  
aus li. 3. de Cōp. Med. per gen. c. 4. sic: &  
in C*



*Ceratis minor copia Cera Hieme, quam Discrimen*  
*estate: At si Unguenta proponis efficere, inter Cera-*  
*um Cera quadruplum miscebis: At si in ta, Vng. &*  
*dum Emplastri, Oleum mensura pari Emplast.*  
*ra miscebis. Et Paul. Aegin. lib. 7. cap. 17.*  
*Unguenta, quæ à Græcis à leuanda lassitu-*  
*e Acopa appellantur, conficere constitue-*  
*, Oleum Cera quadruplum immittes, si*  
*dicamentum quod Emplastri figuram ef-*  
*ficere cogitauerimus, portionem Cera equa-*  
*la, si Aer frigidus, Oleum copiosius, si ca-*  
*us, minus. Et ideo Orib. 3. Synop. o-*  
*nia hæc tria sub vnico nomine compre-*  
*ndit: nam in hoc sequutus est Galeni*  
*estigia, qui 7. per genera, cap. 11. decre-*  
*Emplastrum, & Unguentum consisten-*  
*solum inter se differre. & subdit: Quare*  
*inulli Medicorum nomina à sola consi-*  
*stentia desumpta Ceratomalagmata nuncu-*  
*rant: quæ non equidem humida, duriti-*  
*verò tantam, nec consecuta, quantam*  
*emplastrum possident. Quali duritie, & con-*  
*stentia donatum sit Emplastrum patefit*  
*per loc. cap. 7. his verbis: Quandoqui-*  
*multi Pharmacorum, quæ illinuntur,*  
*positiones recusant, amantq; magis Em-*  
*plastrum, utpote, quæ neque sudoribus obortis*  
*uant, neque resiccata cutem circumtor-*  
*nt. Ab his omnibus patet Unguentum*  
*quam-*



quamdam Cera portionem continere, Cerata maiorem, & Emplastra plurimam, atque multam, vel aliud loco Cera, quod maxime adhæreat, ne diffuant: At multum antiquorum Vnguenta etiam illa medicamenta appellabant, quæ foris admota Aromatis, & Oleo cōfecta tantum erant nulla existente Cera, sicuti Diosc. reliquit

*Vnguenta  
sine Cera  
qua.*

*Malagma-  
ta qua.*

*Nomen Ce-  
rati, Vn-  
guenti, &  
Emplastri,  
confunditur  
à Mesue.*

scriptū dicens: *Vnguenta medicamētis mē-  
sta, aut corpori persusa, quæ odorata existūt*  
Sic & Cornel. Celsus qui Malagmata illa  
dixit. Etiam si teste Galeno lib. 7. per ge-  
nera, c. 1. *Malagmata Medici appellant ita*  
*la, quæ partes præter naturam induratas e-*  
*molliunt, non tamen exsiccent. Quod at-*  
*tamen à Vetustioribus non fuit observa-*  
*tum; nam, ut narratur lib. 8. per loc. c. 3.*  
*Asclepiades, & Archigenes omnia pharma-*  
*ca, quæ foris imponuntur, siue adstringenda*  
*densent, Emplastra, siue Malagmata appel-*  
*labant. Non fuit igitur perpetuo rectu-*  
*nominum propriorum vsus apud Medi-*  
*cōs seruatus, & maxime apud Mes. qui*  
*non raro omnibus iam dictis neglectis*  
*hæc tria confundit in vnum, ita vt, Em-*  
*plastra Cerata vocet, Cerata Vnguenta*  
*& Vnguenta Emplastra dicat, sicut legen-*  
*tibus hoc euadet manifestum. Sic & Ga-*  
*len. 2. ad Glaucon. legitur, Emplastra ap-*  
*pelli-*



allat quædam, quæ partibus minime ad-  
erent, immo leuissima de causa deci-  
ant, sicut illud quod ex Semperuino,  
articibus Malorum Punicorum, & fimi-  
um conficitur, quæ nec Ceram, nec ali-  
simile recipiunt. Hæc respicientes Re-  
tiores, Emplastra tantum vocant, quæ  
Herbis decoctis, contusis, Radicibus,  
æpis, Farinis, & Oleis componuntur,  
quæ ex Tritis, Sapa, Vino, Oxymeli-  
, & Lixiuio, aliove liquore.

Multa Cerata, aut Emplastra, sed non  
ec vltima, ad annum valida conseruan-  
er, vt Serapio.

*Multa Præcepta vniuersalia proponun-  
r ad viam Cerata, Vnguenta, & Em-  
lastra parandi attinentia, & præterea  
aliquæ eorum differentia, vt facilio-  
ri modo Pharmacopæi illa  
conficere non ignorent.*

*Cap. II.*

Etiam si multa existant genera Unguē-  
orum, Ceratorū, & Emplastrorum, ma-  
ime inter se distantia, non solum quo ad  
arietatem cōponentium, sed etiam quo  
d talem ordinem ea parandi: attamen  
ec omnia multis conueniunt, quæ  
itror esse numero saltem vndecim.

H h 4 Si



I. Si Trita instructura istorum recipiantur, sint hæc in subtilissimum pulverem comminata, & per tenue incerniculum traiecta, Galeni non tantum præceptum li. 10. de comp. Med. per loc. cap. 3. qui in Malagmate Podagricis utili, arida tusa per angustissimum cribrum traicere iubet: quod & li. 2. de comp. Medic. per genera, ca. 19. confirmat, & curiose, & optime aliis in locis, sed etiam Damocratis, qui præterea tempus hæc iniiciendi præfixit, ut 7. per genera, circa finem, sic:

*Ab igne tollito, leuigatam tunc quoque Aristolochiam insperge, &c.*

*Trita quando ponenda, & quomodo.*

*Lythargirium simul inchoante coctura.*

*Caphura, Moschi, Ambra quando.*

II. Deposito igitur ab igne vase, ut Aetuar. placet, & Paulo, & Mes. pluribus in locis, ita ut quoquomodo tepescant in ipso contenta, ut sunt Olea, Pinguia, Cera, & similia imperante Gal. li. 8. per genera, c. 1. paulatim Trita inspergantur, suafore Haly li. 10. Pract. dummodo hæc Metallica non existant, quæ talia statutis temporibus Oleo, & aliis miscenda sunt, & maxime Lythargiri pulvis, quæ semper, si leuissima eius non sit quantitas, inchoante structura, & coctione Emplastri cum Oleo ponitur, & confunditur. Sed post o-  
Trita, Crocus, Moschus, Gallia, Ambra, &



ora, & Caphura solitarie detrita addantur,  
aut aliquo liquore, vel Olei portiuncula  
dissoluantur in mortario, quod Oleum  
efficacius, si calidum. Sint Tritorum tres,  
aut quattuor ad summum vnciæ pro sin-  
gula libra aliorum: etiam si Mesue in Ce-  
rato Santalino imponat dr. xlvij. Tritor-  
um in vna Olei libra, & interdum mino-  
rem quantitatem.

III. Mucagines post Lytargirum ad- *Mucagines*  
dantur; etiam si hoc ab omnibus non ser- *quando.*  
uetur, sed vt plurimum ante cetera Trita,  
quæ prius sint colorato traiectæ, & leui-  
ter decoctæ.

IV. Ladanum, & Opium post omnia; *Opium &*  
Gal. enim lib. 4. per gen. Ladanum ex Vi- *Ladnum*  
no dissolutum addit; nõ eger enim aliqua *quando.*  
coctione. Sic & Opium Paulo iubente,

V. Cera pro qualibet Olei libra sint vn- *Cera quæ-*  
ciæ tres, aut quattuor, si tempus Æstium, *ritas.*  
at interdum & sex, & octo, si Ceratum so-  
lidum, & duritie præditum conficere stu-  
demus; immo, & aliquando æqualem O-  
lei, & Cera portionem assumere decer-  
nunt, præcipue si ex Succis tantum, & O-  
leis componantur; at minorem, si etiam  
ex Tritis. Horum quædam habemus lib. 3.  
per genera, c. 4. ita: *Sit in Ceratis minor co-*  
*pia Cera Hieme, quam Æstate: & si*  
*guis*



guēta efficere proponis, Oleum Cera quadruplum immiscebis : at si in modum Emplastrī Oleum mensura pari Cera miscebis. Quæ etiam sæpe à Mesue, Paulo, & Orib. probantur.

*Cera quando.*

Cera, cum aliis immiscetur, in minutissima frusta scindatur, ut Damocrates referente Gal. 7. per genera, c. 16. Sic & Pix, & Resina, sicuti. per genera, c. 22. Tempus hæc iniiciēdi, ut plurimum est in principio coctionis, etiam si aliis temporibus quoq; imponātur, de quib. diligenter inf.

*Pingua quando.*

VI Omnia Pingua, narrante Paulo, iuxta mediam coctionem adiungere debemus: etiam si aliquando & incipiēte illa.

*Gummi quando.*

VII. Gummi, & similia post Ceram, & Resinam ceteris paulatim immisceantur vase ab igne remoto, quæ prius Aceto macerentur, & tepida cribro, aut panno laxo traiciantur: sunt talia Sagapenum, à vulgo Serapinum dictum, Chalbanum, Ammoniacum, & Bdellium. Mesue interdum & Myrrhā Aceto dissoluebat, qui quandoque hanc, & Sagapenum Oleo, & Succis admiscere iubet, & decoquere ad succorum cōsumptionem, ut in Vnguento de Arthanita, quæ omnia, ut experientia demonstrat, optime vniuntur; at non solum Aceto Gummi, & quosdam Succos con-



ros cōcretos dissoluunt autores, sed etiam  
Decoctis, aliis vel liquorib. imo interdum  
& Oleo, vt Euphorbium, quod imperante  
Galeno, pistillo læuigetur, quæ omnia à  
Pharmacopæis seruentur.

VIII. Sit ignis, quo hæc decoquun- *Ignis qualis*  
tur non admodum vehemens, nec adu-  
rens; sed potius lenis, lentus, perpetuus  
tamen, quod cecinit Damocrates narra-  
te Gal. 7. per genera his dictis:

*Igni non acri, sed assiduo coque.*

Cuius sententiæ subscribit Mes. pluribus  
in locis.

IX. Coquantur vase stanno illito, vt *Vasa qua.*  
Mes. vbi de Vnguento Palmeo, vel vase fi-  
ctili, aut olla, vt Damocrati placet, relato-  
re Gal. 7. per genera, aut duplici vase; sic  
enim solebant omnes Vnguenta parare,  
vt scribitur 3. per genera, cap. 8.

X. Dum hæc aguntur, perpetuo, & di-  
ligenti manu Spatha, aut Rudicula agi-  
tentur, & subigantur, vt in vnum coeant,  
& crassescant, mandatum est Gal. lib. 1.  
per genera, cap. 2. qui hæc: *Spatha ex The-*  
*darum ligno assidue agitentur, ne subsideant,*  
*& ne comburantur.* Et Damocrates, vt Ga-  
len. 5. per genera, c. 5.

*Spatha atq; Medicamentum agita-  
sedulo.*

*Mes.*



*Quantitas.*

XI. Mediocri componantur quantitate, *sed potius pauca praesertim Hieme, ne arescant, & lapidea fiant, ut per gener. c. 5.*

Illa quæ substantia sunt crassa, & ita cocta, ut manus non inquinent, in mortarium, aut vas Aqua semiplenum versentur, ut Orib. 3. Synop. vel Vino, sicut Gal. 2. per genera, qui multa immergit, immo interdum in mortario hæc trondere iubet, ut in illis legitur libris: postea in Lobulos formantur, vel manibus Oleo inunctis, ut 5. de comp. per genera, quod servatur ab Aer. Ser. xv. sæpe dicens: Manibus subactum in massam redigatur.

*Differentia  
varia Vag.  
& Emplast.*

Cum multiformia, & varia describantur à Maioribus nostris Unguenta, Cera, & Emplastra, quorum compositiones impossibile est sub vnica methodo præparandi contineri, arbitratus sum hæc distinguere in quinque genera.

I. Horum quædam ex Cera, Oleo, & Tritis non raro aliquo liquore socio, & pinguedine componuntur.

II. Quædam ex Cera, Oleo, Gummi, Pinguedine, Resina, & Tritis, in quib. non raro Resinæ, & similia locum Cerae tenent.

III. Aliqua ex Cera, vel alio vicem eius subeunte, Oleo, Pinguedine, Mucaginis, aut Decocto, Gummi, & Tritis.

Nonnul-



IV. Nonnulla ex Cera, Mucagine, Oleo, Metallicis, Pinguedine, Gummi, & Tritis parantur.

V. Et deniq; inueniuntur aliqua, quæ nomine Vnguenti, & Emplastri decorantur, quæ nullam Ceram recipiunt, immo horum quædam nec Oleum, nec Mucaginem, nec Gummi, recipiunt: sed aut Mel, aut Sapam, aut Acetum, aut Miuam, aut Lixiuum in sui structura admittunt; de quibus omnibus sermonem satis longum habebimus.

PRIMUM GENUS EST

*De Emplastris, aut Vnguentis, aut Cetratis, quæ in eorum compositione Ceram, Oleum, interdum aliquem liquorem, Pinguedinem, nec non etiam Resinam, & similia, & tandem Trita admittunt.*

Cap. III.

Primum genus illorum, quæ foris admoventur, loquor de illis, quæ aliqua crassitie donata sunt, quæ Ceram, Oleum, Trita, & interdum Resinam, & Pinguedinē, & similia recipiunt, hoc modo paratur.

Cera in minimas partes dissecta, & Oleum simul liquecant semper agitata.

Remo-



Remoueantur ab igne, & trita diligenter & creta paulatim inspergantur.

At si aliquod pingue compositio recipiat, cum Oleo, & Cera lique scat, sic & Pix, & Resina, & Terebinthina.

Si Succum, aut Vinum, aut Decoctum, bulliant hæc cum Oleo tantum ad eorum exhalationem, cui postea Cera addatur, & reliqua similia, & denique Trita perpetuo miscendo, ne in vnum cogantur, ne adhaereant vasi, ne residueant, aut ne adurantur.

Si inter Trita sit Caphura, aut Moschus, aut Crocus, optime per se lauigata post omnia iniiciantur, aut ceteris tritis immisceantur.

Hæc omnia hac methodo instituta fuerunt à grauioribus Medicis; Nam Ceram, & Oleum simul liquefacienda esse decreuerunt Mes. Auic. li. 5. cap. 12. Celsus, & alii Scriptores. Cera multa in frustula minutissime incidatur, vt Damocrates Gal. referente lib. 7. cap. 17. per genera. Postea deposito ab igne vase, vt Paulo Actuat. & Mes. placet, ita vt in ipso contenta quomodo frigescent, sicuti legitur 8. per loc. c. 1. Cætera Trita subtili interniculo traiecta, & lauigata illis admisceantur, quæ paulatim inspergenda veniunt, & drachio miscenda, donec vniantur,

Haly



Haly documentum lib. 10. Practicæ. Si Liquores, aut Decocta, aut Succos in sui structura recipiant, bulliant cum Oleo ad eorum consumptionem, vt Paul. cap. 19. quod litteris tradidit non raro Mes. deinde Cera addatur, antequam etiam Butyrum, & Pinguedines Oleo iniiciantur, vt Serap. lib. de Antid. & 2. per genera, cap. 17. vna cum Cera adiungere possumus Resinam, sicuti 1. per genera, c. 17. & Picem 2. per genera, c. 18. & Terebinthinam & Seuum, vt 7. per genera, c. 12. cui opinioni assentiunt Actuar. & Paul. li. 7. Denique Pulueres cum Farinis, si mandata Orib. 3. Synop. Ser. lib. de Antid. Aer. & Actuar. sequi volumus.

*Ceratum Santalinum Mes. & Exercitatio, quod aliqui Vnguentum dicunt.*

℞. Rosarum, .i. Rubearum dr. xij.  
Santalorum Rub. dr. x.  
Santali Albi,  
Citriniani. dr. vj.  
Boli Armeni dr. vj.  
Spodii ex Ebore vltio parato dr. iij.  
Caphuræ dr. ij.  
Cerae albæ drach. xxx.  
Olei Rosati lib. j.

*Ingred. ....  
Quæ*



Quæ duo si lauentur, fiet præstantius.  
 Mel. Cera minutim dissecta, & Oleum si-  
 mul liquefiant; deinde remoueantur ab i-  
 gne, & addantur omnia trita subtilissime,  
 atq; creta, inter quæ Caphura solitaria læ-  
 uiget, & post omnia addatur, aut cum  
 aliis tritis accurate permisceatur, paulatim  
 hæc in liquata proiciantur perpetuo pi-  
 stillo agitando, donec in vnum frige facta  
 coeant.

*Ceratum Oesypatum Gal. referente*  
*Mesue & Exercitatio.*

℞. Cera flauæ vnc. iij.  
 Olei Chamæmel.  
 Iriniana vnc. vj.  
 Mastiches vnc. j.  
 Spicæ Nardi dr. ij. β.  
 Croci dr. j. β.  
 Terebinthinæ vnc. j.  
 Resinæ vnc. β.  
 Oesypi dr. lxxx.

*Ingred. ix.*

Olea, Terebinthina, Resina, Cera, &  
 Oesypum simul liquanda, & si impura co-  
 lo traicienda, quibus Mastiche, Spica, &  
 Crocus per se trita, & simul confusa ad-  
 dantur, vt superius diximus.

*Cera.*

*Ceratum Galeni Stomachicum  
relatore Mesue.*

.Rosarum,  
Mastiches ana drach.xx.  
Foliorum siccorum Absinthii dr.xv.  
Spicæ Nardi drach.x.  
Cerae vnc.iiij.  
Olei Rosati lib.i.ß. *Ingred.vij.*

Cera, & Oleum liquentur, & Aqua  
rosarum diu lauentur, iterum liquentur;  
lauentur Vino veteri, & austero, succo  
pydoniorum, & Aceto pauco, postea mi-  
ceantur reliqua tenuissimè trita, & fiat Ce-  
ratum. Mesue. Pauci sunt, qui hæc omnia  
truent.

*Unguentum ad Scabiem expertum  
Mesue, & eius Exer-  
citatio.*

.Axungia, scilicet Porcinæ vnc.v.  
Olei Laurini,  
Argenti Viui, i. Hydrargiri,  
Cera puræ,  
Mastiches,  
Thuris albi ana vnc.ij.

ii Salis



498 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Salis communis vnc. viij.

Succi Fumarie,

Plantaginis ana q.s. vt lib. ß. *Ing. ix.*

Ceram, Axungiam membranulis purgatam, & Oleum Laurinum cum Succis coque simul in vase stannato; tunc adde puluerem Salis, Mastiches, & Thuris, cum percoctum erit, & ab igne ablatum, adde Argentum Vium Saliua extinctum, & paucio Olei Laurini, spata diu misce. Mes.

*Vnguentum Basilicon Maius  
Mesue.*

R. Ceræ albæ,

Resinæ Pini,

Seu Vaccini,

Picis Glutin. i. Picis Naualis,

Thuris,

Myrrha partes æquales.

Olei quātitatem idoneam. *Ingred. viij.*

Quæ procul omni dubio sumenda venit à quantitate Ceræ, vt si vnciæ tres, vna sit Olei libra, componatur, vt est artis.

*Alind*

*Aliud Magnum Basilicon Mesue,  
quod est in usu.*

Ceræ vnc. vj.  
 Picis vnc. iij.  
 Resinæ Pini,  
 Seui vaccini,  
 Thuris,  
 Myrrhæ ana vnc. j.ß.  
 Oleum q.s. videlicet lib. iij. *Ingred. vij.*

Fiat Vng. Nescio, cur dicatur Vnguen-  
 tum, & non Ceratum, cum Ceram in se  
 recipiat, & copiosam; & cur non dicatur  
 emplastrum, cum in sui compositione  
 consistant Resina Pix Nautalis, & Thus, quæ  
 sunt in causa, vt hoc genus Phatmæi pat-  
 tus adhæreat: sed vt dixi, à Mesue hoc non  
 auatur.

*Basilicon Minus Mesue.*

Resinæ  
 Picis,  
 Ceræ ana partes æquales.  
 Olei quantitatem idoneam. *Ingred. iij.*

Galenus etiam descripsit hoc Vnguen-  
 tum



560 DE VER. METH. PHAR. PAR.  
tum lib. 2. Facul. Simpl. vbi de Pinguedine  
sub nomine Tetrpharmaci, sic:

℞. Ceræ,  
Resinæ,  
Picis,  
Adipis Vaccini ana vnc. ij. Ing. iij.  
Fiat, vt est artis, Vnguentum, vel po-  
tius Emplastrum.

*Ceratum refrigerans Galeni, quod  
describitur lib. 10. Meth.  
cap. 9.*

℞. Ceræ albæ vnc. iij.  
Olei Rosati Omphacini vnc. ix. vel  
xij. Ingred. iij.

Liquentur duplici vase, quod postquā  
fuerit refrigeratum, misceatur ei tantum  
aquæ, quantum in se, dum cum ea molli-  
tur, accipere possit, quæ quidem aqua sit  
frigidissima, abundè autem Ceratum re-  
frigerabis, si totum vas, in quo contine-  
tur, in aquam frigidissimam dimittas,  
quod si Aceti quoque admodum tenuis,  
et quæ paululum adiacere velis, utique  
magis adhuc refrigerans, & humectans  
medi-

medicamentum efficies. Hæc Galen. Mesue Ceratum hoc lauandum diu, ac subigendum Aqua decreuit, sic & Aceto. Rarò reperitur apud Seplasiarios perfectum; cum pauci eorum Oleum Rosatum Omphacinum conficiant, nec duplici vase illud liquent, nec exquisitè refrigerent.

*Seplasiario-  
rū aliquorū  
errores.*

*Unguentum ex Alabastro, quod est in  
usu, rarò enim illud, quod descri-  
bitur à Nicolao Mirepsio  
à Medicis impe-  
ratur.*

*Alabastri subtiliter triti lib. j.*

Comarum Fæniculi recentis cum se-  
minibus vnc. iij.

Florum Chamæmeli recent. vnc. viij.

Rutæ virentis vnc. ij.

Summitates recentes Rubi tenellas  
nu. lxxx.

Olei Rosati lib. iij.

Ceræ albæ vnc. viij.

Vini albi lib. circiter ij. *Ingred. ix.*

Herbæ omnes contendantur diligen-  
ter, quibus Cera, Oleum, Alabastri, &  
Vinum admisceantur, & bulliant ad hu-

li 3 moris



moris consumptionem, colentur, & ex-  
primantur, expresso addetria Oui albu-  
mina curiosè agitata, & diligenter mi-  
sceantur.

*Unguentum Comitissæ Varignana.*

& Corticum mediarum Glandium,  
Corticum mediarum Castanearum,  
Corticum mediarum arboris Quercus,  
Baccarum Myrti,  
Caudæ Equinæ,  
Gallarum,  
Corticum Fabarum internarum,  
A. inorum Vuarum ana vnc. j. ß.  
Calycum Glandium.  
Sorborum immaturorum exsiccatum,  
Mespilorum acerborum siccorum,  
Foliorum Capparis,  
Foliorum Prunioli siluestris,  
Radiceum Chelidonii ana vnc. j. ß.  
Decocti Plantaginis q. s. vt lib. ix.  
Contendantur crassiuscule, & deco-  
quantur in sufficienti quantitate Deco-  
cti Plantaginis ad dimidij consumptionem,  
cola, & in dicta collatura abluantur  
in vicibus, Decoctum semper innouandum.

quando; deinde addantur

Olei Myrtini lib. j. & vnc. iij.

Ceræ vnc. vij. ss.

Postea simul liquecant cum Olei Mastichini nō abluti lib. j. & vnc. iij.

Quibus admisceantur diligenter trita,  
atque creta hæc, scilicet

Corticum med. Glandium,

Cort. med. Castanearum,

Cort. med. Quercus arboris ana  
par. vnam, scilicet vnc. j.

Gallarum,

Succi Hypocistidis,

Cineris ossium crucis Bubuli,

Baccarum Myrti,

Acini Vuarum,

Sorborum siccorum ana par. ss. scilicet  
vnc. ss.

Trochiscorum Succini, id est de  
Charabe par. j. scilicet vnc. j.

*Ingred. xxviij.*

Et fiat Vnguentum, quod potius Ceratum  
vocandum venit.

*Vnguentum Defensiuum Magistrale.*

℞. Boli Armeni,

℥i 4

Sang.



504 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Sang. Draconis,

Terræ Sigillatæ ana vnc. j.

Olei Rosati vnc. vj.

Ceræ vnc. j. β.

Aceti drach. vj.

*Ingred. vj.*

Coquantur Oleum, Cera, & Acetum  
ad eius consumptionem, postea cetera  
læuigata addantur.

*Vnguentum de Minio, seu  
Sandice.*

℞. Olei Rosati lib. ij.

Seui Hircini vnc. ij.

Ceræ albæ vnc. vj.

Minii vnc. ix.

*Ingred. iiij*

Fiat Vnguentum, vt est artis. Si cupi  
esse Caphuratum adde Caphuræ drach  
tres Oleo dissolutæ.

*Vnguentum de Cerusa ad men-  
tem Rhasis.*

℞. Cerusæ, scilicet lotæ lib. β.

Caphuræ drach. ij.

Olei Rosati lib. j.

Ceræ vnc. iiij.

*Ingred. v  
Confi*

Conficiatur Vnguentum secundum  
rem, cui admisceantur Oui albumina  
accuratè agitando, cum frigidum fue-

*Vnguentum de Calce Simplex, quod  
est in usu.*

Olei Rosati Omphacini lib. j.  
Calcis nouies lotæ,  
Cera alba ana vnc. iij. *Ingred. iij.*  
Fiat Vnguentum.

*Vnguentum è Resina, quod à mul-  
tis Citrinum appellatur,  
& Rasinum.*

Olei optimi lib. j. & vnc. iij.  
Resina Pini,  
Cera citrina,  
Terebinthina ana lib. j. *Ingred. iij.*  
Omnia simul liquecant, & colentur.

*Vnguentum Viride Andromachi re-  
ferente Gal. lib. 2. per gene-  
ra, cap. 2.*

Resina Pini lib. ij.  
Cera



Ceræ lib. j.

Olei communis cyathos binos, scilicet  
vt Paul. vnc. iij. quod pendet vnc. ij.  
& dimidiam.

Æruginis Æris vnc. iij. alii duas. *Ing. iij.*

Paretur liquefactis, quæ liquari pos-  
sunt: deinde Ærugo inspergatur: quidam  
vbi refrigerauerint, mox raserint, in mor-  
tario misturam moliuntur. Hæc Galen.

*Vnguentum Viride, quod est in v-  
su, appellatum Dama-  
scenum.*

℞. Vnguenti, è Resina lib. ij.

Viridis Æris vnc. j.

*Ingred. ij.*

Liquefacere oportet Vnguentum  
continuo permiscendo, cui liquido, & ab  
ignere remoto Viride Æris admisceatur di-  
ligenter.

*Vnguentum Citrinum Nicolai Mirepsij,  
vel de Pomo Citri.*

℞. Boracis mineralis vnc. ij.

*Coral.*

Corallii albi vnc.ß.

Amianti, scilicet Aluminis è Pluma, vel  
Aluminis Scissilis,

Vmbelici Marini, loco eius Alba Con-  
chylia,

Tragacanthæ,

Amyli,

Enthalii, loco eius Purpura Marina,

Denthalii, loco eius Buccinulæ albæ, à  
vulgo Porcelletæ,

Thuris,

Nitri, scilicet communis, aut Salis vsti  
anadrach. iij.

Marmoris albi, loco eius Alabastris  
drach. ij.

Caphuræ drach. j.

Gersæ Serpentariæ vnc. j.

Cerusæ drach. vj.

Axungia Porcinæ recentis q. s. vt lib. j.  
circiter.

Omnia diligentissimè trita secundum  
artem Axungia admisceantur in morta-  
rio agitando curiosè, quæ postea in Ci-  
tris medulla interna priuatis decoquan-  
tur, ab ipsis extrahantur, & seruetur  
Vnguentum. His addit Nicolaus Salerni-  
tanus

Seui Caprini vnc. j. ß.

Adipis Gallinacei vnc. j. *Incred. xvij.*

*Quæ*



*Gerfa Serpē-  
taria quo-  
modo fiat.*

Quæ cum Axungia liquefcant. Gerfa  
Serpentaria sic paretur. Sumantur Ser-  
pentariæ radices vere, in frustula scin-  
dantur, & exsiccentur, & in puluerem re-  
digantur, ex quo Pastilli aqua Rosacea fin-  
gantur, postea macerentur illi iam exsic-  
cati aqua Rosacea, quod vigesies reitere-  
tur: & postremò exsiccentur. Ni fallor  
paucissimos arbitror adinueniri Sepplasia-  
rios, qui hæc agant.

*Error Seppla-  
siar.*

*Vnguentum Agrippæ Regis, Nico-  
lai Salernitani.*

℞. Radicum Brionia lib. ij.  
Radicum Cucum. siluest. lib. j.  
Scilla lib. ss.  
Ireos vnc. iij.  
Radicum Filicis,  
Radicum Ebuli,  
Tribulorum aquatici ana vnc. ij.  
Olei puri candidi lib. iij.  
Cera albæ lib. i. *Ingred. ix.*

Radices omnes recentes incidantur,  
& contundantur, sic & cetera, & per dies  
octo. in dicto Oleo macerentur, colentur,  
& exprimantur, expresso consumpto  
adda-

LIB. II. COMMENT. XI. 509

addatur Cera minutim incisa, & simul liquefiant.

*Vnguentum Pectorale leniens, seu  
Pectorale.*

℞. Iridis drach. iij.

Croci drach. ℞.

Olei Amigdal. dul. vnc. v.

Violati,

Chamæmelini ana vnc. iij.

Adipis Gallinæ recentis vnc. ij.

Ceræ albæ vnc. iij. *Incred. vij.*

Cera, Adeps, & Olea in vnum liquefiant, postea in vase aliquo septies abluantur aqua Hordei, aut Maluæ, quibus adde Iridem, & Crocum subtiliter solitariè tritum.

*Vnguentum Aragon Nicolai Salernitani,  
vel Præpositi.*

℞. Rorismarini,

Maioranæ,

Radici Ari, id est Serpentariæ,

Serpilli ana vnc. iij. ℞.

Rutæ,



§10 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Rutæ,

Radicū Cucum. agrestis ana vnc. iij. β.

Foliorum Lauri,

Saluiæ,

Sabinæ ana vnc. iij.

Pulicariæ maioris, i. Conyzæ, &

minoris ana vnc. iij.

Radicum Bryoniæ,

Laureolæ, i. Daphnoides Diosc. vn. ix.

Foliorum Cucumeris siluest.

Napitæ, vel Calaminthes siluestris ana vnc. vj.

Mastiches,

Thuris ana drach. vij.

Piperis,

Euphorbii,

Pyrethri,

Zingiberis ana vnc. j. alii drach. j.

Adipis Ursini,

Olei Laurini ana vnc. iij.

Olei Moschellini, eius loco de Spica

Nardi vn. β. Petrolei, id est de Naph-  
tha Diosc. vnc. j.

Butyri vnc. iij.

Olei communis lib. v.

Ceræ lib. j. & vnc. iij. *Incred. xxviij.*

Radices, & Herbæ recenter collectę in

Oleo macerentur septem diebus, co-  
quantur ad humoris consumptionem,  
per

LIB. II. COMMENT. XI. 511

per colum traiciantur, Cera addatur, Bu-  
pyrum, Adeps, Oleaq. & tandem cetera  
alia curiosè detrita: prius tamen Simplicia  
illa recentia dilacerentur, & pistillo buxo  
trahantur.

*Vnguentum Martiatum Nicolai  
Salernitani.*

℞. Cerae albæ lib. ij.  
Olei lib. viij.  
Roris marini, vel Libanotis,  
Foliorum Lauri ana vnc. viij.  
Rutæ vnc. vij.  
Tamarisci vnc. vj.  
Ebuli,  
Sabinæ,  
Saluæ, Lisfagi Arabicæ,  
Balsamitæ, s. Momordicæ, vel Ca-  
ranzæ,  
Ocymi, s. Basilic.  
Polii,  
Calaminthes,  
Arthemisiæ,  
Enulæ,  
Betonicæ,  
Brançæ Vrsinæ,  
Spargulæ, id est Rubæ minoris,  
Herbæ Venti, id est Parietaræ,  
Pima



512 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Pimpinellæ,

Agrimonii,

Absinthii,

Herbæ Paralysis, Verbasci species,

Herbæ Sanctæ Mariæ, i. Persicariæ,

Cymarum Sambuchi,

Herbæ Crassulæ, i. Fabæ crassæ, vel

Telephii,

Millefolii ana vnc. iij. ß.

Semperuiuæ,

Plantaginis maioris,

Chamædryos,

Centaureæ,

Centumneruæ,

Fragulæ, i. Fragariæ,

Tetrahit, id est Herbæ Iudaicæ, aut

Orobi, vel Virgæ Auræ,

Quinque folii ana vnc. iij. ß.

Radicum Altheæ,

Cimini,

Myrti ana vnc. iij.

Fænugræci vnc. i. ß.

Fol. Vrticæ,

Violarum,

Papaueris albi,

Menthæ Saracenæ,

Mentæ Crispæ,

Lapathioli,

Polytrici,

Car-

LIB. II. COMMENT. XI. *ſi;*

Cardoncelli, à Græcis Erigeron, à  
Latin. Senecium,

Matrisfiluæ,

Maturellæ, id est, Valerianæ.

Herbæ Moschatæ, id est Rostri Ci-  
conia,

Allelujæ, id est, Trifolii acidi,

Linguaæ Ceruinæ, id est Phyllitidis,

Crispulaæ, id est, Oculi Bouis,

Camphorataæ, id est, Abrotani,

Styracis Calamitæ,

Medullaæ Ceruinæ ana vnc. ſ.

Butyri vnc. j. ſ.

Adipis Ursini,

Gallinacei,

Mastiches,

Thuris ana vnc. j.

Olei Nardini vnc. ij.

Vini albi odorati, quantitatem ido-  
neam.

*Ingred. lxiiij.*

Omnes Herbæ & Radices mense Ma-  
jo colligantur tertia hora diei, contun-  
dantur, incidantur, & dilacerentur, Vino  
odoro per septem dies macerentur vnâ  
cum Fœnugræco; deinde bulliant, & cum  
incipit Vinum absumi, Oleum addatur,  
& coquantur ad consumptionem Vini.  
colentur, & exprimantur, & Herbæ pro-  
K k jiciantur;



jiciantur; colato adde Styracem, dum ebullit, Axungiam, Thus, Adipes, Mastichem, Oleum Nardinum, & Ceram continuo spatha miscendo; remoueat ab igne, & seruetur. Nicol. Alii remouent ab igne liquata omnia vnà cum Cera, & addunt Mastichem tritam, atque Thus, & Styracem cum aliqua Olei portione calidi, in mortario dissoluunt. Melius forte esset, dico forte, ne repugnem Autoris dictis, expressum Oleo admiscere Herbis reiectis, ne maximam partem Olei absorbeant.

*Martiatum Minus.*

- Foliorum Lauri lib. iij.
- Rutæ lib. ij. ß.
- Amaraci, id est, Majoranæ lib. ij.
- Rotifmarini lib. j. ß.
- Foliorum Myrti lib. j.
- Ebuli,
- Balsamitæ,
- Basilici, scil. Ocymiana vnc. vj.
- Styracis vnc. iij.
- Mastiches vnc. ij.
- Thuris vnc. ij. ß.
- Butyri vnc. v.
- Medullæ Ceruinæ,

Adipis

LIB. II. COMMENT. XI. 315

Adipis U. fini,  
Gallinacei ana vnc. iiij.  
Olei Nardini vnc. ij.  
Olei communis lib. vj.  
Cera flaua lib. j. vnc. viij.  
Vini albi odor. q. s. *Ingred. xvij.*

Parerur, vt superius. Quidam repu-  
gnantes Scriptoris placitis nulli necessita- *Error 282*  
re ducti augment Olei quantitatem ad lib. *quorum:*  
viij. & in primo ad x.

*Emplastrum de Euphorbio Galeni lib. 6.*

*Methodi cap. 2. & modus pa-  
randi ipsum.*

℞. Cera partem vnam,  
Terebinthinae,  
Picis ana partem dimidiam,  
Euphorbii duodecimam partem v-  
nius partis. *Ingred. iiij.*

Euphorbium cum Oleo paucis contun-  
dens, ac ad sordium spissitudinem redigens,  
mox reliquis post leuationem refrigeratis *Euphorbi-*  
terens misceo. Gal. *um cu Oleo*

*Emplastrum Diabotanium, i. e. ex Her*  
*bis, Critonis, referente Gal. lib. 6.* *pistillo le-*  
*questis.*

*per genera, cap. 2.*

℞. Anagallidis ceruleum florem ha-  
bentis,

K k 2

bentis,



SIG DE VER. METH. PHAR. PAR.

bentis, id est, Paparinæ à vulgo,  
Papaueris Ceratidis, id est, Erratici,  
Alterci foliorum tenerorum, id est,  
Hyoscyami ana den. lvj. id est,  
drach. vt Gal.

Hæc in pilam, seu mortarium coniecta  
teruntur, quousque contusa sint, ac disso-  
luta duntaxat, ne eorum succus absuma-  
tur. In alio autem mortario habentur

Squammæ Aëris rubri den. xxv.  
Mannæ, scil. Thuris den. viij.  
Resinæ siccæ den. xvj.  
Aloes den. xvj.  
Aluminis Scissilis, & Rotundiana  
den. iiij.

Hæc in Sole lauiantur cum Aceto, vt  
sordium crassitudinem habeant. Deinde  
Herbæ mistæ, donec probe cocant, te-  
runtur. Postea Ceratum facito ex

Ceræ Chiæ den. c.

Olei veteris hemi. ij. id est, vnc. xv.

Hæc Galenus. *Ingr. xij.*

Procul dubio prius Cera, & Oleum  
liquanda simul veniunt, & cetera ad-  
dendis illis, & cum Herbæ detritæ, & con-  
tusæ in hoc Emplastro recipiantur, non e-  
rit for.

rit forte absurdum succum ab ipsis elice-  
re, & cum Oleo ipsum decoquere, vsque-  
quo absumatur; mox Ceram addere, &  
cetera alia, & Emplastrum parare.

*Ceratum è Cerusa.*

- ℞. Cerusæ tritæ, & læuigatæ lib. ij.  
Olei Rosati lib. j.  
Caphuræ drach. ij.  
Ceræ vnc. iij. *Incred. iij.*

Fiat Ceratum, vt est artis; post omnia  
adde Caphuram tritam, vel Oleo dissol-  
uatur.

*Ceratum Capitale, quod de Beto-  
nica dicunt aliqui.*

- ℞. Betonica,  
Marris siluæ, id est, Periclymeni  
Diosc.  
Saluiæ ana vnc. j.  
Aristolochiæ vnc. β.  
Cera flauæ,  
Resinæ Pini ana vnc. vj.  
Terebinthinæ vnc. iij.  
Olei Abietini vnc. ij.  
Gummi Elemi vnc. j.

K k 3 Vini



518 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Vini albi q. s.

*Ingred. x.*

Herbæ, & Radix macerentur Vino;  
deinde cetera addantur. Gummi dissol-  
uatur aliqua Terebinthina portiuicula.  
Vino absumpto colentur, & exprimantur,  
& fiat Ceratum, quod potius Empla-  
strum dicendum erit.

*Unguentum digerens, vel Dige-  
stium dictum.*

℞. Olei Rosati,

Terebinthinae ana lib. j.

Ceræ albæ vnc. iiij.

*Ingred. iiij.*

Liquescant simul, & abluantur aqua  
Hordei, aut Plantaginis; s; vigorosius,  
succo Absinthii.

*Aliud.*

℞. Terebinthinae vnc. iiij.

Vitel. Quorum num. ij.

Farinae Hordei vnc. j.

Croci script. ij.

Misce.

*Emplastrum Diaphœnicon Mesue.*

℞. Dactylos siccos nu. xl.

Pani

LIB. II. COMMENT. XL. 519

Panis biscocti dr. v.

Carnis Cydoniorum Vino cocto-  
rum vnc. j.

Cerati ex Ceræ vnc. ij.

Olei Rosati, & Nardini facti ana  
vnc. iij.

Mastiches,

Thuris,

Abſinthii Romani ſicci, id eſt, com-  
munis ana dr. ij. ſ.

Aloes,

Macis,

Calami Aromatici,

Spicæ Nardi,

Myrrhæ,

Acaciæ,

Galliæ, id eſt, Moſchatæ,

Ramich, id eſt, Trochiſcorum Ra-  
mich ana drach. j.

Ladani dr. ij.

*Ingred. xvij.*

Dactyli, & Panis biduo Vino odoro  
macerentur, poſt cum carne Cydonio-  
rum multum terantur, deinde cerato mi-  
ſceantur tundendo in mortario, denique  
cetera trita, verum tundendo illis addan-  
tur, perfecteque miſceantur. Satiuſ erit  
Maſtichen, & Ladanium Ceræ, & Oleo  
miſcere, (quibus aliquid aquæ addatur)

K k 4 vtendi



520 DE VER. METH. PHAR. PAR.

vtendi tempore suffiatur Xiloaloe. Mes-  
Dactili, vt iam diximus, vbi de fructibus,  
prius nucleis priuentur, & membranulis,  
& cum Pane, & Cydoniorum carne per  
cribrum transmittantur. Ladanum Vino  
dissoluatur.

## SECUNDUM GENUS EST

*De illis, quæ Ceram, Oleum, Pinguedi-  
nem, nec non etiam interdum Re-  
sinam & similia, Gummi-  
que recipiunt.*

### Cap. IV.

Ordine seruato præcedenti cap. 3. in-  
stituto, Ceram, Adipem, & Resinam va-  
se ab igne remoto, & modice refrigerato,  
Unguento Gummi iniiciantur disrup-  
ta, & Aceto, aut alio liquore dissoluta, & per ra-  
rum cribrum traiecta: Hæc aut nullam,  
aut paucam ferunt ebullitionem; vt plu-  
rimum enim in vnum coguntur, & vni-  
untur: sed potius indigent longa agitatione,  
vt aliis misceantur. Et hæc sunt agen-  
da, quotiescumque non repugnetur pla-  
citis Antiquorum Scriptorum; Mesue e-  
nim in Unguento Ciclamini, i. e. de Ar-  
thanita imperat Sagapenum, & Myrrham  
dissolu-



diffoluta tamen in Decocto cum Oleo e-  
bullire, & tandem Ceram addi. Præter-  
ea Gal. 2. per gen. c. 9. Ammoniacum, &  
Chalbanum iubet lente coquenda esse. Et  
Mes. in Ung. Ceraleos, hæc: *Misce Am-  
moniacum, & Bdellium Aceto soluta redde  
igni, & coque ad iustam crassitiem.* Sed de-  
coquebat forte, non ebulliendo, sed eua-  
porando. Post Ceram, & Resinam impo-  
nit Gummi, vt 2. per gen. c. 18. scribitur,  
Gal. prius Aceto dissoluta, cuius verba:  
*Post Ceram, & Resinam, Chalbanum, & O-  
poponacem ex Aceto.* Et Damocrates, sicu-  
ti 7. per genera circa finem hæc:

*Cera, & Pitynia, quibus liquatus Ollula  
Ab igni feruens tollitur, tunc protinus  
Ammoniacum, &c. Et c. 12. Chalba-  
num.*

Sed non omnia eodem tempore aliis  
admiscenda veniunt: nam *Ammoniacum*  
*circa mediam coctionem iniicitur, Opopo-*  
*nax multo post Ammoniacum, Chalbanum*  
*post omnia; neutiquam enim coctionem tole-*  
*rat, & Sagapenum immiscetur aliis, cum ab*  
*igne vas sublatum.* Hæc Paul. Dissoluen- *Gummi dis-*  
da esse semper Gummi decreuit Orib. 3. *solvantur*  
Syn. Serap. lib. de Antid. Paul. & Gal. 3. *Aceto.*  
per



§ 112 DE VER. METH. PHAR. PAR.

per gen. sic: Ex Aceto, & citra ignē liquefa-  
cere iubet Amōniacū, Sagapēni liquorē,  
Opoponacem, Chalbanum, sic & Thus.  
vt 1. per genera. ita & Bdellium Mes. per  
diem, & noctem. At non tantum hæc  
dissoluebat Gale. sed omnia, quæ liquari,  
ac macerari possunt, vt Aloe, & non sem-  
per Aceto, sed etiam alio liquore, quæ  
paulatim addantur diligentissime mi-  
scendo.

*Emplastrum de Meliloto Mes.  
quod est in usu.*

- ℞. Florum Meliloti vnc. vj.
- Florum Chamæmeli,
- Comarum Absinthii,
- Sampsuchi, id est, Maioranæ,
- Fænugræci,
- Baccarum Lauri,
- Radicum Altheæ ana dr. iij.
- Sem. Apii,
- Ameos, in eius def. Ciminum,
- Cardamomi,
- Ireos,
- Cyperi,
- Spicæ Nardi,
- Cassia ana dr. ij. ss.

Ammo-

LIB. II. COMMENT. XI. 823

Ammoniaci dr. x.

Styracis,

Bdelliana dr. v.

Terebinthina vnc. j. β.

Cera vnc. vj.

Ficus pingues xij.

Seui Caprilli,

Resina ana vnc. ij. β.

Olei Sampsuchini, id est, de Maio-  
rana,

Olei de Spica ana q. s. vt lib. j. alii  
vnc. v. *Ingred. xxv.*

Aqua, cui in cocta fuere Farnugracum,  
Chamamelum, & Melilotus, quantum  
erit satis aliorum infusioni. Mes. Trita  
reddantur omnia, Gummi in Decocto  
infundantur, & macerentur, Olea, Cera,  
Seuum, Terebinthina, & Resina in v-  
num liquecant, quibus dissoluta illa ad-  
dantur semper miscendo, deinde Ficus  
tritæ, & per cribrum traiectæ, & pulue-  
res. Hoc me iudice, si proprie loquen-  
dum venit, Emplastrum non est dicen-  
dum, cum minime partibus adhæ-  
reat; sed paucio tempore fria-  
bile factum decidat.

*Empla-*



*Emplastrum, seu Malagma Andromachi ex Meliloto à Gal. lib. 8.  
secundum loc. descriptum.*

*Cap. V.*

℞. Nardi Celticæ drac. viij.  
Cyperī,  
Iridis Illyricæ,  
Myrrhæ ana drach. viij.  
Crocī drach. iij.  
Meliloti, .i. florum eius dr. xxv.  
Ammoniaci Thymiamatis dr. l.  
Terebinthinæ drac. l.  
Ceræ drach. c.  
Olei Cyprini, eius loco de Spica dimidium heminæ, scil. vnc. iij. β.  
drach. ij.  
Aceti quod satis est ad Gummi dissoluendum.  
Fiat, vt est artis, Emplastrum. *Ingr. xj.*

*Vnguentum de Bdellio Mesue.*

℞. Bdellii drac. vj.  
Euphorbii,  
Sagpeni ana drach. iij.  
Castorei drach. iij.  
Ceræ drach. xv.

Olei

LIB. II. COMMENT. XI. 525

Olei Jasmini, aut Leucoii lutei, sc.

Keiri dr. x. alii legunt vn. x. quod  
melius.

Ingr. v. j.

Bdellium, & Sagapenum aqua Ruta-  
grestis dissoluantur. Et fiat Ung. quod po-  
tius Emplastrum vocarem.

*Vnguentum ex Matresilue Carpi,  
sive Periclymeno.*

℞. Terebinthinæ,  
Resinæ Pini,  
Ceræ flauæ ana vnc. iij.  
Olei Rosati vnc. viij.  
Gummi Elemi vnc. ij.  
Betonica,  
Matrisilue, i. e. Periclymeni Dio-  
scor, ana vnc. iij.

Bulliant omnia simul, & Gummi Oleo  
dissoluantur, sed prius Betonica, & Mater-  
silue Vini conuenienti quantitate per di-  
em macerentur, ad Vini consumptionem;  
deinde colentur, & exprimantur, iterum  
liquefiant, cui Gummi admisceatur, qui-  
bus adde

Mastiches,

Thuris ana vnc. j.

Quæ per se læuigentur.

Ingr. x.

Ceræ



*Ceratum Oxicroceum Nicolai*  
*Prepositi.*

℞. Croci,  
 Picis Natalis,  
 Colophonie, id est, Picis Græcæ,  
 Cera ana vnc. iij.  
 Terebinthinae,  
 Chalbani,  
 Ammoniaci,  
 Myrrhae,  
 Thuris,  
 Mastiches ana vnc. j. β.  
 Aceti parum. *Incred. xj.*

Macerentur Chalbani, & Ammoni-  
 aci in acerrimo Aceto, & feruenti post-  
 ea liquentur, & colentur, & leniter co-  
 quantur, ut superflua humiditas Aceti  
 quoquomodo absorbeat, quibus adde  
 Picem Colophoniam, Ceram, & Tere-  
 binthinam semper agitando, quibus in-  
 spargatur tenuissimus pulvis Mastiches, &  
 aliorum, coctum in aquam frigidam im-  
 mergatur, & manibus agitetur, & com-  
 moueatur diligenter immiscendo illi Cro-  
 cum accurate lenigatum. Nicol. Non-  
 nulli, quod quidē ridiculum existit, Cro-  
 cum in structura huius Emplastrum non po-  
 nunt;

*Errat aī  
 quorum, &  
 quorundam.*

nunt, sed tantum partem externam lauis-  
sima Croci portione flauam reddunt.

*Vnguentum Viperinum Minus.*

℞. Olei Viperini lib. j.  
Ammoniacy,  
Chalbani ana dr. iij.  
Olei de Ligno Sancto dr. ij.  
Cerae vnc. iij. *Ingr. vj.*

Gummi Aceto dissoluantur, Oleo, &  
Cerae simul liquatis admisceantur, & tan-  
dem Oleum Ligni Sancti addatur, ab i-  
gne vase prius remoto: si tenacius deside-  
retur, sint Cerae vnciae septem, aut octo.

*Vnguentum Viperinum Maius.*

℞. Olei Viperini lib. j.  
Radicum Cucum. agrestis subtr. pul.  
vnc. j. ss.  
Chalbani,  
Ammoniacy ana dr. iij.  
Pinguet. Viperæ,  
Oleum de Ligno Sancto ana dr. ij.  
Terebinthinæ vnc. j.  
Cerae vnc. iij. *Ingr. viij.*  
Misce, vt est artis.

*Vnguen-*



*Unguentum Philagrios à Mes.  
descriptum.*

℞. Cerae vnc. iij.  
Oesyti,  
Succi Rutæ agrestis ana vnc. ij.  
Euphorbii,  
Piperis,  
Ammoniaci,  
Crocī,  
Thuris,  
Castorei,  
Glutinis Alimbac, .i. Terebinthinæ,  
Opoponacis ana dr. ij.  
Sigillatim, id est, Stryracis liquidi, vel pu-  
ræ Myrrhæ dr. ij. β.  
Olei q. s. *Ingred. xiiij.*  
Confice, ut est artis.

*Ceratum Oesyti ex Philagrio Mes. re-  
latore, quod est in usu.*

℞. Croci drach. v.  
Bdellii,  
Mastiches,  
Ammoniaci,  
Aloes,  
Stryracis liquidi ana drach. vij.  
Cerae flauæ lib. j.  
Terebinthinæ vnc. j. β.

Medul-

Med. llæ cruris Vaccini,  
Adipis Anserini ana dr. ch. xv.  
Oelypi lib. j. β.  
Olei Nardini q. s.

*Ingred. iij.*

Bdellium, Aloe, & Ammoniacum dis-  
solvantur in decocto Fænugræci, & Cha-  
mæmeli, & cum aliis misceantur in Un-  
guentum:

*Unguentum Cyclaminis Magnum;  
vel de Arthanita relatum ad A-  
lexandrum à Mesue de-  
scriptum;*

℞. Succī Cyclaminis, scilicet Panis Porci-  
ni à vulgo lib. iij.

Succī Cucumeris agrestis lib. j.

Olei Irini lib. ij.

Butyri Vaccini lib. j.

Pulpæ Colocynthidos vnc. iij.

Polypodii vnc. vj.

Euphorbii vnc. β.

Hæc tria sicca tere, & macera dies octo  
Succis, & Oleis in vase vitreo, angusti oris  
benè obstructo: postea semel feruefac &  
cola: deinde adde

Sagapeni,

LI

Myra



530 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Myrrhæ ana aur. ij.

Priùs tamen hæc duo Aceto dissoluantur, quanto est opus, coque mouendo ad Succorum propè consumptionem: tunc adde

Ceræ vnc. v.

Fellis Væcini aur. v.

Feruefac simul, donec Cera liquetur, tunc paulatim insperge puluerem hunc

Scammonii,

Aloes,

Mezeri, idest Chamelec,

Colocynthidos,

Turperhi ana aur. v.

Euphorbii aur. ij.

Salis Gemmæ aur. iij.

Piperis longi,

Zingiberis,

Chamæmeli ana aur. ij. *Incred. xxj*

*Error aliquorum.* Misce diligenter. Sint tamen hæc accuratè trita, & vt plurimum solitaria. Videtur nonnullis Mel. circa tempus Gummi decoquedi, erratum commisisse, cum in Succis, atque Oleis illa ebullire decernatur; nam manifestum est Oleis non admisceri sinceris; quod quidè ridiculum, sicut ex experientia patet, existit: cum illi superinfundatur Cera, quæ in causa est

ut omnia in vnum cogantur, si sedulo agantur; etiam si facilius, si post Ceram Gummi addantur, ut omnes decernunt. At Mel, doctissimus Medicus, & peritissimus Pharmacopæus magis hoc in Emplastro respexit nobilitatem actionis medicamenti, quam faciliorem modum vniendi Simplicia; qualitas enim, ac vires Gummi Succis illis diffusæ vigorosiùs Oleo communicantur, quam si post Ceram illa admitterentur. Quoniam utitur Mel. Aurei pondere, non est ignorandum autem eum pendere drachinam vnam, & grana sex, aut octo.

## TERTIVM GENVS EST

*De illis, quæ Mucagines, Gummi, Ceram, Oleum, interdum Resinam, & Trita recipiunt.*

*Cap. V.*

Mucagines diligenter parentur maceratis aqua calida tempore conuenienti Simplicibus, & adhuc calidæ colo laxo trahantur; deinde bulliât solitariæ ad debitam cocturâ, sed melius erit hoc operando agere; cû Oleo ferueant, vsquequo bullulæ ex maioribus parvæ, & crebræ  
 Ll 2 fiant;



532 DE VER. METH. PHAR. PAR.

fiant ; Gummi dissoluta addantur post  
Ceram, Resinam, Seuum, & similia, &  
postremò ab igne vase ablato Trita dili-  
genter creta illis admisceantur. Semper  
autem si Litargyrum Vnguentum reci-  
piat, cum Oleo ante alia ad crassitiem co-  
quatur, nisi pauca admodum fuerit eius  
quantitas.

*Emplastrum ex Pelle Arietina ad Ru-  
pturam Arnoldi Villano, quod pro  
Crepatis dicunt.*

℞. Lapidis Hæmatitis,  
Lithargyri,  
Sanguinis Draconis,  
Boli Armeniana drach. ℥.  
Mastiches,  
Ammoniæ,  
Mumiæ,  
Chalbani,  
Thuris,  
Costi,  
Lumbricorum ana drach. ℥.  
Picis Nigræ,  
Græcæ, id est Colophoniz,  
Ceræ Albæ,  
Rubræ ana vnc. j.

Galla

Gallarum,  
 Ballaustiorum,  
 Aristolochiæ rotundæ,  
 Pallarum marinarū vstarum ana dr.vj.  
 Radicum Consolidæ Maioris,  
                     Minoris,  
                     Mediæ,  
 Rosarum Rubrarum,  
 Myrrhæ.  
 Aloes ana drach.iiij.  
 Visci Quercini,  
 Terebinthinæ ana vnc.ij.  
 Sanguinis humani, optimi, & hominis  
     russi vnc.ix.  
 Pellem Arietinam, aut Hedinam nu.j.  
 Aquæ quantitatē sufficientē. *Ing.xxx.*

Pellem illam integram vnà cum pilis  
 coquere oportet, donec omnino decocta  
 in lentorem abeat, Decoctum feruens  
 coletur, cuius Decocti libra vna sumatur,  
 cui adde Viscum, bulliant simul agitan-  
 do, adde Ceram, Pices, Vermes, Masti-  
 chem, & Myrrham, necnon etiam Chal-  
 banum, & Ammoniacum Aceto macera-  
 ta, & denique cetera curiosè trita. Hæc  
 Arnol. Aliqui primò liquant liquabilia,  
 quibus addunt Gummi Aceto dissoluta, &  
 Viscum, & vnà cum Tritis paulatim Deco-  
                     Ll 3      ctum



534 DE VER. METH. PHAR. PAR.  
ctum viscidum pellis iniiciendo ad iu-  
stam crassitiem ebullire omnia faciunt.

*Unguentum de Althea Nicolai  
Mirepsy.*

℞. Radicum Altheæ lib. iij.  
Sem. Lini,  
Fenugraciana lib. ij.  
Scillæ lib. j.  
Aquæ lib. xiiij.

Incidentur Radices, & contendantur,  
sic & Semina, & Folia Scillæ frangantur,  
& macerentur per tres dies in aqua illa  
feruenti, deinde bulliant vsque quo cras-  
tescat aqua, quæ colo raro, dum adhuc ca-  
lida existit, traiciatur, huius recipe lib. iij.  
aut iij.

Olei communis lib. viij.

Coquantur ad crassitiem, his admi-  
sceantur

Ceræ flauæ,

Resinæ Pini,

Colophonix, i. Picis Græcæ ana  
lib. j.

Terebinthinæ,

Chalbani,

Gummi Hedera ana vnc. iij. Ing. xij.  
Chal.

Chalbanum aut Vino, aut Decocto  
illo dissoluatur, Gummi Hederae tritetur,  
quæ postremò ab igne vase sublato cete-  
ris addantur.

*Vnguentum Pectorale cum Mu-  
cagine.*

℞. Olei Violacei vnc. vj.  
Amygdal. dul. vnc. iiij.  
Butyri Vaccini recentis vnc. v.  
Olei Chamæmel.  
Liliorum alb. ana vnc. iiij.  
Cera albæ vnc. iiij.  
Mucaginis Sem. Cydoniorum aqua  
Violarum parata,  
Fenugræci,  
Tragacanthi ana vnc. ij.  
Ireos triti vnc. j.  
Crocī drach. j.  
Fiat Vnguentum, vt est artis. *Ingrēd. xj.*

LI 4 QVAR-



# QVARTVM GENVS EST

*De illis, quæ Cera, Oleo, Mucagine, Lithargyro, alijs Metallicis, Gummi, & Tritis conficiuntur, at non semper his omnibus simul.*

*Cap. V I.*

Oleum, & Lithargyrum (prius in mortario pistillo agitata interdum) placidè bulliant, donec crasselcant, semper spatha agitando, ne in a vasis Lithargyrum, vel aliud simile petat; Lithargyro, & Oleo aliqua portio aquæ addatur; vt faciliùs lique scat, & album fiat Vnguentum. Ab igne vas remoueatur, & Mucagines affundantur per se priùs euaporando parùm coctæ bulliant ad iustam crassitiem. Vel, quod tamen non est in vsu, Mucagines cum Oleo coquantur ad debitam humiditatis exhalationem, quibus Lithargyrum paulatim inspergatur. At si præter hæc Gummi recipiat, illa macerata addantur post Ceram, Seuum, Terebinthinam, Resinam; & denique trita, & tenui incerniculo transmissa, inter quæ Farinæ etiam locantur. At si fortè fortuna, quod sæpe contingit, ex varijs Metallicis Emplastrum



plastrum componatur, in aliis iniciendis ille seruetur ordo, quem infra ante oculos ponemus impulsu tamen à placitis, & Galeni, & Pauli; horum enim quædam inchoante structura ponuntur: quædam medio tempore: & nonnulla cum ad ultimam coctionem deueniunt pro diuersitate colorum vt plurimum assequenda, necnon etiam interdum facultatis. Lithargyrum ebullire cum Oleo decreuit Orib. 3. Synop. sic: *Prius Oleum calefacere oportet, deinde Lithargyrum illi commiscere, & etiam aquam simul lento igne, sedulo agitando rudicula, vt 2. per genera, cap. 9.* Cum aqua enim citius liquefcit, sicuti per genera 1. cap. 18. & albescit. Sic & Cels. Bulliant donec in vnum coeant imperante Galeno pluribus in locis, & Crito ipso referente lib. 4. per genera, cap. 6. hæc. *Spumam Argenti, & Oleum coquito, donec aliquatenus coierint, vel satis durum euadat Emplastrum, vt Damocrates 6. per genera, cap. 12. vel vsquequo crassescat, sicuti Mes. Tempore, quo decoquitur Lithargyrum, & Oleum, imponatur & Squamma Æris, & Cerusa, vt 1. per genera, c. 13.* Sic & Colchotar, sicuti Mes. Post quæ Mucagines adhuc calentes colo transmissæ, & parum coctæ affundantur, permiscantur.



sceantur, & igni coquantur ad iustam  
 crassitiem. Hæc Mes. P. ius tamen ablato  
 igne frigescent; quæ Mucaginae paulatim  
 iniiciantur, & placide bulliant iubente  
 Oribas. Hunc modum seruauit etiam  
 Auicenna lib. 1. Ser. 1. Tr. 2. At Paul lib. 7.  
 cap. 17. hæc: *Althea, Lini semen, & Fenu-*  
*graci decoquantur, postea Succus (id est Mu-*  
*cagines) exprimantur, deinde Oleo immi-*  
*sceantur, & coquantur, post hæc Argenti*  
*sputa in tenuissimum pollinem detrita in-*  
*sparguntur; quod fortè didicit à Democrate*  
 lib. 2. per genera, cap. 10. qui sic cecinit:

*Habito succum, expresserisque linteo*  
*Oleo immisceto, & coque carbonibus,*  
*Cum vero tenues bullulae ex maioribus*  
*Crebra contentis catabo prodierint*  
*Lithargyrum laue protinus aspergito.*

Sed ab experientia patet facilius pri-  
 mo modo hæc genera Pharmacorum pa-  
 rari; Lithargyrum enim cum Oleo expe-  
 ditius decoquitur, & crassescit; Postea si  
 Gummi, Ceram, & Trita recipiat, agan-  
 tur illa, quæ superiori capite narrauimus.  
 Sed quoniam non rarò vnum, & idem  
 medicamentum multa Metallica, & La-  
 pides, & Conchylia exquirat, narrandum  
 est tempus, quo vnumquodque eorum  
 iniicere in illa Sepiasarius debeat, etiam si.

vr



vt litteris tradidit Gal, 4. per genera, c. 6. Hæc omnia longa coctione indigeant, vt eorum macrimonia obtundatur, cuius verba: *Erugo, Chalcitis, Squamma, & huiusmodi coctione obtundi desiderant.* Attamen non raro ob colorem, qui in tali Cerato desideratur; postremo aliis aliqua eorum immiscetur; aliqua incipiente coctione; & aliqua media coctione; etiam si arbitrandum est pro varietate talium temporum Decoctionis diuersas quoque Pharmacum sortiri operationes. Ordo à Paulo Aegineta lib. 7. cap. 6. describitur, & ab Orisbasio lib. 2. Synop. ex Antylo his verbis.

*Lithargyrum cum Oleo decoquatur, modus decoctionis cum à tremore subsidet, & manus non inquinat. Cerusa, si Emplastrum nigrum in principio. Erugo in aliquibus in principio. Ita etiam hæc decreuit Gal. 1. per genera, c. 4. & 18. At si colorem album desideras, Cerusam in fine.*

*Atramentum Sutorium in media coctione, vt Emplastrum nigrum efficiat, sic & Plumbumustum, sic Erugo in Melinis Emplastris. Alumen secundum coctionem additur. Sal, & Nitrum sic, sicut etiam Scori, & Diphryges, & Es crematum, & Aeris flos, & Chalcitis. Hoc pacto etiam Gal. admi-*



540 DEVER. METH. PHAR. PAR.  
admisceat, ut 4. per genera, & 1. per genera, 18.

*Mysipostremo additur, sic Auripigmenium & Sandaraca. Cerusa in alba Emplastrum sic enim colorem servat. Sic & Aerugo post coctionem in viridibus, Minium, Cadmia, & Pompholix in fine, sic & Sulphur, Emplastrum nigrefacit. Terram omnem, & Lapidem plerumque ad coctionis finem, item Pumicem, & Conchyliam inycimus. Quæ Galenus nos docuit 1. per genera, c. 18. & 22. & Salem, & Nitrum, ut eodem lib. scribitur, tali tempore addere statuit.*

*Emplastrum Diachylon Magnum Mesue, & Exercitatio circa ipsum, quod laudatur à nobis.*

*℞. Lithargyri triti, & creti lib. j.*

*Olei Irini,*

*Chamæmelini,*

*Anerhini ana vnc. viij.*

*Mucaginis Ficuum pinguium,*

*Vuarum passarum,*

*Sem. Lini,*

*Fenugræci,*

*Glutinis Alzanach, id est Visci,*  
vel

vel Gummi Hederæ,

Succi Ireos;

Scillæ,

Oesypiana drach. xij. β.

Terebinthinæ vnc. iij.

Resinæ Pini,

Cerae flauæ ana vnc. ij. *Ingred. xv.*

Lithargyrum, & Olea diu, & multum  
 in mortario lapideo pistillo ferreo subi-  
 gantur, & misceantur, post igni leni co-  
 que spatha semper agitando, donec li-  
 quetur Lithargyrum, & crassescat, exime  
 igni, paulatim frigescat, postea his Succos  
 (.i. Macagines) per se parum coctos af-  
 funde, permisce, & recoque, & denique  
 adde Ceram, Terebinthinam, & Resi-  
 nam. Mes. Arbitror ego Oesipum cum his  
 admiscendum esse. At si Gummi addenda  
 veniunt, vt Bdellium, Ammoniacum, &  
 Serapinum, Aceto prius macerentur, sic  
 vniuscuiusque vncia vna, vt Recentiori-  
 bus placet, admisceatur ceteris parū post  
 Terebinthinam, & Ceram sedulo agitan-  
 do. Non pauci Mes. tamen impulsore, vt  
 in prima descriptione scribitur, post o-  
 mnia vnciam vnam Ireos subtilissimè tri-  
 pro qualibet Cerati libra imponunt. *Error Seplæ*  
 Quis Seplasiarum ante coctionem Li- *sia.*  
 thar-



542 DE VER. METH. PHAR. PAR.  
thargyrum, & Olea diu, & multum in  
mortario exagitat? Alzanach cum illis,  
quibus fit Mucago, imponatur.

*Emplastrum Diachylon Mesue.*

℞. Mucaginis Sem. Fanugraci,  
Sem. Lini,  
Rad. Altheæ ana lib. j.

Lithargyri Plumbo, & Scoria purgati,  
& tenuissimè triti lib. j. β.

Olei antiqui, clari lib. iij. *Ingred. v.*

*Lithargyrū  
expurgatur  
plumbo, &  
scoria ablu-  
tione.* *Fiat Emplastrum, ut diximus, præstan-  
tius erit, si loco Olei communis Irinum, &  
Chamamelinum acceperis. Mes. Expurga-  
tur Lithargyrum Plumbo, & Scoria ablu-  
tione.*

*Emplastrum Diachylon Par-  
uum Mes.*

℞. Lithargyri vnc. vj.

Olei veteris, clari lib. j.

Mucaginis Psyllii vnc. iij.

Mucag. Sem. Hyoscyami vnc. β.

Mucag. Sem. Lini, & Radicis Maluæ ana  
vncias ij. *Ingred. vj.*

*Con-*

LIB. II. COMMENT. XI. 543  
Conficiatur, vt est artis.

*Emplastrum ex Dictamno, quod Sa-  
crum dicunt. Gal. lib. 5. per genera,  
cap. 7. ex Hera, & modus pa-  
randi diligentissi-  
mus.*

℞. Olei veteris heminas duas, s. vnc. xx.  
Argentispumæ, i. Lithargyri Argenti  
drach. c.  
Æruginis Æris drach. viij.  
Squamæ Æris drach. vj.  
Colophonix liquidæ, i. Picis drach. l.  
Mannæ, i. Theris drach. xij.  
Guttæ Ammoniaci drach. xvj.  
Æris combusti drach. viij.  
Diphrygis, loco eius Marchesitæ vltæ,  
Gentianæ ana drach. vj.  
Aloes drach. viij.  
Chalbani drach. xij.  
Aristolochiæ,  
Dictamni ana drach. xx.  
Propolis, eius loco Ladani drach. viij.  
Ceræ drach. xxv.  
Aceti q. s. *Inged. xvij.*  
Argentispumam, & Oleum in olla  
magna supra prunas incoquito, vt ferè  
non



non inquinet; deinde cacabum deponens  
 Æruginem indito, Squamamque & co-  
 quito ne inficiat; postea rursus auferens  
 Resinam, & Ammoniacum iniice cribra-  
 ta, (Aceto prius dissoluta) mouens donec  
 feruere desinat: Mox cum reposueris, pau-  
 lulumque dimiseris, tollito, atque Æs, Di-  
 phtygemque inspergito; rursus coquens  
 quoad non inquinet; interdum enim iis  
 iniectis remittitur: Postea deponens, Ce-  
 ram addito, iterum coquito, vsque dum  
 non polluat, quod celeriter accidit. Dein  
 cum deposueris, Propolim immittes, ac  
 reponens denuò paulisperque fines, cum  
 depones, addes Aloen, Mannam, Di-  
 ctamnium, Aristolochiam, & Gentianam,  
 his abundè refrigeratis, singula laxissimè  
 insperges mouens, si non inficiat, tolles,  
 sin minus leni igne coques. Hæc Gal. in  
 parandis Medicamentis peritissimus. Quis  
 enim potest maiori sedulitate hoc Em-  
 plastrum conficere? Hæc omnia etiam ce-  
 cinit accuratè Damocrates. Propolis est  
 Cerosa quædam natura, Mastiches more  
 ductilis, quæ in Aluearium feribuste  
 Dioscoride inuenitur. Quis Seplasia hanc  
 imponit? & quis hoc modo componit?

*Propolis  
quid.*

*Error multo-  
rum ne dicā  
omnino*

*Cera*



*Ceratum Isis, siue Epigoni ab Hera de-  
scriptum relatore Gale. lib. 5. per  
genera, c. 2. & ab ipso au-  
ctum.*

℞. Cera drach. c.  
Terebinthinæ dr. cc.  
Squamæ Aëris rubri,  
Æruginis aëris ana drach. viij.  
Aristolochiæ rotundæ,  
Dracunculi, .i. Serpentariæ,  
Thuris,  
Salis Ammoniæ,  
Guttæ Ammoniæ,  
Aëris vlti ana drach. viij.  
Aluminis combusti dr. vj.  
Myrrhæ,  
Aloes,  
Chalbaniana dr. xij.  
Olei veteris hemina m j. scilic. vnc.  
vj. ℞.  
Aceti acris hemin. ij. ℞. vnc. xvj. ℞.  
*Ingred. xvj.*

Quæ liquari possunt, siccis in morta-  
rium superinfundantur: Chalbanum A-  
ceto cum aliis in pila elaborans, atque ita  
admiscens ea liquabilibus; deinde medi-  
amentum manibus plurimum emollie-  
bat ar-



546 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Error mul-  
torum.

bat attingens Acetum quam acerrimum,  
postea in vase aereo reponebat. Hæc Gal.  
Quis hanc methodum seruat? nemo re-  
uera.

*Emplastrum Barbarum Magnum à  
Galeno descriptum 2. Med.  
per generac. 22.*

℞. Picis lib. viij.  
Cerae lib. vj. & vnc. viij.  
Resinae Pinilib. v. & vnc. iij.  
Bituminis, vel Asphalti Officina-  
rum lib. iij.  
Olei lib. j. & vnc. vj.  
Argenti spuma, i. e. Lithargyri Ar-  
gentei dr. xxij.  
Cetusa,  
Æruginis Æris ana dr. xxij.  
Thuris lib. β.  
Aluminis Liquidi, eius loco Roch-  
drach. xij.  
Sciſſilis vnc. iij.  
Opoponacis,  
Chalbani,  
Squamæ Æris ana dr. xij.  
Aloes,  
Opii,

Myrris

LIB. II. COMMENT. XI. 547

Myrrhæ ana drach. iiij.

Terebinthinæ vnc. xxiiij.

Succi Mandragoræ drach. vj.

Aceti heminas vj. s. lib. iiij. vnc. j. ß

*Ingréd. xx.*

Quæ liquari possunt, ac dissolui siccis  
in mortario Aceto acri læuigatis affundā-  
tur. Hæc Gal. Prius vt Heras, incoquan-  
tur Cera, Pix, Bitumen, Resina, & O-  
leum, donec liquefiant: deinde reliqua  
ex Aceto trita admisceantur, & his ablatis  
ab igne (s. cum cocta fuerint) & refrige-  
ratis, parum Aceti instilletur. Vel Ole-  
um, & Lithargyrum bulliant ad lentor-  
em, quibus, vt est artis, cetera addantur.

*Emplastrum Barbarum Paruum Gale-  
ni eodem loco.*

℞. Picis,

Ceræ,

Resinæ ana lib. j.

Resinæ coctæ,

Bituminis, id est, Asphaltiana lib. j.

Argenti spumæ, id est, Lithargyri

Argenti dr. x.

Cerulæ,

M m 2

Æru-



548 DE VER. METH. PHAR PAR.

Æruginis Æris ana dr. v.

Opoponacis drach. iij.

Olei Heme vnc. ix. Æstate vj.

Aceti q. s. *Incred. xj*

Conficiatur modo supradicto. Hæ  
Galenus.

*Vnguentum Magnum Ceraeos Mesue  
& parandi modus.*

℞. Ammoniacy vnc. j.

Bdelli

Thuris masculi,

Aristolochiæ,

Sarcollæ ana drach. v.

Myrihæ,

Chalbani ana vnc. β.

Lithargyri drach. xv.

Aloes,

Opoponacis ana dr. iij. β.

Æruginis drach. iij.

Resinæ drach. xii j.

Ceræ albæ vnc. iij.

Olei q. s.

*Incred. xiii*

Lithargyros terenda, & cum Oleo co-  
quenda, donec crasseat, tunc deponi  
ab igne, & dum modice refrigerit mis-  
Amian

Ammoniacum, & Bdellium Aceto disso-  
luta, redde igni, coque ad crassitiem,  
ac reliqua adde. Mes.

*Unguentum Diapompholygos, seu de  
Thutia Nicolai Alexandrini.*

Olei Rosati vnc. x.

Ceræ albæ vnc. v.

Cerussæ lotæ vnc. iij.

Plumbi adusti, & loti,

Thutia præparata, loco Cadmiæ  
ana vnc. ij.

Thuris vnc. j.

Succi Solani vnc. viij. *Ingred. vij.*

*Fiat Unguentum, vt est artis. Plum-  
bon ponatur in media coctione.*

*Unguentum de Calce Ioannis à Vigo,  
quod à nobis laudatur.*

Calcis noules ablutæ, & læuigatæ  
vnc. ij.

Lithargyi Aurei,

Argentiana vnc. iij.

Cerussæ vnc. ij.

Thutia drach. ij.

Mm 3

Semi



550 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Seui Vitulini vnc. vj.  
Olei Rosati Compl. lib. j. β.  
Omphacini lib. β.  
Succi Plantaginis vnc. iiij.  
Succi Solani,  
Lactucæ ana vnc. iiij.

Succi, Olea, & Seuum bulliant ad Succorum exhalationem, colentur, & adde

Ceræ albæ vnc. vj.  
Unguenti Rosati vnc. iiij. *Ingr. xiiij.*

Iterum bulliant vnica ebullitione, ab igne remoueantur, & trita curiose addantur. Lithargyrum potest admisceri Succis, Oleis, & Seuo.

*Ceratum de Plumbo.*

℞. Plumbi adusti, & loti,  
Lithargyri ana vnc. j.  
Antimonii, s. Stibii à Græcis dicti,  
Cerusæ ana vnc. β.  
Olei Rosati vnc. iiij.  
Ceræ albæ,  
Terebinthinæ ana vnc. j. *Ingr. viij.*  
Fiat Ceratum, vt est artis.

*Cera-*

*Unguentum de Sandice, seu Minio Ioannis à Vigo.*

℞. Olei Rosati Completi lib. j. ℞.  
 Olei Myrtini,  
 Unguenti Populeonis ana vnc. iij.  
 Axungia Gallinae vnc. ij.  
 Seui Vaccini,  
     Hircini ana lib. ℞.  
 Axungia Porcinae vnc. vij.  
 Lithargyri Argentei, & Aurei ana  
     vnc. iij. ℞.  
 Cerusae vnc. iij.  
 Terebinthinæ vnc. vj.  
 Minii vnc. iij.  
 Cerae q. s.                      *Ingred. xiiij.*

Olea bulliant cum Lithargyro ad crassum; addantur postea pinguia, atque Cerae; remoueantur ab igne, & Cerusa, & Minium iis diligenter admisceantur.

*Unguentum Emolliens, vel Mollitium, quod etiam Unguentum de Mucagine dicitur, & Exercitatio.*

℞. Mucaginis Althææ,  
                     Mm 4              Fœnu-



Fædugræci,

Sem. Lini ana vnc. *vj.*Lithargyri lib. *ij.*

Terebinthinæ,

Medullæ Vaccinæ ana vnc. *iiij.*Ceræ vnc. *vj.*Olei Nucum lib. *ij* β.Ireos læuigati vnc. *iiij.* *Ingr. ix.*

Oleum & Lithargyrum simul bulliant ad quemdam lentorem cum Medulla; postea addantur Mucagines, & semper leuiter permiscendo coquantur; deinde illis admisceantur Terebinthina & Cera, & tandem Ireos. Hoc euadet Ceratum, si Lithargyrum diu coquatur, aut maior copia Ceræ addatur.

*Ceratum, quod Sparadrapum dicitur à Ioanne à Vigo lib. 5.*

℞. Unguenti Populeonis lib. β.

Unguenti Rosati vnc. *iiij.*Olei Rosati lib. *j.* β.Pinguedinis Vitulinæ vnc. *viiij.*Porcinæ vnc. *ij.* β.

Succi Plantaginis

Solani ana vnc. *iiij.*

Bulliant omnia ad Succorum consumptionem, colentur; colato adde

Cerusæ

Cerux lotæ vnc. vj.

Lithargyri Aurei, & Argentei an.  
vnc. ij.

Minii, id est, Sandicis,

Terræ Sigillatæ ana drach. x.

Iterum bulliant baculo agitando, donec nigrescat; quo facto addatur Cera quantitas sufficiens, ut sunt vnciæ quinque, &

Caphuræ læuigatæ dr. j. Ing. xiiij.

Fiat Sparadrapum, vel Caphura Oleo dissoluatur. Multi neglecta Autoris descriptione varie hoc parant, eius nomine amen decoratum.

*Aliud Sparadrapum Ioannis à Vigo,  
quod magis à nobis probatur.*

℞. Olei Myrtini,

Rosati Omphacini ana vnc. ij.

Unguenti Populei vnc. ij. ℞.

Pinguedinis Vitulinæ,

Vaccinæ ana lib. ℞.

Axungia Porcinæ vnc. ij.

Foliorum Solani, id est, Solatri,

Plantaginis,

Matrisilue, id est, Periclimeni  
ana M. ij.

Succi Granatorum vnc. viij.

Herbæ



- Herbae terantur, & aliis immisceantur,  
& macerentur horis viginti quattuor;  
bulliant postea ad Succī exhalationem,  
colentur, & exprimantur; colato adde

Lithargyri Aurei,

Argentei ana vnc. *iiij.*

Minii drach. *x.*

Boli Armeni,

Terrae Sigillatae an. drac. *vj.*

Terebinthinæ vnc. *iiij.*

Cerae q. s.

Caphuræ drach. *ij.*

Misce, & coque, ut est artis: & fiat Ce-  
ratum. Possumus primo addere Li'hargy-  
rum, deinde Minium, & tandem Caphu-  
ram aliqua Olei Rosati portione læuiga-  
tam, aut solitarie tritam.

*Unguentum Apostolicum, quod appella-  
tur de Venere, descriptum ab Aui-  
cen. li. 5. Ser. 1. Tract. 40.*

*℞.* Terebinthinæ,

Cerae albæ,

Resinæ ana drac. *xiiij.*

*℞.* Opoponacis,

Floris Aëris ana dra. *ij.*

Ammoniacy drac. *xiiij.*

Aristo-

Aristolochiæ longæ,  
 Thuris masculi ana drach. vj.  
 Myrrhæ,  
 Chalbani ana drach. iiij.  
 Bdellii drach. vj.  
 Lithargyri drach. ix.  
 Olei communis lib. ij. Hieme vero  
 lib. iiij.  
 Aceti q. s. ad infundendum Gum-  
 mi. *Ingred. xiiij.*

Fiat Unguentum. Aliqui præter rationē *Error ali-*  
 loco floris Æris, viride Æris imponunt, i- *quorum.*  
 norâtes quodnam discrimen inter hæc  
 dinueniatur, aut arbitrâtes idem esse vi-  
 de cum flore, qua in re omnino decipi-  
 untur, vt apud omnes Scriptores cele-  
 res videre licet.

*Ceratum, quod dicitur à vulgo*  
*Gratia Dei.*

℞. Ammoniaci vnc. ij. & drach. ij.  
 Chalbani,  
 Bdellii,  
 Opoponacis,  
 Myrrhæ,  
 Thuris,  
 Mastiches,

Aristo-



Aristolochiæ longæ,  
 Viridis Æris ana vnc. j.  
 Magnetis, .i. Calamitæ,  
 Lap. Hemathytis ana drach. iiij.  
 Lithargyri,  
 Olei communis ana lib. j. β.  
 Cera flauæ vnc. vj.  
 Terebinthinæ vnc. vj.  
 Olei Abietini drach. iiij. *Ingr. xvij.*

In puluerem redigantur arida; Gummi  
 macerentur aceto; Lithargyrum, & Ole-  
 um simul bulliant ad crassitiem Unguen-  
 ti; Cera, Terebinthina, & Oleum Abieti-  
 num illis misceantur, bulliant semper a-  
 gitando; deinde addantur viride Æris, A-  
 ristolochia, & Lapides, vase prius ab igne  
 sublato: & tandem Mastiche, Myrrha, &  
 Thus. Si liquidum desideratur, minus  
 bulliat Lithargyrum cum Oleo.

### QUINTUM GENUS EST

*De Illis quæ nec Ceram, nec Resinam,  
 nec similia, sed aut Mel, aut Sapam, aut  
 Acetum, aut Lixiuum, aut Miuam, aut  
 Decoctam, aut Oleum, vel Pingue, &  
 Triâ, inter quæ interdum & Metallica  
 existunt, in eorum structura, &  
 vniione admittunt.*

Cap. VII.

Solent recētiore illa, quæ Ceram non recipiunt, nec simile aliquod, Emplastra vocare, maxime si Herbas decoctas, Radices, aut Cœpas contusas, & Farinas recipiant, aut alia Simplicia omnino detrita, & subtilem in puluerem deducta, quæ Vino, aut Lixiuo, aut Decocto, aut Axungia, & Oleo vt plurimum excipiuntur, etiam si interdum, aut Succis, aliove Liquore.

Vt plurimum imponunt Tritorum vncias tres, aut quattuor pro singula Liquoris, aut Olei libra, quod non fuit à M. seu seruatum, qui fere semper neglecto Liquoris, aut Olei pondere, conficit illa quantitate sufficienti ad Trita excipienda: horum enim aliqua magnam humoris copiam absorbent, & aliqua minimam.

Sint Simplicia, quibus conficiuntur, si viridia diligenter cocta, & curiose contusa, & per cribrum raram traiecta;

si arida diligentissime trita, &

subtili incerniculo trans-

missa, quæ omnia

accurate mi-

sceantur Liquore, aut

Oleo calido exi-

sente.

*Empla-*



*Emplastrum de Baccis Lauri Mes.*

℞. Thuris,  
Mastiche,  
Myrrhæ ana vnc. j.  
Baccarum Lauri sine cortice vnc. ij.  
Cyperi,  
Costiana vnc. β. *Ingr. vij.*

Mellis colati quantum ad ea vnienda  
sufficit.

*Emplastrum è Crusta Panis  
Montagnana.*

℞. Mastiches,  
Menthæ,  
Spodii,  
Coralli Rubri,  
Santal. Rubr.  
Alborum,  
Flauorum ana drach. j.  
Crustæ Panis torrefactæ, & albo  
Aceto per horæ dimidium ma-  
ceratæ vnc. ij.  
Olei Mastichini,  
Olei de Cydonio ana vnc. j. *Ingr. xij.*  
Farinæ Hordei q. s. vt vnc. j. ad illa ex-  
cipienda sine igne. *Primo*

Primò teratur in mortario crusta Panis, cui Olea admisceantur; deinde Pulueres, & Farina. Paretur, cum occasio postulabit; paucò enim tempore incontaminatam seruetur.

*Emplastrum è Gallia Mesue, & parandi modus.*

℞. Gallia Moschata,  
 Schænuanthus ana dr. j. β.  
 Ramich, .i. Trochisci Ramich,  
 Sumach,  
 Acacia,  
 Hypocistidos,  
 Ladani,  
 Gallarum non perforatarum,  
 Calami Aromatici in eius defectu  
 Angelica,  
 Rosarum,  
 Sem. earum,  
 Santal. Alborum,  
 Rubrorum,  
 Mastiches,  
 Xyloaloes,  
 Caryophyl.  
 Spica Nardi,  
 Thuris,  
 Costi, eius loco Zedoaria,  
 Myrrhae, Cype-



Cyperī,

Abſinthii ana drach. ij.

Terantur accurate omnia; deinde adde

Panis biscocti drach. iij.

Daſtylos ſiccos num. xij.

Viginti quattuor horis macerentur  
in Succo

Foliorum Myrti,

Lauri,

Aquæ Roſarum,

Vini auſteri an. vnc. j. ſ. *Ingr. xxx.*

Hæc lauiga, & excipe Miux Aromati-  
zata vnciis tribus, vel quattuor, & addi-  
tis drach. ſeptem Gummi Arabici coquan-  
tur igni lento ad Mellis craſſitudinem,  
quibus in mortario diu permiſce pulue-  
rem, donec totum fiat viſcoſum. Tem-  
pore vtendi ſufficitur ligno Aloes panno il-  
litum. Meſ. Hoc ſolum recipit Gummi  
inter hæc.

*Emplaſtrum Sinapium, vel Sina-  
piſmum, vt aliqui, Demo-  
criti à Meſ. deſcriptum.*

℞. Sinapi,

Ficuum pinguium ana partes æquales.

*Ingr. iij.*

Sinapi tritum Aceto diu miſcēdum cum  
Ficuum illa quātitate Aqua calida viginti  
quattuor

quattuor horis maceratarum, & postea  
expressarum, vt nihil in eis humiditatis a-  
quæ sit reliquum. Si valentius vis, duplum  
napi misceto. Mes.

*Vnguentum è Semperuiuo.*

Olei Violacei,  
Rosacei ana vnc. ij.  
Pinguedinis Anserini drach. xij.  
Succi Semperuiui vnc. vj.  
Croci script. ij. *Incred. vj.*  
Bulliant ad Succi exhalationem, remo-  
ueatur ab igne, & Crocus læuigatus adda-  
tur.

*Vnguentum ex Cerusa Mesue.*

Cerusa,  
Merdaſengi, i. Lithargyri ana vnc. vj.  
Plumbi vsti,  
Scoriæ Argenti ana drach. iij.  
Mastiches,  
Thuris ana drach. ij. ß.  
Olei Rosati,  
Aceti albi ana quātum sufficit. *Inq. viij.*

Tritis omnibus in mortario affunde  
Nn paula-



562 DE VER. METH. PHAR. PAR.

paulatim nunc Oleum, nunc Acetum  
semper mouendo, donec pinguescant, v  
nutrita. Mes. Sint Metallica prius diligen  
Error mul- ter abluta, quod à Seplasiariis non serua  
torum. tur.

*Vnguentum è Cerusa Simplex ap-  
pellatum, quod à nobis  
laudatur.*

℞. Cerusæ lotæ vñc. iij.

Olei Rosati q.s.

*Incred.*

Agitentur simul ad crassitiem. Vele  
rum portiones equales coquātur ad co  
sistentiam Mellis. Aliqui hæc mortari  
Plumbo exagitant, sæpe irrorantes Aq  
Rosacea, aut Solani succo, quod nos  
iam laudamus, & sic conficiatur in fu  
rum.

*Vnguentum Aegyptiacum Ma-  
gnum Mes.*

℞. Floris Aeris aur. v.

• Mellis aur. xiiij.

• Aceti acerrimi aur. vij.

*Ingre  
Co*

LIB. II. COMMENT. XI. 563

Coque igni ad iustam crassitiem. Ali-  
qui spernentes Mes. mandatum non <sup>Error mul-</sup>  
florem Æris, sed Viride imponunt, quod <sup>torum.</sup>  
aduersatur Scriptoris dictis. Est aureus  
drachma, & grana circiter sex.

*Vnguentum Aegyptiacum Ioannis à Vi-  
go, quod parandum venit.*

℞. Floris Æris,  
Aluminis,  
Mellis,  
Acetiana vnc. ij.  
Arsenici triti drach. ij.  
Sublimati drach. j. *Ingred. 2j.*  
Bulliant omnia, quæ tritanda veniunt,  
ad Vnguenti crassitiem; remoueat ab  
igne, & Sublimatum addatur; coctione e-  
nim euaporat, cum ex Hydrargyro confi-  
ciatur.

*Vnguentum Tripharmacum Mes. à Gal.  
medic. ex Oxaleo, & Argenti spu-  
ma dictum, i. de comp. per ge-  
nera, c. 7. hoc est in  
usu.*

℞. Lithargyri triti, vt Alcohol par. j.  
Nn 2 Olei



Olei,

Acetiana quātitatem idoneam. *Ing. ij.*

Lithargyros Oleo vicissim, & Aceto paulatim affusis in mortario mouetur ad iustam crassitiem. At Gal. hæc: *Sit Olei, & Aceti duplo maior portio, quam Argentis spuma, & diu coquantur.*

*Tripharmacum, quod ex spuma Argenti, & Aqua, & Oleo conficitur, vel Hydreleo, à Gal. eodem loco descriptum.*

℞. Aquæ lib. ij.

Olei,

Lithargyri ana lib. j. ℞.

*Ingred. ij.*

Coquantur ex arte.

*Tripharmacum Gal. quod ex Argenti spuma, & Vino, & Oleo paratur, quod Oeneleum dicitur.*

℞. Lithargyri,

Vini albi, odori,

Olei clari ana partes æquales.

*Ingred. ij.*

Cor

LIB. II. COMMENT. XI. 565  
Conficiatur, vt primum.

*Unguentum vel Emplastrum ex Chalcitide confectum, quod Palmeum vocatur, à Galeno descriptum lib. 1. per genera, cap. 4. & modus parandi.*

2. Axungia vetustæ pōdo ij. scilicet lib. ij.  
Olei veteris pon. iij. scilicet lib. iij.  
Argenti spumæ, s. Lithargyri pon. iij.  
scil. lib. iij.  
Chalcitidis, in eius def. Vitrioli virid.  
p. vnc. iij.  
Palmæ ligni q. s. vel eius loco Salicis.  
*Ingred. v.*

*Hac ita coquere oportet. Adipis membranule omnes eximuntur, reliquum contunditur, vt liquari facile possit; mox ad ignem liquefiat; deinde per colum destillatur, vt puram fiat; (Custodite memoria Galeni diligentiam) cum omnia simul in mortario coierint, conijciuntur in cacabum, ac rudicula palma mouentur, sufficiet autem tibi hamus maiusculus (virenstamen) vt solidam igni parte mouendo utaris in modum spæ-*

Nn 3 the,



the, tenelli quoque ramusculi contusi cortice prius exuto Pharmacum iniiciendi, cum Medicamentum Cerato similem consistentiam habuerit; nam si à principio immittas, succus eorum, quem manere volumus, ex Decoctione consumetur. Insuper spatula, qua medicamentum initio mouetur, pars in cacabo iniuncta, postquam inaruerit, ut proprium succum non amplius seruet, amputatam reice, reliqua utere, & sic seruato. Coquatur donec non inquinet. Gal. At Mes. Li-  
quatis in vase stannato Oleo, & Axungia, Chalcitidim, & Lithargyrum paulatim inspergere iubet. Septisarij multi, ut sui est moris, loco Chalcitidis Vitriolum imponunt auaritia ducti; quapropter raro Chirurghi in curatione vlcerum optatum finem assequuntur. Loco ramorum Palmæ probat Mes. in secundo vnguento Cănæ radices, at aliqui Salicis ramos. Pulchrius euadet, & perfectius si aquæ communis libræ duæ in principio addantur.

Error mul-  
torum.

*Vnguentum Rosatum Mes. & pa-  
randi via.*

℞. Axungia nouies aqua calente, & nouies frigida abluta,

Rosa-



Rosarum rubrarum recentium ana  
par. æquales.

Succi Rosarum recentium dimidiam.

Olei Amygdal. dulc. sextam partem.

*Ingred. iij.*

*Axungia cum Rosis teratur, quæ marce-*  
*ant cum ea dies septem, funde igni lento, co-*

*a: rursus tantundem Rosarum recentium*

*um ea tere, quæ dies etiam septem cum ea*

*marcescant: funde ut prius, cola; tunc affun-*

*de Succum Rosarum, & Oleum Amygd.*

*Coque igni lento ad Succi consumptionem,*

*& repone. Quis est inter Sepiasarios, qui*

*æqualem Rosarum portionem bis sumat?*

*quis succi Rosarum dimidiū? nemo re vera,*

*aut inter innumeros pauci, ut ipsi ore pro-*

*prio pronunciant; & quis novies aqua*

*calida, & novies frigida abluit Axun-*

*giam?*

*Omnia se  
re Sepl. erro-  
res multi,*

*Unguentum Populeon Nicolai*

*Salernitani.*

*2. Gemmarum, seu Oculorum Populi ar-*  
*boris recentium lib. j. ss.*

*Axungia Porcinæ mundæ lib. ij.*

*Foliorum Papaveris agrestis, id est ni-*  
*gri,*

Nn 4

Folio-



Foliorum Mandragoræ,  
 Summitatum tenellarum Rubi,  
 Foliorum Hyoscyami, s. Albi,  
 Solani, i. Solatri,  
 Lactucæ,  
 Violarum ana vnc. iij.  
 Foliorum Umbilici Veneris,  
 Semperuiuæ Maioris, & Mi-  
 noris,  
 Lappæ, id est Personatæ ana  
 vnc. iij.

Vini Albi q. s. *In red. xiiij.*

Gemmæ Populi contendantur, Axun-  
 giæ misceantur, & vnâ mæcerentur per  
 septem, aut quattuordecim dies; postea a-  
 liæ Herbarum contendantur, & illis immi-  
 sceantur; rarò enim euenit, vt cæteræ Her-  
 barum tempore Populi Oculorum sint natæ;  
 addatur omnibus idonea Vini quantitas,  
 & simul bulliant ad humiditatis exhalationem, colentur, & exprimantur.

*Vnguentum è Mercurio, seu Hy-  
 drargyro.*

• Axungia Porcinæ vnc. viij.  
 Olei Chamæmel. vnc. ij.  
 Lithargyri vnc. iij. β.

Salis

LIB. II. COMMENT. XI. 569

Salis albi vnc. j.

Theriaca drach. viij.

Argenti viui vnc. iij.

Croci dra. h. j.

Vini albi, odori vnc. iij. *Ingred. viij.*

Axungia, Oleum, & Vinum igni incal-  
lescant, quibus Lithargyrum adde agitan-  
do semper, donec quoquomodo crasse-  
scent, postea Sal ritus, & Theriaca; ab i-  
gne remoueantur, & Crocus læuigatus  
inspergitur, & denique Argentum viuum  
salina extinctum, aut Oleo Laurino: ali-  
qui aliqua Terebinthineꝝ portiuncula hoc  
agunt.

*Vnguentum ad Vermes necandos,  
quod è Colocynthide ap-  
pellatur.*

℞. Succi Absinthii,

Fellis Taurini,

Succi Persicarię, id est Hydropipe-  
ris Dioscor. ana vnc. iij.

Colocynth. minutim incisę vnc. j.

Aloes drach. iij.

Farinę Lupinorum vnc. j.

Mellis lib. ℞.

*Ingred. vij.*

Mel,



Mel, Succo, Fel, & Colocynthidos, postquam macerata simul fuerint, bulliant ad consumptionem Succorum, coletur, & addantur pulueres: vel loco Mellis ponatur Oleum Absinthii, & aliquid Cere.

*Unguentum Vlcera sanans antiqua  
Mesue.*

℞. Aloes,

Myrrha ana partes æquales.

Tere cum Succo Absinthii, Chelidonii, & Plantaginis ad Mellis consistentiam; administretur Coto, aut panno subtili. Mes. *Incred. v.*

*Empl. ex Fermento Mes. inuentore  
Democrito.*

℞. Fermenti,

Mellis,

Olei,

Lactis Muliebris,

Vitelli Quorum ana æquales portiones. *Incred. v.*

Misce, His si Bdellium, & Hordei farina

na miscetur, spinas extrahit: idque valen-  
tius, si his dissoluta Chalban pars dimi-  
dia iungantur. Fermentum quo est vetu-  
stius, eo prestantius, & est multorum Em-  
plastrorum, & aliorum insignium reme-  
diorum materia. Mes. hæc.

*Emplastrum Andromachi Causiticum*  
*Mesue relatore, quod Rupto-*  
*rium dicunt.*

℞. Aquæ ardentis, s. aquæ Saponis lib. iij.  
Sem. Orizæ, scilicet Risi,  
Frumenti ex cortic. ana vnc. vij.  
*Ingred. ij.*

Macera in vase vitreo benè obstructo,  
donec granis dissolutis totum fiat muco-  
sum, serua; sed singulis diebus ligneo ba-  
culomoue, & obtura vas exceptum Cera  
pertusa, quod parti admotum tribus ho-  
ris, aut eo plus cauterii vice ulcerat. Mes.

*De Plumbi lentore, seu succo à Galen.*  
*descripto lib. 9. Simpl. qui natu-*  
*ram Unguenti tenet.*

Præparato mortario, simulque pistil-  
lo,



lo, virisque ex Plumbo, infunde quemlibet liquorem, itaque terito, vt & pistillus, & plumbeum mortarium succum quandam reddat: id quod ex viroq. constabit, multò erit frigidius, quàm liquor ipse fuerat, licet autem & Vinum, & Aquam inicere; at si etiam plus succum voles efficere refrigeratorium, Oleum sit Omphacinũ, aut Rosaceum: quod si celeriter multum succum Plumbi voles colligere, conare in Sole terere, aut quocumque certè modo aere calefacto: multò autem vtilissimum habebis Medicamentum, si adfuso refrigerantium succorum quopiam teras, ceu Semperuiui, Intybi, Lactucæ, Chondryles, Psilii, Omphacii, & Portulacæ. Porro si qua non facilè in succum soluantur, vt Portulaca, misceto aliorum succorum quempiam, veluti Omphacii, qui & ipse per se prædicto mortario inditus Medicamentum efficit refrigeratorium longè pulcherrimum. Galen. hæc.

*Emplastrum Vesicatorium dictum.*

℞. Fermenti optimi vnc. j.

Cantharid. præpar. drach. iij.

Sinapis drach. ss.

Oxymelitis Scillini q. s. *Ingred. iij.*

Misce,

Misce, vt est artis. Si vigorosius, addatur Euphorbij scrptulum vnum.

*Linimentum Simplex.*

℞. Vng. de Solano,

Infrigid. Galeni,

De Cerusa Caphorati ana

lib. β.

*Incred. ij.*

Agitentur tribus horis vase Plumbeo.

DE






# DE SALIBVS CONFICIENDIS,

Et de illis , quæ Destillatione  
parantur,

## COMMENTARIUM XII.



**S**ALIS, qui arte conficiuntur ex variis adustis Simplificibus , atque compositis Pharmacis non solum apud Antiquos Medicos vsu venerunt ; sed à Recētioribus, & potissimum à Chymistis probatur, & celebrantur: qui quidē arte illa admirabili nō tantum à Plantis, ac eius partib. Sallem eliciunt; sed etiam à Lapidibus, & Metallicis: nec mirum, cum Oleum ab his ita aridis, atque duris extrahere audeant.

Sal facillimè ab omnibus educitur, si illa igni ardenti adurantur , & in cinerem redigantur, ex quo Lixiuum paretur, cuius pars syncerior , & purior reiectis crassioribus in vase aliquo vitreo , aut vitreato ponatur , & diplomate, aut super calidos cineres, exsicceetur, tale autem exsiccatum

ratum erit Sal. Cognouit hunc modum ipsum conficiendi Auicen. lib. I. Fen. I. Doct. in j. ita: *Et est etiam, cum Sal sit artificialiter ex Cinere, & Alkali, & Calce, & ex alijs, cum in aqua coquuntur, & colantur; & coquitur illa aqua, donec in Salem coaguletur; aut ita dimittitur, donec per se coaguletur.*

*Salem Alkali faciendi modus.*

Paretur fouea, vel vas aliquod, cui transuersim imponantur ligna, vel craticula lignis fabrefacta contegatur, cui superponatur magna copia herbe Cali, quę admodum salta sapore existit, ignis accendatur, stillabit ab ipsa liquor, qui in Salem concresecet.

*Sal Theriacus à Galeno descriptus lib. de Theriaca ad Pisonem cap. 19. & parandi Ratio.*

℞. Viperas viuas non plus duobus diebus asseruatas, sed meliores, si eodem die, quo captę fuerunt, nu. iij.

Salis Ammoniaci, sin minus communis aeri parumper expositi modicū  
ynura



vnum Italicum, qui vt plurimum  
pendet lib. xx.

Gentianæ Cretenfis,

Aristolochiæ rotundæ ana lib. j. β.

Summitatum Centaurii minoris lib. ij.

Cardamomi,

Marrubii ana lib. β.

Scordei Montani,

Chamedryos Creticæ,

Sem. Rutæ domesticæ ana lib. j.

Mellis Attici q. s. ad commiscendum  
omnia.

Harum rerum mediam portionem in  
ollam nouam ex argilla confectam con-  
iice: postea Viperas quattuor viuas super-  
immitte, & cum eis Scillas quinque re-  
centes, & nuper euulsas, atque in frusta  
concisas: inde reliquum aliarum rerum  
dimidium: postremò lutum ollæ diligen-  
ter inducito, vbi priùs operculum impo-  
sueris: quod foraminibus quattuor ape-  
ries, vt per ea vapor egrediens affationis  
mensuram significet: Nam fumus, qui  
primùm exiit, obscurus admodum, &  
valdè turbidus denotabit ignem ad Vipe-  
ras peruenisse; quo tempore diliger  
aduertas moneo, vt respirando aerem  
non attrahas hoc fumo infectum, qui à  
Viperis exhalat. His peractis, cum fumus  
desi-



desister, & tenuem quandam flammam  
 ē foraminibus ascendere videbis, tunc o-  
 ptime tosta cuncta iudicato: itaque trans-  
 fer ollam ab igne in locum, vbi per inte-  
 grum diem, & noctem frigescat: inde va-  
 se adaperto combustas res exime, quibus  
 contusis atque cribratis hæc adijunge

Sem. Rutæ siluestris,  
 Hyssopi Creticæ ana vnc. ix.  
 Fœniculi siluestris,  
 Nardi Gallicæ,  
 Sthachyos Scythicæ, eius loco Mar-  
 rubii, vel Melissæ ana vnc. vj.  
 Petroselini Macedonici vnc. iiij.  
 Racemorum Amomi vnc. iij.  
 Capitulorum Origani Heracleotici  
 vnc. ix.

Sem. Hormini torrefacti, à non-  
 nullis Sclareæ vnc. iij.  
 Summitatum Thymi Attici vnc. ix.  
 Fol. Malabathri Indi, eius loco Ma-  
 cis vnc. iij.  
 Carnium Baccarum Juniperi lib. ij.  
 Sem. Coriandri domesticæ lib. ß.  
 Piperis Albi, & Nigri ana lib. ij.  
 Radicum Silphii, id est Lascepitii  
 vnc. x.

Zingiberis non perforati lib. ij.

O o Radia



578 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Radicum Saryri lib. β.  
 Pulegii Montani lib. β.  
 Sem. Seseleos Massiliensis,  
 Sem. Tordili Montani, eius loco  
 Sileris Montani,  
 Mentæ ana vnc. vj.  
 Casiæ optimæ vnc. ij.  
 Cinnamomi vnc. j. *Ing. xxxvj.*

Hæc ubi semel contudi, & excussi, de-  
 nuo & contundere, & excutere molior,  
 quo sæpenumero cribrata in tenuissimum  
 puluerem redigantur: quem in vitreis va-  
 sis positum non statim, sed à quadragesi-  
 mo die utendum trado. Ceterum ipse  
 hunc Salem etiam non iniustis Viperis cõ-  
 ficio, verum p̃st. illos, ex eis quorum  
 compositionem in Theriaca docui, reli-  
 quis quæ cum Viperis vruntur, admisceo,  
 ipsosque comburo, ut quam in se habent  
 amaritudinem, incendio deponant. Tan-  
 tam vero Pastillorum mensuram impo-  
 no, quãtam habere quatuor Viperas con-  
 ficio, ac re vera Sal quam optimus euadit,  
 ut qui propter vstionem, neque cineru-  
 lentum quippiam gustatus præ se ferat,  
 neque coñpectus nigredinem, verum &  
 iucundissimus accipientibus euadat, &  
 virtutem, ad quæ dixi ipsum proprie va-  
 lere,



ere, præstantiorem euadat. Hæc omnia *Modii pon-*  
 Gal. Non idem est rerum aridarum pon- *dus varius.*  
 dus, & si Modius vna & eadem mensura  
 existat, nec Salis; Aliquis enim grauior  
 procul omni dubio aliquo alio exstat, &  
 deo difficile ab omnibus reputatur ta-  
 e præfigere pondus. Decreuit Aet. libr.  
 3. capit. de Sale Theriaco Modium vi-  
 ginti esse libras; ad mentem Pauli autem  
 Egin. vbi de Aridis, esse octo Chenices,  
 quæ erant libræ decem; nos autem Actii  
 sententiam sequi statuimus.

*De illis, quæ Destillatoria arte  
 parantur.*

Varii procul omni dubio liquores, &  
 nirum in modum præstantes, atque effi-  
 caces destillatione illa parantur, qua vi ca-  
 oris partes illorum, quæ in vitreo vase  
 continentur, synceriores, & vt ita dicam,  
 rudi materia seiunctæ in sublime effe-  
 untur, quæ destillationis species à Chy-  
 nistis per ascensum appellatur. Id quod  
 emanat, interdum Aqua, & interdum O-  
 leum existit, quæ aqua non raro incho-  
 ante destillatione lactea conspicitur, de-  
 inde flauescens, & tandem rubra; vel ru-  
 bra

O o a



bra quandoque, & postea flaua apparet, & occurrit intuentibus : quæ eueniunt & pro diuersitate eorum, quæ destillantur, & pro caloris intensiōe, aut pro longitudine temporis, quo talis celebratur actio; primo enim illud, quod magis aqueum foris elabitur, & tandem quod terreum, atque crassius, maxime si intendatur caloris gradus. Eliciuntur aquæ ceterique liquores ab illis, quæ cucurbita viorea detinentur semper calore, qui aliquando aquea substantia residet, vt cum destillantur aliqua Balneo Mariæ; interdum subiecto sicco, atque arido, vt cum cineribus hoc agitur, & non raro vi solum ipsius caloris nullo corpore intermedio. Primo modo placide Aquæ educuntur ab Herbis contusis, vel Floribus, duobus diebus, aut saltem vno proprio humido maceratis, sic & à Decoctis, & aliis aquosis. Vigorose secundo modo eliciuntur à Seminibus, & radicibus, & Baccis aliquo humore irroratis: Violenter tertio modo extrahuntur Olea à Gummi, quod etiam assequitur feruentissima arena, aut ferri limatura candenti; difficile enim Oleaginosa portio, quæ in Gummi continetur, ad sublima se extollit vi caloris liquata, & per capitelli rostrum foras elabitur, sed de his



his incidenter satis, & crassa Minerua sit  
dictum. Cognouit hæc destillationis ge-  
nera Mes. immo multa Olea, vt de Vitel-  
lis Quorum hac arte confecit, cuius ver-  
ba: *Ipsi Vitelli corpulento vasi imponantur,*  
*Oleumque in Capitellum ignis violentia tol-*  
*latur.* Sic de Frumento; multaue alia  
hoc modo paratur scilicet sublimationis  
vase.

*Aqua Theriacalis.*

℞. Theriacæ vnc. iiij.  
Mithridatii vnc. ij.  
Confectionis de Hyacintho vnc. j.  
Dictamni albi,  
Rad. Tormentillæ ana vnc. ij. ℞.  
Rad. Angelicæ,  
Scurzuneræ, Tragopogani  
species, vt aliqui,  
Valerianæ,  
Gentianæ;  
Aristolochiæ rotundæ,  
Pentaphylli,  
Vincetoxici ana vnc. ij. ℞.  
Fol. Melissæ,  
Calaminthes, eius locc. Men-  
tastræ,  
Caryophyllatæ,  
O o 3 Ocimi,



582 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Olimi, scilicet Basilic.  
Rutæ Caprariæ, siue Galagæ,  
Scordei,  
Cardui Sancti ana vnc. j. ß.  
Corticum Citri vnc. j.  
Crocī,  
Corallii rubri præpar.  
Terræ Lemniæ,  
Cornu Cerui præpar. ana vnc. j. ß.  
Flor. Citri,  
Violarum,  
Buglossi,  
Borraginis,  
Rosarum rub. an. pug. j.  
Sem. Oxalydis,  
Thlapi ana vnc. ij.  
Vini albi, & odori lib. x.  
Aquæ Rutæ Caprariæ,  
Cardui Sancti ana lib. v.

Trituranda terantur crassiuscule, & omnia curiose confundantur simul, & vase vitreo, aut vitreato diebus viginti insolentur, postea Balneo Mariæ destillentur, cui aquæ adde

Specierum Diambriæ,  
Lætificantis,  
Diamoschi,  
De Gemmis ana script. j.  
Xilaloës,

Caryo-

LIB. II. COMMENT. XII. 583

Caryophyllorum,  
Santalorum flauorum ana drach. j.  
*Ingr. xlj.*

Crassum in puluerem arida minuantur, sindoneque illigata, seu nodulo filo appenso dictum in liquorem immergantur.

*Alia aqua Theriaca.*

℞. Theriacæ lib. β.  
Crocivnc. ij.  
Corticum flauarum Citri vn. ix.  
Succi Rutæ,  
    Saluiæ,  
    Betonicæ,  
Vini albi vigorosi ana lib. *Ingr. viij.*  
Macerentur quatuor diebus, & destillentur.

*Stillatitium Cardiacum Febris  
aduersans Malignis.*

℞. Foliorum tenellorum Citri recentium M. j.  
Fol. Boraginis,  
    Pimpinellæ,  
    Scordei ana M. j.  
Flor. Boraginis,  
            O o 4      Buglos-



Buglossi,  
 Citri ana vnc. iij.  
 Sem. Oxalidis,  
 Rutæ Capratæ ana vnc. j. ß.  
 Fructus Citri integros, odoros, &  
 recentes num. iij.  
 Ligni Santalorum Rubeorum,  
 Flauorum,  
 Alborum ana vnc. j. script. j.  
 Rad. Vincetoxici,  
 Scurzunera,  
 Tormentilla,  
 Pentaphylli  
 Caryophyllata ana vnc. j.  
 Succi Rutæ Capratæ,  
 Citri acidi ana lib. vj.

Folia discrumpanur, Semina crassius-  
 cule terantur, Ligna læuigentur, Fru-  
 ctus triturentur, quilibet quorum non  
 excedat libras duas, Radices incidantur,  
 & contundantur: omnia infundantur per  
 diem, & noctem in dictis Succis calidis;  
 deinde destillentur, cui stillatio adde

Aquæ è Floribus Citri,  
 Scurzunera,  
 Rosacea ana lib. j.  
 Margaritarum præpar. vnc. ij. ß.  
 Lapi-

LIB. II. COMMENT. XII. 585

Lapis Bezaar drach. iij.

Terræ Sigillatæ vnc. j.

Auri purissimi bracteolas nu. xxx.

*Incred. xxviij.*

Margaritæ, Lapis Bezaar, & Terra Sigillata diligenter læuigentur, & folia Auri dilacerentur subtilissime, quæ omnia saltem per decem horas in quinque vnciis succi Citri calidi optime depurati macerentur, sæpe ea exagitando. Vigorosiuserit si in dicto Stillatitio virga Auri purissimi candens vices extinguatur. Dosis sit vncia vna longe quattuor horis à cibo desumpta.

*Aqua, seu Stillatitium Cinnamomi.*

℞. Cinnamomi electi lib. ij.

Aquæ, vel Vini Aromatici lib. xij.

Cinnamomum crassiuscule contundatur, & infundatur in Vino feruenti per diem, & duplici vase destilletur ad dimidium; reliquum enim fere inutile erit. Suauior Aqua erit, si Moschi grana x. addantur, & Sacchari vnciæ duæ.

Hoc modo paratur Aqua, seu Stillatitium.

Caryo-



586 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Caryophyllorum,  
Ligni Aloes,  
Miris,  
Nucis Myristicæ,  
Angelicæ,  
Galangæ,  
Zedoariæ,  
Et similia.

*Elixir Vitæ suauissimum.*

℞. Fol. Auranciorum tenellulorum  
M. ij.

Melissæ,

Menthæ,

Caryophyllatæ ana M. j.

Santalorum flauorum vnc. ij.

Florum Citrilib. j. ℞.

Rorismarini lib. ℞.

Cinnamomi lib. j.

Sacchari albi lib. v.

Xiloaloes drach. iij.

Vini Cretici dulcis, & moschatili-  
br. xv.

Ambræ,

Moschiana drac. ℞. *Ingred. xiiij.*

Folia, & Flores frangantur; Cinnamo-  
mum, & Xiloaloes crassiuscule terantur,  
omnia hæc simul in botia decem diebus  
maceren-

macerentur Vino prima die calido; postea destillentur, destillato adde Saccharum diligenter tritum, cum cuius aliqua portione Moschus & Ambra laugentur. In his semper vasa stannata, plumbea, & ærea fugienda.

*Elixir Vigorosius.*

℞. Nucis Myristicæ, f. Moschatæ,  
 Macis,  
 Cinnamomi ana dr. iij.  
 Caryophyl.  
 Cubebæ,  
 Cardamomi,  
 Gentianæ,  
 Zingiberis,  
 Angelicæ,  
 Zedoariæ,  
 Xiloaloes, id est, Ligni Aloes,  
 Piperis albi, & nigri ana dr. iij.  
 Baccarum Juniperi,  
 Lauri,  
 Corticum Citri,  
 Aurancii ana drach. ij.  
 Rosarum Rubearum,  
 Saluiæ,  
 Rorismarini,  
 Calaminthes,

Pule-



588 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Pulegii,  
Menthæ,  
Matoranæ,  
Betonice florum,  
Spice Nardi,  
Calami Aromatici ana drach. j. ʒ,  
Moschi drach. j.  
Mellis lib. j.  
Sacchari albi lib. iiij.  
Vini Cretici vigorosi lib. viij.

*Ingred. xxx.*

Fiat vt primum.

*Balsamum Mes. Petro Aponensi  
attributum.*

Myrtæ elect.  
Aloes Hepar.  
Spice Nardi,  
Sang. Draconis,  
Thuris,  
Mumiæ,  
Opoponacis,  
Bdellij.  
Ammoniæ,  
Serapini,  
Capobalsami, eius loco Amomi,  
vel Juniperi Baccarum,  
Croci,

*Masti-*

Mastiches,  
Gummi Arabi,  
Syracis liq. ana drach. ij.  
Ladani drach. ij.  $\beta$ .  
Moschi dr.  $\beta$ .

Terebinthinæ ad pondus omnium.  
*Incred. xvij.*

Trituranda terantur, simul miscen-  
tur, & destillentur cinerum calore. A-  
qua, quæ ab illis egredietur, aqua Balsami  
dicitur, sicuti & Oleum, quod postremo  
clauso calore emanat, Balsamū vocatur.

*Aliud.*

℞. Terebinthinæ vnc. iiij.  
Thuris,  
Mumiæ vnc.  $\beta$ .  
Mastiches,  
Myrrhæ ana drach. iiij.  
Caryophyl.  
Cinnamomi,  
Macis,  
Syracis ana drach. ij. *Incred. viij.*  
Destillentur, vt est artis.

*Aliud.*

℞. Terebinthinæ Cypriæ lib.  $\beta$ .

Olei



590 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Olei Nucis Moschatae vnc. iij.

Olei Veteris vnc. v.

Syracis,

Chalbani,

Euphorbii,

Baccatum Juniperi,

Ligni Aloes,

Ligni Indi,

Calami Aromatici,

Iux Arreticæ ana drach. ij.

Benzoini, scilicet Laserpitii Diosc.  
vnc. ij.

Vini Cretici q. s. ad irroranda trita,  
& dissoluenda Gummi.

*Ingred. xiiij.*

Arida comminuantur, Gummi Vino  
dissoluantur, Syrax, Terebinthina simul  
misceantur, & cineribus calidis destillen-  
tur: Et Aqua ab Oleo separetur.

*Oleum ex Fœniculis, aut Anisis,  
aut Cumino.*

℞. Anisorum, aut Fœniculorum li-  
br. iij.

Aquæ fontanæ lib. xxx. *Ingred. ij.*

TriBus diebus, vel saltem duobus de-  
trita Semina aqua calida macerentur; de-  
inde aut Balneo Mariæ, aut cineribus ca-  
lidis

lidis destillentur: quod quidem erit vigo-  
rosius, si potenti Vino, atque Aromati-  
co infloreantur Semina.

Aliqua describuntur, quæ propriis  
locis fuerunt prætermissa.

*Diacydonium Mesue.*

- ℞. Succī Cydoniorum,  
Mellis despumati ana lib. iij.  
Aceti boni, & puri lib. ij.

Coque igni lenio semper despuman-  
do ad Mellis crassitudinem, tunc insperge

Piperis longi,

Zingiberis,

Cinnamomi ana vnc. j.

Caryophyl.

Ligni Aloes ana vnc. β.

Moschi script. j.

*Incred. ix.*

Fit interdum etiam cum aliis Aromati-  
bus, interdum sine Aromatibus: fit etiam  
cum Saccharo. Mesue.

*Diacydonium Gal. lib. 6. de sanit. tuen-  
da descriptum cap. 15.*

- ℞. Succī Cydoniorum, quæ dulciora,  
maioraque, & minus acerba sint, Sext.  
Rom.



592 DE VER. METH. PHAR. PAR.

Rom. ij. scil. vnc. xlvj β. drach. j. β.  
script. ij.

Mellis optimi Sext. ij. scil. vnc. lj. dr.  
vj. gr. x.

Aceti Sext j. β. scilicet vnc. xxvij.  
drach. β.

Hæc cum super prunas modice co-  
xeris, & spumam detraxeris, im-  
mitteres

Zingiberis vnc. ij.

Piperis albi vnc. ij.

*Incred. v.*

Deinde rursus igni recoques, donec  
Mellis crassitudo existat. At quibus frigi-  
ditas temperiem vitiat; iis Zingiberis  
quattuor, Piperis tres, aut duas, & semis  
vncias iniicias, dandum tribus horis, aut  
duabus ante cibum. Hæc Gal.

*Pilule contra Pestem Rhafis, quæ Com-  
munes, & de Tribus dicuntur.*

℞. Aloes drach. iiij.

Myrrhæ,

Crociana drach. ij.

Vino Aromatico excipiantur. *Ingr. ij.*

*Pomum Odoratum Frigidum.*

℞. Rosarum drach. j.

Santalorum Citrin.

Albo.

Alborum,  
Rubcorum,

Angelicae tenuis ana drach. j.

Caphura gr. xij.

Cerae aqua Rosacea ablute q. s. *Ing. vi.*

Vniantur pistillo calido in mortario,  
vigorose terendo.

*Aliud Calidum ex Ladano.*

2. Ligni Aloes,

Caryophyl. ana drach. ij.

Macis,

Cinnamomi ana drach. ij. β.

Moschi script. j.

Ladanipuri,

Styracis electi, vel Benzoini ana  
drach. iiij.

Cerae q. s.

*Ingred. ix.*

Fiat, vt supra, addendo aliquid vini A-  
romatici.

*Syrupus de Althea Fernely.*

Rad. Altheae vnc. ij.

Cicerum rubrorum vnc. j.

Rad. Graminis,

Asparagi,

Pp

Gly-



594 DEVER. METH. PHAR. PAR.

Glycyrrhizæ,  
Passularum mundat. ana vnc ß.  
Comarum Althææ,  
Maluæ ana M.j.

Helsinæ,  
Pimpinellæ,  
Plantaginis,  
Adianti viriusque ana M.j.  
Sem. quattuor frigid. maiorum ana  
drach. iij.  
Aquæ lib. vj.  
Sacchari lib. iij. ß. *Ingred. xvij.*

Fiat Syrupus, vt est artis; quattuor se-  
mina frigida terantur, & cum aliqua por-  
tioncula Decocti fiat emulsio, quæ Syru-  
po, dum decoquitur, paulatim addatur.

*Mel Vuarum Passarum.*

℞. Vuarum Passarum pinguium Dama-  
scenarum lib. j.

Aquæ communis lib. iij. ß. *Ingred. ij.*  
Vuarum Passarum acinis priuentur, & cum a-  
qua bulliant prius per diem macerata ad  
eius lentorem, colentur, & exprimantur  
& iterum bulliāt ad Mellis compagem: pos-  
sumus etiā expresse addere Mellis optimi  
vncias duas, vel tres.

*Unguen*

*Vnguentum Maluinum.*

℞. Decocti foliorum Maluæ, ter mutato-  
rum lib. j.

Vnguenti Rosati M℞. lib. j.

• Cera alba vnc. iij. *Ingréd. iij.*

Bulliant omnia simul ad Decocti exha-  
lationem. Efficacius erit, si decocto radi-  
cum Maluæ, & Hordei triti paretur, aut  
eius succo.

Hæc sunt Medicamenta, quæ Colle-  
gium hoc præstantissimum apud Phar-  
macopæos à Medicis imperantibus adin-  
veniri cupit, si non omnia, saltem eorum  
maiores partem: nonnulla enim descri-  
buntur hac in Pharmacopæa ab usu quo-  
tidiano intermissi, quæ, cum occasio po-  
tulabit, possunt in dies, vel in horas ab i-  
stis confici, atque parari.

Pp 2 De



*De vasis atque loco, quibus necessarium  
est omnia Pharmaca seruari, atque  
locari, ne in futurum contami-  
nentur putredine.*

At quoniā satis non est præscripta iam  
Methodo omnia Medicamenta confecif-  
se, atque parasse: nec perfectā, ac vigorosa  
ad ea componenda selegisse Simplicia:  
quod maxime vera est momenti; cum  
vnum illorum imperfectum totam Anti-  
dotum mancā, & contaminatā red-  
dat, si rationi est acquiescendum, dictisq.  
Gal. lib. 1. de Antid. & 1. ad Pisonem c. 14.  
Sed toto etiam pectore iucumbendum  
est, ut in tempus futurum, quo ad fieri  
potest, incontaminata seruentur: hoc au-  
tem facile assequuntur Pharmacopæi,  
(loquor pro Medicaminis conditione) si  
vase conuenienti, & loco idoneo locen-  
tur; & præterea si interdum diligenti ocu-  
lo intueantur, ut si quid detrimenti passa  
sint, ab ipso vindicentur.

Vasa nullam, si possibile est, retineant  
qualitatem, quæ aduersetur Antidoti fa-  
cultatibus, quod respiciens Damocrates  
hæc pronunciauit, referente Galeno 1. de  
Antid.



Antid. cap. 16. varia proponens vasorum genera, quæ:

*Repone, & serua vasculis non ligneis,  
Sed vitreis, argenteisque, & cornis,  
Et stanneis, & testaceis, densis tamen.*

EuGal. ubi de Theriaca ad Páphil. hæc: *Vas-  
e argëteo, aut stāneo repone. & l. i. de Antid.  
cap. 8. sic ubi de Viperarū Trochiscis: Vase  
stāneo, aut vitreo, aut etiā aureo; vitro siqui-  
de, nec auro nihil fraudulēter admisceri po-  
est: stannū autem plumbo adulteratur, quod  
scilicet plumbum vitare conueniet non so-  
lū in hac Antidoto, sed etiam quibusdam  
alijs Medicinis: quemadmodum & argen-  
tum, si purum non fuerit; vasa namque ex eo  
fabricata rubiginem contrahunt. Hæc ille.  
Vitrea igitur, vel vitreata, aut argentea,  
vel stānea, sed plumbo quo ad fieri potest  
corruata, vasa, quibus seruandæ sunt Con-  
fectiones, eligantur. Quæ ad summum  
non repleantur, sed spatium aliquod re-  
linquēdum in nonnullis Compositioni-  
bus liquidis, vel humidis, quo respirare  
possint, immo frequenter operculum di-  
nouere conuenit, vt Antidotus magis  
diffilari possit, quæ nobis reliquit scripta  
Gal. ad Pis. c. 14. Vapores n. foras egrediū-  
tur, & sedatur ebullitio, vt Haly lib. 10.  
et c. interdum vitur Gal. vasis æreis ad ser-  
uanda*

Pp 3 uanda



uanda Medicamenta oculorum, vt 4. de comp. per loca.

Quo ad locum, *Vitabis cellas subterraneas, nec vllum Medicamentum in ipsas repones, praesertim verò in humidis, in quibus recondita celeriter contaminata redduntur, vt legitur 1. de Antid. c. 2.*

Error multo-  
rum.

At non pauci Sepiasarii subterraneas cellas exoptant, vt in ipsis Cassiam fistulam seruare possint iam exsiccatam; ab humiditate enim ita imbuitur, vt non solum siccitatem illam excedentem amittat, sed disrupta in morbidum succum transacta foris erumpat: vnde tormina alui, ventriculi angores, & anxietates excitat maxima cum infamia Medicorum, & infirmorum detrimento.

Hæc omnia à nobis narrata circa Medicamenta parandi rationem firmissimam fidem legentibus facient, ac demonstrabunt; nec Recētiore Medicos, nec Pharmacopæos aliquid noui adinuenisse, sed singula ab Antiquis Medicis illis, de quib. mentionem fecimus, surripuisse; etiam si multi eorum circa Medicamentorum Descriptiones Antiquorum Præcepta, Observationes, Animaduersiones, Castigationes, & Lectiones posteritati reliquerunt, in quibus, si verum dicere licet, aut  
nihil



nihil eorum, quæ ad rationem præparan-  
 li Pharmaca attinent, reperitur, aut illud  
 solum, quod iam dictum fuit ab inuento-  
 re Medicamenti, inuenitur. Sileant igitur  
 non pauci Sepiasarii nostræ ætatis, perti-  
 naci ignorantia ducti, dum Galenum,  
 Mes. ceterosque seniores Medicos petu-  
 lanti lingua corrigere audent: qui non i-  
 gnorant, si mente constant, homines in-  
 dociles, imperitos, pertinaces, maledicos,  
 & omni litterarum studio priuatos ab in-  
 genuis viris semper irrisos, & contemptos  
 fuisse: quod idem affirmarent & Gal. &  
 Mes. doctissimi, & huius artis peritissimi  
 viri, si nostro tempore hac aura vitali  
 fruerentur. Legant isti, legant dico, illo-  
 rum libros, si hanc veritatem cognoscere  
 cupiunt, dummodo illis aliqua sit apti-  
 tudo eorum scripta intelligendi;  
 sin minus humili vultu, at-  
 que demisso iam dictis  
 acquiescant.

FINIS.

Pp 4

INDEX



# INDEX RE- RVM OMNIVM.

## A

**A** Bsinthium medio  
crem coctionē su-  
stinet. pag. 102

Ablutionis modus, &  
quam ob causam.  
103. 104.

Acetum quale; fert si  
multum longam co-  
ctionem, ut in Oxy-  
melle, si paucum in  
sine addatur. 203

Acetum Scillinū quo-  
modo paratur. 148

Acida quo vase coquē-  
da. 79

Adeps quo pacto paran-  
dus. 56

Adiantum non sustinet  
longam cocturam. 62

Adustio qua & quomo-  
do adurantur va-  
ria. 112. 113

Adstringentia diligē-

ter terenda. 94

Aerugo quo pacto ad-  
urenda. 114

Aes quomodo minuē-  
dum, quomodo ab-  
luatur. 106

Aglaia quid denotet. 358

Agaricus mediocrem  
coctionē, & triturat-  
ionem sustinet. 65

Alcionium quomodo  
aduratur. 114

Aloe qualis, quibus ca-  
stigatur. 104

Quomodo abluuntur.  
105

Quomodo nutritur:  
ibid.

Aloe nullā coctionē su-  
stinet. pag. 66. 82

Ambra cruda quid, &  
in puluerem quomo-  
do redigenda. 90

In Syrup. quomodo po-  
nenda

# INDEX.

- nenda.* 204  
*In Electariis.* 272  
*In Unguentis quando*  
 488  
*In Specieb. quomodo*  
*truuanda.* 167  
*Amygdala cortice pri-*  
*uanda, & terenda*  
*vase lapideo. 18. &*  
*sola. pag.* 83  
*Animalia quae descr-*  
*uiunt. Medicina.* 54  
*Eorum partes.* 55  
*Et quae detestentur* 53  
*Quae integra conue-*  
*niant.* 54  
*Antidota quae.* 121  
*Antidotum, Vide E-*  
*lectarium.*  
*Antimoniu quomodo*  
*comburendum.* 115  
*Aqua quae optima, quae*  
*mala.* 71. 72  
*Si decoquatur melior*  
*euadit.* 71  
*Aqua Hordei quomo-*  
*do paretur.* 164  
*Aqua Mellis quopa-*  
*sto fiat.* *ibid.*  
*Aqua Theriacalis du-*  
*plex.* 581  
*Aqua Cinnamomi,*  
*Caryophyl. & simi-*  
*lium quomodo pa-*  
*retur.* 585 586  
*Aqua Cardiaca aduer-*  
*sus febres malignas.*  
 583. 584  
*Argenti spuma quomo-*  
*do abluatur.* 70  
*Argentum viuum, vel*  
*Hydrargiros quo-*  
*modo extinguendū,*  
*& quando adden-*  
*dum Unguetis.* 498  
*Argenti Scoria, & Au-*  
*ri quomodo cremā-*  
*da.* 115  
*Argentum lima commi-*  
*nuēdum, aut in fo-*  
*lia attenuandum, si-*  
*ue bracteolas.* 48  
*Aristolochia longam*  
*coctionem, & tritu-*  
*rationem admittit.*  
 81  
*Artanita sufficiens,*  
*vel meadocrem co-*  
*cturam,*



# INDEX.

- Euramfert. ibid.*  
*Aromata quæ. 84.85*  
*Quomodo terēda. 98*  
*Quando in decoctis*  
*ponenda, non ferūt*  
*longam coctionem.*  
*63.81.*  
*Quando trituratione,*  
*& quomodo in An-*  
*tidotis ponenda. 98*  
*Aromaticum Rosatū.*  
*179*  
*Aromaticum Cario-*  
*phyllum. 180*  
*Ars Medica sub se cō-*  
*tinet omnia. 1*  
*Afarum, id est Baccara*  
*paucam coctionem*  
*sustinet. 82*  
*Affatio quid. 110*  
*Et quomodo faciēda.*  
*16 & 111.112*  
*Affatum quomodo co-*  
*gnoscat. 112*  
*Ahanasia. 350*  
*Attritus 60. Vide*  
*Triturationem.*  
*¶ Dine si as attritus*  
*aliquorum diversos*  
*producit effectus. 94*  
*Aurum lima commi-*  
*nuendum, aut in fo-*  
*lia seu bracteolas re-*  
*ducendum. 48*  
*Auripigmentum quo-*  
*modo adurendum.*  
*114*  
*Aureus pondus quid,*  
*& excedit drach-*  
*mam. 126*  
*Axungia quomodo*  
*abluenda. 106*  

## B

  
*Baccara, id est A-*  
*sarum sustinet*  
*paucam cocturam.*  
*82*  
*Balsamum duplex ar-*  
*tificiale. 588.589*  
*Benedicta Nicolai.*  
*310*  
*Respondus quid. 127*  
*Buccinarum, & Pur-*  
*purarum teste quo-*  
*modo adurenda, &*  
*paranda. 59*  
*Cad-*

# INDEX.

## C

- C**e. Admia, i. Thu-  
tia quomodo ab-  
luatur, quomodo  
aduratur. 47. 113  
Calx quomodo abluē-  
da, & e quibus con-  
ficiatur. 116  
Calybs lima commi-  
nuendus, quo pacto  
preparandus. 117  
Cantarides quomodo  
parentur. 114  
Canceri quo pacto adu-  
rantur. 115  
Capparitis cortices radi-  
cum laudantur. 110  
Caphura quomodo re-  
renda. 90  
In pulueribus quan-  
do. 168  
In Electariis. 272  
In Syrupis quomodo.  
204  
In Unguentis dissol-  
uenda, & quando.  
489
- Chalcitis quomodo ad-  
urenda. 113. 117. &  
paretur. 358  
Catapotia, Vide Pul-  
las.  
Causticum quomodo  
fit. 571  
Centaurium longam  
triturationem, &  
coctionem sustinet.  
102  
Cera quomodo abluē-  
da. 105  
Cera quantitas respe-  
ctu Olei qua. pag.  
486. 489  
Ceratum quid. 484  
Componendi modus.  
487. 488  
Quot genera. 492  
Ceratum Santalinum.  
495  
Ceratum de Oesypo. 496  
Ceratum Stomachi-  
cum Gal. 497  
Ceratum Refr gerant  
Gal. 500  
Ceratum e Ceresa Ca-  
phurat. m. 517  
Cera-



# INDEX.

- Ceratum de Betonica,*  
*seu Capitale, potius*  
*continetur subsecun-*  
*do genere. ibid.*  
*Ceratum Oxicroceū.*  
 5-6  
*Ceratum Oesypi Phi-*  
*lagry. 528*  
*Ceratum Isis. 545*  
*Ceratum de Plumbo. 550*  
*Ceratum de Minio,*  
*seu de Sandice. 551*  
*Cerata Sparadraps.*  
 552  
*Ceratum Gratia Dei.*  
 555  
*Ceratum, Vide Un-*  
*guentum, aut Em-*  
*plastrum.*  
*Chalybs quomodo adu-*  
*ratur. 117*  
*Chirac quid. 126*  
*Climax, idest Scoria.*  
*Coagula animalium*  
*quo pacto seruan-*  
*da. 60*  
*Coctio, & Coctura, Vi-*  
*de Decoctionem.*  
*Coctura duplici vase.*  
 82  
*Coli, seu Colatory tria*  
*genera. 76. 77*  
*Colocynthis qualis opti-*  
*ma, quib. corriga-*  
*tur. 277*  
*Longam sustinet tritu-*  
*ram, & coctionem*  
 81  
*Subtiliter terenda. 95*  
*Quando preparan-*  
*da in Elect. ponen-*  
*da. 335*  
*Collyria quomodo pa-*  
*rentur, quae Sief ap-*  
*pellantur. 433*  
*Collyrium album Rha-*  
*sis, & Galeni. 435.*  
 436  
*Collyrium ex Thure*  
*Gal. 437*  
*Collyrium de Plumbo*  
*Mes. ibid.*  
*Collyrium è Fellibus*  
*Rhasis. ibid.*  
*Collyrium è Rosis Mes.*  
*& Gal. 438*  
*Collyrium è Cornu Cer-*  
*ui Gal. 439*  
*Colly-*

# INDEX.

- Collyrium Croceum*      *niculis.* 99.100  
*Gal.*      *ibid.*  
*Collyrium Viride*  
*Mes.*      440  
*Combustio quid, &*  
*quomodo fiat.* 112  
*Comburendi modus.*  
     113  
*Cornu Cervi quomodo*  
*aduratur, & par-*  
*tur.*      59  
*Confectio de Hyacin-*  
*tho.*      333  
*Althermes.* 326  
*Anacardina.* 341  
*de Scoria Ferri.* 340  
*Hamech.*      305  
*Vide Electarium.*  
*Conserua quid, & quo-*  
*modo paretur.* 367  
*Vide Saccharum.*  
*Cortices Radicum quæ*  
*sint in usu.*      23  
*Cortex quid.*      *ib.*  
*Cotyla quæ mensura.*  
     137  
*Cranium quomodo mi-*  
*nuendum.*      59  
*de Cribris, seu Incer-*  
*niculis.* 99.100  
*Crocus post omnia in*  
*Emplastris, Cera-*  
*tis, & Unguentis.*  
     488  
*Solitarius terendus.*  
     *ibid.*  
*Non sustinet coctu-*  
*ram.*      63  
*Cumini preparatio.*  
     112  
*Cyathus quæ mensura.*  
     136

## D

- D** *Achrydio loco*  
*Scammonij quā-*  
*do utendum.* 279  
*Dactyli à nucleis mū-*  
*dandi, & à mem-*  
*branulis, Aceto*  
*macerandi, & per*  
*cribrum.*      21  
*Decoctio necessaria*  
*maximè est. & quæ*  
*necessaria sint ad i-*  
*psā efficiendā.* 60.  
     61.



# INDEX.

61. <i>Terminus.</i> 66.	<i>Decoctum flatus discutiens, vel Carminativum.</i> <i>ibid.</i>
74. <i>Varus.</i> 74. 75.	
<i>Modus.</i> 76. <i>Quo vase.</i> 79. <i>Qua aqua</i>	<i>Decoctum pectorale.</i>
71. <i>Quantitas aqua</i>	162
72. <i>Ordo.</i> 63. 64.	<i>Decoctum Hellebori</i>
<i>Qui non servatur.</i>	<i>Mont.</i> 163
77. <i>Que igne</i> 77.	<i>Destillandi varie species.</i> 580
<i>Que facile vel difficile decoquantur.</i>	<i>Dextans quid.</i> 126
63. 81. 82	<i>Dennx quid.</i> <i>ibid.</i>
<i>Decoquendi modus, qui fit evaporatione.</i> 81	<i>Dodrans.</i> <i>ibid.</i>
<i>Decoctio duplici vase.</i>	<i>Diacatholicum.</i> 308.
82	309
<i>Decoctum quid, ordo in conficiendo, &amp; que circa ipsum servanda.</i> 150	<i>Diamanna.</i> 304
<i>Decoctum cordiale.</i> 162	<i>Diaphenicum.</i> 299
<i>Decoctum Thymi Mes.</i>	<i>Diambra.</i> 182
157	<i>Diacalaminthes.</i> 184
<i>Decoctum Epithymi.</i>	<i>Diamoschum.</i> 173
158	<i>Diaspoliticum.</i> 346
<i>Decoctum Stecados.</i>	<i>Diamoron.</i> 249. 250
160	<i>Diacarion.</i> 250. 251
<i>Decoctum commune pro clysteri.</i> 161	<i>Diacodion cum Sapa, &amp; sine.</i> 263. 264
	<i>Diaprunum Solutivum.</i>
	293
	<i>Diaprunum Simplex.</i>
	291
	<i>Dia-</i>

# INDEX.

Diaſebeſten. 293

Diaſena. 294

Diaſſia proclysteri.

291

Diatrypethum. 312

Diaſatyrion. 331

Dialacca magna. 342

Diaſcurcuma. 343

Diaſulphar Meſ.

346

Diaſcydonium Meſ.

391

Diaſcydonium, ſine

Diaſcydonite Gal. ib.

Diphriſis quid, &

quomodo ablu-

itur. 52

Drachma quid, quæ nō

eſt nona pars uncia

ſed octava. 125

## E

**E** Clegma, aut Lo-

hoc quid, &

quomodo paretur.

252

Eclegma de Pineis.

256

de Scilla. 257

de ſucco Caulium.

58

de pulmonis Vulpis.

ibid.

Sanum, & expertū.

259

de Papanere. 260

de Rgdic. Farſara.

261

de Mucagine Pſyl-

ly.

262

de capitib. Papan-

ris.

263

de Tragacantho

frig.

265

de Penidijs. ibid.

Pectorale quod Sa-

poneam dicunt.

266

Eclegma, Lohoc, &

Linctus idem.

Elaterium è quibus

Cucumeribus, &

quo pacto exſiccand-

um. 27.28

Quale dicitur. 30

Electarium quid. 268

Quot genera. ibid.

Quo



# INDEX.

<i>Quo pacto parentur.</i>	<i>su.</i>	309
269	<i>Benedicta laxari-</i>	
<i>Electaria alium sub-</i>	<i>na.</i>	310
<i>ducentia quomodo</i>	<i>Turpethi.</i>	312
<i>parentur. 270. 271.</i>	<i>de Carthamo, seu</i>	
272. 273	<i>Cnico.</i>	ib.
<i>Electaria alteratia, &amp;</i>	<i>Elect. Ligni Aloes.</i>	
<i>roborantia quo pa-</i>	328	
<i>cto conficiantur.</i>	<i>de Aromatibus.</i>	
322. 323	329	
<i>Electarium Leniti-</i>	<i>Testiculorum Vul-</i>	
<i>um.</i>	<i>pis.</i>	331
288	<i>de Hyacintho.</i>	333
<i>Electarium de Cassia,</i>	<i>Calidum.</i>	334
<i>sen Diacassia. 290</i>	<i>Letificans à Mes.</i>	
<i>Elect. de Prunis. 291</i>	336	
<i>de Sebesten. 293</i>	<i>à Rhafi.</i>	337
<i>Indum. 298</i>	<i>Iustinum.</i>	339
<i>Diaphanicum. 299</i>	<i>de Scoria Ferri Rha-</i>	
<i>de Psyllio. 301</i>	<i>sis.</i>	340
<i>Rosatum Mes. 303</i>	<i>Anacardinum.</i>	
<i>de Succo Rosarum.</i>	341	
304	<i>de Lacca.</i>	342
<i>de Manna Mes. ib.</i>	<i>de Curcuma.</i>	343
<i>Hamech. 305</i>	<i>de baccis Lauri</i>	
<i>Elefscoph, siue Epi-</i>	<i>Rhafi.</i>	344
<i>scopi Mesue. 307</i>	<i>Elixatio quid, &amp; finis.</i>	
<i>Diacathelicon Nic.</i>	61	
308	<i>Elixir vite duplex</i>	
<i>Alina magis in v-</i>	586	

# INDEX.

- §86. §87.  
*Emplastrum mediocri*  
*quantitate compo-*  
*nantur.* 492.  
*Emplastrum quid.* 484  
*Quomodo conficia-*  
*tur* 487. 488.  
*Et quæ eorum gene-*  
*ra.* 493.  
*Ignis qualis in illis*  
*coquendis.* 491.  
*In Olla decoquebant*  
*antiqui.* 79.  
*Emplastrum de Eu-*  
*phorbio.* 515.  
*Emplastrum Diapha-*  
*nicum.* 518.  
*Emplastrum de Herbis,*  
*seu Diabotannum,*  
*quod potius sub*  
*quarto genere lo-*  
*candum.* 515  
*Emplast. de Meliloto*  
*Mes.* 522.  
*Empl. de Meliloto An-*  
*drom.* 524.  
*Empl. de pelle Arieti-*  
*na.* 532.  
*Empl. Diachylon Ma-*  
*gnum.* 540  
*Paruum.* 542  
*Empl. Sacrum, seu ex*  
*Dictamno Gal.* 543  
*Empl. Barbarum Ma-*  
*gnum.* 546  
*Paruum Gal.* 547.  
*Empl. de Baccis Lauri*  
*558*  
*Empl. de crusta Panis.*  
*ibid.*  
*Empl. ex Gallia Mes.*  
*559.*  
*Sub quinto genere,*  
*quod tamen Gm-*  
*mirecipi.*  
*Empl. Sinapinum.* 560  
*Empl. Palmeum, seu*  
*de Chalcitide Gal.*  
*565.*  
*Empl. ex Fermeto.* 570  
*Empl. Causticum.* 571  
*Empl. Vesicatorium.*  
*572.*  
*Emplastrum, Vide Ce-*  
*ratum, aut Unguē-*  
*tum.*  
*Epithymum non susti-*  
*net longam coctio-*  
*nem* 62  
*Equi Lien quo pacto*  
*servandus.* 57  
*Q q Euphoræ*



# INDEX.

*Euphorbium in Ung.*

quando. 115

*Esula quomodo pare-*  
*tur.* 109

*Extracta quomodo pa-*  
*rentur.* 149

*Extractum Hellebori.*  
*ibid.*

*Excrementa Animalium*  
*qua vituperen-*  
*tur.* 53

## F

**F**aba *Aegyptiaca,*  
*& Græca pondus*  
*quale.* 126

*Farina mola fiunt.* 97

*Fel quo pacto seruan-*  
*dum.* 60

*Ferri Scoria quomodo*  
*abluenda.* 48

*Fibrosa difficile terun-*  
*tur.* 88

*Flores fere omnes lon-*  
*gam non ferunt co-*  
*ctionem.* 63

*Florum munus, qui e-*  
*ligendi. 13. 14. Quā-*  
*do, & quomodo ex-*  
*siccandi. 14. Paucam*  
*ferunt coctionem. 15*

*Quando in decoctis po-*

*nendi. ibid.*

*Potius macerandi*

*ibid.*

*Qui longam ferant tri-*  
*turationem.* 17

*Quomodo reponendi. 21*

*Folia quæ II. & quæ e-*  
*ligenda. ibid.*

*Fructum munus. 19*

*Eorum partes. ibid.*

*Qui meliores. 20*

*Semina etiam dicun-*  
*tur. 19*

*Quomodo exsiccand-*  
*di. 20*

*Qui à nucleis priuā-*  
*di, & purgandi, &*  
*scindendi. ibid.*

*Longam decoctionem*  
*ferunt. 22*

*Quando in Decoctis*  
*ponendi. ibid.*

*Fructus variis de cau-*  
*sis coquuntur. 21*

*Fructuum pondus sit à*  
*nucleis priuatiū. 21*

*Per cribrum traici-*  
*antur. ibid.*

*Frumentacea quando*  
*in Decoctis 63*

*Fumus terræ medio-*  
*crem*



# INDEX.

crem coctionem su-  
stinet. 102

G.

**G**alli membrana  
quomodo seruan-  
da. 57

Genista flos paucam  
coctionem, & semen  
longiorem. 81

Gersa Serpentaria quo-  
modo paretur. 108

Glycyrrhiza longam su-  
stinet coctionem. 65.

Gummi quid. 37

Quae optima sint. 38

Dissoluantur, & ma-  
cerentur, interdum  
terantur. 38. 39

Quomodo terenda. 98.

Et quae sint. 171

Gummi assandi mo-  
dus, vel exsiccandi  
perfectissime. 112

Quando in Unguen-  
tis ponenda. 490. 521

Et incertus modus.  
521.

Et quibus dissoluenda  
521. 522

H.

**H**elleborum quo pa-

cto paretur, po-  
tius macerandum,  
quam triturandum,  
vel decoquendum. 81.

Hemina mensura quid.  
118.

Herba quid. 7. Mu-  
nus. 11.

Quo loco exsiccanda.  
12.

Quo modo demeten-  
da. 13

Quando in Decoctis.  
ibid.

Quae difficile teran-  
tur. ibid.

Quae eligenda. 12

Post annum quae vi-  
ribus priuentur. 13

Ab ipsis lignosum ab-  
iciendum. 12

Hiera Galeni. 313

Hiera Mesue. 314.

Hiera Hermetis cum

Dracunculo. 315

Hiera Diacolocynth.

317

Hiera Logadii. 318

Hiera Rhasis. 319

Hiera Pauli. 320

Hiera Nicolai pro cly-

ster. 321



# INDEX.

- ster. 321  
*Hirundines adurendi*  
 modus. 55  
*Hyssopus mediocrē su-*  
*stinet coctionem.* 81  
 1.  
**I**gnis in decoquendo  
 qualis. 78 de Incer-  
 niculis variis, seu  
 cribris. 99. 100  
*Infusum quid, & quo-*  
*modo paratur.* 139  
*Quot seruanda.* 141  
*Infusionis, & macera-*  
*tionis varia causa,*  
*& quomodo fiant.*  
 107. 108. 139.  
*Infusio Rosarum quo-*  
*modo paratur.* 140  
 Et selutina. 143  
*Infusio Violarum.* 143  
*Iris decoctionem, &*  
*triturationem fert*  
*mediocrem.* 81  
*Iseph, Vide Zilapi-*  
*um.*  
 L. 6.  
**L**acryma nomen  
 commune est Gu-  
 mi, & Resina. 58  
*Laugatio quid.* 102  
*Ladanū in Oleis quan-*  
*do.* 453  
*Lacca quomodo ablu-*  
*atur.* 107  
*Lapilli pretiosi quomo-*  
*do lenigandi.* 51. 91  
*Quando alio adden-*  
*du.* 169  
*Lapis quid.* 49  
*Lapides quomodo ab-*  
*luendi, & qui, &*  
*quo pacto lenigan-*  
*di.* 49. 50  
*Lapis Armenus quo*  
*pacto abluendus.* 106  
*Lapis Pyrites quomo-*  
*do aduratur.* 114  
*Lenientia parum co-*  
*quenda.* 62. 66  
*Libra pondus quid.*  
 125.  
*Libra mēsuralis quid.*  
 134.  
*Ligna necessaria.* 22.  
 & quae 23  
*Ligna quae eligēda.* ib.  
*Longam ferunt co-*  
*ctionem.* ibid.  
*Ligna quae paucam fe-*  
*runt coctionem.* ib.  
*Linctus, Vide Eclegma*  
*Lini-*



# INDEX.

*Linimentum Simplex.*

573,

*Liquidorum mensura  
pondere differunt.*

133

*Locus auget, aut mi-  
nuit vim Medica-  
menti.* 3. 4. 5

*Lohoc, Vide Eclogma.*

*Lupi lecur, & Intesti-  
na quomodo ser-  
uanda.* 57

*Lythargirum quomo-  
do ablaatur, quan-  
do ceteris miscen-  
dum.* 44

*Quomodo aduratur.*

114

*Quando in Unguen-  
tis.* 488. 532. 536

M.

**M** *Aceratio.* 107.  
108.

*Malagma quid.* 486.

*Manna longam susti-  
net coctionem.* 82.

*Margaritæ quomodo  
paranda.* 59

*Et aliis miscenda.*

169. 323

*Etterende.*

91

*Medici est imperare*

*Medicamenta con-*

*ficiendi modum. in*

*Præf.*

*Medicamentorum*

*varia species,* 120

*Medicamenta quo pa-*

*cto optime permi-*

*scuntur.* *ibid.*

*Varia compositiones.*

*ibid.*

*Pondere incōgruo vi-*

*tiantur quoad pro-*

*portionem.* 123

*Medicamentorum cō-*

*positorum causæ.*

*in Præfat.*

*Medicamenta paran-*

*di ad Medicos mo-*

*dus attinet.* *ibid.*

*ad Medicamento-*

*rum compositionem*

*duo necessaria.* 122

*Medicamenta à quib.*

*sumantur.* 2

*Medulla quomodo pa-*

*randa, & conser-*

*uanda.* 56.

*Q q 3 Mel*



# INDEX

- Mel Violatum simplex.* 247  
*Mel Rosatum Solutivum.* 246  
*Mel Rosatū Simplex.* *ibid.*  
*Mel Rosatum Saccharinum.* 247  
*Mel optimum quale, quomodo depuretur a spuma, & decoquatur.* 196. 197  
*Mel Emblicarū Myrobalanorum quopareto paretur.* 338  
*Mel Passulatum quomodo cōficiatur.* 194  
*Mensura quid.* 133  
*Metallicum corpus quid.* 42  
*Triagenera eorū. ib.*  
*Metalla quæ eligenda.* *ibid.*  
*Indigent aliqua preparatione.* 43  
*Qua abluenda. ibid.*  
*Maxime si adusta.* 46.  
*Modus abluendi.* 43  
*Modus adurendi.* 113  
*Quando in Empl. iniiciēda, & quis ordo inter illa.* 539. 540  
*Quomodo paranda, & leniganda.* 43  
*Quo pacto Aceto, & variis abluenda.* 45  
*Et coquenda, ut meliora euadant.* 46  
*Mezerion folia quo pacto corrigantur.* 109  
*Michridatum.* 360  
*Mina pōdus quid.* 126  
*Myua Cydoniorum.* *Mes.* 124.  
*Simplex.* *Mes.* 125  
*Modus quæ mensura.* 137  
*Mortaria quæ, & qualia.* 99. 100. *ne dissipentur triturbabilia.*  
*Moschus quomodo lenigandus.* 91  
*Quo tempore in pulvere.* 169  
*Quo in Electariis.* 272  
*Quo in Syrupis.* 204  
*Quo in Unguentis.* 488  
*Quando in Oleis.* 453  
*Mucago quid.* 33  
*Quæ*



# INDEX

*Qua succus etiam dicitur. ibid.*

*Mucago quomodo pareretur, & depureretur.*

34. 35.

*Qua aqua copia.* 36

*In Electaria quando iniicienda.* 271

*In Eclegmate.* 255

*In Unguentis quando.*

489. 531. 536

*Mucago leuiter coquenda ante eius usum.* 36

*Mulsa quomodo fiat.* 164.

*Myrobal. citrea sexaginta, ut plurimum pend. vnc vij.* 21

*Myrobalani paucam ferunt coctionem.* 164. 81

*Triturationem paucam.* 152

*Quando in decoctis. ibid.*

*Illas assandi modus.* III

*Myrrha nullam coctionem sustinet.* 82.

O

**O** Bolus quid. 125  
Odorata decoctionem longam non ferunt. 63.

Oeneleum quid. 564.

Oleum quid, quale eligendum, & eius differentie. 441.

Oleum duplex. 443

Quomodo abluendum. 105 (443)

Quantum seruetur.

Olea per impressionem qua. 449 450

Qua via conficiuntur. 451. 452.

Per Expressionem. 444

Quis ordo. 445

Per Resolutionem. 480

Et per Ascensum, & Descensum. 481

Cum liquoribus & herbis quomodo conficiantur. 452

Oleum completum, quate. 443

Et incompletum. ibid.

Qua Soli exponenda,

Q q 4 & qua



# INDEX

- & qua duplici vase  
 coquenda. 442  
*Oleum Amygd. dulci-*  
*um* quomodo confi-  
 ciatur, & amara-  
 rum. pag. 444. 445  
*Oleum* ex quocunque  
 Semine, quomodo  
 pareitur, aut Nu-  
 cleis, ut Nucum.  
*Auellanarum.*  
*Persicorum.*  
*Chrysomelarum.*  
*Behen.*  
*Citri.*  
*Phisticorum.*  
*Pinearum.*  
*Papaveris.* 446  
*Lactuca.*  
*Cucurbita.*  
*Cucumeris.*  
*Melonis.*  
*de Nuce Inda.*  
*Carthamo.*  
*& similib.* 446  
*Oleum Laurinum.*  
 447  
*de Baccis Laniisci.*  
 ibid.  
*Ex semine Lini.* 448  
*Sesaminum.* 447  
*Frumenti.* 449  
*de Vitellis Onorum.*  
 448.  
*de Nuce Moschata.*  
 449  
*Oleum Rosatum Com-*  
*pletum.* 454  
*Rosatum Omphaci-*  
*num.* 455  
*Chamamelinum.*  
*Anelkinum.*  
*Sambucinum.*  
*Leucoi Lutei.*  
*Liliorum.*  
*Meliloti.*  
*Violarum.*  
*Papaveris capitum.*  
*Foliorum Lactuca.*  
*Florum Nimphea.*  
*Omnia parantur, ut*  
*Rosatū, teste Me-*  
*sue.* ibid.  
*Hoc pacto fiunt ex qui-*  
*buscunque foliis, &*  
*floribus, & anima-*  
*libus quibusdam, ut*  
*de Formicis.* 457  
*Oleum Liliorum Com-*  
*positum.* ibid.  
*Oleum Iriinum.* 458  
*Oleum*



# INDEX.

- Oleum de Cydoniis seu Melinum.* ibi.  
*Oleū Myrtinum.* 459  
*Oleū e Pomis Mandragara.* 460  
*Oleum de Spica.* ibid.  
*Oleum Mastichinū.* 461  
*Oleum de Styrace.* 462  
*Oleum Costinum.* ibid.  
*Oleum Cyprinum.* ib.  
*Oleum Sampsuchinū.* 463  
*Oleum ex foliis Mentzeron, vel Thymelea.* ibid.  
*Oleum Sycioniō, vel de Cucumere agresti.* 463  
*Oleum Croci.* 464  
*de Piperibus.* ibid.  
*de Euphorbio duplex.* 466  
*Vulpinum.* 467  
*ex Viperis.* 468  
*e Scorpionib. Mes.* ibid.  
*Oleum de Scorpionib. Compositum Mes.* 469  
*Oleum de Scorpionib. Martrean.*  
*Oleum e Ranis Mesue.* 473  
*Oleum de Vermib. ib.*  
*Oleum de Succis Herbarum, vel Zane tinum.* 475  
*Oleū de Castoreo.* 474  
*Oleum Hyperici Ioan. à Vigo.* 476  
*Aliud, quod est magis in usu.* 477  
*Oleum e Semperuino.* 478  
*Oleum Mulieris Hispana.* ibid.  
*Oleum e Corticibus Citri.*  
*Nucis Moschata.*  
*Caryophyl.*  
*Alacis.*  
*Cinnamomi.* 480  
*Iuniperi Mes.* 481  
*Fraxininum.* ibid.  
*Oleum ex ligno Indo.* 482.  
*e similibus. ib.*  
*Oleum de Lateribus, seu Philosophorum.* ibid. *Ole-*



# INDEX.

Oleum ex Fœniculis.

590

de Aniso. ibid.

Opium quomodo dis-  
soluendum, & leui-  
gandum. 325.

Quando in Antidotis.  
326.

Quando in Empla-  
stris, & Unguentis  
ponendum. 489.

Ossa quomodo tritan-  
da, & leuiganda.

59

Oxelum quid. 563

Oxymel quo pacto pa-  
retur. pag.

210

Oxymel de Radici-  
bus, quod Secania-  
bin dicitur. 221

Oxymel Scyllinum.

222.

Oxysacchara. 220.

P.

**P**astilli, Vide Tro-  
chiscos.

Passæ Viæ quæ melio-  
res, & enucleanda.

21. 22.

Passerum Cerebel-  
la quo pacto ser-  
uanda. 57

Pediculus Plantarum  
quid. 7

Pharmacum quid. 119

Parandi modus ad  
Medicum.

Componendi mo-  
dus.

Euariatur propor-  
tio à modo com-  
ponendi.

Simplicia Pharma-  
ca etiam dicun-  
tur.

Pharmacopæionus.  
in Praef.

Aliquorum Ar-  
rogantia. ibid.

Ignorantia. ib.

& Pertinacia. ib.

Philonium Roma-  
num. 347

Philonium Persicum.

348.

Pilula à figura nomen  
nanciscuntur. 406

Modus illas pa-  
randi. ibid.

Non



# INDEX

- Non sunt Melle ex-  
cipienda. p. 407  
Quantum durent.  
409
- Pilula Alefangina  
seu Aromatica. ib.  
Stomachica. 411.
- Pilula Euphorbii. ib.  
Aggregativa. 412  
è Rhabbarbaro. 413  
Sagapeni. 414.  
Juda. 415  
ex Sarco colla. ibid.  
Fatida Maiores 416  
ex Mezereon. 417  
Lucis. ibid.  
Ex Agarico. 418  
ex Hermodactylis.  
419
- Sebellia 420 (420.  
ex lapide Lazuli.  
Fumaria. 421  
Vide in Erratis.
- Pilula Arabica. 421  
de Tribus cū Rha-  
barbaro. 422  
Aurea. ibid.  
Cochia. 423  
Cochia cum Helle-  
boro. ibid.
- Arthritica. 424  
Assaiaret. 425  
de Hiera cum A-  
garico. ib.  
Hiera Simpl. ibid.  
Mastichina 426  
sine quibus. ibid.  
è Nitro. 427  
de Cinoglossa. ibid.  
alia Mesue. 428.
- Pilula de Arnoglossa,  
seu Plantagine. ib.  
Pilula ex Aloe abluta,  
seu inalterata, ut  
succo R. sarum. ib.  
Pilula è Colocynthide,  
et de quattuor re-  
bus Gal. 430  
Pilula è Colocynthide  
Mesue pag. 431.  
Pilula Bechica. 432  
Pilula contra Pestem  
Rhasis 592
- Pingua quādo in Un-  
guentis. pag. 490  
Pinguedines quo pa-  
etopurande, & ser-  
uande. 56  
Pistilli quales. 99  
Planta quedam Hie-  
me flo-



# INDEX.

*me florient.* 9  
*Plantae necessariae.* 2  
*Earum partes.* 3. 6  
*Delectus* 3. 4  
*Optima quibus co-*  
*gnoscantur.* 5  
*Plumbi adurendi mo-*  
*du.* 116  
*Abluendi.* *ibid.*  
*Plumbi lentor quo-*  
*modo paretur.* 571  
*Polypodium longam*  
*fert coctionem.* 81  
*Pomum odoratu fri-*  
*gidum.* 592  
*Pomum odorum cali-*  
*dum.* 593  
*Poudera Pharmaco-*  
*pae necessaria.* 124  
*Posca quid.* 165  
*Pruna centum enucle-*  
*ata uncias decem*  
*circiter pendent.* 21  
*Proportio Medica-*  
*menti a modo ipsu co-*  
*ponendi inalteratur.*  
*Psyllij Macago quo*  
*pacto paranda.* 34. 35  
*Pulmo Vulpis quo pa-*  
*cto exsiccatur.* 57

*Pulvis Senae Mori-*  
*tagnanae.* 192  
*Pulvis adstringens, vel*  
*constrictivus.* *ibid.*  
*Pulvis caput roborans.*  
 193  
*Pulvis Hermodacty-*  
*lorum.* *ibid.*  
*Purgantia qua tem-*  
*pore in Decoctis.* 65  
*Subtiliter minuen-*  
*da.* 94  
*Quae non ferant co-*  
*cturam.* 62. 63.  
*In Electariis quan-*  
*do.* 276  
*Purpura quomodo cre-*  
*manda.* 59  
*Pyritis quomodo ad-*  
*urendus.* 114.

**Q** *Vadranus quid.*  
 127

**Q** *Quincunx quid.* *ibid.*  
 R.

**R** *Adicū munus.* 8.  
*Quae eligenda.* 9. 10  
*Tempus colligendi.* 8  
*Quomodo exsiccan-*  
*da.* 9

**Q**



# INDEX.

*Qua internis medul-*  
*lis expurganda. 10*  
*Quinq̃eque. 11*  
*Qua longam, aut*  
*paucā ferā coctur-*  
*am. 11. 64. 112.*  
*Orires pondenti. 8*  
*Qua facile terantur.*  
*102.*  
*Qua quid. 37*  
*Quomodo soluatur,*  
*& macerentur. 39.*  
*40*  
*Et colentur. ibid.*  
*Interdum terēda, &*  
*quo pacto terenda.*  
*41*  
*Quomodo cremen-*  
*tur, vel coquantur.*  
*385*  
*Equies Nicolai. 349.*  
*hab barbarum paucā*  
*sustinet coctionē. 81*  
*Optimam tritura-*  
*tionem fert. 87*  
*osæ exungulanda.*  
*141.*  
*Nec Ror e humentes.*  
*142*  
*otula, vel Trazeæ,*  
*Vide Tabellas.*

*Ruptorium quomodo*  
*paretur. pag. 85.*  
*S.*

*Saccharum ab An-*  
*tiquis cognitum*  
*196*

*Quale eligendum, &*  
*depurandum. 195*

*Saccharum Rosatum*  
*Mesue. 368*

*Saccharum Rosatum*  
*quod est magis in u-*  
*su. ib.*

*Saccharum Violatum.*  
*369.*

*E floribus Borag.*

*Buglossi.*

*Nenupharis.*

*Cicorii.*

*Betonice.*

*Fumaria.*

*Roramarini.*

*Salvia.*

*Euphrasia*

*Caryoph. nostr.*

*Ruta Capraria.*

*Leuco Lutei.*

*Vel è tenellis foliis, aut*  
*summiatib. Her-*  
*barum; vs*

*Oxali-*



# INDEX.

- Oxalidis.*  
*Cicorii.*  
*Absinthii Pont.*  
*Capil. Veneris.*  
 & similitum eodem loco.  
*Sales quomodo conficiantur.* 574  
*Sal Alchali quomodo fiat.* 575  
*Sal Theriacus. ibid.*  
*Sal quomodo aduratur.* 115.  
*Sapa quid, & quomodo conficiatur.* 198  
*Saponea.* 266  
*S. amoniū quale, quo pacto castigetur, & quibus.* 277  
*In Syrupis quomodo.* 202  
*Coquitur lento calore, & non semper debilem fert cocturam.* 81  
*Vel dissolvitur, ut A- uicē. vel aliis tritis miscetur.* 271  
*In quib. preparandum Electariis.* 277  
*Scilla quomodo coquenda, & paranda.* 110. 11.  
*Scoria quomodo adu- rendaa.* 114  
*Scriptulum quid.* 125  
*Seminum munus.* 15  
*Varia eorum diffe- rentia, & quae opti- ma.* 16. 17  
*Quae eligenda.* 16 (17  
*Quando in Decoctis.*  
*Reponendi modus. ib.*  
*Quando sacculo im- ponenda.* 65  
*Duratio.* 17  
*Semina viscida quae.* 65. 153  
*Coctionem quam fe- rant.* 17. 64  
*Interdum fructus di- cuntur.* 16. 18  
*Quando & quae cor- uice priuanda.* 18  
*Potius maceranda, quam coquenda.* 17  
*Quomodo excorian- da.* 18  
*Quando in Decoctis.* 153 (111  
*Assandi illa modus.*  
*Qua-*



# INDEX.

- Quattuor semina*  
*frigida quæ.* 19  
*Non ferunt coctio-*  
*nem.* 62  
*Sextunx quid.* 127  
*Serapium, sine Syrupus*  
*quid.* 199  
*Varia eius genera.*  
 198  
*Quæ Sacchari quan-*  
*titas in illis respectu*  
*succorum.* 200  
*Purgantia quando*  
*in illis.* 202  
*Odorata quando.* ib.  
*Vide Syrupum.*  
*Sericum quomodo ex-*  
*siccandum, & te-*  
*randum.* 90  
*Serpentaria longam*  
*fert cocturam.* 81  
*Serum quale optimū,*  
*& quomodo paran-*  
*dum.* 58  
*Sextans quid.* 127.  
*Sexunx.* ibid.  
*Sextarius quantum*  
*contineat* 135  
*Sief, Vide Collyrium*  
*Siliqua quid.* 126.  
*Simplicia quæ opti-*  
*ma, & eorum varia*  
*genera.* 122. 123.  
*Simplicia etiam in ma-*  
*maca dicuntur.* 125  
*Simplicia, quæ facili-*  
*us, aut difficilius co-*  
*quantur.* 86  
*Quæ facilius, aut*  
*difficilius teran-*  
*tur.* 87. 97. 170  
*Quæ eligenda.* 5  
*Sinapismum quomo-*  
*do paritur.* p. 560.  
*Sparadrapa duo.* 552  
 553  
*Species quæ, & quo-*  
*modo paritur.* 166.  
 167.  
*Species de Galāga.* 171.  
*Diamoschi.* 173  
*de Gemmis.* 174  
*Diacalamini.* 184  
*Plirisarcotici.* 185  
*Diamargariti Ca-*  
*lidi.* 187  
*Frigidi* 188  
*Ex tribus Santalis.*  
 189  
*Species Cardiacæ, vel*  
*Cordiales tempera-*  
 te.



# INDEX.

12.	190	ciendi.	31
Alie calida. ibid.		Terendi, cum arefa-	
Alie.	191	cti.	30
Spec. Diarhodonis.	176	Exsiccati macerandi	
Alie à Nicol. de-		ibid.	
scripta. 177. (179		Et per colum tray-	
Aromatici Rosati.		ciendi.	31.98
Aromat. Moschati		Densandi Methodus.	
180	(ibid.	31.32	
Aromat. Caryoph.		Servantur per annum,	
Diacymini.	181.	& aliqui per multiū	
Dianisi.	182	tempus.	32
Spec. Diamb.	182. 183	Sub Sole densati non e-	
Trium Piper. Mes.		uadunt calidi val-	
Gal. 184. 185. (183		dè.	ibid.
Stacados flores pauca		Syrupus quid. 199 (198	
ferunt coctionem. 82		Eorum varia genera.	
Sitibium, i. Antimonii		Quantitas Sacchari	
quomodo comburen-		ponenda pro quali-	
dum.	115	bet libra.	200
Succi quando elicien-		Purgantia quadam	
di, & à quib. 23. 24		quando illis admi-	
Quomodo exprimē-		scenda	202
di.	25	Odorata quando. ib.	
Coquendi.	25. 200	Syrup. de succo Oxali-	
Colandi.	25	dis, scilicet Acetosa	
Servandi modus.	26	Mesi.	207
Exsiccandi.	26. 27	Endivia.	
Densi, & lenti quo pa-		Agrimoni.	
cto per colum tray-		Boraginis.	
		Fuma-	



# INDEX.

- Fumaria.*  
*Salvia.*  
*Mentha. ib. Mes. 221*  
*Betonica Simplex.*  
     207  
*Compositus.*      232  
*Portulaca. 207. Mes.*  
     215  
*Syr. Buglossi.*      207  
     *Ruta Capraria. ib.*  
     *Lupulorum. ibid.*  
     *Granatorum. ib.*  
     *Et aliorum Simpli-*  
     *cium. ibid.*  
     *Esucco Cucurbita*  
     *Mes. ibid.*  
     *E Corticibus Citri*  
     *Mes. 208*  
     *Ex acido Citri Me-*  
     *sue. ibid.*  
     *De Omphacio Me-*  
     *sue. 210*  
     *De Baccis Myr-*  
     *torum Mes. ib.*  
     *Compositus. 225*  
*Syrupus Saporis Regis*  
     *Persani Mes. 210*  
     *E Ziziphis Simplex*  
     *Mes. 211*  
     *Compositus Mes. ibid.*  
     *Papaveris Compos.*  
     *Mes. 212*  
     *Violatus Mes. 215*  
     *De Capil. Veneris. ib.*  
     *Adiantinus. 216*  
     *Acetatus Mesue. 11*  
     *Acetatus cum Radi-*  
     *cibus. 217*  
     *Equinque Radici-*  
     *buss. ibid.*  
     *Syrupus Bizantinus*  
     *Mesue, vel Dyna-*  
     *ri Mesue. 218*  
     *Syrupus Acetatus Diar-*  
     *hodon Mesue. 220*  
     *Syrupus de Mentha*  
     *Compositus Me-*  
     *sue. 222*  
     *Syrupus Absinthij*  
     *Mesue. 223*  
     *De Calaminthe*  
     *Mesue. 226*  
     *De Thymo Mes. ib.*  
     *De Eupatorio*  
     *Mesue. 227*  
     *De Epithymo Me-*  
     *sue. 228*  
     *De Stacade Mes. 229*  
     *R. r De*



# INDEX.

De Fumaria Me-  
sue. 230

De Glycyrrhiza  
Mesue. 231

De Nimphea. 232

De Cicorio tum  
Rhabarb. Nico-  
lai Florent. 233

Syr. de Cychorio Guliel.  
Placentini. 234

De Aribemisia Cō-  
positus. 235

Syr. de Scolopendrio.  
237

Syr. Acidus de Man-  
na. 238

Syr. de Polypodio Com-  
positus noster. ibid.

Syr. de Polypodio Gen-  
tilis Marachinus.  
240

Syr. de Polypod. Augu-  
stini Snessani. 241

Syr. de succo Iridis. 242

de Iua Artetica. ibid.  
Rosatus Solutivus.

244  
Rosatus Simplex.  
246

Violatus Solutivus.  
247

de Scabiosa. ib.

de Rosis siccis. 248

de Prassio. ibid.

de Moris. 249

de Althea. 253

## T

Tabellas, seu Tra-  
geas, vel Rotu-  
las conficiendi mo-  
dus. 363

Tabella Imperiales.  
366

Especiebus Galangæ.

Aromatici.

Diarhodonis.

Triū Santalorū.

Diacymint.

Et similia.

Tabella de Oleo ex A-  
niso, Feniculi, Ci-  
tri, & talium. 366

Tamarindi non fe-  
runt longam coctio-  
nem. 81

Terebinthina quomo-  
do

# INDEX.

do abluenda. 105  
 Quomodo cremanda. 385  
 Terra quid, & eius species. 51.52  
 Quo pacto abluatur. 52  
 Terra Lemnia quomodo abluend. ib.  
 Thymus mediocrem fert coctionem, & triturationem, sic Hyssopus, & Asarum. 81  
 Thus non sustinet coctionem. 82  
 Theriaca Diatesseferon. 353  
 Theriaca. 352  
 Thurbit coctionem sustinet mediocrem, & triturationem. 81  
 Thutia quomodo paranda. 48.113  
 Tragachantum quomodo affetur 112  
 Triens quid. 127  
 Trituratio necessaria

in componendis Medicamentis. 61.86  
 Omnia, quae difficile teruntur, difficile coquuntur. 82  
 Modus tritrandi, di 97. & terminus. 93.166.167  
 Varia Simplicia varium requirunt attritum. 87.167  
 Triturata saepe cribro traycienda. 92.169  
 Quae facilius, aut difficilius terantur. 87.88.170.171  
 Ordo tritrandi. 89  
 Quae solitarie terenda. 90.91  
 Tempus. 89.90.170  
 Aliqui solitarie omnia terunt. 90  
 Trita quando in Ung. & Emplast. injcienda. 488  
 Quae per se terenda. 88.170  
 Tenacia, fibris contexta,  
 Rr 2 ta,



# INDEX.

ta, & viscidacum  
quibus terenda. 87.

170

Trochiscae Persica. 295

Trochiscae quid.

563

Trochiscae qui. 371

Ordo parandi. 372

Et seruandi modus.

374

Et duratio. ibid.

Trochiscae Viperini.

ibid.

Quantum carnis

379

Quantum durent.

ibid.

Que damnentur.

380

Trochiscae Scilla. 380

Trochiscae Hedycroi.

381

Trochiscae Hedycroi,

qui a nobis proban-  
tur. 383

Trochiscae, seu Pastilli

Cyphe. 384

Trochiscae Galliae Mo-

schatae Mesue. 385

Trochiscae Galliae Se-  
bellinae Mesue.

386

Trochiscae Galliae Aro-  
maticae. 387

Trochiscae Alipiae Mo-  
schatae Nicolai. 388

Trochiscae Ramich  
Mesue. 389

Trochiscae Diarbodon.  
390

Trochiscae Caphura.  
391

Trochiscae Rosae. 392

Trochiscae Spodio. ib.

Trochiscae terra sigil-  
lata. 393

Trochiscae Electri, seu  
Charabe. 394

Trochiscae Rhabarba-  
ri. 395

Trochiscae Absinthij.  
396

Trochiscae Eupatorii.  
ibid.

Trochiscae Laccae, seu  
Cancami. 397

Trochiscae Cappari.  
ibid.

Tro-

# INDEX.

- Trochisci è Violis.* 398  
*Trochisci Agarici Me-*  
*sue.* 399  
*Trochisci alij Agari-*  
*ci* *ibid.*  
*Trochisci Colocynthi-*  
*dis, qui dicuntur Al-*  
*handal.* 400  
*Trochisci ex Arseni-*  
*co.* 401  
*Trochisci Alchechē-*  
*gi.* 402  
*Trochisci Agnicasti.*  
*403*  
*Trochisci Myrrha.*  
*404*  
*Trochisci Alhandal*  
*quando loco Colo-*  
*cynthidis.*  
*Trochisci Hellebori.*  
*404*  
*Trochisci Bdely. ib.*  
*Trochisci è Minio.*  
*405*
- dicamenta, & ser-*  
*uantur, qualia, sint,*  
*præcipua signa.*  
*112*  
*Vesicatoria è quib-*  
*ant.* 520  
*Vinifex quomodo oc'e-*  
*metur.* 114  
*Vina Medicata va-*  
*ria.* 145  
*Vinum purgans.* 146  
*Vinum Mulsam Oe-*  
*nemeli dicitur. ibid.*  
*Aliud Vinum sua-*  
*uius.* 148  
*Vipera qua eligenda,*  
*376*  
*Quo tempore ca-*  
*pienda, & quando*  
*interficienda.* 377  
*Qua vituperantur.*  
*ibid.*  
*Vncia quale pondus.*  
*115*  
*In octo drachmis di-*  
*uiditur.* 128  
*Vnguētum quid.* 484  
*Quomodo paratur, &*  
*coquitur.* 485  
*Quin-*
- V**  
**V** *Asa, quibus deco-*  
*quantur Me-*



# INDEX.

Quinque sunt eorum  
genera. 492

Vnguenta, quæ reci-  
piunt Ceram, Oleū,  
Liquorem, Pingue-  
dinem, & Resinam  
interdum, & Pul-  
veres quo pacto pa-  
rentur. 493

Vnguenta, quæ reci-  
piunt Ceram, Oleū,  
Liquores, Pulveres,  
& Gummi quopa-  
cto conficiantur, quæ  
sunt. 520

Vnguenti, quæ recipiunt  
Ceram, Oleum, Li-  
quores, Trita, Gū-  
mi, & Mucagi-  
nes quomodo fiant.  
531

Vnguenta, quæ reci-  
piunt Ceram, Oleū,  
Liquores, Trita,  
Gummi, Mucagi-  
nes, & Metall-  
ica quomodo pa-  
rentur, ut Lythargi-  
um. 536

Vnguenta, quæ nec Ce-  
ram, nec Resinā, nec  
similia recipiunt, sed  
aut Mel aut Lixi-  
vium, aut Sapā, aut  
Vinū, aut Acetum,  
aut Oleum, aut Pin-  
gue quoddam, &  
Trita, & quando-  
que Metallica in  
eorum structura ad-  
mittunt, quomodo  
conficiantur. 556

Truorum pondus in  
Vnguentis. 557

Vnguentum ad Sca-  
biem Mesue. 497

Vnguentum Basilicon  
Magnum, & Par-  
vum Mesue. 498.

499

Vng. ex Alabaastro.

501

Vng. Comitisse. 502

Vng. Defensivum. 503

Vng. de Minio. 504

Vng. de Cerusa Sim-  
plex. ib.

Compositū. 561. 562  
Vng.



# INDEX.

- |  |   |
|--|---|
| Vng. de Calce Sim-<br>plex. 505            | Vng. Mollitium.<br>551                                |
| Compositum. 549                            | Vng. Apostolorum. 552                                 |
| Vnguent e Resina, vel<br>Rasinum. pag. 505 | Vng. Viperinum<br>nus. 552                            |
| Vng. Viride Gal. ib.                       | Maius. 17.  |
| Vng. Damascenum.<br>506                    | Vng. de Plumbi Len-<br>tore. 571                      |
| Vng. de Pomis Citri. ib.                   | Vng. de Semperuino.<br>561                            |
| Vng. Agrippæ Regis.<br>508                 | Vng. Aegyptiacum<br>Mes. 562                          |
| Vng. Pectorale. 509                        | Vng. Aegyptiacum<br>Ioan. à Vigo, quod<br>probat. 563 |
| Aliud ex Mucagi-<br>ne. 535                | Vng. Tripharmacum<br>Mes. ibid.                       |
| Vng. Aragon. 509                           | Aliud. Galeni. 564                                    |
| Vng. Martiatum<br>Maus. 511                | Et aliud. ib.   |
| Minus. 514                                 | Vng. Rosatum. 566                                     |
| Vng. Digestivum. 518                       | Vng. Populeon. 567                                    |
| Vng. de Bdellio. 524                       | Vng. e Mercurio, seu<br>Mercuriale. 568               |
| Vng. de Matresilua.<br>525                 | Vng. de Colocynthide<br>ad Vermes. 569                |
| Vng. Phylagrios. 528                       | Vng. ad Ulcera anti-<br>qua Mesue. 572                |
| Vng. de Arthanita, seu<br>Cyclamine. 529   | Vnguentum Linimen-<br>tum Simpex di-<br>ctum.         |
| Vng. de Althea. 534                        |   |
| Vng. Cerasæos Me-<br>sue. 548              |   |
| Vng. de Thustia. 549                       |   |



# INDEX.

<i>Etum.</i>	573	<i>tur.</i>	194.199
<i>Ung. Maluin.</i>	595	<i>Zulapium Rosatum</i>	
<i>Unguentum, Vide Co-</i>		<i>à Mesue scriptum.</i>	
<i>riticum, &amp; Empla-</i>		205	
<i>strum.</i>		<i>Zulapium Rosatum</i>	
<i>Ustio quid, &amp; perfecta</i>		<i>commune.</i>	<i>ibid</i>
<i>ustionis finis.</i>	112.	<i>Zulapium Rosatum</i>	
113		<i>Mes. ex aqua Ro-</i>	
<i>Vua passa inter fru-</i>		<i>sata.</i>	206
<i>ctus, &amp; quæ eligen-</i>		<i>Zulapium Violatum.</i>	
<i>da.</i>	21	<i>ibid.</i>	
<i>Vulpis pulmo quo pa-</i>		<i>Zulapium Rosatum</i>	
<i>cto seruandus.</i>	57	<i>purgatorium Me-</i>	
Z		<i>sue.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Zulapium quid &amp;</i>			
<i>quomodo conficia</i>			

